

감사결과처분(요구)서

일련번호	19	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조△△원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	채(요)알로부터 1개월내

△△△△△△△△△△

(행정상 통보)

제 목 방부목재 품질검사 업무 소홀

관 계 기 관 △△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『목재의 방부처리 매뉴얼』에 의거, 목재 가해생물로부터의 보호 기능 및 질적 수준 유지와 목재의 사용연한의 증가를 통해 목재자원의 절약 및 산림자원의 보존에 기여하고자 목재는 방부처리를 하여야 하며,
 - 공사감독원은 방부목재에 대해 웅이, 균열, 부패, 굽음, 뒤틀림, 엇결로 인한 거친 제재면 등 목재의 품질을 저하시킬 우려가 있는 사항에 대해 육안검사를 실시하고, 육안검사가 끝나면 목재 수급자 또는 현장 대리인으로부터 방부처리시험성적서를 확인하고 수령하며, 품질인증제품을 사용한 경우 시료채취, 검사의뢰 및 검사 등의 품질검사 절차를 생략할 수 있도록 규정하고 있음

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△는 공원시설의 자체 정비 등을 위하여 ‘△△△ 탐방로 보수 자재 구매(2019년)’ 등 방부목재 구입(15건)을 시행하면서,
 - 방부목재 반입시에 목재 수급자로부터 방부처리시험성적서를 확인하고 수령하며, 품질인증제품을 사용한 경우 시료채취, 검사의뢰 및 검사 등의 품질검사 절차를 생략할 수 있도록 규정하고 있음에도, ‘훼손지 복원 대상지 정비보수 자재 구매(2019년)’ 등 6건의 경우 목재 반입시 방부처리시험성적서를 확인하지 않고 반입

목재의 시료에 대한 품질검사 등을 이행하지 않는 등 목재의 방부처리 품질검사 업무를 소홀히 한 사실이 있음

※ △△△△△△△△△△ 방부목재 구입 현황

건 명	납품일자	납품내역	계약금액	계약업체	방부처리 시험성적서	품질검사
공원시설유지보수 관련, 공원시설 △△△ 탐방로 보수 자재 구매(19년)	2019.03.27	방부목50EA	***천원	**목재	o	x
야영객 편의시설(야외무대) 정비 자재 구매(19년)	2019.04.25	방부목55EA	***천원	**목재	o	x
공원유지보수(탐방로 유지보수) 관련, 소리길 탐방로 정비 자재 구매(19년)	2019.06.13	방부목50EA	***천원	**목재	o	x
훼손지복원 대상지 정비보수 자재 구매(19년)	2019.06.25	방부목210EA	*,***천원	**자재산업(주)	x	x
공원시설유지보수 관련, 공원시설 유지보수 자재(방부목) 구매(19년)	2019.10.31	방부목60EA	***천원	**목재	o	x
공원시설유지보수 자재(방부목) 구매(20년)	2020.02.13.	방부목25EA	***천원	**목재	o	x
탐방로 유지보수(탐방로 보수전담팀) 자재 구매(20년)	2020.03.24.	방부목210EA	*,***천원	(주)**	x	x
탐방로 유지보수 자재(목재, 피스) 구매(20년)	2020.04.06.	방부목300EA	*,***천원	**목재	o	x
탐방로 유지보수 자재(낙엽송) 구매(20년)	2020.06.10.	방부목50EA	*,***천원	(주)***산업	x	x
탐방로 보수 자재(침목) 구매(6097호, 20년)	2020.12.10.	방부목50EA	*,***천원	(주)**목재	x	x
탐방로 유지보수 자재 구매(방부목)(21년)	2021.05.31.	방부목215EA	*,***천원	(주)**특수목	x	x
탐방로 보수자재(방부목 2종) 구매(21년)	2021.12.10.	방부목84EA	*,***천원	**목재	o	x
문화유산지구 내 시설물 정비자재 구매(21년)	2021.12.13.	방부목35EA	***천원	**건재	x	x
소리길 탐방로 유지보수용 목자재 구매(22년)	2022.05.18.	방부목50EA	*,***천원	**테크	o	x
탐방로 유지보수용 목자재 구매(22년)	2022.05.18.	방부목200EA	*,***천원	**테크	o	x

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련