

2024년 8월 복무감사

I | 감사 현황

□ 개 요

○ 감사배경 및 목적

- 자체 복무점검을 통해 공직기강 확립과 일하는 분위기 조성
- 공직복무관리업무 추진을 통해 엄정한 공직문화 혁신 기여
- 국무조정실 등 관계부처 합동 특별점검에 선제적 대응

○ 감사대상 및 범위

- (감사대상) ○○○○지사 등 16개 부서
- (감사범위) 복무관리, 개인정보 등 보안관리 및 특근(시간외근무) 실태 점검

○ 감사기간 및 인원

- (감사기간) 2024. 8. 13.(화) ~ 8. 14.(수) ... 총 2일 간(야간/주간)
- (감사인원) 8개 감사반 총 16명

□ 감사결과

(단위: 건)

구 분	계 (A+B+C)	행정상 조치						신분상 조치				모범 사례 (C)
		소계 (A)	시정	개선	통보	권고	현지 조치	소계 (B)	징계	경고	주의	
건 수	44	28	28	-	-	-	-	16	-	2	14	-

○ 비공개 정보 및 사유

- 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조(비공개 대상 정보)에 따라 개인 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있는 특정 정보는 비공개 및 음영 처리함.

○ 관계부서 의견

- 동일 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 철저히 하겠다는 의견을 제시함.

연번 : 1

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 잠금장치 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보의 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 처리에 관한 기준 및 절차와 기록물의 안전한 보존 및 효율적인 활용을 위하여 기록물 관리에 관한 규정을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호규정」 제40조(개인정보취급자의 의무), 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따르면 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하도록 정하고 있다.

따라서, 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서를 보관하는 장소 등에 대한 잠금장치 관리를 철저히 하여 개인정보가 포함된 출력물과 문서를 안전하게 보관·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성)»세부항목: 업무이행성 30

그런데, *급 이○○은 개인정보(성명, 주민등록번호 등)가 포함된 ○○○○ ○○○○ 신고 서류 *점이 보관되어 있는 이동서랍의 잠금장치를 하지 않고 퇴근한 사실이 2024. *. *. 복무점검에서 확인되었다.

그 결과, 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사용할 수 있게 되는 등 업무의 적정성이 결여되어 청렴성¹⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 향후 같은 사안이 발생하지 않도록 교육을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제40조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하시고,(시정)
- ② ○○○○지사 *급* 이○○에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○○○지사 ***** *급* 이○○ ○○○○지사(현) *급*(현)

연번 : 2

국민건강보험공단 상임감사

시정 · 주의요구

제 목 잠금장치 관리 부적정

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보의 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 처리에 관한 기준 및 절차와 기록물의 안전한 보존 및 효율적인 활용을 위하여 기록물 관리에 관한 규정을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호규정」 제40조(개인정보취급자의 의무), 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따르면 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하도록 정하고 있다.

따라서, 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서를 보관하는 장소 등에 대한 잠금장치 관리를 철저히 하여 개인정보가 포함된 출력물과 문서를 안전하게 보관·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, *급 김○○는 개인정보(성명, 생년월일, 휴대전화번호 등)가 포함된

2) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30.

○○○○ ○○조사 서류 *점이 보관되어 있는 이동서랍의 잠금장치를 하지 않고 퇴근한 사실이 202* *. **. 복무점검에서 확인되었다.

그 결과, 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사용할 수 있게 되는 등 업무의 적정성이 결여되어 청렴성²⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○지사는 재발방지를 위한 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제40조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하시고,(시정)
- ② ○○지사 *급 김○○에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○지사 ***** *급 김○○ ○○지사(현) *급(현)

연번 : 3

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 보호구역(통제구역) 잠금장치 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 비인가자가 보안상 극히 중요한 구역과 비밀 또는 주요시설에 접근하는 것을 방지하기 위해 보호구역을 설정하고, 출입 및 관리방법을 규정하는 등 국가 보안시설 및 장비 보호를 위해 노력하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

보안담당자는 「보안업무 세부운용요령」 제26조(보호지역)에 따라 통제구역은 보안담당관 또는 분임보안담당관의 승인을 받은 사람만 출입하도록 관리하고, 업무상 부득이한 사유로 출입해야 할 경우에는 2급 직원³⁾의 승인을 받은 후 출입하도록 관리하여야 한다.

따라서, 분임보안 담당관은 통제구역에 대해 업무상 필요한 직원만 출입이 가능하도록 잠금장치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

3) 나급지 기준(가급지의 경우 2급 직원)

그런데, 보안담당자는 통제구역에 대한 잠금장치를 소홀히 한 사실이 2024.

*. **. 복무점검에서 확인되었다.

그 결과, 보안담당관 또는 분임보안담당관의 승인을 받지 않은 자가 통제구역에 출입할 수 있게 되는 등 보안업무의 적정성이 결여되어 청렴성⁴⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○출장소는 감사 결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 「보안업무 세부운용요령」 제26조에 따라 통제구역은 보안담당관 또는 분임보안담당관의 승인을 받은 사람만 출입하도록 관리하고, 업무상 부득이한 사유로 출입해야 할 경우에는 2급 직원의 승인을 받은 후 출입하도록 지도·관리하시기 바랍니다. (시정)

4) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성)≫세부항목: 업무이행성 30

연번 : 4

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 단말기 보안관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보의 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 업무처리의 기준 및 절차를 정하고 있으며, 정보 시스템을 사용하거나 정보통신망에 접속하는 행위와 관련하여 개별사용자 스스로 보안 책임을 지도록 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

단말기 사용자는 「개인정보 보호규정」 제40조(개인정보취급자의 의무), 「국민건강보험공단 정보보안 기본지침」 제78조(단말기 보안)에 따라 PC·노트북·스마트패드 등 단말기 사용과 관련한 일체의 보안관리 책임을 지며, 비밀번호 보안 관리를 철저히 하여야 한다.

따라서, 단말기 사용자는 단말기 사용과 관련한 일체의 보안관리를 책임지고 비밀번호 보안 관리를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, *급 김○○은 단말기의 부팅 및 화면보호기 패스워드를 적어 놓은 메모지를 책상 위 마우스패드 아래에 붙여 놓은 사실이 2024. *. **. 복무점검에서 확인되었다.

그 결과, 권한 없는 자가 단말기에 접속할 수 있게 되는 등 보안업무의 적정성이 결여되어 청렴성⁵⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 단말기 보안관리를 철저히 할 수 있도록 관련 규정 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제40조, 「국민건강보험공단 정보보안 기본지침」 제78조에 따라 단말기 보안관리를 철저히 하도록 지도·관리하시고,(시정)
- ② ○○○○지사 *급 김○○에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○○○지사 ***** *급 김○○ ○○○○지사(현) *급(현)

5) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성)»세부항목: 업무이행성 30

6) 컴퓨터를 끄지 않고 이석하여 복무점검 중인 **: ** 복귀함

7) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성)»세부항목: 업무이행성 30

연번 : 5

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 시간외 근무 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 원활한 업무수행을 위해 업무의 시급성, 업무량 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우 직원에 대하여 통상근무시간 외의 시간에 근무를 명할 수 있으며, 근무를 명 받은 직원은 내부규정을 준수하여 성실히 근무하여야 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

「인사규정」 제38조 및 제43조, 「국민건강보험공단 임직원 윤리 및 행동강령」 제6조에 따라 통상근무시간(9시부터 18시까지) 외의 시간에 근무를 명 받은 경우에는 내부규정 및 직무상 정당한 명령을 준수하여 성실히 근무해야 하고 정당한 사유 없이 직장을 이탈하지 않아야 한다.

따라서, 특근 명령을 받은 공단 직원은 해당 명령을 준수하지 아니하고 사무실을 장시간 이탈하는 등 행위를 하여서는 안된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○지사 *급* 김○○는 특근(시간외근무) 명령을 받았음에도 특근 시작 시간(18:30분)부터 근무지를 무단이탈⁶⁾하여 **시 **분에 복귀하는 등 특근을 불성실하게 수행한 사실이 2024. *. **. 복무점검 결과 확인되었다.

그 결과, 내부규정 및 직무상 정당한 명령을 준수하지 아니하고, 성실히 근무해야 할 직원의 의무를 준수하지 않아 청렴성⁷⁾ 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았음.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

- ① 「인사규정」 제38조 및 제43조, 「국민건강보험공단 임직원 윤리 및 행동강령」 제6조에 따라 특근(시간외근무) 명령을 받은 직원이 정당한 사유 없이 직장을 이탈하지 않도록 지도·관리하시고,(시정)
- ② ○○○○지사 *급* 김○○에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○○○지사 ***** *급* 김○○ ○○○○지사(현) *급*(현)

연번 : 6

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 피난안내도 상 소화기 위치와 실제 소화기 위치 불일치

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○○○지사는 20**년 자체사옥을 준공하고, 관계 법령 및 규정에 따라 공단 소유 사옥에 대한 소방 및 안전관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「사옥관리지침」 VII.시설물관리 6. 소방설비관리에 따르면 사옥내 소화기는 눈에 잘 띄고 접근이 쉬운 곳에 배치하고 소화기 위치표지를 부착하여야 하며, 월 1회 이상 점검하여야 한다.

따라서, 사옥관리 담당자는 지사에 내 게시된 피난안내도 상 표시된 소화기의 위치와 실제 소화기의 위치가 일치하는지 여부를 주기적으로 점검하는 등 업무를 철저히 해야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○○○지사 *층에 게시된 피난안내도 상 표시된 소화기의 위치와 실제 소화기의 위치가 일치하지 않는 사실이 202* *. **. 복무점검 결과 확인되었다.

[그림] ○○○○지사 소화기 배치 현황



자료: 감사인 직접 채증

그 결과, 화재가 발생한 긴급한 상황에서 소화기의 위치를 신속하게 파악할 수 없게 되는 등 청렴성⁸⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았음.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 「사옥관리지침」 VII. 에 따라 피난안내도에 표시된 소화기의 위치와 실제 소화기의 위치가 일치하도록 지도·관리하시기 바랍니다. (시정)

연번 : 7

국민건강보험공단 상임감사 시정·주의요구

제 목 잠금장치 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보의 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 처리에 관한 기준 및 절차와 기록물의 안전한 보존 및 효율적인 활용을 위하여 기록물 관리에 관한 규정을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 보호규정」 제40조, 「기록물관리규정」 제28조는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하도록 하고 있다.

따라서, 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등이 보관된 캐비닛 등은 권한없는 자가 열어볼 수 없도록 잠금장치를 하는 등 보안관리 업무를 철저히 해야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○○○지사 *급 제○○, *급 조○○은 ○○○○○ 등 개인정보가 포함된 기록물 보관 상자 **개가 보관되어 있는 캐비닛의 잠금 장치를 하지 않고⁹⁾ 퇴근한 사실이 2024. *. **. 복무점검 결과 확인되었고,

*급 정○○은 ○○○ ○○○ 종합조회 화면 인쇄물 및 ○○○○증명서 등
개인정보가 포함된 서류를 잠금장치 하지 않은 캐비닛¹⁰⁾에 보관하고 퇴근한
사실이 2024. *. **. 복무점검 결과 확인되었다.

그 결과, 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사
용할 수 있게 되는 등 청렴성¹¹⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았으
며, *급 정○○은 앞으로 같은 일이 반복되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하
였다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제40조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가
포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하시고,(시정)
- ② 관련자에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부
서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○○○지사	*****	*급 조○○	○○○○지사(현)	*급(현)
○○○○지사	*****	*급 제○○	○○○○지사(현)	*급(현)
○○○○지사	*****	*급 정○○	○○○○지사(현)	*급(현)

8) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성)»세부항목: 업무이행성 30

연번 : 8

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 국기 깃봉 설치 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○○○지사는 202* *. 신규사옥을 준공하고 기존 임차사옥에서 지사를 이전함에 따라 신축사옥에 대한 하자보수 등 자체사옥 관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「대한민국국기법」 제7조 및 같은 법 시행령 제10조(깃봉의 제작)에 따르면 국기계양대를 설치할 때, 국기의 깃봉은 아랫부분 꽃받침 다섯 편이 있는 둥근 무궁화봉오리 모양으로 설치하도록 하고 있다.


따라서, 자체사옥담당자는 사옥에 국기를 설치할 때는 관계 법령을 위반하지 않도록 설치 깃봉의 규격을 확인하는 등 업무를 철저히 해야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○○○지사는 신규사옥을 건설하면서 사옥 내 국기계양대에 「대

「대한민국국기법」 규격과 상이한 꽃받침이 없는 원뿔 형태의 깃봉을 설치하였다.

[그림] 정당한 깃봉 형태와 ○○○○지사 깃봉 비교

법령상 정당한 깃봉 형태의 예시	창원진해지사 깃봉 모습
 ≡ 깃봉의 제작방법 1. 가-바를 짧은 축의 반지름으로 하고 가-나를 긴 축의 반지름으로 하는 반타원형이 꽃봉우리(가-바는 깃면너비의 1/20) 가-바 : 가-나 = 7 : 8 인) 2. 나-다-라-마는 각 가-나 의 1/8 3. 꽃받침의 두께(바-가)의 끝이는 가-바의 1/10 4. 가, 나, 다, 마는 정오각형의 위치에 있음 (각 정각 각도는 72°) 5. 가를 중심으로 가-바를 반지름으로 하는 반(半) 구형을 그려 꽃받침을 이룸 6. 나, 다, 라, 마의 각각의 중간점에서 수평 수직된 선의 교차점임 7. 오-조는 가-바의 1/8 8. 나-다-라-마 : 나-다-라-마 = 5 : 3 인	

자료: 행정안전부 발간자료 「태극기」(2017.12.)내에서 발췌 및 감사인 직접 채증

그 결과, 공공기관인 공단 사옥에 규격과 다른 국가 상징물이 설치되어 있어 관계 법령을 위반하게 되는 등 청렴성¹²⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과를 받아들이면서, 202* **에 예정된 지역본부 합동하자 점검을 통해 보수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 「대한민국국기법」 제7조에 따라 사옥 국기게양대에 법령상 규격에 맞는 깃봉을 설치하시기 바랍니다. (시정)

9) 문서보관 캐비닛을 잠그지 않고, 열쇠구멍에 열쇠를 꽂아놓은 상태로 퇴근함

10) 별도 관리 책임자(정,부)가 지정되어있지 않은 일반 물품 보관용 캐비닛에 해당 기록물을 넣어둔 채로 퇴근함

11) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

12) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

13) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

연번 : 9

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 보호지역(제한구역) 출입자 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 비인가자가 보안상 극히 중요한 구역과 비밀 또는 주요시설에 접근하는 것을 방지하기 위해 보호구역을 설정하고, 출입 및 관리방법을 규정하는 등 국가 보안시설 및 장비 보호를 위해 노력하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「보안업무 세부운용요령」 제26조에 따르면 업무상 부득이한 사유로 제한구역에 출입해야 하는 사람은 제한·통제구역 출입자 명부에 해당 내용을 기재하고 해당 구역을 관리 하는 2급 직원(나급지 지사의 경우 3급 직원)의 승인을 받은 후 출입해야 한다.

따라서, 보안담당자는 제한구역에 출입하는 사람에 대해 해당 구역을 관리하는 3급 직원의 승인(결재) 후 출입하도록 하는 등 업무를 철저히 해야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○○○지사 보안담당자는 202* *. **.부터 202* *. **.까지 보호 구역 출입내역 **건 중 **건(**.*%)에 대하여 제한구역을 관리하는 3급 직원의 결재를 받지 않은 사실이 202* *. **. 복무점검에서 확인되었다.

그 결과, 관리자가 제한구역 출입내역의 적정성을 적기에 검토·승인하지 못하는 등 청렴성¹³⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았음.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 「보안업무 세부운용요령」 제26조에 따라 제한·통제구역 출입자 명부의 결재를 누락하지 않도록 지도·관리하시기 바랍니다. (시정)

연번 : 10

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 단말기 보안관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 업무처리 기준 및 절차를 정하고 있으며, 정보시스템을 사용하거나 정보통신망에 접속하는 행위와 관련하여 개별사용자 스스로 보안책임을 지도록 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

단말기 사용자는 「개인정보 보호규정」 제40조(개인정보취급자의 의무), 「국민건강보험공단 정보보안 기본지침」 제78조(단말기 보안)에 따라 공단에서 지급 받은 PC·노트북 등 단말기 사용과 관련한 일체의 보안관리 책임을 진다.

따라서, 단말기 사용자는 자신이 관리하는 단말기에 타인이 접속하여 개인정보를 수집·유출할 수 없도록 단말기 비밀번호 관리를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 관련자는 단말기(업무용PC)¹⁴⁾의 화면보호기 비밀번호가 기재된 메

14) ○○○○지사 노인장기요양보험 민원대용 PC

모지를 잠금장치가 되지 않은 서랍에 보관하였다.

그 결과, 권한 없는 자가 단말기에 접속할 수 있게 되는 등 보안업무의 적정성이 결여되어 청렴성¹⁵⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사내용에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제40조, 「국민건강보험공단 정보보안 기본지침」 제78조에 따라 단말기 보안관리를 철저히 하도록 지도·관리하시고, **(시정)**
- ② 관련자에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다. **(주의)**

[관련자]

○○○○지사 ***** *급* 이○○ ○○○○지사(현) *급*(현)

○○○○지사 ***** *급 박○○ ○○○○지사(현) *급(현)

15) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성)»세부항목: 업무이행성 30

연번 : 11

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 시간외 근무 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 국가의 사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서 국민의 신뢰를 확보하기 위해 직원이 법령과 공단 내부규정 등을 준수하도록 직원의 의무를 규정하고 있으며, 근무시간 중 무단이석 및 근무지 이탈이 발생하지 않도록 근무상황 관리를 철저히 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

직원은 「인사규정」 제38조(직원의 의무), 제43조(시간외근무 및 휴일근무), 「국민건강보험공단 임직원 윤리 및 행동강령」 제6조(임직원의 기본윤리)에 따라 통상근무시간(9시부터 18시까지) 외의 시간에 근무를 명받아 근무할 경우 내부 규정 및 직무상 정당한 명령을 준수하여 직장을 이탈하지 않고 성실히 근무하여야 한다.

따라서, 직원은 특근 또는 시간외 근무 명령을 받은 경우 해당 근무시간 동안 근무장소에서 직무를 성실히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, *급* 정○○는 시간외 근무 명령 시작시간(18시 30분)부터 근무지를 무단이탈¹⁶⁾하고 복귀하지 않는 등 시간외 근무를 불성실하게 수행하였다.

그 결과, 내부규정 및 직무상 정당한 명령을 준수하여 성실히 근무해야 할 직원의 의무를 준수하지 않아 청렴성¹⁷⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 관련자가 저녁식사를 위해 자택에 들렀다가 약 복용 후 약기운에 취해 잠들어 시간외근무를 하지 못하였고, 202* *. **. **: **분 경 유선으로 시간외 근무 취소 의사를 밝혔다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

- ① 「인사규정」 제38조, 제43조, 「국민건강보험공단 임직원 윤리 및 행동강령」 제6조에 따라 특근명령을 받은 자가 정당한 사유 없이 직장을 이탈하지 않고 성실히 근무하도록 지도·관리 하시고, (시정)
- ② ○○○○지사 *급* 정○○에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

○○○○지사 ***** *급* 정○○ ○○○○지사(현) *급*(현)

16) 컴퓨터 전원을 끄지 않고 이석 후 복귀하지 않음

17) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성)»세부항목: 업무이행성 30

연번 : 12

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 제한구역 출입자 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 비인가자가 보안상 극히 중요한 구역과 비밀 또는 주요시설에 접근하는 것을 방지하기 위해 보호구역을 설정하고, 출입 및 관리방법을 규정하는 등 국가 보안시설 및 장비 보호를 위해 노력하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「보안업무 세부운용요령」 제26조(보호지역)에 따르면 제한구역 및 통제구역은 해당 구역을 지정한 보안담당관 또는 분임보안담당관의 승인을 받은 사람만 출입할 수 있고, 부득이한 사유로 출입해야 하는 사람은 제한·통제구역 출입자 명부에 해당 내용을 기재하고 해당 구역을 관리하는 2급 직원(나급지 지사의 경우 3급직원)의 승인을 받은 후 출입하게 하여야 한다.

따라서 보안담당자는 제한구역 또는 통제구역에 출입이 필요한 경우 사전에 해당구역 관리자의 승인을 받도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 보안담당자는 제한구역인 방송통신실에 출입자 명부를 비치하지 않고, 출입자 승인 관리를 하지 않은 사실이 202* *. **. 복무점검 결과 확인되었다.

그 결과 제한구역(방송통신실)에 승인받지 않은 자가 출입하게 되는 등 제한구역 출입 관리의 적정성이 결여되어 청렴성¹⁸⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 「보안업무 세부운용요령」 제26조에 따라 제한구역(방송통신실)은 분임보안담당관의 승인을 받은 사람만 출입하게 하고, 부득이한 사유로 출입해야 할 경우 출입자 명부에 해당 내용을 기재하고 승인 후 출입하게 하도록 지도·관리하시기 바랍니다. (시정)

18) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

19) '2024년 *월 「사이버·보안진단의 날」 시행 안내'(○○○○부-***, 202**.*) 등 매월 관련 문서 실시

20) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

연번 : 13

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 단말기 보안 점검 미흡

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 시설, 문서, 전산 보안 등 각종 보안 상태를 점검하고 취약분야에 대한 보강계획을 수립하여 실시할 수 있도록 사이버·보안 진단의 날을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「보안업무 세부운용요령」 제33조(사이버·보안 진단의 날)에 따르면 분임보안 담당관은 사이버·보안 진단의 날(매월 세 번째 수요일)¹⁹⁾에 원클릭PC 점검도구 프로그램을 통해 PC 안전 여부를 점검하고 점검결과에 따른 취약점을 보완하여야 한다.

따라서 분임보안담당관은 사이버·보안 진단의 날에 점검 프로그램을 통해 지사 내 PC의 안전 여부를 점검하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 분임보안담당관은 *층 소회의실에 비치한 노트북의 원클릭PC 점검을 202* *월~*월 기간 총 *회(매월) 실시하여야 하나, *회(**.*%) 실시하지 않았다.

그 결과 단말기 안전 점검이 적기에 이루어지지 않아 단말기 보안의 적정성이 결여되는 등 청렴성²⁰⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○지사는 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 「보안업무 세부운용요령」 제33조에 따라 매월 원클릭 PC 점검도구 프로그램을 통한 PC 안전 여부를 점검할 수 있도록 지도·관리하시기 바랍니다. (시정)

연번 : 14

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 미사용 단말기 전원 차단관리 부적정

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 사옥 내의 전자기기 관리와 실내 적정 냉난방온도 설정 등을 통하여 전력낭비 방지를 위해 에너지지킴이를 구성하고 역할을 부여하는 등 공공기관 에너지이용 합리화에 동참하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

사옥관리 책임자는 「사옥관리지침」 VI. 에너지/환경관리에 따라 전력낭비를 방지하기 위해 퇴근 시 미사용 전기기기를 차단·관리하여야 한다.

따라서 사옥관리 책임자는 근무시간 종료 후 지사 내의 전자기기 사용여부를 점검하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 사옥관리 책임자는 *층 소회의실 내에 비치한 노트북의 전원 차단 여부를 점검하지 않아 202* *. **.21)부터 202* *. **. (감사일 현재)까지 **일 동안

21) 노트북 시스템 eventlog 정보 확인

전원이 켜져 있는 상태로 방치하였다.

그 결과 미사용 단말기 전원을 장기간 차단하지 않아 불필요한 전력이 소모되고 화재 위험을 예방할 수 없는 등 청렴성²²⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○지사는 정확한 전자기기 위치 파악 및 지침 숙지를 통해 앞으로 전자기기 전원 차단 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 「사옥관리지침」 VI.에 따라 전력낭비를 방지하기 위해 퇴근 시 미사용 전기기기를 차단할 수 있도록 지도·관리하시기 바랍니다. (시정)

22) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30
23) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30.

연번 : 15

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 잠금장치 관리 부적정

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 성명, 주민등록번호 등 개인을 알아볼 수 있는 개인정보 처리에 관한 기준과 절차를 마련하고, 개인정보 취급자에게 의무를 부여함으로써 정보주체의 권익을 보호하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

개인정보 취급자는 「개인정보 보호규정」 제40조(개인정보취급자의 의무), 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리 하여야 한다.

따라서, 개인정보 취급자는 근무 종료 후 개인정보를 포함한 문서가 안전하게 보관되어 있는지 점검한 후 퇴근하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, *급* 강○○는 개인정보(주민등록번호, 성명)가 포함된 기록물철(○○○○○○신청서철 등 **권)이 보관되어 있는 캐비닛을 잠금 장치를 하지 않고

퇴근한 사실이 202* *. **. 복무점검에서 확인되었다.

그 결과, 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사용할 수 있게 되는 등 개인정보 보호업무의 적정성이 결여되어 청렴성²³⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○지사는 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제40조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하시고,(시정)
- ② ○○지사 *급* 강○○에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○지사 * * * * * *급* 강○○ ○○지사(현) *급*(현)

연번 : 16

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 자위소방대 조직 최신화 미흡

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 자체 소유 및 임차하여 사용하고 있는 사옥을 관리하기 위해 기준, 범위, 절차와 안전관리에 필요한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 증진하고자 노력하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

사옥관리책임관은 「사옥관리지침」 VI. 안전관리 3. 재난대응 관리에 따라 재난 등의 비상상황에 대처하기 위하여 전 직원을 포함하는 자위소방대를 구성·운용하여야 하고, 자위소방대 조직은 인사이동에 따라 최신 현황으로 유지하여야 한다.

따라서, 사옥관리책임관은 정기 인사발령으로 인해 발생한 구성원의 변동 사항을 반영하여 자위소방대 구성을 완료한 후 전 직원을 대상으로 공유하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 사옥관리책임관은 202* *. 인사이동²⁴⁾에 따른 자위소방대 조직을 최신 현황으로 반영하지 않은 사실을 202* *. **. 복무점검에서 확인하였다.

그 결과, 사옥의 재난 위기 발생에 대한 위기 대응 준비를 적절하게 관리할 수 없어 청렴성²⁵⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○지사는 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 「사옥관리지침」 VI.에 따라 인사이동 발생 시 자위소방대 조직을 최신 현황으로 유지하도록 지도·관리하시기 바랍니다.
(시정)

24) ○○○○부-****(202*.**) “인사발령(승진 및 전보 등)”, ○○○○부-****(202*.**) “인사발령(전보 및 파견 등)”, ○○○○○지역본부 ○○○○부-****(202*.**) “인사발령(전보)”

25) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30.

26) 「보안업무 세부운용요령」 제26조 제1항 제2호 나목에 따른 방송실로서 제한구역으로 표시되어 있으며, 점검 당시 문이 잠겨있지 않음.

27) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30.

연번 : 17

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 보호지역(제한구역) 출입자 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 비인가자가 보안상 극히 중요한 구역과 비밀 또는 주요시설에 접근하는 것을 방지하기 위해 보호구역을 설정하고, 출입 및 관리방법을 규정하는 등 국가 보안시설 및 장비 보호를 위해 노력하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

보안담당자는 「보안업무 세부운영요령」 제26조(보호지역)에 따라 제한구역 또는 통제구역에 분임보안담당관의 승인을 받은 사람만 출입할 수 있도록 제한하고, 업무상 부득이한 사유로 출입하여야 할 경우 제한·통제구역 출입자 명부에 해당 내용을 기재하고 해당 구역을 관리하는 2급 직원의 승인을 받은 후 출입하게 하여야 한다.

따라서, 보안담당자는 제한구역 또는 통제구역에 출입이 필요한 경우 사전에 2급 관리자의 승인을 받도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 보안담당자는 제한구역²⁶⁾에 출입자 명부를 비치하지 않고 출입자 승인 관리를 하지 않고 있음이 202* *. **. 복무점검에서 확인되었다.

그 결과, 보호지역에 대한 출입 제한이 적절하게 이뤄지지 않아 보안 업무의 적정성이 결여되어 청렴성²⁷⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 「보안업무 세부운용요령」 제26조에 따라 제한구역에 해당 구역을 관리하는 2급 직원의 승인을 받은 사람만 출입할 수 있도록 지도·관리하시기 바랍니다. (시정)

연번 : 18

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 잠금장치 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 성명, 주민등록번호 등 개인을 알아볼 수 있는 개인정보 처리에 관한 기준과 절차를 마련하고, 개인정보 취급자에게 의무를 부여함으로써 정보주체의 권익을 보호하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

개인정보 취급자는 「개인정보 보호규정」 제40조(개인정보취급자의 의무), 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다.

따라서, 개인정보 취급자는 근무 종료 후 개인정보를 포함한 문서가 안전하게 보관되어 있는지 점검한 후 퇴근하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, *급 김○○은 개인정보(주민등록번호, 성명, 계좌번호)가 포함된 기록물철(○○○○○○○ ○○를 위한 ○○○○동의서철 등 *권)이 보관되어 있는 캐비닛을

잠금 장치를 하지 않고 퇴근한 사실이 202* *. **. 복무점검에서 확인되었다.

그 결과, 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사용할 수 있게 되는 등 개인정보 보호업무의 적정성이 결여되어 청렴성²⁹⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제40조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하시고,(시정)
- ② ○○○○지사 *급 김○○에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○○○지사 ***** *급 김○○ ○○○○지사(현) *급(현)

29) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가항목: 업무충실성(책임성) ≧ 세부항목: 업무이행성 30

연번 : 19

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 잠금장치 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 성명, 주민등록번호 등 개인을 알아볼 수 있는 개인정보 처리에 관한 기준과 절차를 마련하고, 개인정보 취급자에게 의무를 부여함으로써 정보주체의 권익을 보호하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

개인정보 취급자는 「개인정보 보호규정」 제40조(개인정보취급자의 의무)에 따라 정당한 권한 없이 다른 사람의 개인정보를 유출하는 행위를 해서는 아니 되며, 개인정보가 포함된 출력물 등의 문서를 안전하게 관리하기 위해 조치하고 이를 수시로 점검하여야 한다.

따라서, 개인정보 취급자는 근무 종료 후 개인정보를 포함한 문서가 안전하게 보관되어 있는지 점검한 후 퇴근하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, *급* 김○○은 개인정보(주민등록번호, 성명)가 포함된 ‘○○○○○○○/○○내역 조회’ 등 전산화면 출력물이 보관되어 있는 이동서랍 잠금 장치를 하지 않고 퇴근하였고,

*급 박○○은 개인정보(주민등록번호, 성명)가 포함된 ○○○ 결정서 *점, ○○○○ 결정서 **점 등의 서류가 보관되어 있는 이동서랍 잠금 장치를 하지 않고 퇴근하였으며,

*급 강○○은 신분증 사본을 포함한 위임장이 보관되어 있는 이동서랍의 잠금 장치를 하지 않고 퇴근한 사실이 2024. *. **. 복무점검 결과 확인되었다.

그 결과, 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사용할 수 있게 되는 등 청렴성²⁹⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제40조에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하시고,(시정)
- ② 관련자에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○○○지사 *급* 김○○ ○○○○지사(현) *급*(현)

○○○○지사 *급 박○○ ○○○○지사(현) *급(현)

○○○○지사 *급 강○○ ○○○○지사(현) *급(현)

연번 : 20

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 시간외 근무 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 국가의 사무를 위탁받아 수행하는 기관으로, 국민의 신뢰를 확보하기 위해 직원이 법령과 공단 내부규정 등을 준수하도록 직원의 의무를 규정하고 있으며, 근무시간 중 무단이석 및 근무지 이탈이 발생하지 않도록 근무상황 관리를 철저히 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

직원은 「인사규정」 제43조(시간외근무 및 휴일근무)에 따라 통상근무시간³⁰⁾ 외의 시간일지라도 원활한 업무수행을 위한 근무를 명령받을 수 있고, 같은 규정 제38조(직원의 의무)에 따라 정당한 사유 없이 직장을 이탈하는 행위를 해서는 아니 된다.

따라서, 직원은 특근 또는 시간외 근무 명령을 받은 경우 해당 근무시간 동안 근무장소에서 직무를 성실히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

30) 9:00~18:00

31) 복무점검 시작 시점(**:**)부터 마감 시점(**:**)까지 업무용 PC 전원을 차단하지 않은 상태로 이석 후 복귀하지 않음.

그런데, *급* 오○○는 특근(시간외근무) 명령을 받았음에도 특근 시작 시간 18:30부터 근무지를 무단 이탈³¹⁾하여 복무감사 종료 시각 **: **: **까지 복귀하지 않는 등 특근을 불성실하게 수행한 사실이 202* *. **: 복무점검에서 확인되었다..

그 결과, 특근 신청 및 명령의 목적을 달성하지 못하여 업무 추진일정에 차질이 빚어지는 등 청렴성³²⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

- ① 「인사규정」 제38조, 제43조에 따라 특근(시간외근무) 명령을 받은 직원이 정당한 사유 없이 직장을 이탈하지 않도록 지도·관리 하시고,(시정)
- ② ○○○○지사 *급* 오○○에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○○○지사 ***** *급* 오○○ ○○○○지사(현) *급*(현)

32) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가항목: 업무충실성(책임성) ≧ 세부항목: 업무이행성 30

연번 : 21

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 퇴근 시 미사용 전원 차단관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 사옥 내의 전자기기 관리와 실내 적정 냉난방온도 설정 등을 통하여 전력낭비 방지를 위해 에너지지킴이를 구성하고 역할을 부여하는 등 공공기관 에너지 이용 합리화에 동참하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

사옥관리책임자는 「사옥관리지침」 VI. 에너지/환경관리에 따라 전력낭비를 방지하기 위해 퇴근 시 미사용 전자기기를 차단하는 등 관리하여야 한다.

따라서, 사옥관리책임자는 근무시간 종료 후 지사 내의 전자기기의 사용여부를 점검하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 사옥관리책임자는 퇴근 시 지사 내의 사용하지 않는 전자기기에 대한 전원 차단여부를 점검하지 않아, 업무용 PC³³⁾ *대의 전원이 차단되지 않

은 상태에 있는 것을 202* *. **. 복무점검에서 확인하였다.

그 결과, 에너지이용 합리화 추진의 적정성이 결여되어 효과적인 에너지 절약을 실천하지 못하게 되는 등 청렴성³⁴⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 「사옥관리지침」 VI.에 따라 퇴근 시 미사용 전원을 차단하여 에너지를 효과적으로 관리하고, 공공기관 에너지 이용 합리화를 추진할 수 있도록 지도·관리하시기 바랍니다. (시정)

33) ○○○○*팀 *급* 오○○의 업무용 PC 전원 미차단으로 작동 상태 유지

34) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

35) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무 이행성 30.

연번 : 22

국민건강보험공단 상임감사

시정 · 주의요구

제 목 잠금장치 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보의 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 처리에 관한 기준 및 절차와 기록물의 안전한 보존 및 효율적인 활용을 위하여 기록물 관리에 관한 규정을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

개인정보 취급자는 「개인정보 보호규정」 제40조(개인정보취급자의 의무), 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, *급 조○○은 개인정보(주민등록번호, 성명 등)가 포함된 기록물철(○

○○○처리내역서 등 ***부)이 보관되어 있는 이동서랍의 잠금장치를 하지 않은 채
퇴근한 사실이 202* *. **. 복무점검에서 확인되었다.

그 결과, 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사용
할 수 있게 되는 등 업무의 적정성이 결여되어 청렴성³⁵⁾을 저해할 소지가 있
다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과에 별 다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

① 「개인정보 보호규정」 제40조 및 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보
가 포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하시고,(시
정)

② ○○○○지사 *급 조○○에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대
하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○○○지사 ***** *급 조○○ ○○○○지사(현) *급(현)

연번 : 23

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 시간외 근무 부적정

소 관 부 서 ○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단 이사장은 원활한 업무 수행을 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 통상 근무시간 외의 시간에 근무를 명령할 수 있으며, 시간외근무를 명령받은 직원은 내부규정을 준수하여 성실히 근무하여야 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

직원은 「인사규정」 제38조(직원의 의무) 및 제43조(시간외근무 및 휴일근무), 「국민건강보험공단 임직원 윤리 및 행동강령」 제6조(임직원의 기본윤리)에 따라 통상근무시간(9시부터 18시까지) 외의 시간에 근무를 명 받아 근무하는 경우에도 내부규정 및 직무상 정당한 명령을 준수하고 성실히 근무하여야 하며 정당한 사유 없이 근무지를 이탈하지 않아야 한다.

따라서, 시간외근무를 명령받은 직원은 통상근무시간에 근무하는 것과 동일하게 직원의 의무를 준수하여야 하며, 정당한 사유 없이 근무지를 이탈하는 행위 등을 하여서는 아니 된다

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 관련자는 특근(시간외근무)을 신청하여 명령을 받았음에도 특근 시작시간(18:30분)부터 근무지를 무단이탈³⁶⁾하는 등 근무를 불성실하게 수행한 사실이 202* *. **. 복무점검에서 확인되었다.

그 결과, 내부규정 및 직무상 정당한 명령을 준수하고 성실히 근무를 수행하지 않아 청렴성³⁷⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지사는 감사결과에 별 다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은

- ① 「인사규정」 제38조 및 제43조, 「국민건강보험공단 임직원 윤리 및 행동강령」 제6조에 따라 특근(시간외근무) 명령을 받은 직원이 정당한 사유 없이 직장을 이탈하지 않도록 지도·관리하시고,(시정)
- ② 관련자에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○○○지사 ***** *급* 송○○ ○○○○지사(현) *급*(현)

○○○○지사 ***** *급 박○○ ○○○○지사(현) *급(현)

○○○○지사 ***** *급 유○○ ○○○○지사(현) *급(현)

36) *급* 송○○ **시 **분까지 미복귀, *급 박○○ **시 **분 및 *급 유○○ **시 **분 각각 복귀

연번 : 24

국민건강보험공단 상임감사

시정·경고요구

제 목 기록물 관리 부적정

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 성명, 주민등록번호 등 개인을 알아볼 수 있는 개인정보 처리에 관한 기준과 절차를 마련하고, 개인정보 취급자에게 의무를 부여함으로써 정보주체의 권익을 보호하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

개인정보 취급자는 「개인정보 보호규정」 제40조(개인정보취급자의 의무)에 따라 개인정보가 포함된 출력물 등 문서의 안전한 보관 및 관리를 위해 조치하고 이를 수시로 점검하여야 하며, 생산한 기록물은 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따라 보존서고에 안전하게 보관해야 한다.

따라서, 개인정보 취급자는 근무 종료 후 개인정보를 포함한 문서가 안전하게 보관되어 있는지 점검한 후 퇴근하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, *급* 박○○는 개인정보(주민등록번호, 성명)가 포함된 건강보험 ○○ ○○ 등 전산 출력물 **장과 ○○○ 소유주의 개인정보(주민등록번호, 성명)가

기재된 ○○○○○○증명서(말소사항 포함) *부를 각각 이동서랍 상단과 책상 위에
방치 후 퇴근하였고,

급 김○○는 개인정보(주민등록번호, 성명, 사고발생경위, 결정근거 등)가 포
함된 기록물철 총 *권³⁸⁾을 각각 책상 위 책꽂이와 이동서랍 위에 방치한 채 퇴
근한 사실이 202*.*. **. 복무점검에서 확인되었다.

그 결과, 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사용할
수 있게 되는 등 개인정보 관리의 적정성이 결여되어 청렴성³⁹⁾을 저해할 소지
가 있다.

관계부서 의견 ○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제40조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가
포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하시고,(시정)
- ② 관련자에게는 ‘경고’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부
서장에게 ‘경고’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(경고)

[관련자]

○○지사 ***** *급* 박○○ ○○지사(현) *급*(현)

○○지사 ***** *급* 김○○ ○○지사(현) *급*(현)

37) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가항목: 업무충실성(책임성) ≧ 세부항목: 업무이행성 30

연번 : 25

국민건강보험공단 상임감사

시정·주의요구

제 목 잠금장치 관리 부적정

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 성명, 주민등록번호 등 개인을 알아볼 수 있는 개인정보 처리에 관한 기준과 절차를 마련하고, 개인정보 취급자에게 의무를 부여함으로써 정보주체의 권익을 보호하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

개인정보 취급자는 「개인정보 보호규정」 제40조(개인정보취급자의 의무)에 따라 개인정보가 포함된 출력물 등 문서의 안전한 보관 및 관리를 위해 조치하고 이를 수시로 점검하여야 하며, 생산한 기록물은 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따라 보존서고에 안전하게 보관해야 한다.

따라서, 개인정보 취급자는 근무 종료 후 개인정보를 포함한 문서가 안전하게 보관되어 있는지 점검한 후 퇴근하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, *급* 강○○은 개인정보(주민등록번호, 성명 등)가 포함된 ○○증명서,

○○증명서 등의 비전자기록물을 보관한 캐비닛의 잠금 장치를 하지 않고 퇴근하였고,

급 어○○은 개인정보(주민등록번호, 성명)가 포함된 ○○○○○○ ○○○○ 신고서 *장을 잠금 처리가 되어 있지 않은 서류 수납함에 방치한 채 퇴근하였으며,

급 손○○은 개인정보(주민등록번호, 성명, 건강보험증번호)가 포함된 ‘○○ 종합조회’ 등 전산 출력물을 보관한 이동서랍의 잠금 장치를 하지 않은 상태로 퇴근하였고,

급 송○○은 개인정보(주민등록번호, 성명)가 포함된 ‘○○○○○/○○’ 등 전산 출력물을 보관한 이동서랍의 잠금 장치를 하지 않고 퇴근하였으며,

급 김○○은 개인정보(주민등록번호, 성명, 주소, 전화번호 등)가 포함된 기록물철⁴⁰⁾ 총 *권이 보관되어 있는 캐비닛의 잠금 장치를 하지 않고 퇴근한 사실이 2024. *. **. 복무점검에서 확인되었다.

그 결과, 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사용할 수 있게 되는 등 청렴성⁴¹⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

① 「개인정보 보호규정」 제40조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가 포함된 출력물 등과 비전자기록물을 안전하게 보관할 수 있도록 지도·관리하시고,

(시정)

② 관련자에게는 ‘주의’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘주의’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○지사 ***** *급* 강○○ ○○지사(현) *급*(현)

○○지사 ***** *급* 어○○ ○○지사(현) *급*(현)

○○지사 ***** *급* 손○○ ○○지사(현) *급*(현)

○○지사 ***** *급* 송○○ ○○지사(현) *급*(현)

○○지사 ***** *급 김○○ ○○지사(현) *급(현)

39) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30
40) ○○○○○○○교실 참여신청서, ○○○○, ○○○○○○○ ○○○○ 등 각 *권
41) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30
42) 나급지 기준(가급지의 경우 2급 직원)
43) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가항목: 업무충실성(책임성) ≫ 세부항목: 업무이행성 30

연번 : 26

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 보호지역 출입자 관리 부적정

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 비인가자가 보안상 극히 중요한 구역과 비밀 또는 주요시설에 접근하는 것을 방지하기 위해 보호구역을 설정하고, 출입 및 관리방법을 규정하는 등 국가 보안시설 및 장비 보호를 위해 노력하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「보안업무 세부운용요령」 제26조(보호지역)에 따르면 보안담당관 또는 분임 보안담당관의 승인을 받은 사람만 제한구역 또는 통제구역에 출입할 수 있도록 제한하며, 업무상 부득이한 사유로 출입해야 하는 경우 출입자 명부에 해당 내용을 기재하고 해당 구역을 관리하는 3급 직원⁴²⁾의 승인을 받은 후 출입하게 하여야 한다.

따라서, 보안담당자는 제한구역 또는 통제구역에 출입이 필요한 경우 사전에 3급 관리자의 승인을 받도록 관리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 보안담당자는 202* *. **.부터 202* *. **.까지 기록물을 보관한 제한구역과 전산실 등의 통제구역에 출입한 내역 **건은 관리자의 사전 승인을 받지 않고 출입하게 한 사실이 202* *. **. 복무점검에서 확인되었다.

그 결과, 보호지역에 대한 보안 및 통제가 적절하게 이루어지지 않아 청렴성⁴³⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 「보안업무 세부운용요령」 제26조에 따라 업무상 부득이한 사유로 보호지역에 출입하여야 하는 경우에는 출입자 명부에 내용을 기재하고, 해당 구역을 관리하는 3급 직원의 승인을 받은 후 출입하도록 지도·관리하시기 바랍니다. (시정)

연번 : 27

국민건강보험공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 자위소방대 구성 현행화 부적정

소 관 부 서 ○○지사

조 치 부 서 ○○지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 소유 및 사용하고 있는 사옥을 관리하기 위해 기준, 범위, 절차와 안전관리에 필요한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 증진하고자 노력하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「사옥관리지침」 IV. 안전관리 3. 재난대응 관리에 따르면 재난 등의 비상상황에 대처하기 위하여 전 직원을 포함하는 자위소방대를 구성·운영하여야 하고, 자위소방대 조직은 인사이동에 따라 최신 현황으로 유지하여야 한다.

따라서, 사옥관리 책임관은 202* *. 정기 인사발령으로 인해 발생한 구성원의 변동사항을 반영하여 자위소방대 구성을 완료한 후 전 직원을 대상으로 공유하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○지사 사옥관리 책임관은 202* *. 정기 인사발령에 따라 자위소방대를 최신 현황으로 반영하지 않은 사실을 202* *. **. 복무점검에서 확인하였다.

그 결과, 사옥의 재난 발생 시 위기대응 준비를 적절하게 할 수 없는 등 청렴성⁴⁴⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○지사는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 「사옥관리지침」 IV.에 따라 인사이동으로 인력 구성에 변동이 발생하는 경우 자위소방대를 최신 현황으로 유지하도록 지도·관리하시기 바랍니다. (시정)

44) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가항목: 업무충실성(책임성) ≧ 세부항목: 업무이행성 30

45) ○○○○지역본부 ○○○○부 *급 양○○, *급 이○○, *급 표○○, *급 홍○○

46) 202**.**. ~ **.**. 기간동안 ○○○○지역본부 ○○○○부 수행중인 ○○○○ 진행과 관련된 더○○ ○○○○○복지센터 ○○○○○○○계약서 등 일체서류

47) *급 홍○○은 서류정리 등 마지막 뒤정리를 위해 복무시작시간(18:30) 기준 사무실을 나가 **.**.**시에 ○○○○지사 회의실에 복귀

48) 「감사규정」 제43조(청렴성평가), 「청렴성평가 운영지침」 평가 항목: 업무충실성(책임성) ≧ 세부항목: 업무이행성 30.

연번 : 28

국민건강보험공단 상임감사

시정·경고요구

제 목 회의실 잠금장치 부적정

소 관 부 서 ○○○○지역본부

조 치 부 서 ○○○○지역본부

내 용

1. 업무 개요

공단은 개인정보의 수집·유출·오용 및 남용으로부터 정보주체의 권리와 이익을 보호하기 위하여 개인정보 처리에 관한 기준 및 절차와 기록물의 안전한 보존 및 효율적인 활용을 위하여 기록물 관리에 관한 규정을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

개인정보 취급자는 「개인정보 보호규정」 제40조(개인정보취급자의 의무), 「기록물관리규정」 제28조(기록물의 보관)에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 개인정보 취급자는 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 권한 없는 자가 열람·사용할 수 없도록 안전하게 보관·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 관련자⁴⁵⁾는 ○○○○지역본부 ○○○○부 직원으로 ○○○○지사

소재의 ○○○○기관 ○○조사 업무를 수행을 위하여 ○○○○지사 회의실 사용 중, 개인정보(성명, 주민등록번호 등)가 포함된 기록물철⁴⁶⁾이 보관되어 있는 회의실 뒷문의 잠금장치를 하지 않은 채 ○○○○기관 ○○○○ 면담을 위해 사무실을 외출하였다가 *급 홍○○만 복귀⁴⁷⁾하고 *급 양○○ 등 *명은 복귀하지 않은 사실이 202* *. **. ○○○○지사 복무점검 중 확인되었다.

그 결과, 권한 없는 자가 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 열람·사용할 수 있게 되는 등 업무의 적정성이 결여되어 청렴성⁴⁸⁾을 저해할 소지가 있다.

관계부서 의견 ○○○○지역본부는 감사결과에 대해 관련자는 충분히 인지하고 관련 시건장치 관리 및 개인정보보호에 대해 경각심을 가지고 업무에 임할 것이며 ○○○○*부*팀 ○○교육담당팀장은 ○○조사를 수행하는 직원들에 대해 개인정보보호를 위한 기록물관리 및 시건장치 관리 강조 교육 실시 등 개인정보보호에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(○○○○지역본부장)은

- ① 「개인정보 보호규정」 제40조, 「기록물관리규정」 제28조에 따라 개인정보가 포함된 출력물과 문서 등을 안전하게 보관 및 시건장치 관리를 할 수 있도록 지도·관리하시고,(시정)
- ② 관련자에게는 ‘경고’ 조치(다른 부서로 옮긴 관련자에 대하여는 현 소속 부서장에게 ‘경고’ 조치하도록 통보) 하시기 바랍니다.(경고)

[관련자]

○○○○지역본부 ***** *급* 홍○○ ○○○○지역본부(현) *급*(현)

○○○○지역본부 ***** *급 이○○ ○○○○지역본부(현) *급(현)

○○○○지역본부 ***** *급 표○○ ○○○○지역본부(현) *급(현)

○○○○지역본부 ***** *급 양○○ ○○○○지역본부(현) *급(현)