

「2021년도」

종합 감사 결과 보고서

- □ □ □ □ □ -

2021. 12.

국민의 행복을 위한 글로벌 NO.1 연금으로 공단 건인



지적사항요약

순번	분야	지적사항
1	안전 환경	○ 안전경영위원회 운영에 관한 사항【경영진단 반영】 - 2021년 3월 19일에 개최된 제1차 안전경영위원회에서는 직제변경으로 당연직 위원 변경에 관한 안전으로 「안전경영위원회 구성·운영에 관한 지침」 개정안을 의결하였음에도, - 감사일 현재까지 개정안을 처리하지 않았음을 확인
2	안전 환경	○ 수급업체 안전관리에 관한 사항【전자문서 모니터링】 1) 수급업체 합동 안전·보건 점검 실시에 관한 사항 - 「산업안전보건법 시행규칙」 제82조(도급사업의 합동 안전·보건점검)에서는 수급업체에 대하여 도급인은 안전·보건 점검을 실시하여 산업재해 예방 등 관리 의무를 성실히 이행하여야 함을 명시하고 있음에도, - □□□□□ 신설('19.7월) 후 수급업체에 대한 합동 안전·보건 점검이 이루어질 수 있도록 각종 지침 정비 등이 수반되어야 하나 이행이 이루어지지 않았음을 확인(다만, 2021년 7월 30일 합동점검 실시, 시정완료) 2) 수급업체 합동 안전·보건 점검반 구성에 관한 사항 - 「산업안전보건법 시행규칙」 제82조와 관련된 합동 점검반은 도급인, 관계수급인, 도급인 및 관계수급인의 근로자 각 1명씩으로 구성하도록 명시하고 있음에도, - 2021년 7월 30일 구성되었던 수급업체 합동점검반은 NPS국민연금○○○○을 제외하고 수급업체는 1명으로 구성되어 있음을 확인

순번	분야	지적사항	처분내용
3	시설 사업	○ 전기설비 안전점검 용역에 관한 사항 - ◇◇◇◇◇의 전기설비 정기검사를 효율적으로 추진하기 위하여 전기설비 안전점검 용역 업체로 주식회사 ◆◆◆◆◆를 사업자로 선정하였음. 최저 가격제시와 전기설비 정기검사시 적극적으로 대응하는 항목, 즉, “①본관동 정기검사시 동석(비상시대비), ②정기검사 대비 사전점검 및 연금공단인원 교육 실시(계전기조작, 검사사항 전반)”를 고려하여 해당 사업자를 선정하였으나, - 주식회사 ◆◆◆◆◆는 전기설비 정기검사시 동석하였음에도 불구하고 ACB 레버를 차단할 때, 이의를 제기한 사실이 없고, 제지하지 못하여 결국 09:50~10:03까지 13분간 공단 서버가 다운되는 결과 초래	전기설비 안전점검 용역을 소홀히 한 사업자에 대하여 유사용역 사업자 선정시 신중히 결정 (통보)
4	시설 사업	○ CCTV 설치·운영에 관한 사항 【언론 모니터링】 1) 녹화시간 설정에 관한 사항 - CCTV는 안전과 범죄예방을 위하여 설치되어 운영되고 있으나, 실시간으로 설정되지 않으면 증거자료로 사용하기에 미흡하여 철저한 관리가 필요함에도, - ◇◇◇◇◇에 설치된 ■■개의 CCTV를 점검해 본 결과, 출입구와 인접한 지상주차장을 관제하는 ■개는 녹화시간이 실시간보다 6분 47초가 늦게 설정되어 신속한 보안이 필요한 것으로 확인 2) 저해상도 화질상태에 관한 사항 - CCTV는 안전과 범죄예방을 위하여 설치되어 운영되고 있으나, 인물식별도 어려울 정도의 저화질인 경우 설치목적을 달성하기 어려워 주기적으로 점검·	녹화시간이 실시간보다 늦게 설정된 6개의 CCTV에 대하여 즉시 실시간으로 설정 (시정) 저화질 상태의 ◇◇◇◇◇ 62개의 CCTV에 대하여 고화질로 구현되도록 개선공사 실시(개선)

순번	분야	지적사항
		관리하여야 함에도, - ◇◇◇◇◇에 설치된 ■■개의 CCTV의 화질상태를 확인해 본 결과, 건물내 내장된 케이블 등 조합된 시스템 장비의 노후로 인하여 ■■개는 저해상도로 촬영·저장되고 있어 감시 대상의 명확한 식별이 어려움을 확인
5	시설 사업	○ 일반(시설)용역 관리 적정성에 관한 사항 - 공단은 일반(시설)용역 추진시 착공계 제출로 용역 추진의 적정성 확인, 완료계 제출로 용역의 성과 확인을 통하여 공단 시설물 안전관리에 만전을 기하여야 하는데, - 2016년 5월부터 2021년 8월까지 일반(시설)용역으로 추진된 76건에 대하여 용역표준계약서, 과업지시서 등을 확인하여 용역수행의 적정 여부를 점검한 결과, - 착수계를 제출해야하는 22개 용역 중 18개 용역(81.8%)이 착수계를 미제출하였고, 완료계를 제출해야하는 8개 용역 중 2개 용역(25%)이, 보안각서는 11개 용역 가운데 7개 용역(63.6%)이 미제출
6	시설 사업	○ 근로자지원프로그램(EAP) 활성화에 관한 사항 【논문 기반】 - “근로자지원 프로그램(EAP) 활성화를 위한 연구” 논문 중 미국, 일본기업의 EAP 운영 표준화 사례에서는 의료기관 등 외부 자원의 활용(resource care)으로 전문치료를 강조하고 있음 - 최근 4년간 공단의 EAP 관련 서비스 제공현황을 확인해 본 결과, 전문기관 치료서비스를 이용한 직원은 없는 것으로 확인되어 개선 필요

순번	분야	지적사항	처분내용
7	시설 사업	○ 「사옥운영 업무매뉴얼」 개정에 관한 사항 - 관련 법규 등에 따른 「사옥운영 업무매뉴얼」 이 대내외·환경 변화, 직제 및 관련 규정 변경 등 개정 사항을 반영하여 사옥의 안전관리 업무 수행에 적합한지를 점검해 본 결과, - 아래와 같은 개선 항목 확인 ■ 사옥관리 체계도 ■ 소형사옥 지사담당자 주요업무 ■ 사옥관리 제규정 및 지침 준수 ■ 용역사 등 위탁업체 관리 ■ 사옥관리·운영기준 총괄표 ■ 에너지 절약 관리 등	사옥의 적절한 관리 및 효율적 수행을 위하여 「사옥운영 업무매뉴얼」 개정안 마련(개선)
8	사옥 신축	○ 「건설사업관리 가이드라인」 개정에 관한 사항 【전자문서 모니터링】 - 「건설사업관리 가이드라인」에 대한 정기적인 검토를 통해 대내·외 환경변화 및 상위규정 변경 등 개정 사항을 반영하여 적절한 건설사업관리가 이루어지도록 현행화하여야 함에도, - 감사일 현재까지 개정하지 않음을 확인	건설사업관리의 원활한 수행을 위하여 「건설사업관리 가이드라인」 개정안 마련(개선)
9	시설 관리	○ 산업안전보건관리비에 관한 사항 【감사원 감사 사례】 - 공단은「산업안전보건법」 제72조 등에 따라 건설 공사 등에서 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 산업안전보건관리비를 공사의 원가 계산서에 반영하여야 하는데도, - 감사 결과, 소관부서는 총 ▲건의 공사 등에 대해 산업안전보건관리비를 반영하지 않고 계약을 체결한 것으로 확인함	산업안전보건관리비 반영 여부를 점검하는 업무 처리 개선(개선)

순번	분야	지적사항
10	시설 관리	○ 금연구역 관리에 관한 사항 - 공단은 「국민건강증진법」 제9조 등에 따라 공단 내 금연구역을 알리는 표지를 설치하고 있으며, 별도로 흡연자를 위한 흡연실을 운영하고 있음 - 감사 결과, ◇◇◇◇◇ 정문 출입구 우측에 설치된 자전거 보관소에서 흡연을 하고 있는 것을 쉽게 목격할 수 있었음
11	시설 관리	○ 승강기 안전관리에 관한 사항 - 승강기 고장 수리 및 부품의 교체내용은 법정 서식에 기록하여야 하나, 자체적으로 점검대장을 만들어 사용함 - 승강기 안전에 대한 표지판 개선(화재 시 승강기 탑승 금지 및 피난 계단 이용, 손 끼임 주의) - 승강기 안전 이용 안내방송 시행할 필요 있음
12	시설 관리	○ 화장실 불법촬영 카메라 점검에 관한 사항 【경영진단 반영】 - 공단은 성희롱·성폭력 예방 및 피해 보호 지침에 따라 폭력예방 교육의 시행, 관련 행위에 대한 고충 상담창구의 설치 및 운영을 통해 성희롱 등의 방지를 위한 모든 조치를 시행하고 있음 - 감사 결과, 불법촬영 카메라가 ◎◎ 사옥등에 설치되어 있는지 및 설치가 의심되는 경우 신고할 수 있는 체계가 없는 것으로 확인됨
13	안전 환경	○ 산업안전보건위원회 결과 공지에 관한 사항 - 「산업안전보건위원회 운영지침」 제18조에 따라 위원장은 산안위에서 심의·의결된 내용 등 회의

순번	분야	지적사항	처분내용
		결과와 중재 결정된 내용 등을 사내 인트라넷 등 적절한 방법으로 직원에게 신속하게 알려야 하나, - 감사 결과, 소관부서는 일부 산업안전보건위원회 회의결과를 미공지한 것으로 확인됨	
14	시설 관리	○ 임차업무 추진계획 수립시기에 관한 사항 - 「사무실 임차업무처리규칙」 제3조 제1항에 따르면 고정자산을 관리하는 자산관리담당은 사무실 임차업무 추진계획을 수립해야 한다고 명시하고 있음 - 감사 결과, 소관부서는 2019년부터 2020년까지는 1분기에 그 외 나머지 연도는 2분기에 가서야 추진계획을 수립한 것으로 확인됨	임차업무 수립계획이 최대한 이른 시기에 작성될 수 있는 합리적인 방안 마련(통보)
15	시설 관리	○ 임대사옥 운영계획 수립시기에 관한 사항 - 「임대업무처리기준」 제4조 제1항 및 제3항에 따르면 자산관리담당은 제1항에 의거하여 사옥임대운영사업 기본계획을 수립하고 이사장의 승인을 받아 분임자산관리담당에게 매년 2월말까지 시달하여야 한다고 명시하고 있음 - 2016년부터 2021년까지의 임대사옥 운영계획 수립시기를 점검한 결과, 소관부서는 매년 임대사옥 운영계획을 지연 수립한 것으로 확인됨	임대사옥 운영계획 수립안이 지연되지 않도록 임대업무 처리기준 개정(개선)
16	시설 관리	○ 사옥 시설물 공사 하자검사에 관한 사항 - 공단은 사옥 시설물 공사에 대해 시공상 하자를 철저하게 보수하여 시설물 관리에 만전을 기할 수 있도록 하자검사 등이 누락되는 일이 없도록 노력하고 있으나, - 감사 결과, 소관부서는 3,000원만 초과금액 공사건의 하자검사에에는 계약상대자 입회하에 검사를	관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 '주의 촉구'(주의)

순번	분야	지적사항
		실시하여야 하는데 일부 하자검사조서에는 계약 상대방의 참여 없이 진행된 것으로 확인함
17	시설 관리	○ 미술품 관리에 관한 사항 - 공단은 「문화예술진흥법 시행령」 제12조 제1항에 따라 연면적이 1만 제곱미터 이상의 건축물을 건축할 시 건축비용의 일정 비율에 해당하는 금액을 미술작품을 설치하는 데 사용하고 있으나, - 감사 결과, 소관부서는 미술품 관리에 대한 매뉴얼은 없는 것으로 확인되었으며, 관리대장 조차 적절하게 작성되지 않은 것으로 확인됨
18	시설 관리	○ 자동심장충격기(AED)에 관한 사항 - 매월 1회 이상의 정기점검 결과를 월별 체크리스트에 작성 및 부속품 교체 시 이를 관리대장에 작성하여 보관하여야 하는데도, 별도의 체크리스트 및 관리대장이 없는 것으로 확인됨 - 공단은 「응급의료에 관한 법률」에 따른 자동심장충격기 의무설치 기관은 아니지만, 직원 및 내방 고객의 생명과 안전을 위해 ◎◎ 및 지역 ◎◎에 자동심장충격기를 설치하여 운영중에 있으며, 지사사옥의 경우 설치비용은 전체 42개 사옥중 20개 사옥(48%)에만 설치된 것으로 확인됨
19	시설 관리 (협업 감사)	○ 소방시설 안전관리에 관한 사항 - ●●●●●● 지하 1층 식당 주방내에 설치된 일부 스프링클러 헤드가 반자내로 함몰 및 고정되어 있지 않아 살수 장애를 일으키는 것으로 확인됨 - 공단 ◎◎의 경우 ◇◇◇◇◇◇ 지하 1층 전산실

순번	분야	지적사항	처분내용
		등의 화재발생 시 화재진화를 위하여 가스계소화설비를 다량 설치하여 운영중에 있으나 - 감사 결과, 방출지연스위치 사용방법에 대한 안내문이 없는 것으로 확인됨	전산실 등 가스계소화설비가 설치되어 있는 곳에 해당 스위치 등의 사용방법에 대한 안내문 부착(통보)
20	시설 관리 (협업 감사)	○ 전기설비 점검계획 및 계측장비 교정 등에 관한 사항 - 공단의 전기안전관리자는 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제3조(안전관리규정의 작성)에 따라 전기설비 점검 측정주기 및 항목에 대해 안전관리 규정을 매년 작성하여야함 - 또한, 같은 고시 제9조(계측장비 교정 등)에 따라 계측장비 및 안전장구의 성능점검·교정 등을 실시하여야 함 - 그러나 전기설비 점검 측정주기가 단순히 월차, 분기, 반기, 연차 등으로만 구분되어 있어 각 세부 측정시험 항목별 구체적 일정을 수립하고, - 전기설비의 유지·운용을 위한 계측기 및 안전장구 성능 점검을 주기적으로 실시할 것을 권고	전기설비 점검일정 등을 보다 구체화하여 작성하고, 계측장비 및 안전장구의 교정 성능 점검 실시(개선)
21	시설 관리	○ ◎◎사옥 주차관리·운영에 관한 사항 【판례 기반】 - 공단은 「국민연금 사옥관리에규」에 따라 주차차량의 원활한 소통과 적절한 주차를 위하여 지정된 주차선에 차량을 주차시키도록 하고, 근무시간 이후 주차장의 주차상황을 점검하여야 함 - 그러나 지정된 주차선이 아닌 곳에 주차된 차들에 대해 별도의 관리기준, 점검일지 및 주차관리 계획 등이 마련되어 있지 않아 정상적으로 주차한	◎◎사옥 내 내실화 있는 차량통제를 위한 합리적인 방안 마련(통보)

순번	분야	지적사항
		직원들이 휴가, 출장 등을 위해 이중주차된 차량을 밀어 임의로 통로를 확보하다 안전사고 등이 발생할 우려가 있는 등 주차관리가 소홀히 되고 있음을 확인
22	복무 관리	○ 근무상황별 증빙자료 미제출에 관한 사항 - 「복무편람」 및 인사부-2354호(2014.6.27.) “근무상황별 증빙서류 전산관리 관련 추가 안내”에 따르면 직원이 공가·병가·특별휴가 등을 사용하는 경우에는 신청 시 또는 종료일로부터 5일 이내에 객관적으로 입증할 수 있는 증빙서류를 제출하여야 함 - 또한, 복무담당자는 공가·병가·특별휴가 등 해당 사유를 입증할 수 있는 증빙서류의 제출을 확인하고, 객관적인 증빙자료로 인정된 경우에 한하여 경영정보시스템(Navi*)에 등록(사용자가 등록 가능)하도록 하여야 함 - 그러나 감사일 현재(21.11.3.기준)까지 증빙서류를 제출하지 않은건이 ▲건 확인됨
23	복무 관리	○ 공가 및 병가 사용 부적정 - 「인사규정」 제50조에 따라 직원은 인사발령으로 인하여 거주지 이전 시 공가 사용이 가능하고, 인사팀-1857호(2008.7.3.) “거주지 이전에 따른 공가 세부 운영기준”에 따르면 공가의 부여기준, 부여일수(최대 2일), 사용기한을 명확히 규정하고 있으므로, 거주지 이전 공가를 사용하고자 하는 직원은 실제 거주지 이전일을 증빙하여 공가를 신청사용하여야 함 - 그러나 감사 결과 사유발생일이 아닌 임의의 날짜에 거주지 이전 공가를 사용한 것이 확인됨 - 또한, 복무편람에 따르면 직원은 진단일로부터 기산하여 진단서상의 치료기간을 초과하여 병가를 사용

순번	분야	지적사항	처분내용
		할 수 없고, 병가 사유를 객관적으로 입증 가능한 서류를 병가 신청 시 또는 종료일로부터 5일 이내에 제출하여야 하나, - 감사 결과 진단서상의 날짜를 초과하여 병가를 사용한 것이 확인됨	
24	복무 관리	○ 출장목적 부적정 및 여비 집행기준 준수 소홀에 관한 사항 - ㉠㉠지원실 ㉠㉠지원부-7975호(2018.12.21.) “여비 지급 처리지침 수정 및 여비 적정지급을 위한 유의사항 안내”에 따르면 업무와 관련 없는 출장 신청 및 여비 신청을 금지한다고 명시하면서 그 예시로 직원 병문안을 들고 있음 - 한편, 「여비지급예규」에 따르면 배차를 하여 출장할 경우 교통운임 전액과 일비 1/2, 시내출장 여비 1/2을 감액하여 지급한다고 정하고 있고, 「여비지급 처리지침」에는 중복출장 시 별도의 일비 산정표를 정하여 운영하고 있음 - 그러나 감사 대상 기간 동안 직원 병문안을 목적으로 출장 후 여비까지 지급받은 것이 ▲건 확인되었고, 배차를 하여 동일한 날 2번 출장(중복출장)을 갔음에도 일비를 절반으로 감액하지 않고 출장여비를 과다 지급받은 것이 확인됨	부적정한 목적의 출장 복무내역을 ‘연차, 잔여 연차가 없는 경우’ ‘결근’으로 변경하고, 부적정·과다 지급된 여비 환수(시정)
25	회계 및 계약 관리	○ 계약체결 시 필수서류 확인 소홀 및 일상감사 수감 누락 - 공단은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제4조에 따라 기재부 고시 금액 미만의 물품 용역에 대하여는 중소기업자와 우선 계약을 체결하여야 하고, - 같은 법 제9조에 따라 중소기업자간 경쟁제품으로	계약체결 시 필수서류 확인 관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 촉구(주의) 일상감사 수감이 누락되지 않도록 교육 등 실시(통보)

순번	분야	지적사항
		지정된 물품용역 계약 중 1천만원 이상의 계약 건은 직접생산확인증명서를 확인하여야 함 - 그러나 중소기업자간 경쟁제품으로 고시된 1천만원 이상의 용역계약(외벽청소)을 체결하면서 직접생산확인증명서 징구를 누락한 채 계약을 진행함 - 또한, 「감사규정 시행규칙」에 따라 추정가격 1천만원을 초과하는 수의계약에 대하여는 일상감사를 수감하여야 하나, 1천만원을 초과하는 수의계약임에도 불구하고 일상감사 수감을 누락한 것이 발견됨