

감사결과 처분요구서

시정·개선·주의 요구

제 목 출장여비 수령 부적정 및 여비업무 처리지침 보완(복무검사 관련)

소 관 부 서 ◇◇◇◇팀, ◎◎스포츠센터팀, ◆◆·□□·△△맑은물순환센터팀

조 치 부 서 ◇◇◇◇팀, ▼▼▼▼팀, ◎◎스포츠센터팀, ◆◆·□□·△△맑은물순환센터팀

내 용

1. 현황(업무개요)

2020년 김해시 종합감사 결과 ‘개별처분요구안 17번’과 관련하여 전 부서 출장, 초과근무와 관련된 예산 출납사무의 법령·규정 준수 여부 및 회계처리 투명성 확보를 위해 전년도에 이어 올해도 전 부서로부터 10개월(2022. 1. 1~10. 30) 기간의 관련 자료를 받아 2022년 정기종합감사 기간 중 병행하여 확인하였다.

- 안전감사팀-6475(2022.10.27.)“복무(출장,초과근무)관련 검사에 따른 자료 제출”
- 안전감사팀-6468(2022.10.27.)“복무 관련 예산 출납사무 검사 계획”
- 김해시 감사관-2829(2021.03.03.)“2020년 김해시도시개발공사 종합감사 결과 통보” ⇒ 개별처분요구안 17번

2. 관계법령(판단기준)

- 공사 「여비규정」 제5조(여비지급의 제외), 제7조(출장지의 구분)

제5조(여비지급의 제외) ① 사장은 여비를 지급하지 아니할 충분한 이유가 있다고 인정할 때에는 지급하는 여비를 감하거나 여비의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다.

제7조(출장지의 구분) ② 관내 출장의 경우에는 제8조의 규정에 불구하고 출장여행시간이 4시간 이상인 직원에 대하여 2만원을, 4시간 미만인 직원에 대하여는 1만원을 지급한다. 다만, 전용차량 배정직원에 대하여는 이를 지급하지 아니하며, 전용차량을 이용하는 직원에 대하여는 1만원을 감하여 지급한다.

○ 공사 여비업무 처리지침

- ▷ 왕복 2km 이내의 근거리 출장은 실비로 지급하며 실비 상한선은 4시간 미만인 경우 1만원, 4시간 이상인 경우 2만원을 넘지 못하며, 출장자는 증빙서류(승차권, 전표)를 갖추고 정산 신청을 해야 하며 증거서류 구비가 어려울 경우 출장확인서, 현장사진 등을 근거로 버스, 전철 또는 택시 기본요금을 정액으로 지급
- ▷ 봉사(헌혈) 및 사회공헌활동 등 고유업무라고 볼 수 없는 사업의 출장은 여비를 지급하지 않음

○ 공무원 여비 Q&A 자료집(안전행정부)

- ▷ 1일 2회 이상 출장시 각각의 정당한 사유에 의하여 출장명령이 성립된 경우 각각의 출장여비를 지급(단, 1일 출장비 합산액은 2만원을 넘을 수 없음)할 수 있으나, 출장목적, 실제 출장시간 등을 종합적으로 고려하여 동일한 출장인지, 각각의 출장인지를 판단하여야 함
- ▷ 하루 동안 4시간 미만 근무지내 출장을 여러 번 간 경우
[4시간 미만 근무지내 출장을 오전 1회, 오후 2회 등 하루 3회 이상 간 경우]
 - 근무지내 출장여비는 1일 2만원을 초과할 수 없으므로 2만원만 지급
[4시간 미만 근무지내 출장을 오전(또는 오후)에만 2회 이상 간 경우]
 - 출장명령을 각각 내지 않고 일괄 출장조치가 가능하므로 1만원만 지급
[4시간 미만 근무지내 출장을 오전(또는 오후)에만 2회 이상 가고, 각각의 출장시간을 모두 합하면 4시간 이상인 경우]
 - 출장시간을 합산하여 출장여비를 산정할 수 없으므로 1만원만 지급
- ▷ 같은 날에 각각의 출장으로 4시간 출장이 2회(2회 모두 관용차량 사용)인 경우 출장 1회당 1만원씩 총 2만원을 지급할 수 있음
- ▷ 같은 날에 각각의 출장으로 4시간 출장 1회(관용차량 사용), 2시간 출장 1회(관용차량 미사용)인 경우 4시간 출장(관용차량 사용) 건에 대하여 1만원을 감액, 2시간 출장에 대한 1만원을 더해 총 2만원을 지급할 수 있음

3. 감사결과 확인된 문제점

- 확인 결과 ① 계산착오 중복지급 1명 2건 20,000원, ② 공무로 볼 수 없는 전보발령 직원 배웅 목적의 출장 2명 2건 20,000원, ③ 공무와 무관한 봉사활동

출장 8명 10건 150,000원, ④ 4시간 미만 공용차량 이용시 1만원을 감액하지 않고 지급한 1명 2건 20,000원, ⑤ 같은 날 오전, 오후 4시간 미만 공용차량 이용 출장시 각각 1만원을 감액하지도 않고 출장시간을 합산하여 산정할 수 없음에도 합산(오전, 오후 각 5,000원씩 계산)하여 지급한 4명 7건 70,000원 등 총 15명 23건 280,000원의 출장여비를 부적정하게 수령하였으며, 그 내용은 [표1]과 같다.

[표1. 출장여비 부적정 수령 내역 및 환수금액]

(단위 : 천원)

연번	부서명	성명	출 장		공용/ 자가	출장사유	환수 금액	환수사유
			일 시	금액				
							280	
1	◇◇◇◇팀	***	7/4 1330~1630	10	자가	민원조사 관련 후속조치	10	계산착오 중복지급
2	◇◇◇◇팀	***	8/26 1520~1620	10	자가	행정사무감사 자료 제출	10	
3	□□맑은물 순환센터팀	***	1/4 1130~1330	10	자가	2022년도 1월 타부서 전출명령에 따른 발령직원 인사차 동행	10	전보발령 직원 배웅 (공무 무관)
4	□□맑은물 순환센터팀	***	1/4 1130~1330	10	자가	2022년도 1월 타부서 전출명령에 따른 발령직원 인사차 동행	10	
5	◎◎스포츠 센터팀	***	10/21 1230~1800	20	자가	쓰레기담고 쓰레기 담고 캠페인 참석	20	봉사활동 (공무 무관)
6	◎◎스포츠 센터팀	***	5/30 0900~1800	20	자가	농번기 농촌 일손돕기 참여	20	
7	◎◎스포츠 센터팀	***	10/21 0930~1330	20	자가	노사 공동 지역사회 봉사활동 참여	20	
8	◆◆맑은물 순환센터팀	***	10/28 1000~1200	10	자가	전문인력을 활용한 사회공헌사업을 위한 취약세대 방문점검	10	
9	◆◆맑은물 순환센터팀	***	10/28 1000~1200	10	자가	전문인력을 활용한 사회공헌사업을 위한 취약세대 방문점검	10	
10	□□맑은물 순환센터팀	***	10/7 1330~1700	10	관용	소외계층 봉사활동	10	
11	△△맑은물 순환센터팀	***	6/8 1100~1600	20	자가	찾아가는환경교실및마 이그린홈환경캠페인	20	
12	△△맑은물 순환센터팀	***	10/13 1300~1800	10	관용	소외계층 주거환경개선사업 재능기부 활동	10	
13	△△맑은물 순환센터팀	***	9/1 1300~1730	10	공용	한림면신천리덕촌마을 소외계층주거환경개선 사업활동	10	
14	△△맑은물 순환센터팀	***	6/7 1030~1430	20	자가	찾아가는환경교실실시	20	

※ (6, 7번), (10, 21번) 직원은 현재 **스포츠센터팀 근무

연월	부서명	성명	출 장		공용/ 자가	출장사유	환수 금액	환수사유
			일 시	금액				
15	□□맑은물 순환센터팀	***	2/15 0920~1200	10	공용	펌프B기 Fault에 따른 펌프 인양 및 점검(관용차 3830)	10	4시간 미만 공용차량 미감액
16	□□맑은물 순환센터팀	***	2/22 1330~1600	10	공용	중리맨홀펌프장 펌프 인양 및 점검 (관용3830)	10	
17	□□맑은물 순환센터팀	***	1/5 1310~1530	5	공용	수질 채수작업 지원 및 펌프장 웰스 순찰(관용차,8719)	10	같은 날 오전, 오후 4시간 미만 관용차량 출장시 각각 1만원을 감액하지 않고 출장시간을 합산할 수 없음에도 합산(오전, 오후 각 5,000원)하 여 지급 ※ 출장여비는 10,000원 단위로 지급
			1/5 1000~1200	5	공용	펌프장 내 배수로 공사에 따른 현장 확인 및 스크린 설비 정비(관용차)		
18	□□맑은물 순환센터팀	***	1/10 1430~1630	5	공용	토목기자재 구입 및 주문(관용차, 8719)	10	
			1/10 0910~1200	5	공용	맨홀스크린 협잡물제거, 우수토실 통수작업(관용,8719)		
19	□□맑은물 순환센터팀	***	1/18 1350~1600	5	공용	진영중계펌프장 스크린 협잡물 제거 및 맨홀펌프장 위치파악	10	
			1/18 0930~1200	5	공용	서부중계펌프장 전기시설물 점검 및 맨홀펌프장 위치파악		
20	□□맑은물 순환센터팀	***	1/19 1300~1500	5	공용	스크린 협잡물 제거 작업	10	
			1/19 0930~1200	5	공용	좌곤중계펌프장 전기시설물 점검 및 맨홀펌프장 위치파악		
21	□□맑은물 순환센터팀	***	1/5 1000~1200	5	관용	부곡중계펌프장 수중펌프 유량저하에 따른 인양점검 및 진영중계펌프장 조목,세목스크린 협잡물 처리	10	
			1/5 1000~1200	5	관용	중계펌프장 4개소 호이스트 안전검사 기간 도래에 따른 사전 점검		
22	△△맑은물 순환센터팀	***	3/22 0910~1110	5	공용	유입수, 방류수 채수 및 pH, 온도 측정(공용)	10	
			3/22 1520~1730	5	공용	생림, 한림, 안하 및 상동맑은물순환센터 상, 하류 방류수역 채수(공용)		
23	△△맑은물 순환센터팀	***	3/24 0925~1130	5	공용	유입수, 방류수 채수 및 pH, 온도 측정	10	
			3/24 1530~1730	5	공용	상동맑은물순환센터 사,하류 방류수역 채수		

- 그리고, 이번 감사에서는 [표2]와 같이 1시간 미만 출장자에게 여비를 지급한 사례가 발견되었는데, 여비규정에는 4시간 미만인 직원에 대해 1만원을 지급할 수 있어 위반사항은 아니지만, 공사는 관례상 1시간 이상 출장자에게 여비를 지급하고 있으며 타 부서에서도 이처럼 1시간 미만 출장 사례가 다수 있지만 여비 지급 사례는 한건도 없었음
- 그런데, 2km 미만의 근거리는 실비정산으로 승차권, 버스비, 택시비 등 증빙자료를 제출하면 여비 지급이 가능하지만, 별도의 실비 발생 가능성이 적은 단순 업무처리나 실제 소요비용이 발생하지 않는 경우에는 출장여비를 지급하지 않아도 되며, 1시간 미만의 경우는 대부분 실비를 지급해야 하는 거리(2km)인 경우라 생각해서 출장여비를 지급하지 않는 지자체도 있음
- 또한 출장명령이 출장여비의 지급근거가 되나 출장명령이 있다하여 반드시 출장여비를 지급하여야 하는 것은 아니며, 소속기관의 장은 예산의 부족, 그 밖의 사유로 여비를 감액 또는 전부를 지급하지 않을 수 있음
- 따라서, 출장업무의 타당성과 여비집행의 적정성을 확보하기 위해 1시간 미만 출장에 대한 여비지급 기준을 구체적으로 마련해야 할 필요성이 있다고 판단된다.

[표2. 1시간 미만 출장 내역]

(단위 : 천원)

부서명	성명	출 장		공용/ 자가	출장지	출장사유
		일 시	금액			
○○○스포츠센터팀	***	8/29 1530~1610	10	자가	○○○스포츠센터 (**동)	에어컨 수리로 인해 법인카드 수령 및 당초예산 회의

조치할 사항

- ① ◇◇◇◇팀장은 출장여비를 부적정하게 수령한 ◇◇◇◇팀 ***외 14명을 「훈계 및 처분에 관한 내규」 제4조 8호(기타 직원이 책임과 의무를 다하지 못한 때)에 따라 「주의」 조치하시고, (주의)

- ② ◇◇◇◇팀장은 부적정하게 지급된 여비 280,000원에 대해서는 관련 규정에 따라 조속히 환수조치 하시기 바랍니다. (시정)
- ③ ▼▼▼▼팀장은 출장업무와 여비집행의 적정성 확보를 위해 1시간 미만 출장의 여비지급 기준에 대한 사항을 ‘여비업무 처리지침’에 반영하시기 바라며, (개선)
- ④ 해당 부서장은 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대한 업무연찬 및 규정을 숙지하는 등 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분요구서

시정·주의 요구

제 목 유사업무 중복출장 부적정(복무검사 관련)

소 관 부 서 ◎◎스포츠센터팀

조 치 부 서 ◎◎스포츠센터팀

내 용

1. 현황(업무개요)

경영개발본부 내 3개 스포츠센터(☆☆●●·◎◎)는 현금을 사용하는 센터 시설 이용자들의 편의를 위해 은행을 방문하여 화폐 단위별로 환전을 하고 있으며, ☆☆●● 스포츠센터팀은 수입금 담당자가 수입금 처리를 위한 은행 방문시 환전업무를 병행하고 있는 반면, ◎◎스포츠센터팀은 수입금 담당자가 아닌 ▲▲▲▲에서 근무하는 직원이 환전 업무를 위해 출장을 나가고 있음

2. 관계법령(판단기준)

- 공사 「여비규정」 제5조(여비지급의 제외) ① 사장은 여비를 지급하지 아니할 충분한 이유가 있다고 인정할 때에는 지급하는 여비를 감하거나 여비의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다.
- 2022년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준 [별표11] 세출예산 성질별 분류(목그룹, 편성목, 통계목)의 국내여비에는 ‘유사업무를 위한 중복출장 계상금지’를 명시하고 있음

3. 감사결과 확인된 문제점

- 안내데스크에서 환전이 필요한 경우 부서 수입금 담당자에게 요청하고 있으며,

☆☆●●스포츠센터는 수입금 담당자가 수입금 처리를 위한 은행방문시 환전 업무를 병행하고 있으며, 환전업무는 시급성이 없는 단순한 업무로 월 1~2회 정도인 것을 확인하였음

- 이처럼 스포츠센터 수입금 담당자가 수입금 처리를 위한 은행방문시 환전업무를 충분히 병행할 수 있음에도 불구하고 아래 [표]와 같이 ◎◎스포츠센터 ▲▲▲▲ 업무를 담당하고 있는 ***는 감사기간인 5월 31일부터 10월 27일까지 은행 환전업무 출장 명목으로 총 16회에 걸쳐 160,000원의 출장여비를 수령한 사실이 있으며, 해당 직원의 2021년 출장 내역을 살펴본 결과 ▲▲▲▲ 근무 중 환전업무를 위해 출장을 나간 사례는 1건에 그친 것으로 확인되었다.
- 그리고, ☆☆●●스포츠센터는 환전업무를 위해 수입금 담당자 외 다른 직원이 출장을 나간 사례는 한건도 없었음

[표. ◎◎스포츠센터 안내데스크 근무 직원의 환전업무 출장 내역]

(단위 : 천원)

부서명	성명	출장일	부터	까지	행선지(주소)	출장사유	출장비
		계					160
◎◎ 스포츠 센터팀	***	05.31	9:00	10:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		06.30	10:30	11:30	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		07.14	15:00	16:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		07.19	14:00	15:00	어방동 경남은행	수입금(환전) 관련 은행 업무	10
		08.22	14:30	15:30	어방동 경남은행	수입금(환전) 관련 은행 업무	10
		08.30	10:00	11:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		09.16	10:00	11:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		09.23	13:00	14:00	어방동 경남은행	수입금 관련 환전 업무	10
		09.27	11:00	12:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		09.30	11:00	12:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		10.05	13:00	14:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		10.07	11:00	12:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		10.13	10:30	11:30	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		10.18	13:00	14:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전)은행 업무	10
		10.25	14:00	15:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10
		10.27	14:00	15:00	어방동 경남은행	수입금 관련(환전) 은행 업무	10

○ 또한, 부서장은 부서원의 출장 승인시 불요불급한 출장은 자제하고 그 목적과 소요되는 인원과 시간, 유사업무를 위한 중복 출장 여부 등을 면밀히 검토하여 출장업무와 여비 집행의 적정성을 기하여야 한다.

○ 그런데, 3개 스포츠센터가 근무형태나 업무성격이 동일하고 수입금 담당자가 있음에도 불구하고 ◎◎스포츠센터 ▲▲▲▲ 직원의 환전업무 출장은 유사업무를 위한 중복 출장으로, 이러한 중복 출장으로 인해 ▲▲▲▲ 업무 공백과 지출하지 않아도 될 여비가 지급되는 등 출장업무가 비효율적으로 운영되고 있음을 확인하였다.

관계자 의견 : 의견없음

조치할 사항

◎◎스포츠센터팀장은

- ① ▲▲▲▲ 근무 직원의 환전업무를 은행업무를 처리하고 있는 수입금 담당자가 출장시 함께 처리하도록 하시고, **(시정)**
- ② 출장 목적의 타당성과 인원 및 시간의 적정성, 유사업무를 위한 중복 출장 여부 등을 면밀히 검토하여 비효율적인 출장업무로 업무 공백이나 예산이 중복 지출되는 사례가 없도록 부서원의 출장 승인에 철저를 기해주시기 바라며, **(주의)**
- ③ 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대한 업무연찬 및 규정을 숙지하는 등 직무교육을 실시하시기 바랍니다. **(주의)**

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 초과근무 결과 보고 작성 소홀(복무검사 관련)

소 관 부 서 전 부서

조 치 부 서 전 부서

내 용

1. 현황(업무개요)

공사는 매년 전 부서에 대해 통상적으로 정해진 정규 근무시간 외에 추가로 근무하는 초과근무 시간을 산정한 「초과근무시간 운영계획」을 수립하여 초과근무를 시행하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

- 기획경영팀-655(2021.01.20.)“임시 초과근무시간 운영 알림”의 [붙임 2] 초과근무 운영 기본지침에는 초과근무의 부적정 사례의 근본적 예방을 위해 ‘평일 2시간, 토요일 및 휴일 4시간 이상 근무시는 객관적 자료로서 결재’를 받도록 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

- 초과근무의 부적정 사례의 근본적 예방을 위해 ‘평일 2시간, 토요일 및 휴일 4시간 이상 근무시에는 실제 근무 여부 및 수당 지급의 객관적 자료 입증을 위해 부서장 결재를 받도록 하고 있다.
- 그런데, 전 부서를 대상으로 감사범위 기간에 해당하는 ‘22. 1. 1~10. 31까지’ ‘평일 2시간, 토요일 및 휴일 4시간 이상’ 초과근무 실시 후 초과근무 결과보고

서 결재 누락 여부를 확인한 결과 [표]와 같이 총 1,938건 중 1,035건을 보고 누락하여 53.4%의 누락율을 나타내었다.

- 그리고, 전체 15개 부서 중 6개팀(****팀, **스포츠센터팀, ****팀, ****팀, **스포츠센터팀, **맑은물순환센터팀)의 누락율은 50%를 상회하는 59.7~100%로 높게 나타났다.
- 반면, **스포츠센터팀, ****처리팀, ****처리팀의 누락율은 10% 이내로 타 부서에 비해 초과근무에 대한 사후 확인 절차가 비교적 잘 이루어지고 있음을 확인하였다.

[표. 부서별 초과근무 결과보고서 누락 내역]

순위	부서명	평일 2시간, 토요일 및 휴일 4시간 이상 초과근무		누락율 (%)
		초과근무횟수	보고누락횟수	
	계	1,938	1,035	53.4
1	****팀	187	187	100
2	**스포츠센터팀	44	44	100
3	****팀	254	245	96.5
4	****팀	111	103	92.8
5	**스포츠센터팀	80	56	70.0
6	**맑은물순환센터팀	231	138	59.7
7	****관리팀	280	123	43.9
8	****팀	61	26	42.6
9	****처리팀	82	32	39.0
10	**맑은물순환센터팀	107	24	22.4
11	**맑은물순환센터팀	171	31	18.1
12	**맑은물순환센터팀	134	20	14.9
13	**스포츠센터팀	18	1	5.6
14	****처리팀	132	5	3.8
15	****처리팀	46	0	0

※  : 누락율 50% 이상 부서

조치할 사항

전 부서장은

- ① 초과근무의 부정적 사례의 근본적 예방과 실제로 초과근무한 시간에 대하여 인정할 수 있는 객관적인 증빙자료로서 ‘평일 2시간, 토요일 및 휴일 4시간 이상’ 초과근무를 실시한 직원에 대한 「초과근무 결과보고」 결재가 누락되지 않도록 사후 승인 업무를 철저히 하시기 바라며, **(주의)**
- ② 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대한 업무연찬 및 관련 공문과 규정을 숙지하는 등 직무교육을 실시하시기 바랍니다. **(주의)**