

□ 현지조치 사항

② 골프카트 등 차량 관리상태 미흡

- (기 준) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제99조에 따라 사업주는 차량 등에서 운전자가 운전석을 이탈하는 경우에는 시동키를 운전대에서 분리시켜야 함

<산업안전보건기준에 관한 규칙>

제99조(운전위치 이탈 시의 조치) ① 사업주는 차량계 하역운반기계등, 차량계 건설기계의 운전자가 운전위치를 이탈하는 경우 해당 운전자에게 다음 각 호의 사항을 준수하도록 하여야 한다.

3. 운전석을 이탈하는 경우에는 시동키를 운전대에서 분리시킬 것. 다만, 운전석에 잠금장치를 하는 등 운전자가 아닌 사람이 운전하지 못하도록 조치한 경우에는 그러하지 아니하다.

제137조(해지장치의 사용) 사업주는 혹걸이용 와이어로프 등이 혹으로부터 벗겨지는 것을 방지하기 위한 장치(이하 "해지장치"라 한다)를 구비한 크레인을 사용하여야 하며, 그 크레인을 사용하여 짐을 운반하는 경우에는 해지장치를 사용하여야 한다.

- (실 태) 드림파크CC 골프카트 및 양묘온실 굴삭기에 운전원이 없음에도 열쇠가 꽂혀있었으며, 트랙터 작업 경보기 및 제설차량 혹 해지장치의 고장으로 인해 근로자가 작업시 안전사고 위험이 있음
- (조치사항) 열쇠의 별도 보관, 작업 경보기 및 혹 해지장치 수리 조치



골프카트 열쇠 방치(드림파크CC)



양묘온실 굴삭기 열쇠 방치(양묘온실)



양묘온실 트랙터 작업 경보기 고장(양묘온실)



제설차량 혹 해지장치 고장(제설차량)

③ 물질안전보건자료 게시 등 조치 미흡(공원관리부)

- (기 준) 「산업안전보건법」 제115조에 따라 사업주는 사업장에서 사용하는 물질안전보건자료 대상물질을 담은 용기에 경고표시를 부착하여 근로자가 쉽게 볼 수 있도록 하여야 함

<산업안전보건법>

제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육) ① 물질안전보건자료대상물질을 취급하려는 사업주는 제110조제1항 또는 제3항에 따라 작성하였거나 제111조제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 제공 받은 물질안전보건자료를 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다

제115조(물질안전보건자료대상물질 용기 등의 경고표시) ② 사업주는 사업장에서 사용하는 물질안전보건자료대상물질을 담은 용기에 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 경고표시를 하여야 한다.

- (실 태) 양묘온실 창고에 보관 중인 용접봉 등에 MSDS가 비치되어 있지 않거나 불일치하며, 수영장 및 승마장 마사에 보관 중인 인화물질에 경고표시가 부착되어 있지 않음

○ (조치사항) MSDS 비치 및 오류사항 수정 조치



용접봉 MSDS 미비치(양묘온실 창고)



보관물질과 MSDS 불일치(수영장)



인화물질 경고표시 미부착(수영장)



마사 소방엔진펌프 연료통 경고표시
미부착(승마장)

④ 근로자 통행로 등 안전예방 조치 미흡(폐자원사업부, 골프장관리부)

- (기 준) 「산업안전보건법」 제38조에 따라 사업주는 산업재해를 예방하기 위하여 추락 및 각종 기계, 기구류에 의한 위험에 대한 필요조치를 하여야 함

<산업안전보건법>

제38조(안전조치) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 기계·기구, 그 밖의 설비에 의한 위험

③ 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 작업을 할 때 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 근로자가 추락할 위험이 있는 장소

- (실 태) 슬러지 1단계 통행로 상부 부딪힘 위험 및 트렌치 불량으로 근로자 통행에 지장을 주며, 드림파크CC 저수조 상부 추락 및 도로침하로 전도 위험이 있음

- (조치사항) 트렌치 보수 및 부딪힘 위험방지 조치, 저수조 상부 추락 방지 및 도로 보수 조치



통행로 상부 부딪힘 위험(슬러지1단계)



트렌치 불량으로 전도 위험(슬러지1단계)



저수조 상부 추락 위험(드림파크CC)



도로 침하로 골프카트 전도 위험(드림파크CC)

⑤ 작업장소 내 조도 확보 등 개선 필요(골프장관리부)

- (기 준) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제8조에 따라 사업주는 작업 장소의 적정 조도를 확보해야함

<산업안전보건기준에 관한 규칙>

제8조(조도) 사업주는 근로자가 상시 작업하는 장소의 작업면 조도(照度)를 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여야 한다. 다만, 갱내(坑內) 작업장과 감광재료(感光材料)를 취급하는 작업장은 그러하지 아니하다.

3. 보통작업: 150럭스 이상

- (실 태) 드림파크CC 오수정화설비 내 일부 작업 장소의 조도가 부적정함
- (조치사항) 적정 수준의 조도 확보를 위한 조명설비 개선 등 조치



작업 장소 조도 부적정(드림파크CC)