

한국가스공사 상임감사위원회

개선

일련번호 제22-자산-09호

제목 자재 수량통제 업무처리 방식 개선

소관부서 ☆☆☆☆본부 ●●●●처

조치부서 ☆☆☆☆본부 ●●●●처


내용

1. 업무 개요

우리공사 KOSMOS(KOgas System for Motivation, Optimization and Synergy)는 ERP(전사적 자원관리)를 기반으로 한 통합 업무시스템이며, 「KOSMOS운영지침」을 통하여 일반회계, 도입, 영업, 인사, 자재계약 등 각 분야별 시스템 운영에 관한 사항을 정하고 있다.

KOSMOS의 자재계약 분야 시스템(Material Management, 이하 MM모듈)은 자재 재고관리, 입고(검사·검수), 송장검증(대가지급) 등을 수행할 수 있도록 구현된 모듈이며, 시스템을 통한 자재수량 통제 절차는 아래와 같다.

[그림 1] 자재수량 통제 업무처리 절차



2. 관계규정 및 판단기준

「자재관리규정」 제59조(선입선출의 원칙)에 따르면, 모든 자재는 특별한 사유가 없는 한 선입선출의 원칙하에 출고하여 장기저장을 방지하여야 한다.

한편, KOSMOS 사용자 매뉴얼에 따르면, 자재담당자는 구매계약 청구 리스트(T-Code: ZMMR0140) 화면을 통해 수량 통제가 필요한 경우 통제량 항목에 수량을 입력한다. 통제량 항목은 정수량(정수자재의 경우), 재고량 등을 고려하여 자재담당자가 자재 구매량을 통제하는 기능으로서 통제량 입력시 확정수량 항목은 자동 계산된다.

위 내용을 종합해보면 자재관리부서는 선입선출의 원칙에 따라 보유재고를 우선 사용토록 하여야 하고, MM모듈을 통하여 자재 통제량 입력 등 통제업무를 수행할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 업무처리 실태 점검

금번 감사기간 동안 MM모듈을 통한 자재수량 통제 업무처리 실태를 점검한 결과, 전사업소 자재담당자는 자재수량 통제량을 구매계약 청구 리스트(T-Code: ZMMR0140) 통제량 항목에 입력하지 않고 있었다.

이에 대신하여, 자재담당자는 청구부서가 첨부한 자재 구매물량 산출내역서¹⁾라는 문서 등을 검토한 후 시스템에서 자재 승인하는 방식을 활용하고 있다.

그런데, 금번 감사기간 동안 사업소를 대상으로 구매물량 산출내역서 첨부

1) 구매물량 산출내역서 : 청구부서가 작성한 자료로서 정수지정량(A), 예상소요량(B), 현 재고량(C), 구매수량(A+B-C) 정보를 포함하고 있는 문서

실태를 확인한 결과, 구매물량 산출내역서에 포함되어야 할 주요정보(재고량, 정수량)가 SAP에 첨부되지 않았음에도 자재를 승인한 사례를 다수 발견²⁾되었다.

또한 자재 구매물량 산출내역서는 표준서식이 없어 담당자별 파일 제목, 작성항목 등이 상이한 점도 확인되었다.

나. 확인된 문제점

위와 같이, 자재 수량통제 정보를 SAP에 입력하지 않고, 문서를 첨부하는 방식으로 업무를 처리하는 경우 자재담당자가 해당 자재의 재고량, 정수량을 제대로 확인하지 않은채 자재를 승인하거나 자재관리부서장이 SAP 데이터 테이블의 자재 수량통제 정보를 신뢰할 수 없는 상황에서 첨부 자료 검토를 소홀히 할 위험 등이 발생할 우려가 있다.

한편, 현재 SAP 자재 수량 항목은 예상소요량과 정수량 항목이 없으므로 SAP의 다른 T-Code를 통해 정보를 확인해야하는 불편함이 있고, 기존 데이터 테이블 항목만으로는 통제량 설정 사유를 확인할 수 없는 단점이 존재한다.

또한 과거 자재 승인이력을 조회하는 경우 재고량 항목은 자재승인 당시 수량이 아닌 조회 시점(실시간)의 수량으로 집계되고 있으므로 승인 시점 통제량을 확인할 수 있도록 시스템 개선이 필요하다.

앞서 언급한 문제점들을 종합해 보면, 재고통제 정보의 완결성을 높이고, 내부통제 위험을 제거하기 위해서는 자재 수량통제 정보를 필수 입력값으로 지정하여 MM모듈 데이터 테이블에 직접 입력할 필요가 있으며, 예상소요량과 정수량 등 재고통제 정보를 한 화면에서 확인가능토록 테이블 항목을 추가하고,

2) 2022년 이후 사업소 자재구매 요청 건(총 147건)을 조사한 결과 재고량, 정수량 등 정보를 포함하지 않은 건이 다수(총 67건) 확인되었음.

통제량은 자재 승인 시점의 수량으로 조회 기준을 변경하는 등 전반적인 개선 방안 마련이 필요할 것으로 판단된다.

[그림 2] SAP 데이터 테이블 항목 개선(예시)

구분	기존					개선					
테이블 항목	청구량	재고량 (조회시점)	통제량	확정 수량	➔	예상 소요량	정수 지정량	재고량 (승인시점)	통제량	확정 수량	비고(통제사유)
수량	10	5	5	5		10	2	5	3	7	-

관계부서 등 의견 및 검토결과

●●●●처 ▾▾▾▾부는 감사결과를 수용하면서 자재 수량통제 업무처리 방식 개선방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다. ▾▾▾▾부는 청구부서 담당자가 SAP 구매청구 단계에서 구매물량 산출내역서를 반드시 첨부하도록 담당자 교육을 시행한 바 있으나, 관련 교육 및 유의사항 전파를 통해 인식을 제고할 예정이며, 향후 시스템 개선을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●●●●처장은 SAP를 통한 자재 수량통제가 될 수 있도록 업무처리 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)