

■ 지적사항 요약

4

연구 규정·지침 관리 분야 (6건) No. 15~20

(15)

연구개발비 계상기준 관련 법령 개정 필요

권고 - ●실 ▣부

【현황 및 근거】

- 「◇◇공사법 시행령」 제13조의2에 따라 연구개발비를 당해연도 가스매출액의 1% 이상 계상토록 규정
- 「과학기술기본법 시행령」 제28조에 따른 과기부의 투자권고(안)에 따라 공공기관은 매년 연구개발비를 순매출액(*)× 권고율로 계상 중

* 순매출액: 매출액에서 원재료, 정부보조금 등 제외

【문제점】

- ① (법령상 기준 상이) 당공사법은 매출액 기준인 반면, 과기부는 순매출액 기준으로 계상
 - (법령상) 매출액의 1%를 계상 시 약 ??억
 - (과기부 기준) 순매출액의 1%를 계상 시 약 ??억 (당공사 집행규모와 비슷)

< 당공사 연구개발비 계상기준 집행실적(3개년 평균) >

(단위: 백만 원)

매출액 (A)	원재료 (B)	순매출액 (C=A-B)	연구개발비 (D)	법령상 기준 (D/A)	과기부 기준 (D/C)
??	?? (매출액의 90%)	??	??	0.1% (*1%시 약 ??억)	1.07%

* 연구개발비 최대집행 실적 : ??억('16년, 당시 매출액의 0.25%)

- ② (타 공공기관 대비 과다) 공공기관 관계법령(법제처, 20개기관) 중에 연구개발비 계상기준이 나와 있는 기관은 ◇◇공사와 ◇◇공사 뿐임

- 법상 계상기준이 과다하므로 매출액에서 원재료 제외 필요

* ◇◇공사는 매출액 중 통행료를 기준으로 1%로 계상 중(약 ??억, 당공사 실적규모)

【조치할 사항】

- ▶ 연구개발비의 법상 계상기준이 매출액 기준 1%로 불합리하게 되어 있으므로 시행령 개정을 추진 (권고)