

■ 주요 지적사항 요약

가 정보시스템·정보화기기 운영 및 관리 분야 (7건)

4

활용성이 낮은 현장 자재관리 모바일 시스템의 운영계획 수립 필요

통보 - ㉠처 ㉡부

【관계규정 및 판단기준】

- 公社 「정보화업무규정」 제16조 제6항에 따라 정보화실무부서는 정보시스템의 운영계획을 작성하여 정보화운영부서와 협의하고 정보화운영부서는 운영계획을 반영하여 운영, 유지관리, 폐기 등의 업무를 수행하여야 함
- 현장 자재관리 모바일 시스템 및 관련장비(이하 ‘자재관리시스템’)를 2023. 8월 구축하여 2023. 12월에 전 사업소로 지급하고 2024. 1월부터 시스템을 운영함

SW	태블릿 PC	QR 리더기	QR 프린터	합계
270백만 원	36백만 원	13백만 원	60백만 원	379백만 원

※ (구축목적) 자재창고에서 SAP시스템과 연동하여 실시간 자재 정보 조회 및 입·출고 업무 시행, 식별표 오염 및 훼손, 분실 등에 의한 자재관리 취약성 상존

【현황 및 문제점】

- ① (시스템 활용 미흡) 자재 입고 시, 자재창고에서 태블릿 PC를 통해 SAP 시스템에 접속하여 자재 입·출고 업무 등을 시행할 수 있도록 구축 되었으나, QR 코드 스티커 출력으로만 활용

※ QR 코드 스티커는 잦은 훼손 및 오염으로 QR 리더기로 이용한 인식 어려움

< QR 코드 스티커 훼손 및 오염 현황 >

	
QR 자재 스티커가 말려 있음	스티커 QR코드 햇빛에 의해 훼손

※ ㉔부에서 태블릿 PC, QR코드 스캐너, QR코드 프린터를 사업소에 지급하였으나 QR코드 스티커 출력용으로만 사용하고 있으며, 자재관리시스템 장기간 미접속으로 "Long Term Error"가 발생하여 시스템 사용이 불가한 사업소도 존재

- ② (데이터 사용요금 지출) 자재관리시스템을 위해 계약된 P-LTE 용량은 100GB/월 (약 1백만원/월)이나 전 사업소 데이터 사용량 평균*은 0.02GB로 사용량 대비 과도한 데이터 용량으로 계약됨

* 2024.1월 ~ 2025.2월 사용량 평균

【조치할 사항】

- ▶ 현장 자재관리 모바일 시스템의 현황 검토를 통한 운영 계획을 수립하여 정보화 운영부서와 시스템 운영방안을 협의하여 조치 (통보)