

시 정 요 구

제 목 시공감리, 정기검사 등 수수료 정산 필요

관 련 부 서 경남서부지사

내 용

1. 업무 개요

경남서부지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 경상남도 진주시, 통영시 등 3개 시, 7개 군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 도시가스 시공감리 수수료 정산 필요

가. 관련규정 및 판단기준

가스시설에 대한 시공감리 수수료는 산업통상자원고시인 「액화석유가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준」의 별표 7, 「도시가스시설등의 검사수수료 및 교육비 기준」 별표 5에서 정하는 시공감리 수수료 산출방법에 따라 해당 시공감리에 대한 수수료를 납부받아야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경남서부지사에서 감사대상 기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 3. 31.) 동안 실시한 시공감리에 대하여 수수료 정산 적정여부를 점검한 결과, 일부 검사 건에서 감리

대상 배관 길이 변동, 수수료 과추징에 따른 추징 및 환불이 필요한 사례가 8건
(재정조치 금액 : ***,***원)이 확인되어 감사기간 동안 환불 조치를 완료하였다.

(상세 내용은 '첨부 1' 참조)

[표 1] 시공감리 수수료 정산 필요 내역

연번	업소명 또는 공사명 (접수번호)	검사구분	정산유형	금액(원)	정산사유	관련자 (검사원)
1	“A” (2022-0308126)	시공감리	추징	**,***	감리 대상 배관 길이 증가 (76.0m → 81.9m)	○○○
2	“B” (2022-0823367)			**,***	감리 대상 배관 길이 증가 (70.0m → 76.9m)	○○○
3	“C” (2023-1201577)			**,***	감리 대상 배관 길이 증가 (108.0m → 110.2m)	○○○
4	“D” (2024-1961472)			**,***	감리 대상 배관 길이 증가 (80.0m → 81.8m)	○○○
5	“E” (2021-0858526)		환불	**,***	감리 대상 배관 길이 감소 (517.0m → 507.4m)	○○○
6	“F” (2023-1201588)			**,***	감리 대상 배관 길이 감소 (73.0m → 69.1m)	○○○
7	“G” (2024-2076384)			**,***	감리 대상 배관 길이 감소 (132.0m → 124.0m)	○○○
8	“H” (2024-2076586)			**,***	감리 대상 배관 길이 감소 (230.0m → 219.5m)	○○○
정산금액 합계				***,***	-	

※ 자료출처 : 가스피아-수수료정산조회 출력 자료 및 검사처리 내역 비교

3. LPG특정사용시설 정기검사 이중신청 등 환불 미 실시

가. 관련규정 및 판단기준

검사수수료 기준 'Ⅲ. 액화석유가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준'
제3호에 따르면 검사수수료는 신청 시 현금 또는 정보통신망을 이용한 전자화폐·

전자결제 등의 방법으로 납부하며 납부한 수수료 및 교육비는 반환하지 않는 것을 원칙으로 하되, 검사수수료를 중복 또는 초과하여 납부하였거나 검사를 받기 전에 신청인이 접수를 취소하는 경우에만 검사수수료를 반환할 수 있도록 정하고 있다.

또한, 공사 「회계처리지침」(이하 “지침”이라 한다) 제5조(수입금 및 가수금의 환불) 제1항에 따라 광역본부·본부·지사(이하 “지역”이라 한다)에 신청된 검사수수료의 환불은 지침 ‘별표 1’에서 정하는 원인행위(이중 납부, 검사 대상 제외, 과오납, 용량(길이) 감소 등)에 해당하면 수입금 통장에서 인출하여 계좌이체를 통해 환불해야 하도록 정하고 있다.

위 내용을 종합하면 지역에 신청된 LPG특정사용시설 정기검사의 경우 이중 납부 등의 환불 사유에 해당하면 정기검사 신청인에게 환불해야 함을 알 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경남서부지사에서 제1호에서 언급한 기간(2022.1.26. ~ 2024.12.26.) 동안 신청하여 감사 종료일 현재까지 미처리 상태로 남아 있는 LPG특정사용시설 정기 검사 잔량에 대한 미처리 사유를 확인한 결과, 21건(합계: *,***,***원) 모두 ‘이중 납부’, ‘검사 대상 제외’ 등으로 지침에서 정하는 환불 대상에 해당함에도 현재까지 환불 처리하지 않은 것으로 나타났다. (상세 내용은 ‘첨부 2’ 참조)

[첨부 1] 도시가스 수수료 정산 내역 각 1부. <개인정보 등 기재로 첨부 삭제>

[첨부 2] LPG특정사용시설 정기검사 환불 미실시 명세 1부.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남서부지사장은

- ① 도시가스 시공감리 수수료에 대하여 배관 길이 증가, 감소 등으로 추정 및 환불을 누락하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바라며,
- ② [첨부 2]와 관련, LPG특정사용시설 정기검사 건으로 신청받았으나 이중납부, 검사대상 제외 등으로 수수료 환불 대상에 해당하는 시설에 대하여 환불 처리를 실시하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)

[첨 부 2]

LPG특정사용시설 정기검사 환불 미 실시 명세

No	업소번호	업소명	접수번호	신청일	수수료 [단위: 원]	환불 사유	비고
1	02564172-0001	<업소명 삭제>	2024-1685547	20240327	**,***	검사 비대상	정기면제
2	02567366-0001	<업소명 삭제>	2024-1736538	20240416	**,***	검사 비대상	정기면제
3	02637749-0001	<업소명 삭제>	2023-0817258	20230517	**,***	이중납부	
4	00359575-0002	<업소명 삭제>	2023-0832166	20230519	***,***	이중납부	
5	00359575-0001	<업소명 삭제>	2023-0832169	20230519	***,***	이중납부	
6	02577084-0001	<업소명 삭제>	2024-1896803	20240626	**,***	이중납부	
7	02093162-0001	<업소명 삭제>	2024-2186025	20241113	**,***	이중납부	
8	02458975-0001	<업소명 삭제>	2024-2266236	20241224	**,***	이중납부	
9	01595253-0001	<업소명 삭제>	2024-2270232	20241226	**,***	이중납부	
10	00891279-0002	<업소명 삭제>	2022-0134386	20220126	**,***	이중납부	
11	02350227-0001	<업소명 삭제>	2022-0533814	20220621	**,***	이중납부	
12	02139441-0001	<업소명 삭제>	2022-0651857	20220803	***,***	이중납부	
13	01399980-0001	<업소명 삭제>	2022-0706415	20220826	**,***	이중납부	
14	00286682-0001	<업소명 삭제>	2022-0749625	20220919	***,***	이중납부	
15	00286683-0001	<업소명 삭제>	2022-0749626	20220919	***,***	이중납부	
16	00568766-0001	<업소명 삭제>	2022-0819645	20221018	**,***	이중납부	
17	02206431-0001	<업소명 삭제>	2022-0859538	20221102	**,***	이중납부	
18	02369977-0001	<업소명 삭제>	2022-0889330	20221116	**,***	이중납부	
19	02332149-0002	<업소명 삭제>	2022-0914506	20221128	**,***	이중납부	
20	00803324-0001	<업소명 삭제>	2022-0954814	20221219	**,***	이중납부	
21	01868694-0001	<업소명 삭제>	2022-0975218	20221229	**,***	이중납부	