

문서번호	e감사실 -1099
보존기간	3년
보고일자	2022. 3. 11.

차 장	청렴감찰부장	감사실장	상임감사위원
변지현	김서영	고광수	박영선
협조			

국민으로부터 신뢰받는 청렴 선도기관 KAC 구현

대통령선거 등 대비

공직복무기강 및 행동강령 준수 감사결과

2022. 3.



감 사 실

◆ 부정·부패신고 : ☎ 02)2660-4110 · 홈페이지 - KAC신문고

공직복무기강 및 행동강령 준수 감사결과

직원 인사이동 및 대통령 선거('22.3.9) 대비 직원들의 복무 자세와 행동강령 준수실태 등을 점검하여 그 결과를 보고하고자 함

1 감사 개요

- 기 간 : '22. 2. 16. ~ '22. 3. 8. (기간 중 총9일)
- 점검인원 : 청렴감찰부장 외 5명 (6개 반)
- 점검대상 : 본사, 3개 지역본부, 5개 주요 지방공항
- 점검일정

점검대상	점검기간	점 검 자
청 주 공 항	'22. 2. 16(수)	김종환, 민현기
부산지역본부	'22. 2. 17(목)	김시영, 김종환, 홍현우
서울지역본부	'22. 2. 22(화)	김시영, 변지현, 민현기, 강윤성
제주지역본부	'22. 2. 23(수)	김종환, 민현기
본 사	'22. 2. 25(금)	김시영, 김종환, 변지현, 민현기, 강윤성
원 주 공 항	'22. 3. 2(수)	변지현, 강윤성
대 구 공 항	'22. 3. 3(목)	홍현우, 민현기
울 산 공 항	'22. 3. 4(금)	홍현우, 민현기
군 산 공 항	'22. 3. 8(화)	홍현우, 민현기

2

중점 점검사항

□ 대통령 선거 대비 공직기강 준수실태

- 근무시간 위반 등 복무 위반, 주요자료 방치 등 보안 위반
- 코로나19 관련 방역지침 및 복무 위반 등 기강해이 사례
- 민원처리 지연 등 업무해태 사례

□ 선거중립 의무 준수 실태

- 금품수수 등 행동강령 위반사례 등 공직신뢰 저해행위
- 직무와 관련하여 또는 지위를 이용하여 선거에 영향을 미치는 등의 위법한 선거관계 행위 등

□ 공사현장 및 주요시설 관리 실태

- 공항 시설·장비 작동상태, 공사현장 및 시설 안전관리 실태 등

□ 당직실, 비상상황실 등 근무실태, 비상연락망 유지실태 등

□ 보안규정, 공항 방호 실태

3

점검 결과

가 총 평

- 대상 공항 등에 대한 점검결과 복무기강 해이, 민원지체 등 소극행정, 업무해태, 시설관리 미흡 등 중요한 업무상의 지적사항은 발생하지 않았음
- 특히 감염병 변종 바이러스 확산 대비 유연, 재택근무 확대 실시 및

09시 이전 출근 직원들의 근태관리, 재택근무자 메신저 로그인 상태 등을 집중 점검하였으나 위반 사례는 없었음

- 그러나, 본사 소속직원(3명)은 퇴근 후 사무실 부재 시 책상 위 문서방치, 업무용 개인 PC 전원 미차단 등 사무실 보안관리를 소홀히 하였고, 서울지역본부 소속직원(3명)은 근무상황부 결재 상신을 누락하는 등 지적사항이 발견되어 관련 직원(총 6명)에 대해 “주의” 조치하고자 함

나 세부 점검결과

- 본사에 대한 복무점검결과(2.25), 공항시설실 공항시설부 4급갑 A는 퇴근 후 사무실 부재 중임에도 불구하고 개인 업무용 PC 전원을 미차단
☞ 조치사항 : 해당 직원에 대해 “주의” 조치
- 본사에 대한 복무점검결과(2.25), 공항시설실 환경에너지부 4급을 B는 퇴근 후 사무실 부재 중임에도 불구하고 책상에 서류를 방치
☞ 조치사항 : 해당 직원에 대해 “주의” 조치
- 본사에 대한 복무점검결과(2.25), 안전보안실 안전기획부 5급갑 C는 퇴근 후 사무실 부재 중임에도 불구하고 개인 업무용 PC 전원을 미차단
☞ 조치사항 : 해당 직원에 대해 “주의” 조치
- 서울지역본부에 대한 복무점검결과(2.22), 운영단 총괄기획부 3급 D는 코로나19와 관련하여 ‘22.2.16. 신속항원검사 및 PCR 검사 시행, ‘22.2.17. PCR 검사 결과 확진 등으로 인한 병가 등을 사용함에 있어 근무 상황부 상신을 누락
☞ 조치사항 : 해당 직원에 대해 “주의” 조치

- 서울지역본부에 대한 복무점검결과(2.22), 운영단 고객센터서비스부 4급을 E는 코로나19와 관련하여 '22.2.21. 시행한 PCR검사 결과 통보 대기'를 위해 공가를 사용함에 있어 근무상황부 상신을 누락

☞ 조치사항 : 해당 직원에 대해 “주의” 조치

- 서울지역본부에 대한 복무점검결과(2.22), 시설단 에어사이드운영부 4급갑 F는 ‘기본연차휴가(시간)’을 사용함에 있어 근무상황부 상신을 누락

☞ 조치사항 : 해당 직원에 대해 “주의” 조치

4 감사처분 일람표

연번	성명	분야	지적내용	처분	관련부서
1	A	보안	업무지시 위반 (사무용기기 전원 미차단)	주의	공항시설실 인사관리실
2	B	보안	보안업무규정 등 위반 (일반자료 보안관리 등 소홀)	주의	공항시설실 인사관리실
3	C	보안	업무지시 위반 (사무용기기 전원 미차단)	주의	안전보안실 인사관리실
4	D	인사	취업규칙 위반 (근무상황 관리 불철저)	주의	서울지역본부 인사관리실
5	E	인사	취업규칙 위반 (근무상황 관리 불철저)	주의	서울지역본부 인사관리실
6	F	인사	취업규칙 위반 (근무상황 관리 불철저)	주의	서울지역본부 인사관리실

붙임 : 처분요구서 1부. 끝.

처 분 요 구 서

- 대통령 선거 등 대비 공직복무기강 및 행동강령 준수 감사결과 -

2022. 3.

감 사 실

1. 개 요

- 대통령 선거 등에 대비하여 직원들의 복무자세와 행동강령 준수실태에 대하여 실시한 복무점검 결과 지적사항에 대한 처분요구임

2. 감사대상 및 범위

- 감사대상 : 본사, 서울지역본부, 부산지역본부, 제주지역본부, 청주공항, 대구공항, 울산공항, 군산공항, 원주공항
- 감사범위
 - 근무기강 및 비상 대비태세 미흡 사례
 - 유연근무, 재택근무 및 방역수칙 준수 실태
 - 업무지연 등 직무태만 및 소극행정 사례
 - 공사현장 및 주요시설 관리 실태
 - 청탁금지법 및 임직원 행동강령 위반사례 등

3. 지적내용 및 처분요구

연번	성 명	분 야	지적내용	처분	관련부서
1	A	보 안	업무지시 위반 (사무용기기 전원 미차단)	주의	공항시설실 인사관리실
2	B	보 안	보안업무규정 등 위반 (일반자료 보안관리 등 소홀)	주의	공항시설실 인사관리실
3	C	보 안	업무지시 위반 (사무용기기 전원 미차단)	주의	안전보안실 인사관리실
4	D	인 사	취업규칙 위반 (근무상황 관리 불철저)	주의	서울지역본부 인사관리실

연번	성명	분야	지적내용	처분	관련부서
5	E	인사	취업규칙 위반 (근무상황 관리 불철저)	주의	서울지역본부 인사관리실
6	F	인사	취업규칙 위반 (근무상황 관리 불철저)	주의	서울지역본부 인사관리실

[별첨] : 처분요구서 1부

주 의 요 구

제 목	사무실 보안관리에 관한 사항
관 련 부 서	공항시설실, 안전보안실, 인사관리실
구 분	보 안
내 용	

2022. 2. 16. 부터 2022. 3. 8. 까지 대통령 선거 등 대비 직원들의 공직복무 기강 확립을 위한 점검을 실시하면서, 2022. 2. 25. 본사 직원을 대상으로 불시 점검을 실시하였다.

우리공사 「보안업무규정」 제73조(일반자료의 보안관리) 제2항에 의하면 모든 일반문서도 퇴근 시 반드시 시건장치가 되어있는 서류함에 보관하여야 하며, 본사 일반보안 담당부서에서는 인사관리실-1917호('21. 3. 8.), 3506호('21. 5. 3.), 6005호('21. 8. 3.), 9917호('21. 12. 27.), 1455호('22. 2. 22.) 등을 통해 서류 방치, PC등 사무용기기 전원 미 차단 등과 같은 보안관리 미흡 사례가 발생하지 않도록 사무실 보안관리에 철저를 기할 것을 여러 차례 지시한 바 있다.

<사무실 보안관리 철저 지시 사례>

- 인사관리실-1917('21. 3. 8.) : 사무실 보안관리 철저
- 인사관리실-3506('21. 5. 3.) : 보안확인 생활화 강조 알림
- 인사관리실-6005('21. 8. 3.) : 사무실 보안점검 철저 강조
- 인사관리실-9917('21.12.27.) : 사무실 출입통제, 서랍 시건 등 보안관리 철저 강조
- 인사관리실-1455('22. 2.22.) : 보안관리 유의사항 숙지 및 사무실 보안점검 철저 강조

그런데도 공항시설부 4급갑 A 및 안전기획부 5급갑 C 이상 2명은 점검 당일 개인 업무용 컴퓨터를 켜놓은 채 퇴근한 사실이 있다. 이는 보안 및 화재 등 사고 예방을 위해 PC 등 사무용기기의 전원을 차단하여야 한다는 사무실 보안관리에 관한 업무지시를 위반한 것이다.

환경에너지부 4급을 B는 점검 당일 책상 위에 ‘○○년 □□□□□ 집행 실태 점검결과 조치계획 등 문서’를 방치하고 퇴근한 사실이 있다. 이는 일반문서라도 퇴근 시에는 반드시 시건장치가 되어있는 서류함에 보관하여야 한다는 「보안업무규정」 제73조 제2항을 위반한 것이다.

여러 차례 사무실 보안관리 철저 지시가 시달되었고 이는 공직자로서 가지는 가장 기본적인 임무인 바, 상기 「보안업무규정」 및 사무실 보안관리에 관한 업무지시를 위반한 관련자에게 향후 이와 같은 사례가 재발하지 않도록 ‘주의’ 조치가 필요하다.

조치할 사항

인사관리실장은 「보안업무규정」 및 사무실 보안관리에 관한 업무지시를 위반하여 사무실 보안관리를 소홀히 한 아래 관련자에게 “주의” 조치하여 주시기 바랍니다.

- 관 련 자(주의) : 본사 공항시설실 공항시설부 4급갑 A
- 관 련 자(주의) : 본사 공항시설실 환경에너지부 4급을 B
- 관 련 자(주의) : 본사 안전보안실 안전기획부 5급갑 C

주 의 요 구

제 목 근무상황 관리에 관한 사항
관 련 부 서 서울지역본부, 인사관리실
구 분 인 사
내 용

2022. 2. 16. 부터 2022. 3. 8. 까지 대통령 선거 등 대비 직원들의 공직복무 기강 확립을 위한 점검을 실시하면서, 2022. 2. 22. 서울지역본부 직원을 대상으로 불시 점검을 실시하였다.

우리 공사 「취업규칙」 제17조(근무상황 관리)는 “직원이 출장, 교육, 휴가, 외출 등 근무상황 변경이 있을 경우에는 “별지 제3호 서식” 또는 전산 시스템에 의한 근무상황부를 이용하여 소속 부서장의 승인을 받아야 한다.”고 규정하고 있으며, 이는 직원 스스로 복무상황을 주의 깊게 관리하고 복무규율을 준수하도록 하여 직원의 공직기강 관리에 철저를 기하기 위함이다. 또한, 우리 공사 코로나19 감염증대책본부에서는 코로나19 감염증대책본부-155(‘22. 2. 14.) 등을 통해 코로나 19 발생시 사내 대응절차 등을 여러 차례 안내한 바 있다.

그런데, 서울지역본부 운영단 총괄기획부 3급 D는 코로나19와 관련하여 ‘22. 2. 16. 신속항원검사 및 PCR 검사 시행, ‘22. 2. 17. PCR 검사 결과 확진 등으로 인한 병가 등을 시행하면서 근무상황부 결재를 상신하여 소속 부서장에게 승인을 받았어야 함에도 불구하고, 본사 감사실에서 실시한 공직복무점검 실시(‘22. 2. 22.) 시간까지도 ‘22. 2. 16. 부터 ‘22. 2. 22. 의 기간에 대하여 근무상황부 결재 상신을 누락하여 본인의 근무상황 관리에 소홀한 사실이 있다.

서울지역본부 운영단 고객센터부 4급을 E는 코로나19와 관련하여 ‘22. 2. 21. 시행한 PCR검사 결과 통보 대기’를 위해 공가를 사용함에 있어 근무상황부 결재를 상신하여 소속 부서장에게 승인을 받았어야 함에도 불구하고, 본사 감사실에서 실시한 공직복무점검 실시(‘22. 2. 22.) 시간까지도 근무상황부 결재 상신을 누락하여 본인의 근무상황 관리에 소홀한 사실이 있다.

서울지역본부 시설단 에어사이드운영부 4급갑 F는 ‘22. 2. 22. ‘기본연차휴가(시간)’을 사용함에 있어 사전에 근무상황부 결재를 상신하여 소속 부서장에게 승인을 받았어야 함에도 불구하고, 본사 감사실에서 실시한 공직복무점검 실시(‘22. 2. 22.) 시간까지도 근무상황부 결재 상신을 누락하여 본인의 근무상황 관리에 소홀한 사실이 있다.

이는 근무상황 변경이 있을 경우 근무상황부 등을 이용하여 소속 부서장의 승인을 받아야 한다는 「취업규칙」 제17조를 위반한 것이다.

근무상황 관리는 직원으로서 가지는 가장 기본적인 임무인 바, 상기 「취업규칙」을 위반한 관련자에게 향후 이와 같은 사례가 재발하지 않도록 ‘주의’ 조치가 필요하다.

조치할 사항

인사관리실장은 근무상황 관리 의무를 위반한 아래 관련자에게 “주의” 조치하여 주시기 바랍니다.

- 관 련 자(주의) : 서울지역본부 운영단 총괄기획부 3급 D
- 관 련 자(주의) : 서울지역본부 운영단 고객센터부 4급을 E
- 관 련 자(주의) : 서울지역본부 시설단 에어사이드운영부 4급갑 F