

2022년도 종합감사(2차) 모범사례(공개문)

연번	내 용	비 고
1	◎ ◇◇◇◇ 주간운항 확대 및 조례 개정을 통한 활성화 달성 □ 추진배경 ◇◇◇◇◇ 활성화를 위한 신규노선 유치를 위해 지자체, 공군과 협의를 통한 항공사 운항 여건 개선 추진 □ 주요내용 - 주간운항 확대 2021년 상반기까지 금지되었던 주간운항(9시~18시)에 대하여 공사의 지속적이고 적극적인 의견 개선 - 공군 □□□□□□과 협의회 개최로 주간운항 허용 도출 - LCC 유치의 토대를 마련 ◇◇◇◇◇ 지원조례 개정 - 회의 및, 협의를 통한 ○○○ 조례 개정 성과 달성 - 지원범위 확대를 위한 탑승률 기준삭제 - 운항편수 기준 의견 개진을 통해 개정문구 반영	운영
2	◎ 노후시설 개선을 통한 안전사고 예방, 미관개선 및 비용 절감 □ 추진배경 □□□□ 대합실내 광고시설물에 대한 운영 및 안전 적정성 검토를 통해 대합실 환경개선 및 업무 효율성 제고 - 간판 설치 후 기간 경과에 따른 노후로 안전사고 우려 □ 주요내용 - 광고물 전반에 대한 운영계획수립으로 대합실 환경개선 - 시인성이 낮거나 임대 가능성이 낮은 광고물의 철거 - 개선성과 - 공사 자체 운영 광고 간판 전기요금 절감 - 노후 시설 철거로 안전사고 예방 및 대합실 내 미관 개선 - 광고 수요 감소에 따른 적정 시설 운영으로 효율성 제고	시설
3	◎ 지자체 예산을 적극 활용한 공항 활성화 기반 구축 □ 추진배경 2022. 7. 14. □□□□□□으로 명칭 변경으로 연간 1,200만명 ○○ 관광객 일부 항공수요 편입으로 활성화 시발점 마련 절실 - 지자체 가용예산을 적극 활용하여 □□□□□□ 홍보와 공항을 연계한 수도권 관광객 유치로 활성화 계기 마련	운영

연번	내 용	비 고
	☐ 주요내용 ○◇◇◇지사 면담 및 공항버스 조기 운행 ○◇◇◇장 면담 및 공항버스관련 □□□지사 지시사항 전달과 20번국도 교통안내표지 신설 건의 ○공사·지자체 수도권 관광객 유치를 위해 □□□□□□을 연계한 활성화 프로그램 개발을 위한 협력회의 결과 2개 방안 시행 ○지자체 예산으로 공항 명칭 변경 홍보 독려 및 공항 내·외 노후 표지판 전량 교체	
4	◎ 적극적 행정을 통한 PAR 관리운영권을 □□으로 이관하여 예산 절감 달성 ☐ 추진배경 ○운영·유지관리 주체 분리에 따른 업무 비효율성 지속 ○민항기의 PAR 사용실적 저조 및 사용연한 도래에 따른 시설개량·유지비 등 불필요한 지출 발생 ☐ 주요내용 ○유지관리 및 운영의 주체 ○○으로 일원화 달성 - □□에 기존 PAR 운영에 문제점을 인지하도록 하여 「○○으로 일원화된 PAR 관리운영 합의 도출」 - 국내기술로 개발한 PAR의 성능검토 및 ◇◇◇◇ 배치 추진 ○○○·◇◇◇·□□□□·◇◇◇◇◇◇과 적극적인 협의를 통해 □□에서 PAR 교체사업 진행토록 결론	시설
5	◎ 결항률 감소를 위한 운항절차 개선 방안 추진 ☐ 추진배경 ○항행안전시설(GP) 미 구축으로 인해 구조적 결항률 발생 ○○○○○○방향은 계기착륙시설(ILS)에 미설치 및 산악지형에 따른 계절적 결항률 상승 ○향후 국제선 유치 대비 고객수요 창출 등을 위한 결항률 감소대책 방안 용역 협업 추진 ☐ 주요내용 ○(월주로 ◇◇/○○방향 관제절차 개선) 접근 방식을 RNP(AR) 방식 추가 개선 ○항공정보간행물[AIP] 등재(관련자료 : AIP AIRAC AMDT NR 5/22(Effective : 1600UTC 15 JUN 2022))] ○접근절차(RNP AR) 추가에 따른 공항정보방송시설(ATIS) 소프트웨어 자체변경	시설

연번	내 용	비 고
6	◎ 철저한 사전검토로 예산절감 극대화 실현 [□□□ 상생관(기숙사) 시스템에어컨 교체사업] □ 추진배경 ○ □□□의 특성(교육기관)상 예산절감하기 현실적으로 어려운 환경임을 고려하여 사업에서 최고의 제품을, 최저가로, 최적의 냉난방 시스템을 구축하고자 함 □ 주요내용 ○ 개별 냉난방기 설치 적정성 검토를 실시하여 ◇◇, ○○ 제품 설계 - 업체별 제품 용량 확인하여 재사용(배관, 전선 등) 가능토록 시행 - □□□간 경쟁을 유도, 최저가 장비(실내·외기)입찰 가능성 내포 ○ 철저한 사전조사를 통한 사업 진행 방향성 수립 - ◇◇, ○○ 업체별 사전 미팅으로 낙찰 사례 및 업체 의견 검토 - 추가예산 발생 문제 제거를 위한 기존 배관 등 사용 가능여부 확인 - 냉매누수 대비 사전 압력테스트 등 문제점 사전제거 ○ 다수공급자계약 2단계경쟁 실시 및 ◇◇, ○○참여 가능토록 변경 - 2단계경쟁 실시할 경우, 장비(실내기, 실외기) 비용 한하여 경쟁	지원
7	◎ 지하공동구 유선 통신망 설치를 통한 근로자 안전사고 사전 예방 □ 추진배경 ○ 산업안전보건기준에 관한 규칙, KAC 작업허가제 등 밀폐공간 작업시 질식재해 예방에 대한 KAC의 안전 책임과 역할 증대 ○ 기계, 전기, 통신 등 밀폐작업 지하공동구 출입은 필수로 안전시설망 구축 필요 □ 주요내용 ○ (통신망 구축)지하공동구 내부 근로자 안전 확보를 위한 유선통신설비 설치 ○ (안전성 확보)현장실태 파악하여 위험성 높은 구역 4개 ZONE 구분, 사고발생시 구내전화 및 외부(핸드폰)로 통화 가능하도록 유선통화 ZONE 구축 ○ (내비게이션)존별 위치에서 가까운 입출구 확인 가능하도록 안내도 설치	지원
8	◎ 이동지역 QR코드 안전제보 플랫폼 운영 □ 추진배경 ○ 이동지역 내 위해요소 제보와 안전개선 요청 등 현장종사자 주도의 안전증진활동 활성화를 위한 상시 제보 플랫폼 운영	A/S

연번	내 용	비 고
	☐ 주요내용 ○사안 발생 시 종사자가 즉시 제보할 수 있는 시스템 마련 ○상용 설문조사서비스를 활용한 제보사이트 제작 - 모바일(스마트폰 및 태블릿), PC 등 모든 환경에서 접속 ○간편접속용 QR코드 생성 및 패넌 제작설치 - 스마트폰 스캔만으로 즉시 접속이 가능한 QR코드 생성 - 이동지역 옥내·외 주요지점 12개소 설치 ○접수 및 개선사항에 대한 피드백 - 이동지역 운영 협의회를 통한 월간 접수내용 및 개선사항 공지	
9	◎ ○○○○ 이동지역 운전자교육 동영상교재 자체 제작 ☐ 추진배경 ○○○○○ 이동지역 시설 및 제도 변경 사항 발생시 즉시반영을 통한 안전 및 교육 적시성 확보 ○동영상 교육교재 제작비 예산 절감 ☐ 주요내용 ○2021년 하반기 이후 교육영상 자체 제작 계획수립 ○운전자교육 담당자 영상제작교육 수료 후 자체 제작 ○자체제작으로 인한 제작기간 최소화 및 즉시 반영 ○변경사항 중간점검 및 피드백 반영으로 보다 정확한 교육자료 제작가능 ○차후 변경사항 최소비용으로 즉시 변경 가능	A/S
10	◎ “활주로와 바다, 한라산이 한눈에” □□□□ 전망대 조성 및 신규 컨세션 유치 ☐ 추진배경 ○□□□□ 4층 식당가 구역과 연결된 옥상에 전망대 조성 및 이와 연계한 신규 컨세션(상업시설) 유치로 여객 편의시설 확충 및 임대수익 증대 도모 ☐ 주요내용 ○○○○○ 옥상 내 숨은 공간을 적극 활용하여 활주로와 바다, 산이 한눈에 보이는 옥상 전망대 조성(455m ²) - 조망이 필요한 부분은 개방형 펜스 및 강화접합유리 등을 사용하고, 시야 차단이 필요한 부분은 친환경 합성목재 루버를 사용함으로써 활주로, 바다, 산 조망에 오롯이 집중할 수 있는 환경 조성 - 판석을 마감재로 사용하고, 자연경관을 모티프로 한 조경(동백, 억새 등)을 구현함으로써 특색을 가진 시설환경 조성 ○옥상 전망대와 연계한 신규 컨세션 유치(식음시설, 65m ²) - ○○ 특색을 반영하고 터미널과 조화를 이루는 신규 컨세션을 유치하여 신규 임대수익 창출	건축

연번	내 용	비 고
11	◎ 모·자회사 협업체계 구축을 통한 3대 취약시설 안전관리 강화 □ 추진배경 ○ 중대재해처벌법 시행('22.1.27)에 따라, 산업재해 뿐만 아니라 “시민 재해 예방활동 강화” 필요성 대두 ○ 그간 자회사(건축) 주관 자체적인 시설 점검은 시행하고 있으나, 보다 실효성 있는 점검을 위해 “모·자회사 및 타 분야(운영, 기계, 전력 등)와 합동점검 체계를 구축” 하여 취약시설 집중 관리 필요 □ 주요내용 ○ ○○○○○ 내 관리 취약시설에 대해 합동점검 체계 구축('21~현재) ○ 취약시설 주기적 합동점검 실시('21 ~ 현재) - ○○○○○ 옥상(3층, 4층) - 여객편의시설(대합실, 화장실, 유아휴게실, 신규 시설개선 현장 등) - 미술품(대형 조형물, 국내선 3층 일반대합실) ○ 점검시 발견된 개선 필요사항에 대하여 분야별 조치('21 ~ 현재)	건축
12	◎ 탑승교 추돌방지시스템 자체개발로 중대재해 예방 실현 □ 추진배경 ○ 공항 내 지상조업차량의 탑승교 추돌사고 급증 ○ 코로나로 인한 조업사 장기 휴직 및 이직률 증가로 조업차량 운전자 전문성 부족 □ 주요내용 ○ 축적된 기술력을 활용하여 공항 특성에 최적화된 탑승교 추돌 방지 시스템 자체개발 - (확장성) 복수 감지기 구성(4채널)이 가능하여 곡선부, 교차로 설치가능 - (범용성) 다양한 공항 현장 여건을 고려하여 측정거리 변경가능 - (편의성) 블루투스 통신을 활용하여 모바일 제어가 가능 - (안정성) 악천후 노출시험 및 오작동 개선 등을 통한 성능 검증 ○ 추돌방지 경보제공 외 물리적 차량 차단시설(높이제한 바) 병행 설치	기계
13	◎ 고소작업 안전장치 이중화를 통한 외곽보안등 보수작업 안전성 강화 □ 추진배경 ○ 이동지역 외곽보안등의 교체 및 각도 조정 등의 보수작업은 4m이상의 고소작업으로 추락에 의한 안전사고 우려 존재 ○ 고소작업으로 인한 안전사고 예방 및 차단을 위한 장치 구축 필요 □ 주요내용 ○ 자체 점검사다리(등반이율 부착) 설치로 이동식 사다리 사용 차단 - 「이동지역 외곽보안등 개량공사」 진행에 따라 고소작업차 이용 불가	전력

연번	내 용	비 고
	구간의 보안등주에 점검사다리를 부착·설치하여 안전사고 발생 위험이 큰 이동식 사다리 사용 불필요 ○ 추락방지용 안전로프(휴대용) 구매·설치로 작업안전성 강화 - 등주 상단 베이스에 안전로프 및 고리를 체결할 수 있도록 홀을 가공하여 보수작업 시 추락사고를 사전 예방 가능 *○○○, □□□ 합동 아이디어 발굴('22.5.17), 계획수립('22.7.4) ☞ ①점검사다리 및 ②안전로프(안전고리) 체결 가능한 구조로 고소작업 안전 이중화 구현	
14	◎ 터미널 운영 패러다임 획기적 변화, 국제선 터미널 국내선 전환 운영 □ 추진배경 ○ 코로나 이후 국내 항공수요 집중으로 국내선 터미널 혼잡도 심화 ○ 거리두기 어려움 등의 방역 리스크 선제적 해소 필요 □ 주요내용 ○ 【1단계 : 전환 구역 및 방안 마련】 - 구역선정 : 국제선 입국장→국내선 격리대합실(출발장)로 전환 ▶ 국내선 연결이 가능하고 대기공간 확보 및 수속이 가능한 구역 - 전환방안 : 보안시설 설치, 국제선 미사용 편의시설, 예비 수속시설 배치 ▶ 국제선 입국 시(국제관광) 시간대 분리 국내↔국제선 탄력적 전환 ○ 【2단계 : 관계기관 이해상충 극복 및 협력체계 구축】 - 기관장 사전 협의, 공감대 형성, 실무진 설득(보안 방안 마련 등), 항공사 협조(시설 연동 및 여객 안내 협력) ○ 【3단계 : 국제선 입국장을 국내선 출발장으로 전환사용】 - 사용기간 : '21. 7. 1 ~ '22. 5 (11개월) * 당초 3개월 한시 사용하고자 하였으나, 혼잡완화 등 긍정적 효과로 기간 연장 - 전환구역 : 국제선 입국장 약 2,800㎡, 5개 탑승구(3개 탑승교, 2개 리모트) * 기존 국내선 대합실의 23% 규모 면적	운영
15	◎ 매출연동임대료 확대 적용을 통한 임대수익 극대화 □ 추진배경 ○ '17년 매출연동임대료 방식을 도입하였으나, 현재까지 면세점, 식음매장 위주 적용 한계 ○ 코로나로 매출 불확실성이 높아진 상황 대응을 위해 임차인 부담 완화 및 공사 수익 극대화를 위해 고정임대료 업체에 대한 매출 연동임대료 전환 적극 검토 필요	운영

연번	내 용	비 고
	☐ 주요내용 ○ 관련 업체(택배업체, 짐배송서비스 업체 등) 의견 조회 및 협의 ○ 신규 입찰 시 매출연동 임대료 방식 도입 ○ 수하물보관소 제공 서비스 범위 확대 ○ 서비스별 매출액 자료 POS시스템 연동 추진	
16	◎ 레이더시설 구동부 감시시스템 자체 개발 ☐ 추진배경 ○ 유지보수자 상주지역과 레이더시설(구동부)간 이격거리 존재로 실시간 감시 및 유지보수상 애로사항 존재 ○ 레이더 구동부 진동 · 변위 변화에 대한 데이터 부재로 성능변화 추이 분석 어려움	전자
	☐ 주요내용 ○ 구동부(모터, R/J 등)에 4종 센서(진동, 온·습도, 소음, 기울기)를 설치하여 상태정보 습득 ○ SNMP를 이용하여 레이더 UPS의 입력전압, 출력전압 등 모니터링을 통해 UPS 감시시스템 프로그램 구축 ○ □□□□를 통한 ○○○○ 이더넷 실드 UDP 통신 구축으로 네트워크에 연결하여 레이더시설 현장과 사무실 간의 UDP 통신 구축 ○ 장비상태와 모니터링 시스템의 표출상태 대조결과 구동부 감시시스템이 정상적으로 동작하고 있음을 확인	
17	◎ ○○○○ RIDS(RentaCar Information Display System) 구축 ☐ 추진배경 ○ □□□ 렌터카 예약객이 렌터카 이용 시 공항 내 렌터카하우스 야외 승차장에서 예약업체 셔틀차량에 탑승 후 원격의 배반차 장소로 이동	전자 통신
	☐ 주요내용 ○ 렌터카 셔틀차량 도착 안내시스템 ‘자체 개발 및 구축’ - 렌터카하우스 이용 활성화를 위한 부서별 업무분담 및 협업 - (하드웨어)기존 차량번호 인식기 활용하여 출입 차량 정보를 수집하고 가공한 뒤 셔틀차량 도착 정보를 생성 및 전송하는 하드웨어 자체 개발 - (소프트웨어) 생성된 셔틀차량 도착 정보와 입·출차 통계자료를 분석하여 최적의 알고리즘 코드를 작성하고 한번에 알아보기 쉬운 표출 디자인 설계 - (네트워크) ○○○○ 전용 방송송출시스템과 연동하여 ○○○○ 내 Anywhere, N-Screen 정보제공이 가능한 네트워크 구축(서비스 제공 장소 변경 및 확장에 유연)	

연번	내 용	비 고
	○대합실 및 렌터카하우스 내 정보 제공용 표출 모니터 설치 및 운영 - 렌터카하우스 이용 활성화를 위한 시·청각 안내시설 추가 설치 및 출입 유도	
18	◎ ◇◇◇◇ FIDS 교체품 재활용을 통한 적극적인 예산 절감 □ 추진배경 ○◇◇◇◇ FIDS 노후화 시설 개선 및 고도화로 시인성, 가독성 개선 ○FIDS 설비 교체 사업 전반에 대한 적극적인 예산 절감 방안 발굴 □ 주요내용 ○FIDS 운영 효율성 극대화를 위한 시설 교체 및 디자인 자문 반영 - 격리대합실 출발GATE의 LED 전광판 일괄 교체 - 전문가 의견 반영한 LED 전광판 규격 선정 및 국내선 출발A의 대형 LED 전광판 이설 ○ 유지관리 개선을 위한 FIDS 운영관리 중앙 집중화 및 프로그램 고도화 - FIDS 단말장비(운영PC 및 컨트롤장비)의 안내장비실 및 IDF 배치 - FIDS 운영소프트웨어 적용 - 타 시스템(방송 및 VIS) 연동 기능 개선을 위한 프로그램 설치 ○ 철거장비 재활용 및 사용자 니즈 반영한 시설 고도화 - 옥상전망대 운항정보안내를 위한 사이니지 신규 설치 - 노후 모니터(격리대합실 및 대회의실) LED 전광판 교체 - 철거 VIS 모니터 ⇒ 조업장 이설 활용(사용자 편의 반영) - 출발 GATE에서 사용 중인 공용여객처리시스템에 FIDS 프로그램 연동 ⇒ GATE에서 FIDS 직접 접속 환경 제공	통신
19	◎ 활주로 포장 공법 자체 개발 안전성 확보, 공기단축 및 예산절감 □ 추진배경 ○○○○○ 활주로 장기 사용으로 인한 포장보수 공사 시행 ○포장보수 시 항공등화 상부캔 노후로 인한 교체공사 병행 □ 주요내용 ○ 공법 개선을 위한 회의 실시 : 5회 - 등화 선시공을 위한 코어 작업, 소규모포장공법 개발(안) 마련 ○ 공법 개선(안)에 대한 현장 적용, 방안 제시 : 3회 - 장비 조합 개선 2회, 등화작업 개선 1회 ○ 작업간 간섭 배제를 위한 시공공법 자체 개발	토목

연번	내 용	비 고
	- (필요성) 등화덮개 유실 방지를 위한 공법 변경 필요 - (개발공법) 소규모장비 동원 항공등화 주변 포장 우선 제거 - (공법변경) 당초 : 대형 절삭기를 통한 포장면 절삭 변경 : 소형 절삭기 및 굴착기 장비 투입 - (개선사항) 장비 및 작업방법 변경을 통한 항공등화 작업 우선 시공 후 포장작업 시행, 작업간 간섭 배제	
20	◎ 덤프트럭 충돌사고 방지 스마트 안전장비 최초 도입 운영 □ 추진배경 ○ 야간 포장공사 시 중장비·차량 다수가 혼재되어 장비-인원 간 충돌·협착사고 위험 상존 ○ 활주로 포장보수공사 시 덤프트럭 후진 중 작업자 충돌, 협착사고 발생 가능성 높음 □ 주요내용 ○ 스마트 안전장비(충돌·협착사고 위험 알리미) 도입 - 장비-인원 근접 접근 시 상호 주의 알림음(진동) 발생 - 공사 구매 후 현장 지급 - 안전지킴이 20EA, 위험알리미+, 위험알리미MI 각 9EA - 소요예산 : 약 10백만원(사업예산 中 집행) ○ 포장보수공사 준공 후 스마트 안전장비 회수, 자회사 토목 현장 상례 작업 등 지속 활용	토목