

감사결과 처분요구서

- 2023년 제1회 (□□, ○○, ●●, ◎◎, ◇◇) 종합감사 -

2023. 6.



감사실

▣ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110, [홈페이지] Clean Airport ▶ KAC신문고

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
1	□□	사택 배정에 관한 사항	총무	통보
2	□□	통신비 납부에 관한 사항	재무	통보
3	□□	출입증발급료 부과 징수에 관한 사항	보안	시정·개선
4	□□	공사(工事) 성격의 물품 취득(수리) 하자보수에 관한 사항	공사	개선
5	□□ ●●	시설공사 위험성 평가 미실시 및 평가 절차에 관한 사항	안전	주의·통보
6	□□	소프트웨어사업 과업심의위원회 심의 미실시	용역	주의
7	□□	물품 구매설치 검사·검수 업무 소홀	물품	주의
8	○○ ●● ◎◎ ◇◇	병가제도 이용에 관한 사항	복무	시정
9	○○	비즈니스라운지 운영에 관한 사항	운영	권고
10	○○	무상임대 연장 검토 소홀	임대	적극행정면책
11	○○	조류퇴치 관련 물품 구매에 관한 사항	물품	개선
12	○○ ●●	여객용 카트 관리 및 감독업무 소홀	재산 위탁관리	주의·시정· 개선
13	○○	상업시설 영업 관리에 관한 사항	임대	시정·개선
14	○○	착륙대 작업 안전거리에 따른 공사 변경에 관한 사항	공사	시정
15	○○	공항외곽 2연암거 배수로 침투저지망 개선에 관한 사항	시설	개선
16	○○	기계설비 성능점검에 관한 사항	시설	통보
17	○○	건설현장 외 안전관리 비용 정산 업무 소홀	물품	주의·시정
18	○○	소음대책지역 매수 토지 관리에 관한 사항	재산	통보

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
19	○○	시설공사 현장대리인 변경 업무 소홀	공사	주의
20	○○	외곽전력시설 감시시스템 구축 공정 변경에 관한 사항	공사	시정
21	○○	물품 구매설치 산업안전보건관리비 정산 소홀	물품	주의・시정
22	○○	물품 구매 예비품 관리에 관한 사항	물품	시정
23	●●	임차사택 보증금 회수 절차 미 준수	총무	주의
24	●●	재고자산 사용처리 미흡	회계	주의
25	●●	상업시설 유치에 관한 사항	운영	권고
26	●●	임대보증금 관리 소홀	임대	주의・시정
27	●●	토지 임대차 및 사용계약에 관한 사항	임대	권고
28	●● ◇◇	최종하자검사 실시 시기에 관한 사항	공사 물품	통보
29	●●	건설 재해예방 기술지도 예방대책 이행에 관한 사항	안전	통보
30	●●	옥상 사다리 등받이울 설치에 관한 사항	안전	개선
31	●●	시설공사 감독 업무 소홀	공사	주의
32	◎◎	여객용 카트 자산관리에 관한 사항	재산	시정
33	◎◎	건축물 내용연수 적용에 관한 사항	회계	시정
34	◎◎	유형자산 취득 업무 소홀	물품	주의・시정
35	◎◎	시설공사 설계변경 시 원가계산서 간접비 산정 오류	공사	주의・시정
36	◎◎	냉난방 시설사용료 산정에 관한 사항	운영	시정
37	◎◎	전기자동차 충전시설에 대한 전기안전점검 미 시행	안전	주의

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
38	◇◇	사택 배정 기준 준수 미흡	총무	주의
39	◇◇	사택 운영 및 관리 소홀	총무	경고·시정
40	◇◇	업무용 차량 지원에 관한 사항	총무	시정·개선
41	◇◇	시설공사 간접공사비(보험료) 반영에 관한 사항	공사	통보
42	◇◇	건물 유지보수 용역 과업내용서 준수 소홀	용역	주의
43	◇◇	시설공사 설계변경 업무 소홀	공사	주의
44	◇◇	측정기기 교정검사 업무 소홀	용역	주의

통 보

1

제 목 사택 배정에 관한 사항

관 계 부 서 □□

구 분 총무

내 용

우리공사는 직원의 주거안정을 위해 「복지후생규정」 및 「복지후생규정시행세칙」을 통해 사택제도를 운영하고 있으며, 본사 ◆실에서는 사택 운영기준을 개정하여 공항 및 소속기관에 통보(◆실-618, 2023. 1. 20.)한 바 있다.

사택운영기준에 따르면 공가 발생 최소화를 위해 보유사택과 임차기간이 6개월 이상 남은 임차사택 우선 배정을 원칙¹⁾으로 하고 있다.

□□에서는 2023년 제1차 주택운영위원회(2023. 1. 26.)를 통해 당시 **【표】**의 공가사택을 신규 전입 직원과 기존 임차사택의 임대차 계약만료를 앞둔 직원(총 10명)에게 배정하였다.

1) 사택운영기준 3. 사택 운영기준 나. 사택 운영원칙 (3)항

【표】 □□ 2023년 제1차 주택운영위원회 개최 당시 공가사택 현황

연번	구분	사택 소재지	건물유형	비고(계약종료일)
1	보유	○○ ○○ ○○○	아파트	가족
2	보유	○○ ○○ ○○○	아파트	가족
3	임차	○○ ○○ ○○○	아파트	독신자(2024.11.24.)
4	임차	○○ ○○ ○○○	오피스텔	독신자(2024.10.06.)
5	임차	○○ ○○ ○○○	오피스텔	독신자(2023.12.22.)
6	임차	○○ ○○ ○○○	아파트	독신자(2023.10.18.)
7	임차	○○ ○○ ○○○	오피스텔	독신자(2023.08.30.)
8	임차	○○ ○○ ○○○	아파트	독신자(2023.08.25.)
9	임차	○○ ○○ ○○○	아파트	독신자(2023.07.31.)
10	임차	○○ ○○ ○○○	오피스텔	독신자(2023.07.29.)
11	임차	○○ ○○ ○○○	오피스텔	독신자(2023.07.28.)
12	임차	○○ ○○ ○○○	아파트	독신자(2023.07.27.)
13	임차	○○ ○○ ○○○	오피스텔	독신자(2023.06.29.)
14	임차	○○ ○○ ○○○	오피스텔	독신자(2023.06.23.)
15	임차	○○ ○○ ○○○	오피스텔	독신자(2023.05.07.)

그런데 사택 배정 시 【표】와 같이 계약기간이 6개월 이상 남은 임차사택이 다수 있었음에도 000 대리에게 계약기간이 6개월 미만으로 남은 15번 사택으로 배정하고, 계약기간이 6개월 이상 남은 4번 사택은 공가로 두는 것(신규 대상자 발생 시 우선 배정)으로 의결하였다. 한편 000 대리가 입주한 사택이 계약연장이 불가²⁾하게 되어 제2차 주택운영위원회(2023. 2. 23.)를 통해 【표】의 4번 사택으로 다시 배정을 하였고, 이에 가재이전비도 추가 지급³⁾하게 되었다.

[관계부서 의견 및 판단] □□에서는 당시 15번 사택은 주택가격 및 입지 등 직원 선호도를 고려할 때 재계약이 가능하고 바람직한 것으로 판단했고, 4번 사택은 주택가격 및 직원 선호도가 낮아 계약 해지가 바람직한 것으로 판단되어 가재이전비 집행을 최소화하기 위하여 1차 주택운영위원회(2023.1.26.) 결정으로 15번 사택으로 배

2) 계약 만료 3개월 전 주택시세가 계약 당시보다 하락하여 임차보증금을 조정하려고 하였으나 협상결렬

3) 2023. 1. 20. 2,700,000원 지급, 2023. 5. 16. 1,200,000원 지급(사택운영기준 상 임차사택의 계약기간 만료에 따른 이사에 대해 가재이전비 지급은 가능)

정하였으나, 재계약 시점에 상황이 급변하여 15번 사택의 시세 하락으로 전세 재계약이 불가능하게 되어 부득이 4번 사택으로 재배정하게 되었다는 의견을 제시하였다. 또한 15번 사택은 주택운영위원회 결정으로 주택가격의 90%로 하여 전세 재계약이 가능하였으나, 최근의 부동산시장 상황을 고려하여 주택가격의 80%를 엄격히 준수하기 위하여 전세 재계약을 포기하였고, 주택운영위원회는 현지 사정 등을 고려, 사택 운영에 관한 사항 중 불가피한 사항을 자율적으로 결정할 수 있다는 본사 담당자의 의견도 참고하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 전세 재계약 불가로 해당 직원은 발령 후 6개월 동안 2번의 이사를 하게 되어 불편을 초래하게 되었고, 불필요한 가재이전비도 발생하게 되었다. 이는 직원의 주거안정을 목적으로 사택을 제공한다는 「복지후생규정」의 취지와 임차기간이 6개월 이상 남은 사택을 배정하도록 한 「사택운영기준」의 원칙에 부합하지 않는다. 당시 부동산 시장이 급변하고, 15번 사택의 전세 재계약이 확실하지 않은 상황에서는 사택 배정에 더욱 신중했어야 했고, 단지 직원의 선호도가 높다는 이유로 해당 사택에 배정한 것에 대해서는 바람직하지 않다고 판단된다.

조치할 사항

□□장은 향후 이러한 상황이 재발하지 않도록 주택운영위원회를 통한 사택 배정 시 사전에 부동산 및 임대차 시장 상황, 사택 재계약 가능 여부를 면밀히 파악하고, 관련 기준을 준수하여 배정하시기 바랍니다.(통보)

통 보

2

제 목 통신비 납부에 관한 사항

관 계 부 서 □□

구 분 재무

내 용

□□에서는 ◇◇ ACC 항로관제용 공지통신망의 무중단 운영 및 유선통신망 장애 발생을 대비한 공지통신망용 위성통신시스템을 2017년 12월에 구축하였다.

본사 ■부에서는 기존 계좌이체 및 지로납부에서 통신비 할인(1.2%) 및 여신기간 자금운영 혜택을 받을 수 있는 통신비 전용카드 도입(△카드)을 주요 내용으로 하는 통신비 등 납부방법 개선계획을 수립하여 본사 및 소속기관에 해당 방침을 최초로 시달(▲실-1416, 2010. 3. 30.)하였으며, 2018년에 통신비 카드를 할인율이 더 높은 카드(▽카드, 1.25%)로 교체하는 내용으로 통신비 법인카드 납부방법 개선 방침을 본사 및 소속기관에 해당 방침을 시달(▲실-6487, 2018. 8. 20.)하고 카드를 배포하여 현업부서에서 통신비 납부 시 해당 통신비 카드를 사용하도록 하였다.

□□에서는 (주)▼▼에서 설치한 위성통신시스템 사용에 대한 통신비가 매월 발생하기 시작하였고, 【표1】 과 같이 통신비를 납부하였다.

【표1】 (주)▼▼ 통신비 납부 내역(2018.1월~2018.8월)

구 분	계정과목	내 용	금액(천원)	납부방식
2018년 1월 ~ 2018년 2월	통신비-회선/전화요금	위성전용망	72,880	지로납부
2018년 3월 ~ 2018년 8월	통신비-회선/전화요금	위성전용망	145,800	카드납부(△카드)

그런데 2018년 9월부터 교체된 통신비 카드로 납부를 하기 위해 전표를 작성하였으나 카드사 대금 납부일에 카드사에 납부가 되지 않았고, 이에 (주)▼▼에 문의한 결과 해당카드로는 납부가 불가능하다고 답변을 얻고 지로납부로 납부방식을 변경한 뒤 현재까지 【표2】 와 같이 지로납부 및 자동이체로 납부하여 통신비 할인(약 16,788천 원) 등에 대한 혜택을 받지 못하고 있다.⁴⁾

【표2】 ▼▼ 통신비 납부 내역(2018.10월~현재)

구 분	계정과목	내 용	금 액(천원)	납부방식
2018년 10월 ~ 2019년 5월	통신비-회선/전화요금	위성전용망	194,400	지로납부
2019년 6월 ~ 현재(2023년 5월)	통신비-회선/전화요금	위성전용망	1,148,640	자동이체
합 계			1,343,040	

* 1,343,040천 원 * 1.25% = 16,788천 원

[관계부서 의견 및 판단] □□에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□장은 해당 통신비에 대하여 통신비 할인 등 혜택을 얻을 수 있는 통신비 카드를 사용하여 납부하도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

4) 감사일 현재(2023. 5. 31) 본사 ■부에서 ▽카드에 문의한 결과, 카드결제 가능업체에 (주)▼▼ 누락되어 카드결제가 불가능했던 사항이며, 업체 추가가 가능하고 추가되면 즉시 카드결제가 가능함

시 정 · 개 선 요 구

3

제 목 출입증발급료 부과 징수에 관한 사항

관 계 부 서 □□

구 분 보안

내 용

□□에서는 「보호구역출입증규정」 제17조(출입증 발급료) 및 본사 ㄹ부에서 수립한 보호구역출입증 발급료 부과기준(◀실-1968, 2013. 4. 19.)에 따라 인원(15,000원) 및 차량(2,000원)에 대한 출입증발급료를 부과하고 있다.

가. 출입증발급료 부과에 관한 사항

본사 ㄹ부에서 수립한 보호구역출입증 발급료 부과기준(◀실-1968, 2013. 4. 19.)에서는 보호구역출입증 발급료 징수 및 수입 회계절차로 출입증 발급 전에 신청자가 공항별 공사계좌로 발급료를 입금하고 발급 시 입금증을 제출하도록 안내하고 있다. 하지만 ㄹ부 ㄹ부에서는 회계 처리 상 출입증을 발급 받기 전에 납부가 불가능하기 때문에 출입증 발급 후 세금계산서를 증빙으로 납부하는 절차를 취하고 있다. 이처럼 본사 방침에도 불구하고 □□에서는 2022년까지 출입증 선 발급 후 즉시 세금계산서를 발급하여 후속적으로 출입증발급료를 납부 받는 절차로 해당 사용료를 징수하였다.

그런데 2023년부터 담당자가 교체되면서 ▣▣부 ■▣부에 2023년 1월부터 발급된 출입증에 대한 세금계산서 발행이 이루어지지 않아 감사일 현재(2023. 6. 2.)까지 출입증 발급료 607,000원(인원 37명, 차량 26대)을 미 징수 하였다.

나. 출입증발급료 관리에 관한 사항

「보호구역출입증규정」에는 모든 출입증을 발급하는 경우에는 대장으로 관리하도록 규정하고 있으나, 출입증발급료에 대한 대장 작성은 규정하지 않고 있다.

한편 □□에서는 출입증발급대장과 더불어 출입증발급료의 면제여부, 부과 금액에 대하여 작성하고 있어 부과에 대한 관리는 적절하게 이루어지고 있으나, 이후 납부 시 회계처리만 수행하고 대장에는 인별로 출입증발급료 납부여부, 입금일 등은 작성하지 않고 있어 납부 및 미납에 대한 즉각적인 확인이 어려운 상황이므로 출입증발급료의 부과 뿐만 아니라 납부 및 미납 등도 포함한 총괄적이고 체계적인 관리가 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] □□에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□장은 ㉔ ‘가’항과 관련하여 미 징수한 출입증발급료 607천원을 징수하시기 바라며,(시정)

㉔ 출입증발급료의 인별 납부에 대한 별도의 대장을 작성하여 출입증발급료의 관리가 정확히 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

4

제 목 공사(工事) 성격의 물품 취득(수리) 하자보증에 관한 사항
 관 계 부 서 □□
 구 분 공사
 내 용

□□에서는 2021~2022년 업무 편의성과 긴급성을 위해 【표】와 같이 ‘ACC 및 ATCC청사 냉각탑 안전난간’ 외 6건의 공사 성격의 사업을 물품 자체 취득 또는 수리의 방식으로 시행하였다⁵⁾.

【표】 공사 성격의 물품 자체 취득 또는 수리 내역

연 도	물 품 구 매 명	위탁 시행업체	취득금액(천원)
2021년	ACC 및 ATCC청사 냉각탑 안전난간 설치	○○	9,668
	ACC청사 및 ATCC청사 저수조 상부 난간 설치	▲▲	3,241
	현장근무자 대기실 난방시설(보일러) 설치	△△	9,668
2022년	정문화장실 벽면 및 건물천장 보수	▶▶	8,509
	ACC청사 1층 동편 휴게시설(파고라) 설치	▷▷	3,200
	청사 내 구내도로 등 안전개선	ⓂⓂ	4,700
	외곽 보안울타리 개선	◀◀	5,018

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제70조(하자담보책임기간)에 의하면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사계약을 체결할 때에 공

5) 「물품관리규정」 제17조(구매요구 및 지시 등) 제1항에서는 물품운용장이 업무수행에 필요한 물품을 취득 또는 수리할 때에는 물품관리장에게 구매요구(제조·수리·개조·인쇄 요구 포함)하는 것을 원칙으로 하고 있으나, 제3항에서는 제1항의 규정에도 불구하고 1건당 1천만 원을 초과하지 않는 한도 내에서는 물품운용장이 물품을 자체적으로 취득 또는 수리하여 사용할 수 있음

사의 종류⁶⁾별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정하도록 하고 있고, 제71조(하자검사)에 따라 준공 후 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기 하자검사와 하자담보책임기간 만료 시 최종 하자검사 등 하자관리를 하도록 하고 있다.

그런데 □□에서는 위 사업을 공사(工事) 성격이지만 1천만 원 이하의 소액인 사유로 물품 자체 취득 또는 수리의 방식으로 시행하면서 공사(工事)에 해당되지 않아 시행업체로부터 전문건설공제조합, 보증보험회사 등에서 발급하는 하자보수이행보증증권을 제출받지 않았고 2023년 감사일 현재까지도 지속되고 있는바, 이러한 경우 하자발생시 시행업체가 보수(수리)를 거부하여도 하자보수를 이행시킬 근거가 부족하여 시행업체와의 분쟁으로 이어지거나 보수를 위한 불필요한 비용이 추가로 발생될 수 있다.

따라서 물품 자체 취득 또는 수리의 방식으로 시행하였더라도 공사(工事) 성격 등 하자보수 발생 가능성이 있는 경우 하자에 따른 공사(公社)의 손해방지를 위한 대책이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] □□에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□장은 공사(工事) 성격의 사업을 물품 취득(수리)으로 시행하는 경우 하자보수로 인한 시행업체와의 분쟁 또는 불필요한 추가 비용이 발생하지 않도록 시행업체로부터 하자보수이행 보증증권 또는 하자보수이행 보증각서를 제출받아 하자관리를 하시기 바랍니다.(개선)

6) 「건설산업기본법」에 따른 건설공사, 「공동주택관리법」에 따른 공동주택건설공사, 「전기공사업법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사, 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사, 「문화재수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재 수리공사, 「지하수법」에 따른 지하수개발·이용시설공사나 그 밖의 공사와 관련한 법령에 따른 공사

주 의 요 구 · 통 보

5

제 목 시설공사 위험성 평가 미실시 및 평가 절차에 관한 사항
관 계 부 서 □□, ●●공항
구 분 안전
내 용

□□ 및 ●●공항에서는 2021~2022년 ‘□□ 열원장비 세관공사’ 외 3건의 공사를 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)	계약상대자
□□ 열원장비 세관공사	2021.10.05. ~ 2021.10.29.	13,168	□□
□□ 조경시설 유지관리 공사	2022.05.09. ~ 2022.10.28.	15,933	◆◆
●●공항 소방정비동력동 증축 및 개량 전기공사	2021.07.16. ~ 2021.12.18.	90,708	◆◆
●●공항 소방정비동력동 증축 및 개량 소방공사	2021.08.09. ~ 2021.12.18.	27,221	◇◇

가. 위험성평가 미실시

「공사계약특수조건」 제15조의4(위험성평가)에 따르면 계약상대자는 「산업안전보건법」 제36조(위험성평가의 실시)에 의거하여 건설물, 기계·기구, 설비, 근로자의 작업 행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험요인을 파악하기 위해 근로자를 참여시켜 실태를 파악하고 이를 평가하여 관리 개선하는 등의 위험성평가를 실시하여야 하고, 그 결과를 공사감독관의 검토를 받아 개선할 사항이 있

는 경우 개선하여야 하며 공사감독관은 검토한 위험성평가 결과에 대한 이행여부를 점검하도록 하고 있다.

그런데 ●●공항에서는 위 공사 중 ‘●●공항 소방정비동력동 증축 및 개량 전기공사’를 시행하면서 위험성평가를 실시하지 않았다.

나. 위험성평가 절차에 관한 사항

「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제15조(위험성평가)에 따르면 공공기관이 사업을 도급하는 경우에 「산업안전보건법」에 따른 도급인의 사업장과 발주공사의 현장에 대해서는 계약의 조건을 통하여 수급인(하청 사업주 포함)이 실시하는 위험성평가 결과를 점검하고 필요한 보완 조치를 요구하도록 하고 있으며, □□ 및 ●●공항 「안전보건경영시스템(KOSHA-MS)」 안전보건경영절차서의 위험성평가 절차에는 수급업체에 대한 위험성평가의 실시 요청, 실시 결과, 결과 확인 등 일련의 과정들을 문서화하여 기록하도록 하고 있다.

그런데 □□에서는 위 공사 중 ‘□□ 열원장비 세관공사 공사’ 외 1건을 시행하면서 위험성 평가 과정과 관련하여 착공 전 위험성 평가 실시 요청 문서 행위가 없었고⁷⁾, 수급업체로부터 위험성평가 실시 결과를 제출받기는 하였으나 별도 문서가 아닌 시공계획서 제출문서에 일부 첨부물로 포함하여 제출받고 위험성평가 결과 확인에 대한 문서 회신이 아닌 시공계획서 승인으로만 처리하는 등 위험성평가의 실시 요청, 실시 결과, 결과 확인의 문서화 등 절차가 명확하게 이루어지지 않았다.

7) 구두 지시하여 시공계획서 제출 시 제출하였다고 답변함

또한 ●●공항에서는 ‘소방정비동력동 증축 및 개량 소방공사’를 시행하면서 수급업체로부터 위험성평가 실시 결과를 제출받기는 하였으나 이에 대한 ●●공항의 위험성평가 결과 점검 및 확인과 관련하여 문서화⁸⁾가 이루어지지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] □□ 및 ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ◆실장은 ‘가’항 관련 시설공사 위험성평가를 실시하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② □□장 및 ●●공항장은 위험성평가 절차와 관련하여 수급업체가 실시·제출한 위험성 평가 결과의 점검과 필요한 보완 조치 요구 등 발주처의 역할과 일련의 위험성평가 과정의 문서화 및 기록을 철저히 이행하시기 바라며, 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

8) 수급업체가 실시한 위험성 평가 결과를 점검 및 확인하였다고는 하나 문서화가 되지 않아 명확하게 알 수 없음

주 의 요 구

6

제 목 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의 미 실시

관 계 부 서 □□

구 분 용역

내 용

□□에서는 항공교통흐름관리시스템(ATFMS⁹⁾) 소프트웨어에 대한 오류분석 및 업데이트 등을 위하여 2023년 ‘ATFMS 하모니 소프트웨어 기술지원 용역’을 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】용역 시행 현황

용역명	용역기간	계약금액(USD)	계약상대자
ATFMS 하모니 소프트웨어 기술지원 용역	2023.01.01.~ 2023.12.31.	527,000	㉡㉡

「소프트웨어 진흥법」 제50조(소프트웨어사업 과업심의위원회) 및 시행령 제47조(과업내용의 확정·변경 절차 등)에서는 소프트웨어사업¹⁰⁾ 추진 시 과업내용의 확정, 과업내용 변경 및 이에 따른 계약금액·계약기간 조정 등에 대해 ‘과업심의위원회’를 구성하여 심의하도록 하고 있다.

9) 항공교통흐름관리시스템(Air Traffic Flow Management System) : 항공교통량, 기상상황 등을 바탕으로 혼잡을 예측하여, 항공기 이륙시간을 발부 함으로써 공항·항로·항공기 운영효율성 개선 및 비용절감 등을 지원하는 시스템

10) 소프트웨어사업(소프트웨어 진흥법 제2조) : 소프트웨어의 개발, 제작, 생산, 유통, 운영 및 유지·관리 등과 그 밖에 소프트웨어와 관련된 서비스를 제공하는 산업과 관련된 경제활동

그런데 □□에서는 위 용역을 시행하면서 사업 발주 전 소프트웨어사업 과업 내용 및 과업내용 변경에 따른 계약금액, 계약기간 조정 등을 확정하기 위하여 과업심의위원회의를 구성하고 해당 안건을 심의·의결하였어야 하나 해당 절차 없이 소프트웨어 기술지원 용역을 시행 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ◆**실장**은 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의·의결 절차를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② □□**장**은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

7

제 목 물품 구매설치 검사·검수 업무 소홀

관 계 부 서 □□

구 분 물품

내 용

□□에서는 2022년 관제시설에 안정적인 전원공급을 위하여 ‘□□ ACC청사 UPS 축전지 구매설치’를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)	계약상대자
□□ ACC청사 UPS 축전지 구매설치	2022.08.02.~ 2022.09.30.	131,163	■□■

「물품구매(제조)계약 일반조건」 제13조(규격) 제1항에 따르면 모든 물품의 규격은 계약상 명시된 규격명세, 규격번호 및 우리 공사가 제시한 견품의 규격을 충족하여야 하며, 「물품관리지침」 제20조(검사자 및 검수자의 임무) 제1항 제1호에서는 물품 검사자는 계약서류¹¹⁾를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인하도록 하고 있다.

그런데 □□에서는 위 구매설치 시행 시 규격서에 명시된 ‘축전지 교체 후 내부저항 측정(검수 시, 설치 1달 후)하여 관련데이터 제출’과 관련하여서는

11) 계약조건, 구매규격서(사양서), 설치시방서 등 계약서상의 요구내용

최초(검수 시)에는 축전지 내부저항 및 전압을 측정하고 증빙자료를 제출받았으나 설치 1달 후의 내부저항 측정은 실시하지 않았고, 규격서 ‘축전지 교체 후 UPS 시운전 및 동작시험’에 대해서는 시운전 및 동작시험 절차 없이 사업을 완료하는 등 물품 구매 검사·검수 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ◆실장은 물품 검사·검수 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② □□장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

8

제 목 병가제도 이용에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항, ●●공항, ◎◎공항, ◇◇공항

구 분 복무

내 용

우리공사는 취업규칙에 의거 병가제도를 운영하고 있으며, ◆실에서는 병가제도 이용관련 철저한 복무관리를 위해 【표1】 과 같은 유의사항이 포함된 문서를 시달¹²⁾한 바 있다.

【표1】 병가 제도 안내사항

- 병가(지각/조퇴/외출)
 - 사용 요건 : 출근시간 내 근무지 도착 전 병원진료 다녀오는 경우(지각), 퇴근시간 전 병원진료 이후 근무지 복귀 없이 귀가하는 경우(조퇴), 근무시간 중 병원진료 이후 근무지 복귀하는 경우(외출)
 - 주의사항 : 당일 병원 진료를 증빙할 수 있는 진료확인서/병원 영수증 등 필첨
- 코로나 확진에 따른 격리기간에 사용한 병가(1개월 미만)는 격리통지서를 진단서로 갈음하여 인정 (연 누계 6일에 합산하지 않음)

◆실에서 시달한 문서에는 병가(지각/조퇴/외출) 사용 후 사무실에 복귀하여 근무상황부 변경을 통해 증빙서류를 반드시 첨부하도록 하고 있으며, 코로나 확진에 따른 병가는 격리통지서 또는 진단서를 첨부하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항, ●●공항, ◎◎공항, ◇◇공항에서는 병가(지각/조퇴/외출) 또는 코로나 확진에 따른 병가 사용 후 증빙서류 첨부를 【표2】 와 같이 누락하

12) ◆실-4611(2022. 7. 13.) ‘병가 사용기준 안내 및 복무관리 철저 알림’

거나 증빙에 인정되지 않은 서류(근무배제신청서)를 첨부하였다.

【표2】 병가(지각/조퇴/외출, 코로나) 증빙서류 미첨부 및 미인정 서류 첨부 현황

구 분	소 속	인원(명)	건수(건)	사 유
증빙서류 미첨부	○○공항	3	5	병원진료, 코로나 확진
	●●공항	1	1	코로나 확진
	◎◎공항	3	3	병원진료
	◇◇공항	2	8	병원진료
미인정 서류 첨부 (근무배제 신청서)	○○공항	10	10	코로나 확진
	●●공항	8	8	코로나 확진

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항, ●●공항, ◎◎공항, ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장, ●●공항장, ◎◎공항장, ◇◇공항장은 ㉠ 병가(지각/조퇴/외출, 코로나) 사용 후 증빙서류를 미 첨부 또는 미 인정 서류를 첨부한 직원에 대하여 근무상황부 변경을 통해 인정서류를 첨부하도록 하고,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

권 고

9

제 목 비즈니스라운지 운영에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 운영
내 용

○○공항에서는 ‘한국공항공사 비즈니스 라운지 기본 운영계획’(○○ □단-2932, 2020. 2. 21.)을 수립하여 【표】와 같이 비즈니스 라운지를 운영 중에 있다.

【표】 ○○공항 비즈니스 라운지 운영현황

위 치	면 적	사 용 대 상	구축비용(천원)	사용료/시간
3층 국내선	166㎡	상주기관 공항이용객	177,288	55,000원

○○공항에서는 2020년에 최초 구축계획 수립 시 이용요금을 산정하면서 신규 운영시설인 만큼 수요예측에 어려움이 있어 유료대합실 사용료 기준을 준용하되 유료대합실은 의전실 내 여유시설을 활용하는 반면, 비즈니스 라운지는 회의 전용 시설/비품을 구비하고 있으므로 유료대합실 사용료 대비 상향 조정이 필요하고 1년간 시범운영 및 실적분석을 통해 2021년 사용료 재조정(현실화) 검토를 하겠다는 내용을 반영하였다.

또한 ◎실에서는 ‘예산수반 신규사업 추진 및 사용료 산정기준 변경 시 유의사항 알람’(◎실-2146, 2021. 6. 3.) 문서를 통해 사용료 산정 기준 합리화

를 통한 수익 증대를 목적으로 사용료 산정기준 수립 시 반드시 ◎실과 사전 협의하도록 하는 등 전사적으로 적절한 수준의 사용료 부과를 요구하고 있다.

따라서 ○○공항에서는 코로나19 사태 해제에 따라 항공여객 수의 본격적 회복이 예상되는 점을 고려, 최초 방침 수립 시 계획했던 바와 같이 구축비용 등 원가회수를 위한 사용료 조정에 대한 검토가 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 코로나19 사태 해제에 따라 항공여객 수의 본격적 회복이 예상되는 점을 고려, 최초 방침 수립 시 계획했던 바와 같이 구축비용 등 원가회수를 위한 사용료 조정 검토를 하시기 바랍니다. (권고)

적극행정면책

10

제 목 무상임대 연장 검토 소홀

관 계 부 서 ○○공항

구 분 임대

내 용

○○공항에서는 국제선 정상화 및 공항 여객 편의를 위해 ‘○○공항 코로나 19 진단검사센터 운영계획’(○○ □단-8801, 2022. 6. 9.)을 수립하여 【표1】과 같이 협약 체결을 통해 ○○공항 내 코로나19 진단검사센터를 설치·운영 중에 있으며, 최초 협약 주요내용은 【표2】와 같다.

【표1】 코로나19 진단검사센터 운영 현황 (2022. 12. 31.)

위 치	면 적	협약 체결기관	임대료
국기계양대 지역 및 인근 주차장	117㎡	▲▲	무상

【표2】 최초 협약서 세부 내용

- 제3조(협약기간) 2022. 12. 31까지
- 제8조(임대료의 산정 및 부과)
 - (제1항) 협약기간 내 ▲▲이 운영하는 검사센터의 임대료는 무상으로 한다
 - (제2항) 단, 협약기간 내 2022년도 ○○국제공항 국제선 누적 여객이 25만명을 초과하는 경우에는 초과하는 달로부터 발생한 검사료의 10%를 임대료로 매월 산정 및 부과한다.
- 제10조(협약 해지 및 변경)
 - (제2항) 협약기간의 연장이 필요할 경우에는 상호 합의를 통해 유사 시설(□□공항 코로나19 검사 센터 등) 수준의 임대료 부과조건으로 협약을 연장할 수 있다.

본사 ■실에서는 임의적 무상임대 업무처리 방지 등을 목적으로 ‘무상 임대 기준 및 절차 개선계획(안)’(■실-3073, 2021. 11. 8.)을 수립하여 전국공항 무상임대 방침 수립 및 시행 전 무상임대 적정성 사전평가를 실시하고 있고, ○○공항에서는 최초 협약 체결 시 무상임대 실시와 관련하여 ■실로부터 【표 3】 과 같이 검토 의견을 받았다.

【표3】 무상 임대차계약 사전평가 결과

구 분	○○공항(안)	검토의견	비 고
임대기간	2022.6.15 ~ 12.31	이견 없음	설치 연장 시 상호협의 하에 □□공항 수준의 임대료 부과 협의 검토(약 10%)

따라서 협약서 상 누적여객 수와 무관하게 임대료를 부과하는 내용이 연장기본 조건으로 명시되어 있고 ■실의 무상임대 사전평가 내용에도 고려되어 있어 협약기간 연장 시에는 임대료 부과 여부에 대한 사항이 구체적으로 검토되었어야 한다. 그런데 ○○공항에서는 ○○국제공항 코로나19 진단검사 센터 협약 연장계획’(○○ □단-19819, 2022. 12. 8.) 수립 시, 동일업체와 협약기간 연장(3개월, 2023. 3. 31. 까지) 시 무상임대 방안 지속 적용 적정성에 대한 구체적 검토를 이행하지 않아 관련자에게는 ‘주의’ 처분을 하였어야 「적극행정면책 등 감사소명 제도의 운영에 관한 지침」에 따라 소명자료를 검토한 결과 적극행정면책 요건에 해당하므로 면책한다.

[적극행정면책 결정]

적극행정 면책의 적용기준은 해당업무가 공공의 이익을 위한 업무에 해당하여야 하고, 감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리하여야 하며, 행위의 고의 또는 중대한 과실이 없어야 한다.

- 본 건은 코로나19 유행이 지속되는 상황에서 ○○국제공항 및 ○○ 방역 관리 강화와 여객편의 제공을 위해 공항 내 코로나19 진단검사센터를 연장 운영한 사항으로 이는 공익을 위한 업무처리에 해당한다.

- 기존 운영자인 ▲▲에서는 검사실적 저조에 따른 계속적 적자발생으로 연장 운영에 어려움이 있어 철수를 고려하고 있었고, 이는 ○○국제 공항과 ○○ 방역관리 약화 및 이용여객 편의 저해 등의 우려가 있던 사항으로 코로나19 진단검사센터 운영 연장을 위해 ○○청 및 ▲▲과의 수시 업무협의를 추진하는 등 적극적으로 업무를 처리하였다.
- 아울러 최초 협약 체결 시 필요 절차(일상감사 실시 등)를 이행하였고 이후 협약 연장계획 방침도 수립하였으나, 협약서 상 연장 기본조건인 임대료 부과 여부 검토에 대한 행정처리가 미흡했던 사항으로 고의 또는 중대한 과실 등의 내용은 확인되지 않았다.

개 선 요 구

11

제 목 조류퇴치 관련 물품 구매에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 물품

내 용

○○공항에서는 항공기와 조류 간 충돌을 예방하기 위해 이동지역 내 조류퇴치 폭음경보기를 운영하고 있으며, 【표】와 같이 폭음경보기 충전을 위한 LPG를 구매하였다.

【표】 LPG 구매 현황

판매처	구매금액(VAT포함)	구매형태	구매절차
평화가스	• 19년 : 1,108천원 • 21년 : 600천원 • 22년 : 484천원	충전용 쿠폰발급	KAC 구매 → 판매처 충전쿠폰 발급 → 자회사 판매처에서 LPG 충전 → 판매처 충전쿠폰 폐기

「물품관리규정」 제18조 제2항에 따르면 물품을 납품 받은 경우 검사·검수를 실시하여야 하며, 취득물품의 규격·성능·수량 등이 취득조건과 일치하는지와 서류대로 납품되었는지 여부를 확인해야 한다.

그런데 ○○공항에서는 폭음경보기 충전용 LPG를 쿠폰 형태로 한번에 일괄 구매하고 자회사 조류퇴치원이 필요시 마다 충전 후 판매처에서 쿠폰을 폐기하는 방식으로 구매하고 있으며, 충전여부를 확인 할 수 있는 증빙을 자회사로부터 받지 않고 있어 실물에 대한 검수·검사 절차가 수행되고 있지 않아 개선이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 조류퇴치 폭음경보기 충전용 LPG 구매 시 공사 물품 관련규정을 준용하여 물품의 검사·검수 절차가 이행될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

주 의 · 시 정 · 개 선 요 구

12

제 목 여객용 카트 관리 및 감독 업무 소홀

관 계 부 서 ○○공항, ●●공항

구 분 재산·자회사

내 용

○○공항 및 ●●공항에서는 공항이용객 편의를 위해 보유하고 있는 여객용 카트에 대해 【표1】 과 같이 공항운영·시설관리 위탁계약 체결 시 과업내용으로 반영하여 관리하고 있다.

【표1】 공항운영·시설관리 위탁관리 계약현황(2023년)

(단위 : 백만원)

구 분	위탁계약명	위탁관리업체	계약기간	총 계약금액	비 고
○○공항	영남 및 호남권역 공항시설 위탁관리	㉠㉠	2023.1.1.~12.31.	86,014	특수과업내용서 中 제2장 제1절 공항운영분야 1-2 카트
●●공항	중부권역 공항시설 위탁관리	▷▷	2023.1.1.~12.31.	71,094	

가. 카트 계수 및 손·망실 관리 감독에 관한 사항

㉠㉠ 및 ㉡㉡(이하 자회사라고 한다)와의 위탁관리 과업내용서 1-2 카트분야 제3조(정기보고 체계)에 따르면 자회사는 매월 카트 수량을 점검하여 계수기록부를 작성·제출하도록 하고 있다.

또한 제5조(카트 손망실 책임) 제1항에 따르면 자회사는 카트 손망실 최소화를 위해 선량한 관리자의 의무를 다하여야 하며, 제2항에 따라 손망실 발생에 대한 책임이 불분명한 경우 용인 손망실률(3%)을 초과하여 분실한 카트에 대해 공사가 지정하는 기일

까지 공사가 제공한 카트와 동등 이상의 물품으로 충당하거나 감정평가액(잔존가액)을 변상하도록 하고 있으며, 손망실률의 산정방식은 같은 조 제3항에 따라 【표2】와 같이 정하고 있다.

【표2】 카트 손망실률 산정방식¹³⁾

구 분	기 준
망실처리	당해연도 11월까지 최소 5개월 이상(7~11월) 연속 미계수 카트
카트계수	카트 고유번호별 계수
망실률 산출	구매시기별 망실률 구분 산출

따라서 매월 자회사로부터 제출 받는 카트 계수기록에는 카트 고유번호별 계수자료와 카트 구매시기별·월별 손망실률 현황 등 구체적인 점검 내용이 반영되어 있어야 하나¹⁴⁾ 현재 ○○공항 및 ●●공항에서는 자회사로부터 총 수량만 공문으로 통보받고 있고, 특히 ○○공항의 경우 2022년 말 기준 카트 보유 수량과 현재 장부상 수량이 【표3】과 같이 일치하지 않는 등 카트 관리가 미흡하게 이루어지고 있다.¹⁵⁾

【표3】 카트 수량 비교(○○공항)

2022년 말 기준 보유수량	2023년 현재 장부상 보유수량	비 고
1,879대	1,824대	카트별 계수기록이 없어 보유수량 적정성 확인 불가

나. 카트 계수관리시스템에 관한 사항

◀실(현 ☒실)에서는 ‘전국공항 여객용 카트 제조 구매계획’¹⁶⁾에 따라 2015년도에 여객용 카트, 카트 적치대 및 계수관리시스템을 구매하여 2015년 9월 해당 물품을 각 공항에 관리 전환하였으며, 당시 ●●공항에 관리 전환된 카트 등 물품은 【표4】와 같다.

13) 「여객용 카트 손망실률 산정기준 개선(안)」(☒실-89, 2022. 1. 7.) 반영

14) 특히 ○○공항의 경우 카트 계수작업에 따른 변동비(야간작업)가 매월 집행되고 있으므로 카트계수관리시스템을 통한 점검자, 점검시간 등 세부 증빙 확인이 필요

15) 용인망실률(3%) 이하 망실 수량은 재물조정 대상에 준하여 처리하도록 하고 있음(▲실-2684, 2017. 3. 31.)

16) ▲실-6(2015. 1. 2.)

【표4】 카트 등 물품 관리전환 내역(2015)¹⁷⁾

구 분	카트	적치대	카트계수관리시스템	비 고
●●공항	200대	12개	1식	2015. 8. 1.취득

‘여객용 카트 등 관리 전환에 따른 물품 관리 철저’(◀실-5227, 2015. 9. 16.) 및 현행 자회사 위탁관리 과업내용서 등에 따르면 월별 계수 작업을 통해 카트 수량 및 분실관리를 철저히 하도록 하고 있고, 따라서 ●●공항에서는 정확하고 효율적인 수량 집계가 이루어질 수 있도록 카트계수 관리 시스템을 활용한 계수작업을 시행하여야 한다.

그런데 ●●공항에서는 2015년 9월 카트 계수관리시스템 도입 당시 오류 등 발생으로 해당 시스템을 사용하지 못한 이후 감사일 현재까지 계수관리시스템을 수리·교체하지 않았으며, 이로 인해 현재 카트 계수작업이 육안으로만 시행되고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항 및 ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ◆실장은 여객용 카트 계수 및 손·망실 관리 감독을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ●●공항장은 카트계수관리시스템을 통한 카트 수량 관리가 이루어질 수 있도록 해당 시스템을 교체·수리 조치하시기 바랍니다.(시정)

17) 「물품 사용 및 관리전환 시행 알림」(■실-6462, 2015. 9. 9.)

③ ○○공항장 및 ●●공항장은 자회사 과업내용서 등에 따른 카트관리가 적정하게 이루어질 수 있도록 매월 정기보고 시 카트 고유번호별 계수기록 등이 포함되도록 관리 감독체계를 개선하시기 바랍니다.(개선)

시 정 · 개 선 요 구

13

제 목 상업시설 영업 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 임대

내 용

○○공항에서는 2019년 11월 아이스크림전문점 운영자로 선정된 ♡♡과 【표1】과 같이 임대차계약을 체결하였다.

【표1】 ○○공항 아이스크림전문점 임대차계약 내역

구 분	임차인(브랜드)	위 치	면 적(㎡)	계약기간	임대료(납찰요율)
아이스크림 전문점	☞☞	국내선(격리)	36.45	2019.12.10. ~2023.12.9.	매출액의 38.7% *기본임대료 별도
		국제선(격리)	17.99		
계			54.44		

위 상업시설의 입찰조건¹⁸⁾에 따르면 판매품목은 아이스크림류로 한정하였고 커피 등의 음료는 판매 금지품목으로 명시하였으며, 관련 임대차계약서 제15조(영업)에 의거 임차인은 공사가 정한 영업종목 및 판매품목을 준수하여야 하나, 다만 제15조(영업) 제2항 단서 및 「영업자 준수사항」 제2조(판매품류 및 판매품목)에 따라 공항 운영계획상 필요한 경우 등으로써 공사의 사전 승인을 득한 경우에 한해 판매품목을 변경(추가)할 수 있도록 하고 있다.

♡♡에서는 코로나19에 따른 국제선 운항중단으로 그간营业을 중단했던 국제선 격

18) ○○지역본부 입찰공고 2019-15호 등

리매장의 영업을 재개하면서 커피판매를 한시적으로 승인해 줄 것을 요청하였고 ○○공
 항에서는 이를 2022년도와 2023년도에 두 차례에 걸쳐 승인하였는바, 각각의 승인 조
 건은 【표2】 와 같이 정하였다.

【표2】 커피 판매 승인조건

구 분	승 인 조 건	비 고
2022년	① 승인된 판매 가격 준수 ② 국제선(격리) 커피전문점 또는 편의점 영업재개시까지 한시적 운영	○○ □단-17426 (2022.11.1.)
2023년	① 국제선 격리구역 내 식음시설 신규 입점시 판매 중지 ② 타 상업시설에서 민원이 발생할 시 판매 중지 ③ 공사의 요청 시 판매 중지	○○ □단-5187 (2023.3.30.)

그런데 공사 상업시설 입찰·계약 조건¹⁹⁾ 및 【표2】 의 승인조건에 따라 당초 판매
 품목으로 정하지 않은 품목을 취급하는 것을 예외적으로 승인할 수는 있으나 이는 여객
 편의 제고²⁰⁾ 등을 위해 필요할 경우 품목을 추가로 허용해주는 것을 의미하는 것이지
 본래 계약된 판매품목을 대체하여 판매하라는 것으로 볼 수는 없다.

그럼에도 불구하고 ♡♡에서는 2022년 11월 영업 재개 이후 감사일 현재까지 본래
 품목인 아이스크림은 취급하지 않고 커피·샌드위치만 판매하고 있는 상황이므로 계약
 조건대로 영업을 재개하도록 조치할 필요가 있고, 또한 【표3】 과 같이 국내선 매장
 매출이 지속 증가하고 있는 점²¹⁾, 국제선 매장 매출 역시 최초 영업 월(2020년 1
 월) 대비 대폭 증가한 점 및 국제선 격리지역 편의점 운영 재개(2023년 4월~) 등
 환경변화를 고려하여 커피 판매 승인 조건에 대해서도 재검토할 필요가 있다.

【표3】 ♡♡ 매출 비교

(단위 : 천원)

구 분	2020.1월(최초 영업)	2022년 월 평균	2023년 월 평균	비 고
국내선(격리)	34,226	45,605	68,253	아이스크림 판매 증
국제선(격리)	2,456	9,518	13,525	

19) 관련 입찰공고문, 현장설명서, 영업자 준수사항, 임대차계약서 등 일체의 입찰·계약조건을 말함

20) 2020. 10. 1. 국제선 격리대합실 내 커피전문점(◆◆) 중도해지 이후 현재까지 커피전문점이 없는 상황으로,
 신규 커피전문점 유치 시까지 여객 수요가 가장 높은 커피류에 대해 한시적 판매를 승인할 필요성은 있음

21) 국제선 매장 단독 운영에 따른 수익 한계를 감안하여 국내선 매장과 일괄(패키지)입찰 한 것이기도 함

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ㉠ 국제선 격리지역 내 아이스크림매장에 대해 계약조건대로 판매품목을 준수하여 영업할 수 있도록 조치하시고,(시정)

㉡ 영업환경 변화 등을 고려하여 커피 판매 승인 조건을 재검토하시기 바랍니다.(개선)

시 정 요 구

14

제 목 착륙대 작업 안전거리에 따른 공사 변경에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용


○○공항에서는 2023년 항공기 이동지역의 노후된 포장의 유지관리와 착륙대 횡단경사도 보완을 위해 ‘○○공항 계류장 및 유도로 포장보수 공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)	계약상대자
○○공항 계류장 및 유도로 포장보수 공사	2023.04.14. ~ 11.30.	1,617,004	♠♠

위 공사는 【그림1】 과 같이 착륙대(활주로 P6 ~ P8구역) 정지구역 내 횡단 급경사(4%초과) 구간을 주변경사(3.6%)와 일치하도록 하는 지반정지(흙쌓기 : 35,389㎡, 표토제거 : 3,093㎡) 작업이 계획되어 있으며, 착륙대 정지구역 중 일부구간(활주로 중심선 ~ 105m)은 항공기 운항 종료 후 야간작업으로 공사를 시행하는 것으로 계약 산출내역서에 반영되어 있다.


【그림1】 공사 시행 위치도 및 지반정지 작업 계획



그런데 공항운영규정 제4장(작업안전거리 확보) 활주로 작업과 관련한 안전거리 확보 등 준수사항 이행에 따르면 활주로 측면의 경우에는 항공기 운항 중일 경우 활주로 중심선으로부터 60m 이내에서는 어떠한 작업도 하지 못하도록 하고 있으므로 항공기 운항 종료 후 야간공사가 불가피하나, 활주로 중심선으로부터 60m 이후 구역(면적 20,000㎡)은 【그림2】와 같이 작업안전거리를 준수한다면 주간에도 작업이 가능하므로 야간공사가 불필요하다.

따라서 활주로 중심선으로부터 60m 이후 구역에 대해서는 야간공사를 주간공사로 변경하여 공사비를 절감할 필요가 있다.

【그림2】 주간작업 변경가능 구역



[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 계류장 및 유도로 포장보수 공사’에 반영되어 있는 착륙대 지반정지 작업구역 일부(활주로 중심선 60m ~ 105m, 면적 20,000㎡)를 주간 작업으로 설계 변경하여 계약금액을 감액(11,228천 원)하시기 바랍니다.(시정)

집중호우 대비 유지보수 작업 시 침투저지망을 유지관리 작업자가 직접 끌어올려 작업을 시행해야 하는 등 작업자 안전사고가 우려된다.

또한 윤형철조망은 노후화되어 일부는 녹이 슨 상태로 보안 시설임을 감안할 때 조속히 시설개선이 필요한 상황이다.

【그림2】 2연 암거 현황사진



[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ○○공항 2연암거의 휘어져 있는 침투저지망과 부식된 윤형철조망을 교체하고, 집중호우 전 유지보수 작업의 원활화 및 안전사고를 예방할 수 있도록 시설을 개선하시기 바랍니다.(개선)

통 보

16

제 목 기계설비 성능점검에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 시설
내 용

○○공항에서는 「기계설비법」 시행(2020. 4. 18.)에 따라 기계설비의 유지관리에 필요한 성능점검을 위하여 【표1】 과 같이 ‘○○공항 기계설비 성능점검 용역’을 완료하였다.

【표1】 용역 시행 현황

용역명	사업기간	완료금액(천원)	계약상대자
○○공항 기계설비 성능점검 용역	2022.06.23. ~ 2022.08.05.	84,592	◆◆

「기계설비법」 제17조(기계설비 유지관리에 대한 점검 및 확인 등)에 따르면 관리주체는 유지관리기준에 따라 기계설비의 유지관리에 필요한 성능을 점검(이하 “성능점검”이라 한다)하고 그 점검기록을 작성하도록 하고 있으며²²⁾, ☐☐부고시 제2021-1013호(2021. 8. 9.) 「기계설비 유지관리기준」 제11조에서는 점검대상 기계설비에 대하여 해당 건축물 등의 완공일로부터 1년이 되는 날을 기준으로 1년마다 1회 이상 성능점검을 실시하도록 하고 있고, 점검을 완료한 뒤 기계설비 성능점검 대상 점검표에 그 결과를 기록하고 이를 보존하도록 하고 있다.

22) 기계설비성능점검업자에게 성능점검 및 점검기록 작성 대행 또한 가능함

그런데 ○○공항에서는 위 용역 완료 후 제출받은 ‘기계설비 성능점검 결과보고서’의 조치필요 사항 중 일부를 【표2】와 같이 감사일 현재까지도 조치하지 않은 것으로 나타났다.

【표2】 기계설비 성능점검 조치필요 내역

위 치	기계설비	조치필요 내역	비 고
여객청사	흡수식 냉온수기 #3,4	NOx 배출허용기준 초과	조치완료
	냉각수 펌프 #5,10, 급수펌프#1~5	소음, 진동 기준 초과	-
	패키지에어콘 #1,2,42,59	실외기 고정상태 미흡	조치완료
	급탕탱크	밸브 미 보온	조치완료
	자동제어시스템	보일러, 냉동기 고장 경고상태 미작동	-
	흡수식 냉온수기	공기비 조정(에너지 절감 개선사항)	-
화물청사	흡수식 냉온수기#1	NOx 배출허용기준 초과	조치완료
	보온설비	증기배관 일부 미 보온	조치완료
	공조기	급기 풍량 미흡	조치완료
	오배수설비	악취 및 부식	-
주차빌딩	배기팬 #2	작동 불능	조치완료

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 기계설비 성능점검 결과 중 미 조치 사항에 대하여 세부 조치계획을 수립하고 조속히 조치하시기 바랍니다.(통보)

주 의 · 시 정 요 구

17

제 목 건설현장 외 안전관리 비용 정산 업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 물품
내 용

○○공항에서는 중장기 관리대상 시설 진단심사 결과에 따라 내구연한이 초과된 탑승교 교체 및 시설개선을 위하여 2022년 【표1】 과 같이 ‘○○공항 탑승교시설 교체 및 개선사업’을 완료하였다.

【표1】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)	계약상대자
○○공항 탑승교시설 교체 및 개선사업	2022.05.09. ~ 2022.12.09.	1,146,882	☐☐☐

「산업안전보건법」 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)에 따르면 건설공사발주자는 건설공사를 최초로 도급받은 수급인이 건설현장의 안전을 우선적으로 고려하여 설계·시공 업무를 수행할 수 있도록 적정한 비용과 기간을 계상·설정하도록 하고 있으며, 고용노동부고시 제2022-43호(2022. 6. 2.) 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제2조(정의)에 따르면 건설업 산업안전보건관리비란 산업재해 예방을 위하여 건설공사 현장에서 직접 사용되거나 해당 건설업체의 본점 또는 주사무소에 설치된 안전전담부서에서 법령에 규정된 사항을 이행하는데 소요되는 비용을 말한다고 정하고 있다.

또한 같은 기준 제8조(사용금액의 감액·반환 등) 발주자는 도급인이 산업안전보건관리비의 효율적인 사용을 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 산업안전보건관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있다.

그런데 ○○공항에서는 위 사업을 완료하면서 건설공사 현장에서 직접 사용되지 아니하고 탑승교 제작공장²³⁾에서 탑승교의 제작 및 조립과정 중 사용된 안전시설비 및 보호구 등의 구입비용을 산업안전보건관리비로 사용할 수 없는 항목임에도 정산하지 않고 【표2】와 같이 완료금액에 반영하여 처리하였다.

【표2】 제작공장 비용 사용내역

구 분	지급금액(천원)	사업 추진경과
사업비 계상	11,911	○ 5월~10월 : 탑승교 제작 및 조립 ○ 8월 : 교체 외 일부 탑승교 시설 개선 ○ 10월~11월 : 탑승교 철거 및 교체
준공시 지급	9,172	
공장 제작 및 조립과정에 사용(A)	3,792	
(A)의 제경비(B)	1,048	
합 계(A+B)	4,840	

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ◆실장은 ‘○○공항 탑승교시설 교체 및 개선사업’의 안전관리 비용 정산 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

23) 탑승교 제작공장 : ㉠ 공장

- ② ○○공항장은 ㉠ ‘○○공항 탑승교시설 교체 및 개선사업’의 탑승교 제작공장에서 사용된 안전관리 비용 4,840천 원을 환수하시기 바라며,(시정)
- ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

18

제 목 소음대책지역 매수 토지 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 재산

내 용

○○공항에서는 소음도가 높은 소음대책지역(1종 ~ 3종가, 70Lden 이상)의 건축물·토지에 대하여 【표1】 과 같이 손실보상 및 토지매수 4건을 완료하였으며, 18건은 매수 대기 중에 있다.

【표1】 손실보상 및 토지매수 현황

구 분	현 황	면적 (㎡)	공시지가 (백만원)	집행금액 (백만원)	비 고
매수 완료	◇◇ 외 2건	3,470	363	1,657	
	▽▽			1,258	농지(손실보상)
매수 대기	▲▲ 외 17건	26,419	13,171	-	농지 2건

「공항소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률」 제12조(토지매수의 청구 등) 및 제13조(토지매수의 절차 등)에 의거 “매수대상토지”²⁴⁾ 소유자가 시설관리자 또는 사업시행자에게 매수를 청구시, 시설관리자 또는 사업시행자는 해당 토지를 매수하도록 하고 있다.

그리고 ‘소음대책지역 손실보상 및 토지매수 추진계획(안)’(●실-5437, 2017. 7. 20.)에 따르면 ♣♣공항 冊부, ☞☞·○○공항 冊부는 취득(매수) 부

24) 매수대상토지 : 소음대책지역 제1종 구역, 제2종 구역, 제3종 구역 ‘가’지구에 있는 토지

동산에 대한 관리, 재산 안전관리, 재산 불법사용과 불법시설 관리를 하도록 하고 있으며, ‘2023년 소음대책사업 추진계획’(☎실-937, 2023. 2. 10)에 의거해서는 토지매수 완료 건에 대하여 자산 등재 및 관리업무를 해야 하고, 지역주민·지자체 등과 협의를 통하여 주민 친화형 시범사업을 지속적으로 발굴하도록 하고 있다.

그런데 감사일 현재 ○○공항 소음대책지역 매수 토지 2개소를 확인한 결과 별도의 매수 토지 관리계획의 수립 없이 【표2】와 같이 임시 차량 주차 및 야적장으로 사용되고 있는 상황으로, 매수 토지에 대하여 공사 소유 재산 안내 등을 포함하여 매수 토지 관리계획을 수립할 필요가 있다.

【표2】매수 토지 현황

	
◇◇ (취득일 2021.01.21.)	▲▲ (취득일 2021.08.19.)

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 향후 손실보상 및 토지매수가 다량 예상됨에 따라 소음대책지역 매수 토지에 대하여 공사 소유 재산 안내 등을 포함한 매수 토지 관리계획을 수립하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

19

제 목 시설공사 현장대리인 변경 업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2022년 국내선 격리대합실 지역 노후 화장실 개선을 위해 ‘○○공항 국내선 화장실 시설개선 전기공사’를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)	계약업체
○○공항 국내선 화장실 시설개선 전기공사	2022.08.19.~ 2022.12.16.	22,049	♥♥

「공사감독규정」 제12조(시공계획서의 검토·확인)에 따르면 감독자는 현장 조직표를 포함한 시공계획서를 시공사로부터 제출받아 검토·확인하고 승인하여야 하고, 중요한 사항 변경이 발생할 경우에는 변경 시공계획서를 제출받아 검토·확인 후 승인하여야 한다. 또한 공사시방서 제1장 2.1(현장대리인)에는 현장대리인을 선임하고 변경 시 감독자의 승인을 받도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 위 공사를 시행하면서 현장대리인 변경과 관련하여 시공사로부터 현장대리인 변경 문서를 접수한 후 검토·승인 절차 없이 사업을 시행하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ◆실장은 시설공사 현장대리인 변경 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

20

제 목 외곽전력시설 감시시스템 구축 공정 변경에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용


○○공항에서는 노후화된 이동지역 포장시설 교체를 위해 2023년 ‘○○공항 계류장 및 유도로 포장보수에 따른 항공등화공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)	계약상대자
○○공항 계류장 및 유도로 포장보수에 따른 항공등화공사	2023.04.18. ~ 2023.10.30.	1,016,623	♠♠

위 공사는 외곽전력시설(외곽보안등, 변압기 변대 등) 관리를 위해 【그림】과 같이 외곽경비용 CCTV를 활용하여 감시시스템을 구축하는 사업으로서, 공사 도급내역서에는 항공등화관리소 주변 통신실로부터 항공등화관리소로 CCTV 정보를 가져오기 위한 통신선로[UTP(4P), 금속가요전선과(16C), 60m)를 포설하는 공정이 계획되어 있다.

【그림】 외곽전력시설 감시시스템



그런데 감사기간 중 항공등화관리소와 주변 통신실 현장을 확인한 결과, 항공등화관리소에는 통신실과 연결되어 있는 배관 및 배선이 이미 확보되어 있는 것으로 나타나 외곽전력시설 감시시스템 구축을 위한 통신선로 포설 공정이 본 공사에는 불필요하므로 해당 공정을 제외시켜 사업비를 절감할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 계류장 및 유도로 포장보수에 따른 항공등화공사’에 반영되어 있는 외곽전력시설 감시시스템 통신선로 포설공정을 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(1,920천 원)하시기 바랍니다.(시정)

주 의 · 시 정 요 구

21

제 목 물품 구매설치 산업안전보건관리비 정산 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 물품
내 용

○○공항에서는 노후화된 항공기 운항안내 방송시스템을 교체하기 위하여 2022년 ‘○○공항 항공기운항안내 방송시스템 구매설치’를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)	계약상대자
○○공항 항공기운항안내 방송시스템 구매설치	2022.06.28. ~ 2022.11.12.	1,358,912	♣♣

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 제1항에는 건설공사발주자가 도급계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자가 건설공사 사업 계획을 수립할 때에는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용을 도급금액 또는 사업비에 계상하도록 하고 있고, 제5항에는 건설공사도급인은 산업안전보건관리비를 산업재해 예방 외의 목적으로 사용하지 못하도록 하고 있다.

또한 고용노동부고시 제2022-43호(2022. 6. 2.) 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제8조(사업금액의 감액·반환 등)에 따르면 발주자는 도급

인이 법 제72조 제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 위 사업을 시행하면서 계약상대자가 제출한 산업안전관리비 사용내역서에 산업재해 예방 목적 외의 항목(카메라, 반사테이프 등) 및 안전보호구 지급 대장에 불일치하는 항목을 제외(2,400천 원)하지 않고 준공금액에 반영하여 처리하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ◆실장은 산업안전보건관리비 정산 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ○○공항장은 ㉠ 산업재해 예방 목적 외의 항목 등에 사용된 산업안전관리비를 환수(2,400천 원) 하시기 바라며,(시정)
- ④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

22

제 목 물품 구매 예비품 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 물품

내 용

○○공항에서는 2022년 노후화된 공항통신시설 개량을 위해 ‘○○공항 항공기 운항안내 방송시스템 구매설치’ 외 1건을 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)	계약상대자
○○공항 항공기운항안내 방송시스템 구매설치	2022.06.28. ~ 2022.11.12.	1,358,912	☎☎
○○공항 FIDS 설비 교체	2022.06.28. ~ 2022.12.12.	1,191,689	●●

「물품관리지침」 제3조(용어의 정의) 제5호에는 ‘부외예비품’이란 장비 취득 시 함께 취득한 부품 등으로서 저장품 성격을 갖는 물품이라 정의하고 있으며, 제16조(부외예비품) 제2항에는 부외예비품 취득 시 물품운용장은 부외예비품을 전산에 등재하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 위 구매설치사업을 시행하면서 【표2】 와 같이 저장품 성격을 갖는 예비품을 취득하였으나, 감사일 현재까지 전산에 등재하지 않고 수기로 물품관리대장을 작성하여 창고에 보관하고 있다.

【표2】 예비품 취득현황

사 업 명	품 명	규 격	수 량	단가(천원)	금액(천원)
○○공항 항공기운항안내 방송시스템 구매설치	디지털통합제어장치	Slot Type, 6+Backup	1	21,993	21,993
	디지털시그널증폭기	300W, 2CH이상	7	2,419	16,933
	Input Logic Module	비상입력	1	1,671	1,671
	Audio Interface	2 in 2out	1	2,675	2,675
	Main Controller	Digital	1	1,601	1,601
	Digital Amp	100W×4CH	1	2,412	2,412
○○공항 FIDS 설비 교체	Control PC	CPU i5, SSD 250GB	10	1,910	19,100
	LED Controller	FHD이상 해상도지원	10	997	9,970
	광컨버터	Tx/Rx 4K지원	10	706	7,060
	Power Remote Controller	전원회도제어	10	540	5,400

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 장비 취득 시 함께 취득한 저장품 성격의 물품(부외예비품)을 전산에 등재하여 관리하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구

23

제 목 임차사택 보증금 회수절차 미 준수

관 계 부 서 ●●공항

구 분 총무

내 용

●●공항에는 직원들의 주거안정 및 근무여건 향상을 위해 사택을 제공하고 있으며 이중 임차사택은 관련기준에 근거하여 일정금액을 지원하고 있다.

사택 운영기준(◆실-618, 2023. 1. 20.)에 따르면 임차사택은 계약 만료 3개월 전에 재계약 여부를 결정하며 임차사택 계약이 종료된 경우 신속한 임차보증금 회수를 위해 임차보증금 회수절차를 진행하도록 하고 있고, 그 내용은 【표 1】과 같다.

【표1】 사택 운영기준

- | |
|--|
| (가) 계약종료 시 주요사항(계약내용, 보증금 회수 여부, 미회수시 조치계획 등) 내부결재 및 회계처리 |
| (나) 계약종료 후, 미회수 2주 이내 : 내용증명우편 발송 |
| (다) 계약종료 후, 미회수 1개월 이내 : 내용증명우편 재발송 |
| (라) 계약종료 후, 미회수 3개월 이내 : 임의경매 신청(단, 임대인으로부터 1개월 이내의 기한을 정한 보증금반환 약약서를 받은 경우 그 기한까지 경매신청을 유보할 수 있음) |

이와 같이 계약종료 후 임차보증금이 미회수 될 경우 기준에 따라 조치계획 내부결재, 내용증명우편 발송, 임의경매 신청 등의 임차보증금 회수절차를 진행하여 임차보증금을 신속히 확보하여야 한다.

그런데 ●●공항에서는 【표2】와 같이 계약은 종료되었음에도 임차보증금을 감사일 현재까지 회수하지 못한 임차사택에 대하여 관련기준에 따른 절차를 이행하지 않았다.

【표2】 계약종료 후 임차보증금 미회수 임차사택 현황

구분	사 택 명	금액(백만원)	계약종료일	기준에 따른 조치사항	실제 조치사항	비 고
임차사택	●●	95	2023.02.17.	내부결재, 내용증명발송 2회, 임의경매 신청	유선독촉	-
임차사택	▲▲	90	2023.03.04.	내부결재, 내용증명발송 2회	유선독촉	2023.5.29 회수예정
임차사택	△△	130	2023.02.22.	내부결재, 내용증명발송 2회	유선독촉	계약해지 지연통보 (2023.2.16)

[관계부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ◆실장은 사택운영 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

24

제 목 재고자산 사용처리 미흡

관 계 부 서 ●●공항

구 분 회계

내 용

●●공항에서는 항공보안장비 유지 및 관리를 위해 일정수준의 장비 부품 (이하 재고자산)을 보유하고 있다.

「물품관리지침」 제10조(재고조사)에 따르면 물품운용장은 소관저장품에 대하여 매월 말 폐창식(또는 개창식)으로 재고를 조사하여 전산출력한 품목별 재고량과 대조하도록 하고 있고, 본사 ■실에서는 효율적인 재고자산 관리를 위하여 매년 재고수준책정 및 재고자산 관리기준을 수립하여 시달하고 있으며, '22년 재고수준책정 및 재고자산 관리기준(■실-1387, 2022. 2. 25.)에서는 재고자산 사용 시 적기 비용 대체로 실재고와 장부(ERP)상 재고가 일치하게 관리하도록 하고 있다. 따라서 재고자산 사용 시 전산처리(사용처리 비용대체)는 즉시 이루어져야 하며, 지침 및 기준에 따라 늦어도 매월 재고를 조사하여 장부(ERP)에 반영하여야 한다.

또한 우리공사 「계정과목별 회계세무처리 실무지침」 별표1 1-12. 재고자산에 의하면, 재고자산의 사용시점에는 시설관리유지비, 소모품비, 연료비, 차량비

등으로 회계처리를 하도록 하고 있고, 「법인세법」 제42조(자산·부채의 평가)에서는 자산의 장부가액에 대한 증액 또는 감액을 원칙적으로는 인정하지 않고 있으며, 재고자산의 경우 파손, 부패 등의 사유로 인한 폐기의 경우를 입증하는 경우에만 폐기손실에 대한 사항을 세법 상 손금으로 인정하고 있다.

그런데 ●●공항에서는 【표】와 같이 폭발물흔적탐지 장비에 소요되는 재고자산을 현장에서 사용하고 현장의 예비품 사용대장에는 기록하였으나 장부(ERP)에 사용처리 비용대체는 사무실에서 입력하도록 프로세스가 설계되어 있어, 즉시 장부(ERP)에 비용처리하지 않고 '22년 12월에 연말 재고조사 시 이를 사용처리 비용대체(올바른 처리 : 저장품 → 소모품비)를 하게 되었고, 이때 사용처리가 아닌 재고자산 폐기처리를 하여 계정과목이 소모품비가 아닌 재고자산 폐기손실로 사용되어 장부에 계상되었다.

【표】 비용처리 계정과목 오류 재고자산

연번	자재번호	품 목	사용일자 (사용대장상)	단 가(원)	수량	금 액(원)
1	6665-028-0016-0	Dopant Negative (ITEMISER 4DX)	2022.10.31.	989,400	1	989,400
2	6665-028-0017-0	Dopant Positive (ITEMISER 4DX)	2022.10.31.	1,198,920	1	1,198,920
3	6665-028-0027-0	Sample Traps (ITEMISER 4DX)	2020~2021	41,710	5	208,550
합계					7	2,396,870

[관계부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ◆실장은 재고자산 사용처리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

권 고

25

제 목 상업시설 유치에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 운영

내 용

공사는 공항을 이용하는 고객 등의 금융업무 처리 편의성을 위해 공항별로 은행시설(현금인출기(이하 ‘ATM기’) 및 환전소 포함)을 운영 중에 있다.

●●공항은 2017년 ATM기 계약만료 이후 은행시설이 없는 유일한 국제공항으로 【표】와 같이 공항 이용객이 지속적으로 증가함에 따라 고객의 현금인출, 환전업무 등 금융업무의 편의성을 위해 은행시설이 필요한 실정이지만, ●●공항을 이용하는 고객이 금융업무가 필요한 경우 공항에서 약 4km가 떨어져 있는 ●●군 군내까지 방문하여야 하는 불편함을 겪고 있는 상황이다.

【표】 최근 5년간 ●●공항 이용객 현황

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비 고
국내선	48,071명	81,788명	224,037명	204,052명	356,135명	
국제선	45,804명	37,036명	14,718명	-	28,507명	
합계	93,875명	118,824명	238,755명	204,052명	384,642명	연평균 42% ↑

또한 공항 상업시설 판매 상품 및 서비스수준에 대한 이용객 만족도 모니터링을 통해 개선점을 발굴하고 여객 서비스 제고를 도모하기 위해 본사 ☆부에서 수

행한 2022년 공항 상업시설 만족도 조사²⁵⁾ 결과에서 고객과의 인터뷰 결과 고객들은 환전소가 필요한 것으로 응답하여 환전소 설치를 ●●공항 서비스 방향성 및 개선사항으로 제시하고 있어,²⁶⁾ ●●공항에서는 은행시설 유치에 대한 검토가 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 국제선 및 국내선 운항스케줄 등 ●●공항 운영 환경을 고려하여 적정시기에 은행시설 유치를 검토하시기 바랍니다.(권고)

25) 2022년 공항 상업시설 만족도 조사용역 결과보고(■실-67, 2023. 1. 5.)

26) 감사일 현재(2023. 5. 18) ★★ 운항 중단 등 ●●공항 운영 환경을 고려하여 적정시기에 추진 필요

주 의 · 시 정 요 구

26

제 목 임대보증금 관리 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 임대

내 용

●●공항에서는 【표1】 과 같이 공항 내 업무·상업시설 운영자와 임대차계약을 체결하여 재산을 관리하고 있다.

【표1】 임대차계약 체결내역

구 분	임차인	면 적	계약기간	연간 임대료	비 고
업무시설 (사무실 등)	★★	399.01㎡ (토지 21.89㎡ 포함)	2022.01.01.~2023.12.31.	53,125천 원	2023.5.25. 중도해지
		64.64㎡	2022.08.05.~2023.12.31.	9,048천 원	
면세점 (사무실)	♠♠	43.6㎡	2023.05.03.~2023.12.31.	4,262천 원	국제선 거리 2층
커피전문점 (매장)	♥♥	60㎡	2020.08.01.~2025.07.31.	매출액의 18.2% (기본임대료 별도)	일반대합실 2층

가. 임대보증금 납부 면제에 관한 사항

「재산관리규정」 제20조(임대보증금) 제1항에 따르면 재산을 임대할 경우 임대료, 시설관리유지비, 원상회복비용, 위약금 등 채무를 담보하기 위하여 임차인에게 연간 임대료의 12분의 9 이상에 해당하는 임대보증금을 납부하도록 하여야 함이 원칙이나, 제5항 따라 【표2】 에 해당하는 경우 보증금 납부를 면제할 수 있도록 하고 있다.

【표2】 임대보증금 납부 면제 대상(재산관리규정 제20조 제5항)

1. 국가기관 또는 공공단체
2. 공공기관의 운영에 관한 법률에서 정한 공공기관
3. 특별법에 따라 설립된 법인
4. 항공사업법에 따른 항공운송사업자, 항공기사용사업자, 항공기취급업자, 항공기정비업자 중 별도로 정하는 기준을 충족하는 자

그런데 ●●공항에서는 「재산관리규정」에 따른 임대보증금 납부면제 대상이 아닌 시설에 대해 【표3】과 같이 면제해주었다.

【표3】 임대보증금 납부면제 내역(디엠면세점)

구 분	임차인	대상시설	연간임대료	납부면제 임대보증금
면세점	♠♠	업무용 사무실(43.6㎡)	4,262천 원	5,300천 원

나. 적정 임대보증금 확보에 관한 사항

「재산관리규정」 제20조(임대보증금) 제1항에 따르면 재산을 임대할 경우 임차인에게 최초 계약 당시 연간임대료(VAT 포함)의 12분의 9 이상에 해당하는 임대보증금을 납부하도록 하고 있고, 또한 임대차계약서 제7조(임대보증금) 제6항에 따라 최초 회계연도 정산임대료가 입찰공고상 추정임대료 대비 12% 이상 증감하여 조정이 필요한 경우에는 임대보증금을 조정하도록 하고 있다.

그런데 ●●공항에서는 현재 【표4】와 같이 「재산관리규정」 등에 따른 적정 임대보증금이 확보되어 있지 않은 임대시설이 있어 이에 대한 추가 징수가 필요하다.

【표4】 임대보증금 누락분(부족분)

(단위 : 천원)

구 분	임차인	현 보증금 (A)	적정보증금 (B)	누락보증금 (B-A)	비 고
업무시설	★★	46,630	51,295	4,665	임대료에 VAT 미 포함하여 보증금 산정
커피전문점 (매장)	♥♥	20,519	27,475	6,956	입찰공고 당시 연임대료 대비 2022년 임대료가 30.4% 증가하였으나 보증금 미조정

[관련부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ◆실장은 임대보증금 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ●●공항장은 ㉠ 임대보증금 총 16,921천 원을 추가 징수하시기 바라며,(시정)
- ④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

권 고

27

제 목 토지 임대차 및 사용계약에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 임대

내 용

●●공항에서는 공항 인근 골프장·리조트 운영자인 ●●와 공사 소유 부지에 대해 【표】와 같이 임대차 및 사용계약을 체결하여 관리하고 있다.

【표】 ●● 계약 현황

구 분	면 적	임대(사용)기간*	연간임대료(사용료)	비 고
임대차	1,032㎡	2023.1.1.~12.31.	6,440천 원	●●군 ♣♣리 3필지
토지사용 (진입도로)	161,274㎡		72,118천 원	●●군 ○○리 외 8개 필지
계			78,558천 원	

* 2004년 협약 체결, 2007년부터 계약체결 및 사용료 등 부과(최초 협약 후 현재까지 4회 갱신)

「재산관리규정」 제15조(재산의 임대)에 따르면 재산의 효율적 관리와 수익 향상을 위해 공사 재산을 임대할 수 있고, 재산 관리책임 등을 명확화하기 위해 임대차계약서 등을 체결하여 관리하도록 하고 있으며, 또한 제19조(임대료)에 따라 적정 임대료를 검토·부과하도록 하고 있다.

그런데 현재 ●●공항에서는 【그림】과 같이 ●●에서 공사 재산을 점유하여 설치한 안내표지판과 관련한 사항이 계약서 등에 반영되어 있지 않아 사용조건 및 관리책임의 범위 등이 모호한 실정이다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 임대차계약 체결(갱신) 시 임대목적물, 사용료 및 사용조건을 재검토하고, 관리책임의 범위 등을 계약조건에 반영하여 재산 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.(권고)

통 보

28

제 목 최종하자검사 실시 시기에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항, ◇◇공항

구 분 공사, 물품

내 용

●●공항 및 ◇◇공항에서는 시행(구매) 완료한 각종 공사 및 물품에 대하여 관련법령 및 지침에 따라 하자관리를 시행해 오고 있다.

공사의 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제71조(하자검사) 및 「공사계약일반조건」 제35조(하자검사)에 따라 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하고, 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 최종검사를 하여야 한다.

또한 물품에 대해서는 「물품구매(제조)계약특수조건」 제14조(하자보수)에 의거 계약상대자는 납품일로부터 하자담보책임기간 동안 납품한 물품의 하자보수 책임이 있으며, 「계약업무처리지침」 제46조(하자관리)에 따라 발주부서의 장은 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하고 기간이 만료될 때에는 지체 없이 하자검사보고서를 작성하여 보관하여야 한다.

그런데 ●●공항 및 ◇◇공항에서는 2021~2022년 ‘●●공항 흡연실 개선공사’ 외 6건의 하자담보책임기간 만료 시 최종하자검사를 만료일 이내에 실시하였어야 하나, 【표】와 같이 만료일 이후에 최종하자검사를 시행하였다.

위 건의 만료일 이후 시행한 최종하자검사 결과 추가적인 하자보수 사항이 발생하지는 않았지만, 하자담보책임기간 만료일 이후에 최종하자검사를 실시할 경우 하자기간 만료로 하자보수 건이 발생하더라도 하자보수 근거 부족으로 하자 처리가 불가능할 수도 있으므로 만료일 이내에 검사를 실시할 필요가 있다.

【표】 최종하자검사 만료일 이후 시행 현황

사 업 명	하자담보책임기간	최종하자검사일	검사결과
●●공항 흡연실 개선공사	2020.01.02.~2021.01.01.	2021.03.04.	이상없음
2019년 휴대용금속탐지기 통합구매	2019.10.08.~2021.10.07.	2021.10.13.	이상없음
◇◇공항 정보통신시설 축전기 교체	2020.06.30.~2021.06.29.	2021.08.06.	이상없음
◇◇공항 항행 및 주차관제장비 칸막이 구매설치	2020.07.14.~2021.07.13.	2021.08.06.	이상없음
◇◇공항 항행 및 주차관제장비용 냉방기 구매설치	2020.07.21.~2021.07.20.	2021.08.06.	이상없음
2020년 휴대용금속탐지장비 통합구매	2020.08.26.~2022.08.25.	2022.10.05.	이상없음
◇◇공항 정보통신시설 UPS 교체	2020.09.28.~2022.09.27.	2022.10.05.	이상없음

[관계부서 의견 및 판단] ●●공항 및 ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장 및 ◇◇공항장은 추후 최종하자검사 발생 시 하자담보책임기간 만료일 이내에 검사를 실시하시기 바라며, 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.
(통보)

통 보

29

제 목 건설 재해예방 기술지도 예방대책 이행에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 안전

내 용

●●공항에서는 장기간 사용해온 탑승교(4기)의 노후화에 따른 시설을 개선하고자 【표1】 과 같이 ‘●●공항 탑승교 개량공사’를 시행하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)	계약상대자
●●공항 탑승교 개량공사	2021.06.07. ~ 2021.09.14.	137,656	★★

위 공사 시행 시점인 2022. 8. 18. 이전²⁷⁾의 「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도) 및 시행령 제59조(건설재해예방 지도 대상 건설공사도급인)에 따르면 건설공사 도급인은 공사금액 1억 원 이상 120억 원 미만인 공사를 하는 시행하는 동안 전문기관으로부터 건설공사 산업재해 예방을 위한 기술지도를 받아야 하고, 같은 법 시행령 별표 18 건설재해예방전문지도기관의 지도기준에는 건설재해예방 전문지도기관의 기술지도 결과 개선 권고를 받은 사업주는 그 사항을 이행하여 현장 내 안전사고를 예방하도록 하고 있다.

위 공사를 시행하는 원도급사인 ★★은 계상된 산업안전보건관리비(2,788,640

27) 「산업안전보건법」 개정으로 2022. 8. 18. 이후 공사의 건설재해예방 전문지도기관 기술지도의 계약주체는 도급인에서 발주자로 변경되어, 현재는 발주자가 재해예방 기술지도 업무 전반을 주관하여야 함

원)의 일부를 사용하여 건설재해예방 전문지도기관(주▽▽)과 기술지도 계약을 체결하고 재해예방을 위한 기술지도를 받았다.

그런데 건설재해예방 전문지도기관이 현장을 방문하여 기록한 기술지도 결과 보고서 1차(2021. 7. 21) 및 2차(2021. 7. 28)의 유해위험요인들에 대한 재해예방 대책들과 준공관련서류²⁸⁾를 대조·확인한 결과, 건설재해예방 전문지도기관은 【표2】와 같은 재해예방대책이 필요하다고 개선 의견을 제시하였으나 이를 이행하지 않고 공사를 진행하였다.

【표2】 재해예방대책과 준공관련 서류

구 분	기술지도 보고서	준 공 서 류						
1차 재해예방 대책 (2021.7.21.)	4. 기술지도 방문시 재해예방 대책 <table border="1"><thead><tr><th>유해 위험 장소</th><th>유해 위험요인</th><th>재해예방 대책</th><th>비고</th></tr></thead><tbody><tr><td>현장</td><td>고장대 상부 철거</td><td>고장대 4곳 2차로 철거 철거 4. 2차로 철거한 고장대 상부 철거 철거 철거물 낙하 방지</td></tr></tbody></table>	유해 위험 장소	유해 위험요인	재해예방 대책	비고	현장	고장대 상부 철거	고장대 4곳 2차로 철거 철거 4. 2차로 철거한 고장대 상부 철거 철거 철거물 낙하 방지
	유해 위험 장소	유해 위험요인	재해예방 대책	비고				
현장	고장대 상부 철거	고장대 4곳 2차로 철거 철거 4. 2차로 철거한 고장대 상부 철거 철거 철거물 낙하 방지						

28) ☞ □단-19073(2021. 9. 15.) 준공검사원 송부(●●공항 탑승교 개량공사)

[관계부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 건설공사 시 건설재해예방 전문지도기관에서 제시한 재해예방대책들이 현장에서 이행된 후 공사가 진행될 수 있도록 철저히 관리하시기 바랍니다.(통보)

개 선 요 구

30

제 목 옥상 사다리 등받이울 설치에 관한 사항
관 계 부 서 ●●공항
구 분 안전
내 용

●●공항에서는 여객청사(국내선 및 국제선) 계단실 옥상에 설치되어 있는 통신시설을 점검하기 위하여 사다리식 통로가 【그림1】 과 같이 설치되어 있다.


【그림1】 ●●공항 여객청사 계단실 옥상 사다리식 통로



「산업안전보건기준에 관한 규칙」(고용노동부령 제367호, 2022.10.18. 개정) 제24조(사다리식 통로 등의 구조) ①항 9호에 따르면 사업주는 사다리식 통로 등을 설치할 경우 고정형 사다리식 통로의 기울기는 90도 이하로 하고, 그 높이가 7m 이상인 경우에는 바닥으로부터 높이가 2.5m 되는 지점부터 등받이울을 설치하도록 하고 있다.

그런데 ●●공항 여객청사 단면도(계단실 옥상 점검용 사다리식 통로)의 경우 【그림2】와 같이 사다리 자체 높이는 4.35m이나 사다리가 설치되어 있는 바닥면이 여객청사 건물 지붕으로 경사져 있어 바닥(지붕)으로부터 최대 높이는 약 7m에 이르므로, ●●공항의 강풍 등을 고려한 점검자의 안전사고 발생 최소화를 위해 사다리식 통로 등받이울을 설치할 필요가 있다.

【그림2】 여객청사 단면도 (계단실 옥상 점검용 사다리식 통로)



[관계부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 ●●공항 여객청사 계단실 옥상 사다리에 등받이울을 설치하여 작업자의 안전이 확보될 수 있도록 개선하시기 바랍니다.(개선)

주 의 요 구

31

제 목 시설공사 감독 업무 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 공사

내 용

●●공항에서는 2021년 노후화된 외곽경비과학화시설 통신함체의 교체를 위하여 ‘●●공항 정보통신장비 부대시설 구축공사’를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)	계약상대자
●●공항 정보통신장비 부대시설 구축공사	2021.06.14. ~ 2021.10.11.	214,188	◆◆

「공사감독규정」 제12조(시공계획서의 검토·확인) 제1항에 따르면 감독자는 시공자로부터 시공계획서를 제출받아 검토·확인하고 승인하여야 하며, 시공계획서의 보완이 필요한 경우에는 시행부서장에게 서면보고하여 그 대책을 강구하도록 하고 있으며, 제8조(감독자의 의무) 제2호에는 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 소속장의 지시사항, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지를 공사시행단계별로 시의 적절하게 확인하여야 하고 검측사항은 검측대장에 기록·유지하도록 하고 있다.

그런데 ●●공항에서는 위 공사를 시행하면서 시공계획서의 검토·확인 및 승인하는 절차 없이 공사를 시행하였으며, 일부 공정 중(광케이블 포설) 검측사

항을 검측대장에 기록·유지하지 않는 등 감독 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ◆실장은 공사 감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ●●공항장은 소속 직원에 대하여 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

32

제 목 여객용 카트 자산관리에 관한 사항

관 계 부 서 ◎◎공항

구 분 재산

내 용

◎◎공항에서는 여객들의 원활한 수하물 운반 및 공항 이용을 위해 ‘전국공항 여객용 카트 제조구매계획(◀실-6, 2015. 1. 2.)’에 따라 여객용 카트 150대를 2015년 9월에 이관 받아 관리·운영하고 있다.

「물품관리규정」(이하 ‘규정’) 제46조(망실 또는 훼손의 보고) 및 ‘여객용 카트 망실 처리기준(▲실-2684, 2017. 3. 31.)’에 의거 용인분실률(3%) 이하의 카트 분실수량에 대해서는 손·망실이 아닌 재물조정 대상에 준하여 처리하도록 하고 있으며, 같은 규정 제42조(재물조정)에 따르면 장부수량과 실제수량의 차이가 발생한 경우 장부의 현재수량 및 장부가액을 조정하도록 하고 있다.

그런데 ◎◎공항에서는 ‘여객용 카트 수량 실사 자료 제출(◎◎지사-1426, 2019. 3. 11.)’ 시 카트 수량이 148대로 최초 수량대비 2대가 망실된 것을 인지하였음에도 감사일 현재까지 자산 장부에 반영하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◎◎공항장은 ㉠ 여객용 카트 수량 감소분을 재산관리규정과 본사 방침에 의거 자산 장부에 반영하시기 바라며, (시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

33

제 목 구축물 내용연수 적용에 관한 사항

관 계 부 서 ◎◎공항

구 분 회계

내 용

◎◎공항에서는 계류장 내 노후된 포장을 적기에 보수하여 항공기 운항안전을 확보하고자 2021년 ‘◎◎공항 계류장 포장보수공사’를 시행하였다.

「계정과목별 회계세무처리 실무지침」 별표1 1-13. 유형자산 중 공사의 감가상각 적용에는 【표】와 같이 구축물의 내용연수를 규정²⁹⁾하고 있어, 포장공사에 대한 내용연수는 10년을 적용하여야 한다.

【표】 구축물의 내용연수

구 분	적용내용연수
• 활주로, 유도로, 계류장관련시설 • 하수도, 하수처리장, 주차장관련시설, 배수로, 조경시설	15년
• 활주로, 유도로, 계류장 포장 • 주차장, 구내도로 포장 등	10년

그런데 ◎◎공항에서는 위 공사(취득금액 : 602백만 원)에 대한 자산 등록을 함에 있어 내용연수를 10년으로 적용하도록 자산번호(12006968, ◎◎공항

29) 이는 공사가 세무관청(세무서)에 신고한 구축물 성격의 자산에 대한 내용연수로 자산에 내용연수를 잘못 적용하면 세무상 이연효과 상실 등 세무 리스크가 존재함

계류장 긴급 포장보수 공사)를 생성하여야 하나 15년을 적용하였고 이에 따라 감사일 현재까지 해당 자산의 감가상각 회계처리가 15년으로 적용되어 감가상각비가 연 약 40백만원(602백만 원/15년)³⁰⁾만 회계처리 되고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◎◎공항장은 ㉠ 해당 구축물의 내용연수를 수정(15년 → 10년)하시기 바라며 (시정),

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

30) 올바른 연 감가상각비 : 602백만원 / 10년 = 연 약 60백만원

주 의 · 시 정 요 구

34

제 목	유형자산 취득 업무 소홀
관 계 부 서	○○공항
구 분	물품
내 용	

○○공항에서는 2022년 집중호우로 인한 항행안전시설 등 공항시설 장애를 최소화하기 위해 침수단계를 모니터링 할 수 있는 IOT기반 ○○공항 지중시설 스마트 원격관리 솔루션을 구축하면서 맨홀 및 IOT 환경센서를 각각 구매하였다.

「물품관리규정」 제17조(구매요구 및 지시 등) 제1항에 따르면 물품 취득 시 물품운용장은 업무수행에 필요한 물품을 물품관리장에게 구매요구(제조·수리·개조·인쇄 요구 포함, 이하 같음)하도록 하고 있고, 제3항에서는 물품운용장은 1건당 1,000만원을 초과하지 않는 물품에 대해 자체 취득 또는 수리하여 사용할 수 있으나 유형자산은 그러하지 아니한 것으로 정하고 있다³¹⁾.

또한 공사 「계정과목별 회계세무처리 실무지침」 별표1 1-13. 유형자산 자본적지출의 개념에서는 자산가치의 실질적 증가를 가져오는 지출은 기존자산 원본에 가산하여 잔존내용연수에 따라 상각으로 비용화하도록 하고 있다.

31) 다만 「물품관리규정」의 세부사항을 정한 「물품관리지침」 제18조(물품운용장 물품취득) 제2항에 따라 유형자산의 경우에도 공항운영에 지장을 초래하는 긴급한 상황의 경우에는 예외적으로 물품관리장의 승인을 받아 물품을 취득할 수 있음

그런데 ○○공항에서는 【표】와 같이 유형자산³²⁾인 맨홀과 설치 시 맨홀의 가치를 증가시키는 IOT 환경센서를 각각 구매하면서 비용계정을 이용, 자체취득을 통해 구매하였다.

【표】 ○○공항 유형자산 자체취득 현황

문서번호	문서제목	구입물품	구매일자	예산금액(VAT제외)	예산계정
○○공항-7642 (2022.11.1.)	IOT기반 ○○공항 지중시설 스마트 원격관리 솔루션 구축 결과 보고	스마트 폴리머 맨홀 (4EA)	2022.07.28.	4,800천 원 (EA당 1,200천원)	소모품비
		IOT 환경센서 (4EA)	2022.10.22.	8,400천 원 (EA당 2,100천원)	시설관리 유지비

[관련부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ◆실장은 유형자산 취득 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 ㉠ 해당 자산에 대하여 부외자산 등재하여 유형자산에 준하여 관리하시기 바라며,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

32) 물품관리지침 제11조에 따르면 ‘내용연수가 1년을 초과하고 취득가액이 거래단위별로 100만원 이상인 물품’을 유형자산으로 정의하고 있어 해당 물품의 경우에는 유형자산에 해당됨

주 의 · 시 정 요 구

35

제 목 시설공사 설계변경 시 원가계산서 간접비 산정 오류
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2022년 ‘○○공항 주차장 운영효율화 정보통신공사’ 외 1건의 공사를 【표1】 과 같이 시행 · 완료하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)	계약상대자
○○공항 주차장 운영효율화 정보통신공사	2022.11.11.~ 2022.12.23.	67,493	■ ■
○○공항 주차장 캐노피 설치 및 기타공사	2022.11.14.~ 2022.12.23.	102,462	● ●

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 및 「공사계약일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 설계변경 시 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등의 증율비용과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서상의 간접노무비율, 산재보험료율 및 산업안전보건관리비율 등의 증율비용과 일반관리비율 및 이윤율에 의하되 설계변경당시의 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율을 초과할 수 없도록 하고 있다.

또한 산업안전보건관리비는 설계변경 시 고용노동부 고시 「건설업 산업안전

보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 【표2】의 방법으로 산업안전보건관리비를 조정·계상하도록 하고 있다.

【표2】 설계변경 시 산업안전보건관리비 조정·계상 방법

1. 설계변경에 따른 안전관리비는 다음 계산식에 따라 산정한다.
 - 설계변경에 따른 안전관리비 = 설계변경 전의 안전관리비 + 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액
2. 제1호의 계산식에서 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액은 다음 계산식에 따라 산정한다.
 - 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액 = 설계변경 전의 안전관리비 × 대상액의 증감 비율
3. 제2호의 계산식에서 대상액의 증감 비율은 다음 계산식에 따라 산정한다. 이 경우, 대상액은 예정가격 작성시의 대상액이 아닌 설계변경 전·후의 도급계약서상의 대상액을 말한다.
 - 대상액의 증감 비율 = [(설계변경후 대상액 - 설계변경 전 대상액) / 설계변경 전 대상액] × 100%

그런데 ◎◎공항에서는 ‘◎◎공항 주차장 효율화 정보통신공사’ 설계변경 시 일반관리비를 산출함에 있어 기존 계약 산출내역서의 일반관리비율을 적용하지 않고 요율을 변경(5.634%→6%)하여 산출함으로써 254천 원을 과다 계상하였고, 각종 간접비를 정산한 준공금액 기준으로는 242천 원을 과다 지급하였다.

또한 ‘◎◎공항 주차장 캐노피 설치 및 기타공사’ 설계변경 시에는 위의 방법으로 간접비를 산정해야 하나 건강 및 연금보험료의 경우 ‘변경된 직접노무비 × 산출내역서 요율’로³³⁾, 산업안전보건관리비는 ‘변경된 (재료비+직접노무비) × 산출내역서 요율’로 산정하여 반영하였고, 이윤의 경우 설계변경 시 요율을 변경(10.51%→15%)하여 산출함으로써 【표3】과 같이 설계변경 금액을 과다 계상하였고, 각종 간접비를 정산한 준공금액 기준으로는 1,358천 원을 과다 지급하였다.

33) 건강 및 연금보험료는 ‘설계변경 전 건강보험료 + 직접노무비 증감액 × 산출내역서 요율(관계법령 등의 요율)’로 산출하여야 함

【표3】 주차장 캐노피 설치 및 기타공사 설계변경 산출내역서

(단위 : 천원, VAT 포함)

구 분	계약 산출내역	설계변경 금액 (기존)	설계변경 금액 (정정 시)	준공정산 금액		
				기존	정정 시	차액 (과지금액)
경 비	11,935	12,131	12,086	10,755	10,437	318
일반관리비	4,545	4,920	4,917	4,837	4,818	19
이 윤	4,017	6,026	5,133	5,807	4,909	898
합 계	20,497	23,077	22,136	21,399	20,164	1,235
합 계(VAT포함)	-	-	-	-	-	1,358

[관계부서 의견 및 판단] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ◆실장은 시설공사 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

② ◎◎공항장은 ㉠ 설계변경 오류로 인해 ‘◎◎공항 주차장 효율화 정보통신공사’의 과다 지급한 242천 원과 ‘◎◎공항 주차장 캐노피 설치 및 기타공사’의 과다 지급한 1,358천 원을 환수하시기 바라며,(시정)

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

36

제 목 냉난방 시설사용료 산정에 관한 사항
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 운영
내 용

◎◎공항에서는 ‘2022년도 냉·난방시설사용료 단가 산출 보고’(◎◎공항-522, 2022. 1. 20.)를 통해 2022년 냉난방 시설사용료 면적당 평균 단가를 【표 1】 과 같이 산정하여 부과하였다.

【표1】 2022년도 ◎◎공항 냉난방 시설사용료 면적당 평균 단가

건물연면적	총괄원가	면적당 평균 단가
9,099 ㎡	526,794,769원/년	57,889원/㎡·년

본사 ☎실에서는 매년 전국공항 기계시설사용료의 산정 기준이 되는 ‘기계시설사용료 및 설계단가 조정’ 문서를 시달하고 있으며, 냉난방 시설사용료 산정 시 수선비는 【표2】 와 같이 산정하도록 하고 있다.

【표2】 냉난방 시설사용료 산정방법

구 분	산 정 방 법
수선비	전년도 시설의 정비, 수선, 보수 등에 소요되는 경비 / 12개월 (총 수선비용을 수선주기 고려하여 연도 분할 적용)

그런데 ○○공항에서는 위 냉난방 시설사용료 산정 시 전년도 수선에 지출된 경비 중 【표3】의 기능유지를 위한 일부 지출비용을 포함하지 않았고, 이에 과소 산정된 냉난방 시설사용료를 부과하였다.

【표3】 수선비 미포함 비용

구 분	2022년도 냉난방 시설사용료 미포함 항목	금액(천원)
수선비	흡수식 냉온수기 수리	4,800

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 냉난방 시설사용료에 대해 원가계산 항목 중 수선비를 재산정하여 부과하시고, 미 부과한 금액(789천 원)은 추후 시설사용료에 추가 부과하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구

37

제 목 전기자동차 충전시설에 대한 전기안전점검 미 시행
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 안전
내 용

◎◎공항에서는 환경친화적 자동차의 보급활성화 및 온실가스 감축 등을 위한 정부정책 이행을 위해 업무용 차량으로 도입되는 전기자동차의 충전인프라를 구축하고자 전기차충전소 설치공사를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)	계약상대자
◎◎공항 업무용 전기차충전소 설치공사	2021.09.06.~ 2021.11.04.	19,689	▷▷

「전기안전관리법」 제13조(여러 사람이 이용하는 시설등에 대한 전기안전점검) 1항 9호 및 같은 법 시행령 제7조(여러 사람이 이용하는 시설등에 대한 안전점검) 4항 12호에 따르면 전기설비에 대한 안전점검이 필요하다고 인정하는 시설로써 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 제11조의2(환경친화적 자동차의 전용주차구역 등)에 해당하는 공공건물 및 공중이용시설에 설치하는 전기자동차 충전시설에 대해서는 한국전기안전공사로부터 전기안전점검을 받도록 하고 있다.

그런데 ◎◎공항에서는 2021년 ‘◎◎공항 업무용 전기차충전소 설치공사’를 준공하면서 전기차 충전시설에 대해 전기안전점검을 받지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ◆실장은 전기자동차 충전시설 전기안전점검을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

38

제 목 사택 배정 기준 준수 미흡

관 계 부 서 ◇◇공항

구 분 총무

내 용

공사는 직원의 주거안정을 위해 「복지후생규정」 및 「복지후생규정시행세칙」을 통해 사택제도를 운영하고 있으며, 본사 ◆실에서는 사택 운영기준을 개정하여 2023. 1. 20. 공항 및 소속기관에 통보(◆실-618, 2023. 1. 20.)한 바 있다.

「복지후생규정시행세칙」 제16조 제1항에 따르면 사택은 ① 해당근무지에 먼저 전보된 직원 ② 부양가족 동반자 ③ 장기근속자 순서로 배정하며, 여기서 “부양가족”이란 주민등록상 세대를 같이하는 배우자, 본인 및 배우자의 직계 존·비속을 말한다³⁴⁾. 그리고, 사택 운영기준에서는 부양가족 동반여부를 확인하기 위해 입주신청 시 주민등록 등본과 가족관계증명서를 제출하도록 하고 있고, 임차사택 지원금액 기준은 아래의 【표】와 같이 부양가족 동반 여부에 따라 달라진다.

34) 「복지후생규정시행세칙」 제2조(정의) 제5호

【표】 임차사택 지원금액 기준

구 분	부양가족 동반 시	부양가족 미동반 시
♂♂시, ○○도	2억원 이내	1억 4천만원 이내
◆◆, ○○	1억 9천만원 이내	1억 3천만원 이내
☎☎	1억 8천만원 이내	1억 1천만원 이내
♀♀, ■■	1억 7천만원 이내	1억 1천만원 이내
●●		1억원 이내
이외 지역	(광역시) 1억 8천만원 이내 (기타지역) 1억 6천만원 이내	(광역시) 1억 2천만원 이내 (기타지역) 1억원 이내

그런데 ◇◇공항에서는 2023년 제1차 주택운영위원회(2023. 1. 26.)를 통해 전○○ 대리에게 사택을 배정하면서, 전○○ 대리와 결혼예식은 거행했으나 아직 혼인신고를 하지 않은 이○○을 「복지후생규정시행세칙」 및 사택 운영기준과 달리 청첩장 및 예식장 계약서류를 통해 부양가족으로 인정하고, 부양가족 동반으로 사택지원금 1억 6천만원을 지원하도록 결정하였다. 또한 이○○이 전○○ 대리와 함께 임차사택으로 전입하였는지 여부를 서류 대조를 통해 확인하지 않았다³⁵⁾.

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇공항에서는 관련 내용을 본사 ♀♀부에 구두문의하였으며, 노사합의로 주택운영위원회를 통해 결정하면 된다는 답변을 받고 이에 따라 업무를 처리하였다는 진술을 하였다.

그러나 본사 담당부서에 내용을 확인하는 노력을 했다고 하더라도, 사택배정의 기준과 “부양가족”의 의미, 그리고 이를 확인하기 위한 서류들은 「복지후생규정시행세칙」 및 ‘사택 운영기준’에 명확하게 규정되어 있어 이와 달리 해석할 여지가 없으므로 ◇◇공항의 의견은 인정할 수 없다.

35) 2023. 5. 10. 현재 전○○대리와 이○○은 혼인신고를 마치고 함께 임차사택으로 전입한 사실 확인(주민등록 등본, 가족관계증명서 제출 완료)

조치할 사항

- ① ◆실장은 사택 배정 기준을 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ◇◇공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 · 시 정 요 구

39

제 목 사택 운영 및 관리 소홀
관 계 부 서 ◇◇공항
구 분 총무
내 용

◇◇공항에서는 2022년 주택운영위원회를 개최(2022. 2. 16.)하여 【표1】의 임차사택에 대하여 “난방이 중앙난방 방식으로 저층은 난방이 잘 되지 않아 실내가 매우 춥다”는 이유로 중도해지할 것을 의결(◇◇공항-791, 2022. 2. 16.)하였다.

【표1】 중도해지 대상 임차사택 현황

구 분	사 택 명	임차 기간	비 고
임차사택	◇◇시 ㉠㉡ 307호	2018.12.27. ~ 2022.12.26. (2020.12.26., 묵시적 계약갱신)	

이에 따라 ◇◇공항에서는 2022. 3. 3. 임대인인 허○에게 임대차계약 중도 해지 의사표시를 하였고, 「주택임대차보호법」 제6조의2 제2항³⁶⁾에 따라 임대인이 통지를 받은 날부터 3개월이 지난 2022. 6. 3. 임대차 계약은 종료되었다.

사택 운영기준(▽▽실-2107, 2022.3.21.)에 따르면 임차사택 계약이 종료된 경우 임차보증금 회수절차를 진행하도록 하고 있고, 그 내용은 다음과 같다.

36) 「주택임대차보호법」 제6조의2(묵시적 갱신의 경우 계약의 해지) ① 제6조제1항에 따라 계약이 갱신된 경우 같은 조 제2항에도 불구하고 임차인은 언제든지 임대인에게 계약해지를 통지할 수 있다.
② 제1항에 따른 해지는 임대인이 그 통지를 받은 날부터 3개월이 지나면 그 효력이 발생한다.

- (가) 계약종료 시 주요사항(계약내용, 보증금 회수 여부, 미회수시 조치계획 등) 내부결재 및 회계처리
 (나) 계약종료 후, 미회수 2주 이내 : 내용증명우편 발송
 (다) 계약종료 후, 미회수 1개월 이내 : 내용증명우편 재발송
 (라) 계약종료 후, 미회수 3개월 이내 : 임의경매 신청(단, 임대인으로부터 1개월 이내의 기한을 정한 보증금반환
 약약을 받은 경우 그 기한까지 경매신청을 유보할 수 있음)

그런데 ◇◇공항에서는 2022. 6. 3. 이후 보증금 미회수시 조치계획 내부결재, 내용증명우편 발송, 임의경매 신청 등의 임차보증금 회수절차를 진행하지 않았고, 계약종료 시점 이후에도 【표2】와 같이 해당 임차사택에 대한 관리비를 납부하였다. 그리고 중도해지 전 임대차 계약 종료시점인 2022. 12. 26.을 기준으로 2022. 12. 14. 에서야 임차보증금 회수절차에 착수하였으며, 2023. 4. 27. 현재까지 임차보증금을 회수하지 못한 상태이다³⁷⁾.

【표2】 계약종료 후 관리비 납부 현황

납부 결정일	관리비 금액(원)	비 고
2022.07.27.	72,940	2022.6.4. ~ 2022.6.30. (2022년 6월분 81,050원 일할계산)
2022.08.26.	45,270	2022년 7월분
2022.09.23.	26,150	2022년 8월분
2022.10.26.	84,650	2022년 9월분
2022.11.24.	91,330	2022년 10월분
2022.12.27.	200,470	2022.11.1. ~ 2022.12.26.
합 계	520,810	

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

37) 2023. 3. 31. 임차보증금 회수를 위한 전세금 반환 청구소송 제기(◇◇공항-1519, 2023. 3. 21.)

조치할 사항

- ① ◆실장은 사택 운영 및 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치 하시기 바랍니다.
- ② ◇◇공항장은 ㉠ 임차사택 임대인에게 계약종료 후 지급한 관리비(520,810원)를 부당이득으로 환수하시고,(시정)
- ④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 · 개 선 요 구

40

제 목 업무용 차량 지원에 관한 사항
관 계 부 서 ◇◇공항
구 분 총무
내 용

◇◇공항에서는 「◇◇기지 사용 합의서(이하 ‘합의서’)」에 의거 활주로 미끄럼 측정을 위한 차량을 【표1】과 같이 공군 ♠♠단(이하 ‘공군’)에 지원하고 있다.

【표1】차량지원 현황

차량번호	차량명	지원개시 일자	사용목적(실제)	사용자
★★	㉠㉠	2013.05.31.	활주로 미끄럼 측정 및 조류퇴치	♠♠단

가. 지원차량 관리에 관한 사항

합의서 제33조(지원물품)에서는 ◇◇공항은 활주로 미끄럼 측정 차량 및 관련부대 비용(소모품 보험, 유류)을 공군에게 지원해야 하며, 제35조(자료의 보관 및 통보)에서는 공군은 차량운행일지를 작성·보관해야 하며 ◇◇공항이 요구 시 차량운행일지를 통보할 수 있도록 하고 있다. 또한 공사 「물품관리규정」 제24조(대여) 제4항에는 물품운용장은 대여한 물품의 관리감독을 철저히 하도록 하고 있다.

그런데 ◇◇공항에서는 지원차량의 관리 및 공군의 사적사용 예방을 위한 운전자, 운행거리, 운행목적이 포함된 차량운행일지 등 관련자료를 공군에게 요청한 적이 없었고, 최근 공군 소속 운전자에 의한 해당 차량의 사고가 3건³⁸⁾ 발생한 것을 고려했을 때 지원차량에 대한 철저한 관리·감독이 필요하다. 또한 합의서 내 해당차량의 사용목적은 활주로 미끄럼 측정 용도로 명시되어 있으나, 조류퇴치에 병행하여 사용되고 있어 실제 사용목적의 근거 마련을 위해 합의서 개정이 필요하다.

나. 지원차량 보험가입에 관한 사항

◆실에서는 2023년 해당 차량에 대한 보험가입 계약을 【표2】와 같이 체결하였으나, 해당 보험의 적용대상이 ‘임직원한정 특약’으로 계약되어 있어 공군 소속 운전자가 보험을 적용받기 위해서는 ‘운전자 제한없음’으로 특약의 변경이 필요하다.

【표2】 보험 가입 현황

차량명	세부용도	보험개시	보험만기	대인1	대인2	대물	차상해	무보험	자차	보험 적용대상
㉠㉠	군부대지원차량 (미끄럼측정 등)	'22.12.31	'23.12.31	자배법	무한	10억	1억/2천	2억	가입	임직원한정 특약

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◇◇공항장은 ㉠ 지원차량의 운전자(공군)가 보험을 적용받을 수 있도록 보험 특약을 변경하시기 바라며,(시정)

㉠ 지원차량에 대한 관리·감독 강화 방안 마련하고, 실제 사용목적 근거 마련을 위해서 합의서를 개정하시기 바랍니다.(개선)

38) (일시, 장소) '22.4.5 11:30, 공항인근 ㉠ 주차장 / '22.7.22 22:30, ◇◇기지 내 / '22.12.23 13:10, ◇◇기지 내

통 보

41

제 목 시설공사 간접공사비(보험료) 반영에 관한 사항

관 계 부 서 ◇◇공항

구 분 공사

내 용

◇◇공항에서는 여객터미널 내 자회사 직원 휴게공간 및 사무실 등의 개선을 위해 2023년 ‘◇◇공항 여객청사 시설개선공사’를 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)	계약상대자
◇◇공항 여객청사 시설개선공사	2023.02.21. ~ 2023.03.22.(30일)	10,091	▲▲

건설공사 보험료는 건설현장 근로자의 생활 안정, 재해 예방, 건강 보호 등을 보장하기 위한 것으로, 「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 및 「(계약예규)예정가격작성기준」 제19조(경비)에서는 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험 및 국민연금보험 등 법령이나 계약조건에 의하여 건설사업자가 의무적으로 가입 및 부담하여야 하는 보험료를 공사 도급금액 산출내역서에 분명히 적도록 하고 있으며, 국토교통부 고시 「사회보험의 보험료 적용기준」에서는 산업재해보험료와 고용보험료는 모든 건설공사³⁹⁾에, 국민건강보험료·국민연금보험료·노인장기요양보험료는 공사기간이 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사에 【표2】와 같이 적용하도록 하고 있다.

39) 고용보험료의 경우 모든 건설공사에 적용되 총 공사금액[(도급금액+관급재료)에서 부가세 제외] 2천만 원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시에는 적용 제외 가능함

【표2】 보험료 적용 비율(여객청사 시설개선공사 금액 기준, 2023. 2월)

공사종류	적용비율	공사종류	적용비율
산업재해보험료	노무비 × 3.70%	노인장기요양보험료	건강보험료 × 12.81%
고용보험료	노무비 × 1.01%	국민연금보험료	직접노무비 × 4.50%
국민건강보험료	직접노무비 × 3.545%	-	-

그런데 ◇◇공항에서는 위 공사(공사기간 30일)를 시행하면서 소액공사로서 견적서에 의한 수의계약⁴⁰⁾ 방식으로 계약을 체결하였고, 보험료가 반영되지 않은 견적서 및 계약 산출내역서로 공사를 시행하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◇◇공항장은 경쟁입찰로 시행하는 공사뿐만 아니라 견적서에 의한 수의계약으로 공사를 시행하는 경우에도 견적서를 제출받을 시 법령 상 의무적으로 반영하여야 하는 보험료를 계상하여 현장근로자가 안전, 건강, 고용 등과 관련해 적절히 보장 받을 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)

40) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조에 따라 추정가격 2천만 원 이하인 공사에 해당하는 경우 1인으로부터 받은 견적서에 의해 수의계약 체결 가능

주 의 요 구

42

제 목 건물 유지보수 용역 과업내용서 준수 소홀

관 계 부 서 ◇◇공항

구 분 용역

내 용

◇◇공항에서는 여객터미널, 관리동 및 기타 부속건물의 효율적인 유지보수를 위해 2022년 ‘◇◇공항 건물관리 용역’을 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 용역 시행 현황

용역명	용역기간	완료금액(천원)	계약상대자
◇◇공항 건물관리 용역	2022.05.19. ~ 2022.12.30.	7,280	□□

위 용역 특수과업내용서 제7조(정기점검)에 따르면 계약상대자는 월별 정기 점검과 【표2】 의 테마점검을 분야별로 시행하여야 하고, 매월 점검 전 각 분야 감독자와 상의하여 점검리스트를 작성 후 점검을 시행하도록 하고 있다. 또한 제8조(보수작업)에서는 보수작업을 시행하기 전 ‘(별지 8) 작업계획서’에 따른 보수계획을 감독자 확인을 득하고 작업을 시행하여야 하고, 작업이 완료된 뒤에는 ‘(별지 9) 작업 완료 조서’를 작성하여 감독자에게 보고 및 제출하여야 한다.

그런데 2022년 위 용역의 추진실적 및 현황을 확인한 결과 정기점검과 그에 따른 보수작업은 실시하였으나 별도의 분야별 테마점검 실적은 확인할 수 없었고, 점검 전 점검리스트 작성 및 보수 작업 전 작업계획서 작성·확인 등의 절차 또한 이루어지지 않았다.

【표2】 테마 점검 내용

구 분	분 야	점 검 내 용
해빙기 안전 점검 (3~4월)	건축	- 구조물 균열 상태, 지붕 방수층 상태 - 창호 개폐 상태, 누수현상, 녹물발생 여부 등
	기계	- 화장실, 급·배수시설 및 위생기기 동파 여부 - 각 취수시설 체결이상 및 파손여부 - 기계실 배수펌프 작동 상태
	전기	- 발전기 엔진오일 계통 동파여부 - 전기기구 피복손상 등 화재위험요인 존재여부
	통신	- 외부 CCTV 및 제어박스 내부 누수 및 부식 점검 - 여객청사, 관리동 통신실 누수 점검 - 맨홀파손 및 침수상태 점검(주차장지역 3개소)
풍수해·하계연휴 안전 점검 (6~8월)	건축	- 방수층 훼손 상태, 옥상흡통 청소 상태 - 조인트 및 흡통 유지상태
	기계	- 냉·난방 설비의 정상가동 여부 - 지하 PIT 배관 상태 - 기계실 배수펌프 작동 상태
	전기	- 발전기 배선연결부 발열 및 번색여부 - 화재수신반 회로 및 도통시험 - 케이블 발열상태 및 이음, 이취 발생여부
	통신	- 높은 기온에 따른 옥상 안테나 커넥터 이완상태 점검 - 원격방송(항공사, 종합상황실) 동작 점검 - 항공기운항정보시스템(FIDS) 표출상태 점검
동절기 전 안전 점검 (10~11월)	건축	- 구조물 균열 상태, 지붕 방수층 상태 - 청소상태, 창호개폐상태 - 지하 PIT 결로현상 유무 파악
	기계	- 옥외 급수, 소화배관 등 동파 예방을 위한 취약지구 배관 보온(필요시 열선사용)
	전기	- 수배전설비 계기 지시치 정상여부 - 수배전반 내 각종 표시등의 점등상태 - 청사내 난방기구 근처 가연성 물질 배치 여부
	통신	- 외부 CCTV별 제어박스 상태(결빙 등) 점검 - 옥상 안테나 커넥터 결빙 등 점검 - 여객청사, 관리동 통신실 화재 취약요소 점검
강·태풍 전 안전 점검 (발생 시)	건축	- 옥상 흡통 청소 상태, 지붕 방수층 상태 - 기타 마감재 고정 상태
	기계	- 실외기 고정상태 확인 - 배수펌프 이물질 제거 및 정상작동 확인
	전기	- 피뢰침 단자 접속상태 및 베이스 고정상태 - 공항사인 이물질 침투여부 및 문자판 이탈여부
	통신	- 외부 CCTV 폴대 및 제어박스 지지상태 점검 - 여객청사, 관리동 통신실 누수 점검 - 옥상 안테나(고정상태, 파손 등) 점검 - 맨홀파손 및 침수상태 점검(주차장지역 3개소)

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ◆실장은 용역 과업내용서 준수를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하
시기 바랍니다.
- ② ◇◇공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가
발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

43

제 목 시설공사 설계변경 업무 소홀
관 계 부 서 ◇◇공항
구 분 공사
내 용

◇◇공항에서는 종합상황실 이전을 통한 보안체계 강화 및 근무여건 개선을 위해 2022년 ‘◇◇공항 관리동 증축 전기공사’를 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)	계약상대자
◇◇공항 관리동 증축 전기공사	2022.09.05. ~ 2022.12.27.	65,500	▷▷

「공사계약일반조건」 제19조의5(우리공사의 필요에 의한 설계변경) 제1항에 의하면 해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생 또는 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경을 할 때에는 설계변경을 할 수 있으며, 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에서는 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하도록 하고 있다.

그런데 ◇◇공항에서는 위 공사 중 【표2】 와 같이 공사 현장 여건을 반영하기 위한 시공계획 변경 사항을 승인하여 설계도면 변경, 투입자재 수량 변경 등 설계변경 사항이 발생하였으나 설계변경으로 인한 계약금액 조정 절차 없이 공사를 완료하였다.

【표2】 설계 변경 사항

구 분	규 격	변경 전	변경 후
차단기 신설	MCCB 4P 50AF/50AT	2ea	3ea
1종 금속제가요전선관	70 mm, 비방수	20m	-
Tray 설치	150*100 mm	-	20m
분전반 설치	W600*H1400*D180	-	2EA
피뢰침 철거 후 재설치	7.5m 이하	1식	기존시설연장 (5m → 7m)

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ◆실장은 시설공사 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.
- ② ◇◇공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

44

제 목 측정기기 교정검사 업무 소홀

관 계 부 서 ◇◇공항

구 분 용역

내 용

◇◇공항에서는 2021~2022년 엑스선검색기 등 방사선 누출량 기준 충족여부를 점검하기 위한 방사선측정기기(엑스/감마 서베이미터)의 교정검사를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】 교정검사 시행 현황(2021년 ~ 2022년)

구 분	측정기기명	교정검사일	교정금액(천원)	교정기관	교정결과
2021년	엑스/감마 서베이미터 2종	2021.06.30.	108	●●	이상없음
2022년	엑스/감마 서베이미터 2종	2022.03.03.	112	●●	이상없음
	엑스/감마 서베이미터 2종	2022.09.20.	116	■	Digilert 200 오차범위 초과로 폐기

「방사선안전관리지침」 제12조(장비 등의 정비 및 선량관리) 제3항에 의하면 방사선측정기 등 방사선안전관리장비는 국가 공인 기관에서 교정하는 것을 원칙으로 하며, 교정주기는 국가기술표준원의 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」을 따르되 이상이 있다고 판단되는 경우 즉시 교정을 실시하도록 하고 있다.

「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」 별표 1의 ‘인정분야 세부분류 및 교정주기’에 해당 기기는 801. 방사선 측정기기 엑스/감마 서베이미터(분류번호

80109) 분류되어 있으며, 교정 주기는 6개월로 명시되어 있다.

그런데 ◇◇공항에서는 방사선측정기기의 교정검사를 시행함에 있어 관련 지침에 따라 교정검사를 6개월마다(연 2회) 시행하여야 하나 2021년도에는 교정검사를 1회만 실시하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ◆실장은 방사선측정기기 교정검사 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ◇◇공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.