

감사결과 처분요구서

- 2024년 제1회(○○, ●●, ◎◎, ◇◇, ◆◆, ^^) 종합감사 -

2024. 6.

KAC 감 사 실

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
1	○○	설계 용역비 비용화에 관한 사항	자산	시정
2	○○	직장방위협의회 내부통제에 관한 사항	보안	개선·통보
3	○○	임대시설물 유지보수 비용 회수에 관한 사항	임대	개선
4	○○	임대시설물 원상회복 관리 소홀	임대	주의
5	○○	보상휴가제 관련 교대근무자 운영 기준에 관한 사항	노무	통보
6	○○ ◇◇	업무용 차량 관리 부적정	총무	경고·주의
7	○○ ◎◎ ◇◇ ◆◆	주택운영위원회 운영 업무 소홀	총무	주의
8	○○ ◎◎ ^^	사택 임차보증금 회수 업무 소홀	총무	주의
9	○○	특수경비원 관리·감독 업무 소홀	보안	주의·개선
10	○○	도로 미끄럼방지 포장 설치에 관한 사항	공사	시정
11	○○	석축 옹벽 화단 안전 조치에 관한 사항	안전	통보
12	○○	항공정보간행물(AIP) 최신화에 관한 사항	안전	통보
13	○○	여객터미널 화장실 개선 인테리어에 관한 사항	공사	시정
14	○○	건축물 옥상 방수 성능 확보에 관한 사항	공사	개선
15	○○	항공유 급유시설 공사 작업계획 변경에 관한 사항	공사	시정
16	○○	항공등화 공사 관급자재 구매 미이행	공사	경고
17	○○	수배전설비 개량공사 사업범위 조정에 관한 사항	공사	시정

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
18	○○	CCTV 네트워크 이중화 구성 방법 변경에 관한 사항	물품	시정
19	○○	공사 자재 및 공정 관리 업무 소홀	공사	주의
20	●●	건축물 내용연수 적용에 관한 사항	자산	시정
21	●●	채권 회계처리 업무 소홀	회계	주의・시정
22	●●	보호구역 출입증 관리 소홀	보안	주의・시정
23	●● ○○ ◆◆	상업시설 영업관리 업무 소홀	임대	주의・시정
24	●●	물품 폐기 절차 미준수	물품	주의
25	●●	정류료 미고지에 관한 사항	회계	시정
26	●●	대기배출시설 자가측정 실시 방법에 관한 사항	시설	통보
27	●●	물가변동에 따른 공사 계약금액 조정 부적정	공사	경고
28	●●	공사 준공검사 소홀	공사	주의
29	●●	공사 자재 관리 소홀	공사	주의
30	○○	상업시설 임대보증금 관리 소홀	임대	주의・시정
31	○○ ◆◆	통신장비 시설물 설치 승인 및 임대차계약 체결에 관한 사항	임대	시정・통보
32	○○ ◆◆	식품 자동판매기 임대차계약 조건에 관한 사항	임대	시정
33	○○	사택 부당이용자 후속조치 업무 소홀	총무	주의
34	○○ ◇◇	병가제도 이용에 관한 사항	복무	시정
35	○○ ◇◇	일상감사 미이행	감사	주의
36	○○	공항운영분야 위탁관리 감독업무에 관한 사항	위탁관리	통보

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
37	○○○	건설공사 시설물 이설 계획 변경에 관한 사항	공사	시정
38	○○○	관급자재(아스콘) 생산공장 사전점검 업무 소홀	공사	주의
39	○○○ ◇◇◇	시설물 법정 안전점검 결과 검증 시행에 관한 사항	안전	시정·통보
40	○○○ ^ ^	공사 안전작업제도 이행 여부에 관한 사항	안전	통보
41	○○○	항공등화시설 제어케이블 포설 물량 조정에 관한 사항	공사	시정
42	◇◇◇	상업시설 운영자 선정 절차 미준수	임대	주의
43	◇◇◇	상업시설 임대료 정산 및 임대보증금 관리 부적정	임대	경고·시정
44	◇◇◇	무단점유 임대시설 관리 소홀	임대	주의·시정
45	◇◇◇	직원식당 위탁 운영업체 선정 및 계약연장에 관한 사항	총무	개선
46	◇◇◇	군기지분담금 납부 적정성 검토 소홀	회계	주의·권고
47	◇◇◇ ◆◆◆	소방시설 자체점검 시행에 관한 사항	안전	적극행정면책
48	◇◇◇	물품 구매설치 검사·검수 업무 소홀	물품	주의
49	◆◆◆	렌터카 등 공항 접근교통에 관한 사항	운영	권고
50	◆◆◆	특수경비원 사격훈련에 관한 사항	보안	통보
51	◆◆◆	물품 등재 및 관리에 관한 사항	물품	시정
52	◆◆◆	유형자산 취득 업무 소홀	물품	주의·시정
53	◆◆◆	공항운영규정 도면 최신화에 관한 사항	안전	통보
54	◆◆◆	물품 구매설치 절차 미준수	물품	주의
55	◆◆◆	전력·항공등화시설 모의장애 훈련 실시 기준 미준수	시설	주의

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
56	^^	사택운영 점검 소홀	총무	주의
57	^^	사업예산 반납 지침 미준수	예산	주의
58	^^	레이더 시설 병행 운영에 관한 사항	예산	통보
59	^^	자회사 위탁관리 감독업무 소홀	위탁관리	주의・시정
60	^^	공사 설계변경 신규비목 단가 계상 부적정	공사	경고
61	^^	공사 설계변경 적용 대상 검토 부적정	공사	경고
62	^^	공사 품질시험 관리 소홀	공사	주의
63	^^	표지소 절토사면 석축 보수에 관한 사항	안전	통보
64	^^	구매설치 사업 계약 산출내역서 확인 소홀	물품	주의

시 정 요 구

1

제 목 설계 용역비 비용화에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 자산

내 용

○○공항에서는 스포츠·레저 목적 방문객을 위해 외부의 기존 자전거 조립공간을 활용, 조립식 건축물을 구축하는 내용으로 하는 ‘○○국제공항 자전거 토탈케어샵 조성 계획’(○○ ♥단-8594, 2023. 5. 22.)방침을 수립하고 【표】와 같이 예산을 확보한 후 집행하였다.

【표】 ○○공항 자전거 토탈케어 샵 예산집행 현황

연번	사업명	집행일 (공사기간)	예산집행금액 (천원)	계정과목*	예산확보부서 (사업시행부서)
1	자전거 토탈 케어샵 설계용역	2023.07.31	9,091	지급수수료	■■부 (△△부)
2	자전거케어샵 구조변경 검토	2023.10.13	2,727	시설관리 유지비	■■부 (△△부)
3	○○공항 자전거토탈케어샵 신축공사	2023.10.13	102,487	시설관리 유지비	
4	○○공항 자전거토탈케어샵 신축공사 - 전기	2023.07.31 ~ 2023.12.20	6,058	시설관리 유지비	
5	○○공항 도시가스 배관 이설공사	2023.07.28 ~ 2023.09.15	34,243	시설관리 유지비	
6	재해예방기술지도	2023.07.31 ~ 2023.12.20	631	시설관리 유지비	
7	상수도 원인자부담금 납부	2023.10.17	320	시설관리 유지비	
시설관리유지비 ¹⁾ 소계			146,466	시설관리 유지비	
총합계(지급수수료+시설관리유지비)			155,557		

1) 시설관리유지비는 ERP 예산 상 사업관리를 위한 오더번호가 부여(자전거토탈케어샵)되어 관리되었으며, 지급수수료는 ■■부 자체예산을 사용함으로 오더번호 부여가 되지 않음

우리 공사 「회계규정」(규정 제406호, 2023. 10. 30. 개정 시행) 제79조(자본적 지출과 수익적지출의 기준) 제1항에서는 고정자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적 지출로 하고 당해 고정자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적 지출로 한다고 규정하고 있으며, 「고정자산 회계처리지침」(지침 제457호, 2020. 12. 17. 제정 시행) 제40조(자본적지출과 수익적지출의 회계처리)에서 자본적 지출은 해당 자산의 원가에 산입하고, 수익적 지출은 해당 자산 관련 비용으로 처리하도록 하고 있다. 또한 「계정과목별 회계세무처리 실무지침」(지침 제459호, 2021. 1. 8. 제정 시행) 별표1의 1-13 유형자산에서는 인식시점 이후의 지출(자본적지출, 수익적지출)의 유형별 구분사례를 제시하고 있는데 자문설계용역비 중 건물, 기계장치 등 신규취득 관련 용역비는 취득원가에 가산하도록 하고 있다. 따라서 상기 【표】 연번 1의 자전거 토탈 케어샵 설계용역은 비용처리가 아닌 자산의 취득원가로 가산하여야 한다.

그런데 ○○공항에서는 위 사업을 비용 계정과목으로 예산을 확보하고 집행하였지만, 해당 사업의 실질을 반영하여 건물로 자산 정산하는 과정에서 사업시행부서에서 발송한 재산증감내역을 참고하여 사업오더가 부여된 시설관리유지비 계정과목만 건물로 정산(시설관리유지비 146,466천 원 + 취득세 4,628천 원 = 151,094천 원)하고 사업오더가 부여되지 않은 지급수수료로 집행된 자전거 토탈 케어샵 설계용역(9,091천 원)은 자산 정산을 누락하여 비용으로 처리하였다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ㉔ 결산 수행 시 상기 지적된 건물의 취득원가를 증액(9,091천 원)하는 회계처리를 하시기 바라며,(시정)

㉕ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구 · 통 보

2

제 목 직장방위협의회 내부통제에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 보안
내 용

○○공항에서는 「통합방위법」 제6조(직장 통합방위협의회) 및 같은 법 시행령 제9조(직장협의회를 두는 직장의 범위) 등에 따라 직장방위협의회를 별도의 비영리 임의단체(대표자 : 공항장)로 설립하여 중대 단위 규모로 편성, 통합방위 사태에 대비하여 예비군 운영 및 민방위대를 운영하는 업무를 수행하도록 하고 있으며, 2023년에는 직장방위협의회 운영을 위해 매월 약 3,700천 원(총 43,955천 원)을 협회비로 납부하였다.

직장방위협의회에서 제정한 「○○국제공항 직장방위협의회 운영지침」(2021. 7. 6. 제정 시행) 제8조(감사)에서는 의장(공항장)은 감사²⁾를 임명하여 협의회 업무전반에 관한 사항을 정기(연 1회) 및 수시로 감사할 수 있도록 하고 있으며, 「통합방위지원금 사용지침」(2017. 10. 17. 제정) 제10조(감사)에서는 필요시 의장은 감사반³⁾을 별도 편성하여 협의회 예산 사용실태를 감사할 수 있고, 감사는 분기 단위 정기감사가 원칙으로 그 결과는 간사⁴⁾가 분기 결산 보고 시 이상 유무를 의장에게 보고하도록 하고 있다. 따라서 이러한 내부통제 수단인 감사 관련

2) 한국공항공사 ○○공항 ▲▲부장

3) 한국공항공사 ○○공항 회계실무자

4) 한국공항공사 ○○공항 ▽▽부장

지침을 활용하여 협회의 운영 적정성과 우리 공사가 지급한 협회비의 적정 사용 등을 확인할 필요가 있다.

그런데 ○○공항에서는 직장방위협의회에서 규정한 감사를 관련 규정이 제정된 이후 실시하지 않고 있어 적절한 내부통제가 이루어질 수 있도록 감사 실시가 필요하고, ‘필요시 할 수 있다’ 등의 임의규정으로 되어 있는 정기 감사 시행 관련 규정을 강행규정으로 변경하는 등 협회의 내부통제 관리강화 방안 마련이 필요하다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ㉠ ○○공항 직장방위협의회 규정에 따라 협의회 업무 전반 및 예산 사용실태에 대한 감사를 실시하시기 바라며,(통보)

㉡ 규정 개정 등 협회 내부통제 관리강화 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

3

제 목 임대시설물 유지보수 비용 회수에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 임대

내 용

○○공항에서는 에어사이드 지역 내 ▼▼청 ●대(이하 ‘▼▼●대’라 함)가 사용하고 있는 임대시설물(건물)⁵⁾의 노후화에 따라 2022~2023년에 【표1】 과 같이 시설개선 공사를 시행하였다.

【표1】 ▼▼●대 임대시설물 개선내역(2022.4월~2023.11월)

구 분	보 수 내 용	소요비용(천원)
1	격납고 출입문 노후화에 따른 시설 교체(수동→자동문)	389,723
2	건물 내 보일러 설비 노후화에 따른 교체 및 배관공사	
3	격납고 조명설비 교체(할로겐→LED 조명)	
4	헬기 기종 변경에 따른 격납고 출입구 확장*	150,980
합 계		540,703

* 해당 보수 건은 임대인(공사)의 의무가 아니나 효율적 시설개선을 위해 공사가 시행한 후 임차인에게 비용 청구하기로 결정

「재산관리규정」(규정 제345호, 2021. 5. 24. 개정 시행 이후의 것) 제3조(용어의 정의) 제4호에 따르면 ‘임대료’란 임대목적물을 사용수익하게 하고 그 대가로 받는 금원을 말하며, 제19조(임대료) 제2항에 따라 임대료는 감정평가 결과를 근거로 하여 산정하여야 하나 직전년도에 감정평가를 시행한 경우에는 소비자물가지수의 연간증감률을 적용하는 것으로 감정평가를 대체할 수 있다고 정하고 있다.

5) 임대면적(876.02㎡), 연간임대료(65,885천 원), 임대차계약기간(2022. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.)

한편 「공항시설사용료징수규정」(규정 제357호, 2022. 1. 1. 개정 시행 이후의 것) 제3조(용어의 정의) 제1호에 따르면 ‘사용료’는 공사가 산정, 고지 및 징수하는 모든 금전적 대가를 말하며, 제8조(사용료 고지 및 징수방법) 또는 제13조(징수유예)에 따라 필요시 분할납부 또는 징수유예를 결정할 수 있으나 이 경우 이자율(신규취급액 기준 COFIX 상당액)을 반영하도록 하고 있다.

○○공항에서는 【표1】의 시설 개선(격납고 출입구 확장) 비용을 임대료에 반영하여 15년간 회수하기로 하면서⁶⁾ 회수금액에 대해 【표2】와 같이 감정평가를 받아 【표3】과 같이 2024년⁷⁾ 임대료를 산정·부과 결정하였다.

【표2】 감정평가 자료

- ▼▼●대 격납고 출입구 확장 비용 미반영 경우(2024년도)											
입력번호	사례기호	사례실질임료 (원/㎡)	사정보정	시정수정	지역요인	가치형성요인				산출단가 (원/㎡)	적용단가 (원/㎡)
						외부요인	건물요인	개별요인	계		
1	A	443,210	1.00	0.99910	1.00	0.500	0.920	0.382	0.176	77,935	77,930
- ▼▼●대 격납고 출입구 확장 비용 반영한 경우(2024년도)											
입력번호	사례기호	사례실질임료 (원/㎡)	사정보정	시정수정	지역요인	가치형성요인				산출단가 (원/㎡)	적용단가 (원/㎡)
						외부요인	건물요인	개별요인	계		
1	A	443,210	1.00	0.99910	1.00	0.500	1.176	0.382	0.225	99,632	99,630
- ▼▼●대 격납고 출입구 확장 비용에 따른 2024년 회수단가 : 99,630원/㎡ - 77,930원/㎡ = 21,700원/㎡											
회수년차	감가율(n/120)		기간별회수금액(원)		회수단가 (원/㎡)						
1	0.12500		18,872,525		21,543						
2	0.11667		17,614,860		20,108						
3	0.10833		16,355,685		18,670						
4	0.10000		15,098,020		17,235						
5	0.09167		13,840,355		15,799						
6	0.08333		12,581,180		14,362						
7	0.07500		11,323,515		12,926						
8	0.06667		10,065,850		11,490						
9	0.05833		8,806,675		10,053						
10	0.05000		7,549,010		8,617						
11	0.04167		6,291,345		7,182						
12	0.03333		5,032,170		5,744						
13	0.02500		3,774,505		4,309						
14	0.01667		2,516,840		2,873						
15	0.00833		1,257,665		1,436						
소계			150,980,200								

6) ▼▼●대 요청(◆과-15481, 2023. 12. 27.) 및 건물 잔여 내용연수 고려 15년 분할납부 하기로 결정

7) 업무시설의 경우 2년 단위로 임대차계약을 갱신하고 있음(2024년 기준 임대차계약 기간 : 2024. 1. 1. ~ 2025. 12. 31)

【표3】 ▼▼●대 임대료 산정내역(2024년~2038년)⁸⁾

○ 2024년 기본임대료의 경우 임료평가 결과인 68,268,230원 산정 (단가 : 77,930원 * 면적 : 876.02㎡)

연 도	기본임대료	개보수 비용 회수금액	임대료 최종 산정액 (원 단위 절사)	비 고
2024년	68,268,230원 (A)	18,872,525원	87,140,750원	2024년 기본임대료의 경우 임료평가 결과로 산정
2025년	A + 물가상승률 (B)	17,614,860원	B+ 17,614,860원	기본임대료의 경우 짝수년도는 임료평가, 홀수년도는 물가상승률 적용
2026년	임료평가 (C)	16,355,685원	C+ 16,355,685원	
2027년	C + 물가상승률 (D)	15,098,020원	D+ 15,098,020원	
2028년	임료평가 (E)	13,840,355원	E+ 13,840,355원	
2029년	E + 물가상승률 (F)	12,581,180원	F+ 12,581,180원	
2030년	임료평가 (G)	11,323,515원	G+ 11,323,515원	
2031년	G + 물가상승률 (H)	10,065,850원	H+ 10,065,850원	
2032년	임료평가 (I)	8,806,675원	I+ 8,806,675원	
2033년	I + 물가상승률 (J)	7,549,010원	J+ 7,549,010원	
2034년	임료평가 (K)	6,291,345원	K+ 6,291,345원	
2035년	K + 물가상승률 (L)	5,032,170원	L+ 5,032,170원	
2036년	임료평가 (M)	3,774,505원	M+ 3,774,505원	
2037년	M + 물가상승률 (N)	2,516,840원	N+ 2,516,840원	
2038년	임료평가 (O)	1,257,665원	O+ 1,257,665원	

* 시설개선비용 원금 150,980천 원을 15년 분할고지

시설개선비용을 「재산관리규정」에 따라 ‘임대료’에 반영하여 부과하는 경우라면⁹⁾ 시설개선비용이 반영된 감정평가 금액(면적당 임대단가 99,630원/㎡)을 적용하여 임대료로 부과(이후 2차년도는 물가상승분 반영)하는 것이 적정하며, 한편 공사가 임차인에게 청구하는 시설개선비용은 「공항시설사용료징수규정」에 따른 ‘사용료’에 해당하므로 임대료가 아닌 ‘사용료’로 본다 하더라도 이를 분할고지(징수유예)하는 경우라면 「공항시설사용료징수규정」에 따른 이자율을 반영하여야 한다.

그러나 ○○공항에서 검토한 ‘시설개보수비용 회수계획’의 경우 시설개선비용이 반영되지 않은 임대료 단가(77,930원/㎡)를 적용하면서 시설개선비용 자체는 원금만을 15년간 분할 고지하는 것으로 되어 있어 현행 「재산관리규정」 및 「공항시설사용료징수규정」에 모두 부합하지 않으므로 비용 회수방안 및 회수금액에 대한 재검토가 필요하다.

8) ○○♡단-22643(2023. 12. 29.) ‘○○공항 ▼▼●대 건물 개보수 완료에 따른 개보수 비용 회수계획’

9) 다만, 임차인의 수선의무가 있으나 공사가 대신 집행한 개보수비용 자체는 ‘임대료’가 아니므로 원칙적으로는 임차인에게 일시 전액납부 청구하여야 하는 대상임

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 우리 공사가 대신 집행한 임대시설물 유지보수 비용 회수와 관련하여 현행 「재산관리규정」 및 「공항시설사용료징수규정」에 부합하도록 회수방안 및 회수 금액 등을 재검토하여 산정·부과하시기 바랍니다.(개선)

주 의 요 구

4

제 목 임대시설물 원상회복 관리 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 임대
내 용

○○공항에서는 공항 내 자동판매기, 커피전문점, 식당(화물청사)을 유치하여 운영하였으며, 2023년 기준 계약내역은 【표1】 과 같다.

【표1】 상업시설 임대차계약 내역(2023년)

구 분	임차인	면 적	계 약 기 간	임대료(영업요율)	비 고
자동판매기	(주)→→	17.28㎡	2019.01.04. ~ 2024.01.03.	452백만원	고정임대료
커피전문점	(주)= =	120.6㎡	2021.06.29. ~ 2026.06.28. (2023.12.18. 중도해지)	43% (매출연동임대료)	기본임대료 (63백만원) 별도
식당 (화물청사)	《《	275.55㎡	2022.02.18. ~ 2027.02.17. (2023.07.22. 중도해지)	14백만원	고정임대료

「재산관리규정」(규정 제297호, 2019. 11. 18. 개정 시행 이후의 것) 제23조(반환 및 원상회복)에 따라 임대차계약 기간이 만료되거나 계약이 해지된 때에는 해당 재산을 원상회복하여 명도받아야 하며, 제19조(임대료) 제6항에 따라 재산의 명도사유 발생 이후 점유에 대해서는 통상임대료의 100분의 120에 해당하는 금액을 임대료로 징수 하도록 하고 있다. 이와 관련하여 임대차계약서 제14조(임차물의 반환)에 따르면 계약상대자는 임대차계약이 종료되기 2개월 전까지 원상회복에 관한 계획을 제출하여야

하며,¹⁰⁾ 계약종료일까지 원상회복을 완료한 후 영업장으로부터 즉시 퇴거하고 재산을 반환하여야 한다고 명시하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 【표2】와 같이 상업시설의 재산명도사유(임대차계약 종료, 중도해지) 발생일 이후 원상회복이 지연되는 사례가 다수 발생하였고, 임대차계약서상 계약종료 2개월 전 원상회복이행계획서 제출이 의무인 시설에 대해 관련서류 등을 적정 시기에 징구하지 않았으며(커피전문점, 화물청사 식당), 재산 명도사유 발생 이후 점유에 대한 임대료 부과도 통일된 기준 없이 적용하였다.

【표2】 상업시설 원상회복 기간 및 해당기간 임대료 등 부과내역

구 분	임차인	계약종료(해지)일	원상회복 종료일	원상회복계획서 징구여부	계약해지일 이후 임대료 부과내역
자동판매기	(주)→→	2024.01.03.	2024.01.30.	(해당없음)	미 부과
커피전문점	(주)= =	2023.12.18.	2024.01.18.	미 징구	미 부과
식당(화물청사)	《《	2023.07.22.	2024.02.27.	미 징구	2024.01.16.까지 임대료의 120/100 부과

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 원상회복 조기 진행 시 업체 매출 및 공사 임대수익 저하, 원상회복 공사 완료 후 미흡사항 보완으로 인한 공사기간 지연 등 계약기간 내 원상회복 완료에 대한 실무적 어려움이 있다는 의견을 제시하였다.

그러나 기존 상업시설의 원상회복 시점에 따라 신규 선정된 상업시설의 시설물 설치 등 영업준비기간이 결정되므로(차기 운영자의 신속한 영업개시 가능) 원상회복 조기진행 시 임대수익이 감소한다고 보기는 어렵고, 또한 임차인의 원상회복 계획을 바탕으로 공사일정 등에 대한 충분한 사전 협의를 통해 원상회복 미흡사항 발생을 최소화할 수 있는 부분이므로 관계부서 의견을 인정할 수 없다.

10) 임대차계약서에 임차인의 원상회복계획 제출을 의무화한 것은 2020. 11. 12. 재산관리규정 개정으로 반영된 사항임
- 2020년 이후 계약 체결된 2개 업체(= =, 《《)에 직접 적용됨

조치할 사항

- ① >>>실장은 임대재산 명도 관리 등을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

- ② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

5

제 목 보상휴가제 관련 교대근무자 운영 기준에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 노무
내 용

○○공항은 원활한 공항 관리·운영 및 항공수송을 위해 교대근무 현장을 운영하고 있으며, 2023년도 ○○공항 교대근무 현장의 보상휴가(대휴) 사용 건수는 【표1】 과 같다.

【표1】 2023년도 ○○공항 교대근무 현장 현황

부서명	현 장 명	근무체제 ¹¹⁾	보상휴가(대휴) 사용 건수
✓ ✓ 센터	✓✓센터	4조 2교대	169건
▽ ▽ 부	目目	특수일근 ¹²⁾	14건
	☎☎실 / ♣♣실	4조 2교대	69건
~ ~ 부	♠♠센터 / ♠♠대	4조 2교대	180건
∞ ∞ 부	▨▨센터	4조 2교대	50건
∴ ∴ 부	▢▢실	4조 2교대	35건
∫ ∫ 부	▣▣소 / ●●소 / ♥♥	4조 2교대	296건
∈ ∈ 부	▤▤소 / ◐◐소	4조 2교대	176건
계			989건

11) 단체협약서 제33조(근무체제)에 따라 직원의 근무체제는 일근, 특수일근, 3조2교대, 4조3교대, 4조2교대로 분류됨

12) 보안검색감독은 특수일근으로써 일정 시간마다 교대하여 근무하는 등 교대근무자로 간주하며, ○○공항 보안검색감독은 17조 12교대로 근무하고 있음(○○ ♥단-3089, 2020. 2. 25.)

》》실(현 》》실)은 2018년 ‘보상휴가제 확대 계획¹³⁾’을 수립하여 「취업규칙」(규정 제265호, 2017. 12. 29. 개정 시행 이후의 것) 제34조(대휴)에 따라 ‘휴일근무’와 ‘대체근무’에 한하여 보상휴가(대휴)를 부여하던 제도를 ‘시간외근무’에도 확대 도입하였다.¹⁴⁾ 다만, 교대근무자에 대해서는 교대현장 운영 여건¹⁵⁾을 고려하여 ‘시간외근무’에 대한 보상휴가(대휴) 확대 적용을 제외하고 보상을 임금으로 지급하도록 결정하였다.¹⁶⁾

또한 2022년 효율적인 인건비 관리 및 원활한 교대근무 현장 운영을 위해 【표2】와 같이 교대근무자의 ‘시간외근무’에 대한 보상휴가(대휴) 사용 금지 등을 강조한 교대근무자 운영 기준 유의사항을 문서로 시달한 바 있으며,¹⁷⁾ 공사의 긴급한 사유 등으로 인해 대휴 사용이 필요한 경우 본사 드드부와 사전 협의 후 사용하도록 하였다.

【표2】 교대근무자 운영 기준 유의사항

- | |
|---|
| <p>◇ 교대근무자의 시간외근무에 대한 보상휴가제 미적용(대휴 사용 금지)</p> <p>☞ 교대근무자의 시간외근무로 인한 대휴 사용 불가</p> <p>☞ 시간외근무는 휴일근무와 합산하여 월 21시간 초과 시, 초과분은 수당으로 지급</p> <p>☞ 공사의 긴급한 사유로 교대근무자가 주간, 야간근무 수행 후 비번, 휴무일에 연속으로 시간외근무를 수행하여 대휴 사용이 필요시 드드부와 사전협의 요망</p> |
|---|

그런데 2023년도 ○○공항 교대근무 현장의 보상휴가(대휴) 사용 건수 989건을 확인한 결과, 교대근무자 12명은 ‘시간외근무’ 후 보상휴가(대휴)를 드드부와 사전협의 없이 사용할 수 없음에도 그러한 절차 없이 【표3】과 같이 17건의 보상휴가(대휴)를 사용하였다.

13) 》》실-2709(2018. 4. 27.) ‘보상휴가제 확대 계획’

14) 이후 「취업규칙」(규정 제374호, 2022. 6. 24. 개정 시행 이후의 것) 제22조의2(보상휴가제) 조항을 신설하여 직원의 시간외근무, 휴일근무 등에 대해 수당 지급에 갈음하여 휴가를 부여하고 있음

15) 교대근무자의 경우, 근무편성표에 따른 근무 투입으로 시간외근무 시간에 상응하는 대휴 부여는 근무체제 운영상 어려움(대체근무 꼬리물기 등)이 있어 보상휴가제 확대 적용을 제외함

16) 누적 근로시간이 기본급에 포함된 월 시간외 근로시간 초과 시 수당을 지급함

17) 》》실-828(2022. 2. 1.) ‘교대근무자 운영기준 준수 철저 요청’

【표3】 교대근무자 보상휴가(대휴) 사용 사례

연번	부서명	성명	대휴시간	사유
1	√√센터	이OO	8시간	인천공항 현장 견학
2	▽▽부	강OO	2시간 30분	항공보안장비 관련 상황 대응 등
3	▽▽부	고OO	1시간 30분	항공보안장비 관련 상황 대응 등
4	▽▽부	김OO	1시간 20분	항공보안장비 관련 상황 대응 등
5	▽▽부	박OO	1시간 25분	항공보안장비 관련 상황 대응 등
6	▽▽부	박OO	4시간	자재반입 관련 보안검색 지원
	▽▽부		4시간 30분	항공편 지연에 따른 연장근무
7	▽▽부	장OO	4시간	자재반입 관련 보안검색 지원
	▽▽부		1시간 15분	항공보안장비 관련 상황 대응 등
8	▽▽부	장OO	3시간	항공편 지연에 따른 연장근무
9	▽▽부	장OO	1시간 20분	항공보안장비 관련 상황 대응 등
10	▽▽부	최OO	1시간 40분	항공보안장비 관련 상황 대응 등
11	▽▽부	한OO	3시간	무기손질 및 탄약관리
	▽▽부		8시간	무기손질 및 탄약관리
	▽▽부		4시간	항공보안요원 인증평가 관련 입회
	▽▽부		4시간	항공보안요원 인증평가 관련 입회
12	▽▽부	현OO	5시간	자재반입 관련 보안검색 지원

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통하여 보상휴가제 관련 교대근무자 운영기준을 준수하도록 복무관리에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

주 의 · 경 고 요 구

6

제 목 업무용 차량 관리 부적정

관 계 부 서 ○○공항, ◇◇공항

구 분 총무

내 용

가. 업무용 차량 운영·관리 업무에 관한 사항

우리 공사에서는 안정적인 주차관리 및 신속한 장애발생 대응 등을 위하여 【표1】과 같이 주차관제시스템 통합 유지보수 위탁관리용역(이하 ‘위탁관리용역’이라 함)을 시행하고 있다.

【표1】 주차관제시스템 통합 유지보수 위탁관리용역 현황

구 분	과 업 명	계 약 기 간	계약금액(천원)	비 고
2022년(1차)	전국공항 주차관제시스템 통합 유지보수 용역	2022.09.01.~2022.12.31.	518,299	본사, CC UU, ○○ ¹⁸⁾
2023년(2차)		2023.01.01.~2023.12.31.	1,531,136	
2024년(3차)		2024.01.01.~2024.12.31.	2,145,566	

또한, 위탁관리용역사에서는 원활한 과업수행을 위하여 【표2】와 같이 차량을 활용하고 있다.

【표2】 소속기관별 위탁관리용역사 차량 활용내역

CC 공 항	UU 공 항	○○ 공 항	비고(활용목적)
위탁관리용역사 자체 차량 운용		공사 업무용 차량 제공	현장이동 및 주차시설 점검 등

18) 위탁관리용역 특수과업내용서 제4조(근무인원 및 방법)에 따라 주차관제 유지보수원이 특수일근을 기본으로 근무함

우리 공사 「차량관리에규」(예규 제167호, 2023. 9. 25. 전부 개정 시행) 제12조(차량운행 및 사용)에서는 차량은 공사 임직원에 한하여 사용함을 원칙¹⁹⁾으로 하고 있고, 위탁관리용역 일반과업내용서 제8조(보유장비 및 보호구 관리 등)에서는 계약상대자는 과업수행에 직접 수반되는 장비(차량, 수공구, 공기구 등) 등을 감독자가 지정하는 기일 내에 확보하여 현장에 비치하도록 하고 있다.

따라서 ○○공항은 업무용 차량에 대하여 관련 규정에 따라 원칙적으로 지정된 사용자 또는 공사 임직원이 사용할 수 있도록 하여야 하며, 일반과업내용서에 명시된 바와 같이 계약상대자에게 과업수행에 직접 수반되는 차량을 확보하고 현장에 비치하도록 조치하여야 한다.

그런데 ○○공항에서는 위탁관리용역사를 대상으로 과업에 수반되는 차량을 확보하도록 하지 않았으며, 【표3】과 같이 지정된 사용자 또는 공사 임직원이 아닌 자가 공사 업무용 차량을 지속적으로 이용하도록 하고 있다.

【표3】 공사 업무용 차량 사용현황

운 행 차 량	운 행 사 유	사 용 자	사 용 기 간
☆☆	주차장 점검 등 과업수행	위탁관리용역사 직원	2023.2월~2024.5월

나. 업무용 차량 이용에 관한 사항

◇◇공항에서는 원활하고 효율적인 업무수행을 위하여 【표4】와 같이 업무용 차량을 운영 및 관리하고 있다.

【표4】 업무용 차량 운영현황

구 분	보 유 차 량	임 차 차 량	계
◇◇공항	6	1	7

19) 「차량관리에규」(예규 제167호, 2023. 9. 25. 전부 개정 이전의 것) 제9조(차량운행 및 사용)에 따르면 차량의 운행은 관리장 또는 운용장의 책임하에 운행하며, 지정된 사용자가 운전함을 원칙으로 하고 있음

우리 공사 「차량관리에규」(예규 제115호, 2020. 9. 21. 개정 시행 이후의 것) 제3조(용어의 정의)²⁰⁾에서는 ‘차량’을 공사에서 구매하거나 업무상 필요에 따라 임차한 차량으로 정하고 있으며, 제4조(관리자의 임무)²¹⁾에 따르면 관리장²²⁾은 차량관리 및 운영계획을 수립²³⁾·시행하도록 한 바, 그 세부내역 및 운영목적은 【표5】와 같다.

【표5】 ◇◇공항 업무용 차량 세부현황(장비 제외)

구 분		등 록 번 호	등 록 일	운 영 목 적
임차	A	△△	2021.10.18.	업무용 ²⁴⁾
보유	B	△△	2021.07.23.	항행 감시
	C	△△	2016.11.30.	EOD업무
	D	△△	2016.08.25.	마찰, 조류
	E	△△	2016.05.16.	시설점검
	F	△△	2014.05.01.	제조, 제설
	G	△△	2020.10.20.	FOD, 제설

아울러, >>>실에서는 우리 공사 업무용 차량에 대하여 전반적으로 점검하고 운영방식을 합리적으로 개선하기 위하여 【표6】과 같이 ‘업무용 차량관리 혁신방안’을 시달²⁵⁾하였고, 이에 따라 「차량관리에규」를 개정²⁶⁾한 바 있다.

【표6】 업무용 차량관리 혁신방안

- (추진배경) 공공기관 공용차량의 휴일 등 사적사용에 대한 지속적 감시와 비판제기(언론기사 등)
 - ('21.10.) 공기업 관용차량 휴일사용 적발, ('23.01.) 00시, 공용차량 관리 소홀
- (개선조치) 우리 공사 「차량관리에규」 개정 등
 - ① 업무용 차량 이용 목적 구체화 : (현행) 규정 없음 → (개정) 업무 관련 내외부 활동 등
 - ② 원활한 업무 수행을 위한 출퇴근 사용 근거 마련 : 신속한 현장대응, 회의참석 등
 - ③ 운전자 준수사항 조항 신설 : 정당한 사유 없는 사적 운행 금지 등

20) 2023.09.25., 「차량관리에규」 전부 개정 시행에 따라 ‘공사에서 관리·운영하는 업무용 차량을 말하며, 임차차량을 포함한다.’로 개정됨

21) 2023.09.25., 「차량관리에규」 전부 개정 시행에 따라 제5조(차량관리 사무)로 개정됨

22) 본사 및 소속기관 내 차량의 관리업무를 주관하는 부서의 장

23) ◇◇공항-326(2022. 1. 7.) ‘2022년도 차량(장비)운용 관리계획’, ◇◇공항-553(2023. 2. 1.) ‘2023년도 차량(장비)운용 관리계획’

24) ◇◇공항 소속직원 업무용 차량이며 차량운행기록부를 확인한 결과, 주로 기관장 업무용으로 사용 중임

25) >>>실-1176(2023. 2. 10.) ‘업무용 차량관리 혁신방안 알림’

26) 예규 제167호, 2023. 9. 25. 전부 개정 시행

따라서 ◇◇공항은 운영·관리하고 있는 차량에 대하여 업무상 목적에 한해 사용하는 등 관련 예규와 자체 수립한 운영계획을 준수하여야 하며, >>실에서 시달한 혁신방안의 취지 등에 따라 적절한 목적으로 차량을 이용하여야 한다.

그런데 ◇◇공항에서 「차량관리예규」에 따라 기록·관리하고 있는 2023년 차량운행기록부를 점검한 결과, 일부 차량(㉠㉠)에 대하여 사용자가 사용 당일 근무일이 아님에도 불구하고 업무용 차량을 이용한 사실(8회)을 확인하였다.

[관계부서 의견] ○○공항 및 ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① >>실장은 업무용 차량 운영·관리 업무에 대한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하고, 업무용 차량 이용에 대한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항 및 ◇◇공항장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

7

제 목 주택운영위원회 운영 업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항, ◎◎공항, ◇◇공항, ◆◆공항
구 분 총무
내 용

○○공항, ◎◎공항, ◇◇공항, ◆◆공항에서는 우리 공사 「복지후생규정」(규정 제201호, 2014. 1. 27. 개정 시행 이후의 것) 및 「복지후생규정시행세칙」(시행세칙 제128호, 2021. 6. 17. 개정 시행 이후의 것)에 따라 사택제도를 운영하고 있으며, 그 세부내역은 【표1】 과 같다.

【표1】 보유 및 임차사택 운영현황

구 분	보유사택(채)	임차사택(채)	합계(채)	비 고
○○공항	98	88	186	2023년 하반기 사택점검 결과
◎◎공항	9	44	53	
◇◇공항	9	11	20	
◆◆공항	7	12	19	

「복지후생규정시행세칙」 제14조(주택운영위원회의 구성)과 「사택 운영기준」(≫≫실-6110, 2020. 8. 13. 개정 시행 이후의 것)에서는 사택배정 및 기간연장, 사택 시설관리 및 그 밖의 사택 운영관리 등에 대하여 주택운영위원회를 구성하여 의결하도록 하고 있다.

따라서 해당 공항에서는 직원 사택배정 및 변경 등 사택 운영에 관한 사항에 대하여 주택운영위원회를 구성하고 심의 및 의결절차를 진행하여야 한다.

그런데 ○○공항, ◎◎공항, ◆◆공항에서는 직원 전보에 의한 사택 배정, 계약 만료에 따른 공가 및 신규사택 배정, 부양가족 변동으로 비롯된 가족사택 변경, 공가 재배정에 관하여 【표2】와 같이 주택운영위원회 심의·의결절차를 누락하였다.

【표2】 주택운영위원회 누락내역

구 분	누 락 사 항	심의대상(명)	비고(입주연월 또는 예정연월)
○○공항	직원 전보에 따른 사택 배정	1	2023.2월
	임차사택 계약만료에 따른 사택 재배정	2	2023.3월, 2024.6월
	부양가족 변동에 따른 가족사택 변경	2	2023.5월, 2024.4월
◎◎공항	직원 전보에 따른 사택 배정	2	2023.2월, 2023.3월
◆◆공항	공가 임차사택 재배정	1	2024.2월

아울러 「사택 운영기준」에서 정하는 주택운영 의결기준에 따르면 주택운영위원회 심의대상자는 본인의 사택 배정 및 관리에 관한 주택운영위원회의 위원이 될 수 없도록 하고 있다.

그런데 ◇◇공항, ◆◆공항에서는 【표3】과 같이 전보 직원의 사택 배정과 노후사택 수리에 관한 사항으로 주택운영위원회를 개최하면서 그 심의대상자를 위원으로 선정하여 의결처리하였다.

【표3】 주택운영위원회 개최 및 위원 구성내역

구 분	개 최 일 자	심 의 내 용	주택운영위원회 위원 구성
◇◇공항	2022.02.16.	전보직원 2명 사택 배정 (심의 대상자 A, B)	(위원장) C, (사측위원) A (노측위원) D, E
◆◆공항	2023.08.03.	노후보유사택 4채 수리 (심의 대상자 E, G, H, I)	(위원장) E, (사측위원) J (노측위원) K, L

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 관리하는 사택이 타 공항에 비해 많아 주택운영위원회 미개최 사항은 사택업무의 신속한 추진을 위하여 업무를 추진한 것이며, 주택운영위원회가 불필요하게 개최되는 사항이 없도록 보완이 필요하다는 의견을 진술하였다.

또한 ◇◇공항에서는 소규모 공항으로서 공항장 및 파트장 외 주택운영위원회 사측위원 명단으로 구성하기 어려운 현실이 있다는 의견을 진술하였다.

그러나 ○○공항의 의견과 관련하여, 「복지후생규정시행세칙」에서 사택 배정 시 주택운영위원회를 구성하여 주거지원의 적정여부 및 사택조건 부합여부 등을 심의하도록 한 것은 사택제도 운영 내부통제를 위한 필수 절차에 해당하므로 ○○공항 의견은 인정할 수 없다.

또한 ◇◇공항의 의견과 관련하여, 「복지후생규정시행세칙」에 따르면 위원을 위원장 포함 6명 이내(노사동수)로 구성하도록 하고 있는바, 현재 ◇◇공항 사측 위원은 3명이며 이 중 일부가 주택운영위원회 심의 대상에 포함되는 경우 심의 대상이 아닌 잔여 사측위원으로 명단을 구성할 수 있는 상황이므로 ◇◇공항의 의견은 인정할 수 없다.

조치할 사항

① >>실장은 주택운영위원회 운영 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장, ◎◎공항장, ◇◇공항장, ◆◆공항장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

8

제 목 사택 임차보증금 회수 업무 소홀

관 계 부 서 ○○공항, ◎◎공항, ^^본부

구 분 총무

내 용

○○공항, ◎◎공항, ^^본부에서는 우리 공사 「복지후생규정」(규정 제201호, 2014. 1. 27. 개정 시행 이후의 것)과 「복지후생규정시행세칙」(시행세칙 제128호, 2021. 6. 17. 개정 시행 이후의 것)에 따라 사택제도를 운영하고 있으며, 그 세부내역은 【표1】과 같다.

【표1】보유 및 임차사택 운영현황

구 분	보유사택(채)	임차사택(채)	계(채)	비 고
○○	98	88	186	2023년 하반기 사택점검 결과
◎◎	9	44	53	
^^	15	23	38	

우리 공사 「사택 운영기준」(≫≫실-2107, 2022. 3. 14. 개정 시행 이후의 것)에서는 임차사택 계약이 종료되었으나 보증금을 미회수할 경우, 시기별 조치내용을 【표2】와 같이 정하고 있다.

【표2】임차사택 보증금 미회수 시 조치사항

구 분	조 치 내 용
임차사택 계약종료 후, 미회수 2주 이내	내용증명우편 발송
임차사택 계약종료 후, 미회수 1개월 이내	내용증명우편 재발송
임차사택 계약종료 후, 미회수 3개월 이내	임의경매 신청 ²⁷⁾

따라서 해당 공항에서는 임차사택 계약기간 종료 이후 보증금을 미회수할 경우 관련 기준에서 정한 기한 내 내용증명우편 발송 및 임의경매 신청 등 후속조치를 시행하여야 한다.

그런데 ○○공항, ◎◎공항, ^^본부에서는 【표3】 과 같이 임차 계약기간이 종료된 일부 임차사택에 대하여 임차보증금 회수를 위한 내용증명우편 발송 등 후속조치를 시행하였으나, 기준 대비 지연이행하여 사택 임차보증금 회수 업무를 소홀히 하였다.

【표3】 임차보증금 미회수 임차사택 후속조치 내역

구 분		계 약 기 간	조 치 기 한	내용증명 발송일
○○	A	2021.09.06.~2023.09.05.	2023.09.19.	2023.11.22.(1차)
			2023.10.05.	2024.03.12.(2차)
	B	2021.09.06.~2023.12.28.	2024.01.11.	2024.02.07.(1차)
			2024.01.28.	2024.03.12.(2차)
◎◎	C	2020.03.23.~2022.03.22.	2022.04.05.	2022.05.06.(1차)
	D	2020.06.30.~2022.06.29.	2022.07.13.	2022.07.18.(1차)
			2022.07.29.	2022.08.08.(2차)
	E	2021.02.26.~2023.02.27.	2023.03.13.	2023.03.20.(1차)
	F	2021.04.16.~2023.04.15.	2023.04.29.	2023.05.08.(1차)
			2023.05.15.	2023.05.26.(2차)
	G	2021.09.01.~2023.08.31.	2023.09.30.	2023.10.05.(2차)
^^	H	2021.02.17.~2023.02.17.	2023.03.03.	2023.04.26.(1차)

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 원활한 보증금 회수와 임의경매로 인해 보증금 회수율이 낮아지는 것을 막기 위해 임대인과 지속적인 연락을 통해 일부 보증금((A)8천만 원 중 5천만 원, (B)8,500만 원 중 2,100만 원)²⁸⁾을 일부 회수하는 등 해당 업무를 적극적으로 추진하였고, 임대인(A)이 잔액을 2~3일 내에 입금한 다고 하였으나 금전적 어려움(보이스피싱 사기, 증명자료 등 확보)을 겪어 내용증명 발송이 지연되었다는 의견을 진술하였다.

27) 단, 임대인으로부터 1개월 이내의 기한을 정한 보증금반환 확인서를 받은 경우, 그 기한까지 경매신청 유보 가능

28) (A 사택) 2023년 10월 보증금 일부 회수, (B 사택) 2024년 1월~5월 보증금 일부 분할 회수

그러나 내용증명우편발송은 우리 공사의 계약해지 의사를 적정시점에 객관적으로 표시하는 절차이자 향후 법적 분쟁 등에서 증거자료로 활용할 수 있는 문서이며, 또한 임대인(계약상대방)으로 하여금 보증금 반납에 대한 경각심을 제고하여 보증금을 신속하게 회수할 수 있는 수단인 점을 고려해볼 때, 계약상대방의 개인적인 사정과는 관계없이 적기에 관련조치가 이루어져야 하므로 ○○공항의 의견은 인정할 수 없다.

조치할 사항

① >>>실장은 사택 임차보증금 회수 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장, ◎◎공항장, ^^본부장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 개 선 요 구

9

제 목 특수경비원 관리·감독 업무 소홀

관 계 부 서 ○○공항

구 분 보안

내 용

우리 공사는 자회사인 ⇒⇒(주)(이하 ‘자회사’라 함)와 【표1】 과 같이 위탁계약 체결을 통해 전국공항에 보안검색원 및 특수경비원을 배치하여 항공보안업무를 수행하도록 하고 있다.

【표1】 자회사(항공보안분야) 위탁관리 계약현황

용역명	용역기간	용역금액(천원)	계약상대자
2023년 항공보안 위탁관리 (전국공항)	2023.01.01.~2023.12.31.	132,869,410	⇒⇒(주)

가. 특수경비원 사격훈련에 관한 사항

○○공항 「자체방호계획」 (○○♡단-1, 2021. 12. 17. 개정 시행 이후의 것)에 따르면 특수경비원은 반기당 1회, 1인당 10발 이상 사격훈련을 하여야 하며, 연 2회 이상 명중률 50% 미만자를 대상으로 특별직무교육을 하도록 하고 있다.

따라서 ○○공항은 공항 내 배치된 모든 특수경비원을 대상으로 반기당 1회, 1인당 10발 이상 사격훈련을 실시하도록 하도록 하여야 하며, 특별직무교육을 통해 특수경비원 사격 명중률을 관리하여야 한다.

그런데 ○○공항에서는 2023년 특수경비원 사격훈련 결과, 【표2】와 같이 특수경비원 총 122명이 사격훈련에 참가하지 않거나 실사격 훈련이 아닌 교육 등으로 대체하였으나, 추가 사격훈련 실시와 같은 후속조치를 취하지 않는 등 특수경비원 사격훈련에 대한 관리·감독 업무를 소홀히 하였다.

【표2】 2023년 ○○공항 특수경비원 사격훈련 결과

구 분	훈 련 일 자	사격 실시자	사격 미실시자	비 고
상반기	2023.05.26.(1차) 2023.06.07.(2차) 2023.07.11.(3차)	총 179명	총 24명	○상반기 사격훈련 불참자 24명 - 가족휴가, 자녀검진 등
하반기	2023.11.16.(1차) 2023.12.08.(2차) 2023.12.18.(3차)	총 114명	총 98명	○하반기 사격훈련 불참자 41명 - 가족휴가, 교육, 근무 등 ○하반기 제3차 사격훈련 참석자 57명 - 실사격 훈련 미실시(대체교육)

나. 엑스선 검색장비 판독시간에 관한 사항

○○공항에서는 우리 공사 「자체보안계획」(☞☞실-1494, 2024. 2. 13. 개정 시행) 제9장 승객 및 휴대물품 보안대책에 따라 보호구역으로 진입하는 사람에 대해 보안검색을 실시하고 있다.

「자체보안계획」 제9장 승객 및 휴대물품 보안대책에 따르면 공항운영자는 보안검색요원이 엑스선 검색장비 판독업무를 30분을 초과하지 않도록 하고 40분 이상의 간격을 두고 판독업무를 재수행하도록 하여야 하며, 승무원과 공항 보호구역 출입증을 소지한 공항직원, 그 밖에 보호구역 진입 허가를 받은 사람 또한 일반승객과 동일한 방법으로 보안검색을 하도록 하여야 한다. 다만, 예외적으로 상주직원 등 승객 이외의 사람에 대한 휴대물품 판독업무는 출퇴근 시간 등 검색 집중시간대 이외에는 공항운영자가 관할공항의 지방항공보안협의회 등 상주기관

협의기구에 상정하여 의결하는 경우 「자체보안계획」에 해당 출입구역의 엑스선 검색업무 최소 운영시간을 달리 규정하여 운영할 수 있도록 하고 있다.

그런데 ○○공항의 상업시설 통로 초소 및 상주 통로 초소의 최근 판독일지 일부를 점검한 결과 상주직원 등 승객 이외의 사람에 대한 엑스선 검색장비 판독업무 최소 운영시간을 달리 정하지 않아²⁹⁾ 기본 판독업무 수행시간을 준수하여야 함에도, 30분을 초과하여 판독업무를 수행하거나 40분 이상 간격을 두지 않고 판독업무를 재수행한 사례가 【표3】과 같이 다수 발견되는 등 특수경비원 관리·감독 업무를 소홀히 하였다.

【표3】 판독일지 작성 현황(일부)

상업시설통로 초소 판독일지				상주통로 초소 판독일지			
일 자	근 무 시 간	판 독 자	비 고	일 자	근 무 시 간	판 독 자	비 고
2024.05.20.	18:20~18:50	원○○	-	2024.05.20.	07:50~08:20	박○○	-
	18:50~19:20	김▽▽	-		08:50~09:20	박○○	40분 미만 간격
	19:20~19:50	원○○	40분 미만 간격		09:50~10:20	강□□	-
	19:50~20:20	김▽▽	40분 미만 간격		10:50~11:20	강□□	40분 미만 간격
	20:20~20:50	김●●	-		12:20~12:50	김△△	-
	20:50~21:20	김▽▽	40분 미만 간격		13:20~13:50	김△△	40분 미만 간격
	21:20~21:50	김●●	40분 미만 간격		14:20~14:50	황●●	-
	22:20~22:50	김●●	40분 미만 간격		15:20~15:50	황●●	40분 미만 간격
2024.05.21.	02:50~05:50	강◎◎	30분 초과		15:50~16:20	이◎◎	-
	06:20~06:50	강◎◎	40분 미만 간격		16:20~16:50	황●●	40분 미만 간격
	06:50~07:20	이▽▽	-		16:50~17:20	이◎◎	40분 미만 간격
	07:20~07:50	이◇◇	-		17:50~18:20	한◇◇	-
	07:50~08:20	이▽▽	40분 미만 간격		18:50~19:20	한◇◇	40분 미만 간격
	08:20~08:50	이◇◇	40분 미만 간격		21:50~22:50	김▽▽	30분 초과

29) 이와 관련하여 ○○공항에서는 2023년 12월에 상주기관이 참석한 테러대책협의회를 개최하여 야간시간대 보호구역 출입초소 판독근무 조정에 대한 사항을 심의안건으로 상정하여, 검색 집중시간대 외 보호구역 출입초소의 판독업무 최대 연속운영시간(30분)을 조정하는 것으로 협의는 하였지만 구체적인 시간 등 세부내용 추후 논의하는 것으로 의결(○○♡단-1123, 2024. 1. 15.)하였고 감사일 현재(2024. 5. 23.)까지 해당 협의회에서는 판독업무의 최대 연속 운영시간에 대한 논의는 이루어지지 않아 야간에도 최대 연속 운영시간에 대한 구체적인 시간이 결정되기 전까지는 현 규정에 따른 판독시간을 준수하여야 함

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① >>>실장은 특수경비원 관리·감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 ㉠ 특수경비원 훈련 및 업무 등에 대하여 관련 규정과 지침 등을 준수하여 관리·감독 업무에 철저를 기하시고,(개선)

㉡ 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

10

제 목 도로 미끄럼 방지 포장 설치에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2024년 노후화된 도로 포장을 개선하기 위하여 ‘○○공항 구내 도로 포장보수 공사’을 【표】와 같이 시행하고 있다.


【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	공사금액(천원)
○○공항 구내도로 포장보수 공사	2024.05.07. ~ 2024.06.25.	188,733

「도로안전시설 설치 및 관리지침」(국토교통부 예규 제681호, 2022. 6. 16. 개정 시행 이후의 것) 제4편 미끄럼 방지 포장에서는 도로 구간별로 도로 조건 및 교통 조건이 미끄럼 마찰 증진이 요구되거나 사고 발생 위험으로 필요하다고 인정되는 구간에 미끄럼방지 포장을 설치하도록 하고 있으며, 다만 비효과적인 무분별한 설치는 피하도록 하고 있다. 특히 미끄럼에 의하여 발생한 교통사고 실적을 토대로 판단하여 꼭 필요한 장소에만 미끄럼 방지 포장을 설치하도록 하고 있으며, 신설도로(덧씌우기 포함)로서 도로의 구조 조건이 설계 기준치 이상이고 노면 상태에 특별한 하자가 없는 한 별도의 미끄럼 방지 포장은 설치하지 않도록 하고 있다.

그런데 위 공사의 설계도서 검토 결과 ○○공항에서는 【그림】의 포장 공사 구간에 대해 아스콘 표층(T=5cm)을 절삭·덧씌우기 포장하고 미끄럼 방지 포장을 추가로 설치하는 것으로 계획하고 있어, 덧씌우기한 도로에 대해서는 별도의 미끄럼 방지 포장을 설치하지 않도록 하는 「도로안전시설 설치 및 관리지침」에 따라 미끄럼 방지 포장 공종을 공사에서 제외할 필요가 있다.

【그림】 아스콘 절삭·덧씌우기 및 미끄럼 방지포장 위치도



[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 구내도로 포장보수공사’에 포함되어 있는 미끄럼 방지 포장 공종을 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(11,900천 원)하시기 바랍니다.(시정)

통 보

11

제 목 석축 옹벽 화단 안전 조치에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 안전

내 용

○○공항 화물터미널 전면에는 석축 옹벽이 있으며, 미관 개선을 위해 석축 하부에 야자나무 화단이 【그림1】 과 같이 설치되어 있다.

【그림1】 석축 옹벽 및 화단 설치 현황



「토목시설 유지관리 지침서」(지침 제491호, 2021. 9. 28. 개정 시행) 제5조(점검)에 따르면 각 소속기관은 석축, 옹벽, 법면 등의 균열 및 변형 발생여부를 정기 또는 수시점검하고 그 결과에 따라 즉시 보수하거나 보수·보강방안을 마련하여 조치하여야 한다.

그런데 위 석축 옹벽 전면 하단부 화단 전체 35개소 중 3개의 화단에서는 야자 수목이 성장함에 따라 뿌리 부피가 팽창하여 화단부 균열이 【그림2】와 같이 발생하고 있어, 향후 야자 수목 또는 화단의 전도 등으로 화물청사 전면 도로를 이용하는 고객 또는 화물 운송자의 안전사고가 발생할 수 있으므로 보수 등의 조치를 할 필요가 있다.

【그림2】 화단부 균열 발생 현황

		
균열발생(5cm)	균열발생(2cm)	균열발생(1cm)

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 석축 균열로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 조속히 조치하시기 바랍니다.(통보)

통 보

12

제 목 항공정보간행물(AIP) 최신화에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 안전
내 용

○○공항에서는 착륙대의 횡단경사도가 공항안전운영기준에 미달하는 일부 급경사 구간에 대해 2023년 【표1】 과 같이 ‘○○공항 계류장 및 유도로 포장보수 공사’를 실시하여 착륙대 급경사 구간을 개선하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	공사금액(천원)
○○공항 계류장 및 유도로 포장보수 공사	2023.04.14. ~ 2023.11.30.	1,721,863

「항공정보업무처리예규」(예규 제142호, 2022. 9. 7. 개정 시행 이후의 것) 제7조(항공정보 수록요청)에 따르면 공항시설관리부서의 장은 그 소관시설의 관리운영에 있어서 신설, 변경 또는 수정사항이 발생할 경우 항공정보업무 관리부서의 장에게 수록요청을 하여 항공정보간행물(AIP)을 변경하여야 한다.

그런데 위 공사 완료로 비행장시설 설치기준의 착륙대 횡단경사도 시설기준 미달사항에 대한 조치가 【표2】 와 같이 이루어지는 등 착륙대 시설에 대한 수정사항이 발생하였음에도 불구하고, ○○공항에서는 이러한 변경사항을 ○○공항 항공정보간행물(AIP)에 반영하지 않고 있다.

【표2】착륙대 횡단경사로 개선 조치 현황

관 련 기 준	기준 미흡사항	개선계획 (2018. 3. 27.)	개선완료 (2023. 11. 30.)	대체운영절차
비행장시설 설치 기준 제19조 및 AOS 제153조 -착륙대의 경사도 (횡단경사도 2.5%)	주활주로(07/25) 북측 착륙대 정지구역 횡단경사도 (2.3%~4.3%)로 최대 1.8% 초과	착륙대 횡단경사도 일부 급경사(4.3%) 구간 개량	급경사 구간을 횡단경사도(2.3% ~3.6%) 수준으로 완료	항공학적 검토 및 위험평가 결과에 위험도 낮음(3) 수준으로 평가

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ○○공항 항공정보간행물(AIP)에 착륙대 시설 변경 사항이 반영
될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

13

제 목 여객터미널 화장실 개선 인테리어에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2024년 ‘○○공항 여객터미널 화장실 개량공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
○○공항 여객터미널 화장실 개량공사	2024.05.22. ~ 2024.11.17.	768,377

○○공항에서는 여객터미널 대합실 내 화장실 13개소에 대해 2022년부터 순차적으로 개량(리모델링) 공사를 시행하고 있으며³⁰⁾, 2024년에는 화장실 3개소를 개량할 예정(감사일 현재 철거공사 중)으로 화장실 벽체는 대리석으로 마감·시공하는 것으로 계획되어 있다.


그런데 위 공사 설계도서 산출내역서 확인 결과 대리석 시공 부분에 대한 공사비는 벽체 면적 총 408㎡에 대해 112,150천원(약 275천원/㎡, 간접공사비 포함)으로, 대리석 자재 자체가 타일 등 타 자재 대비 고가일 뿐만 아니라 시공방법 또한 돌공사로 인해 앵커지지³¹⁾ 방식으로 설치하도록 설계되어 있어 경량의 자

30) 2022~2028년 시행(2022년 1개소, 2023년 1개소 완료)

31) 벽체에 철재 앵커를 설치하고, 그 앵커에 석재판을 연결하여 시공하는 방식

재에 비해 시공 단가가 높다.³²⁾ 2022~2023년 ○○공항에서 공사 완료한 화장실의 경우 타일로 벽체를 마감하였고, 최근 여객터미널 리모델링 또는 증축 공사를 시행한 CC공항 및 UU공항의 화장실의 경우도 【그림】과 같이 타일로 시공되어 있을 뿐만 아니라 선정하는 타일 종류에 따라 고품질의 화장실 시공이 가능하므로, 위 공사 화장실 벽체의 마감재 또한 타일 등으로 변경하여 공사비를 효율적으로 집행할 필요가 있다.

【그림】 타 공항 화장실 인테리어 현황



[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 여객터미널 화장실 개량공사’의 벽체 인테리어를 타일로 변경하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(55,794천 원)하시기 바랍니다.(시정)

32) 품셈 기준 타일 붙이기 대비 앵커지지 방식 시공비 약 2배 높음

개 선 요 구

14

제 목 건축물 옥상 방수 성능 확보에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

건축물 옥상 및 지붕 방수공사는 방수층 수명 도달에 따른 노후화 및 누수로 인해 전국공항에서 빈번하게 시행하고 있는 공사로서, ○○공항에서도 2024년 ‘○○공항 여객터미널 및 기타시설 방수공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.³³⁾

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)	방수공법
○○공항 여객터미널 및 기타시설 방수공사	2024.05.07. ~ 2024.11.02.	887,675	폴리우레아 도막 방수

방수공사는 사용하는 방수재에 따라 내구성의 차이는 있지만 시공 후 충분한 내구성 확보와 방수 수명 연장을 위해서는 옥상 및 지붕 바탕 표면이 충분히 건조된 것을 확인 후 시공하는 것이 중요하고, 특히 국토교통부 「방수공사 표준시방서」에서는 구체적으로 ‘건조를 전제로 하는 방수공법을 적용할 경우의 바탕 표면 함수상태는 8% 이하로 충분히 건조되는 것을 표준으로 함’이라 하고 있다.

○○공항에서는 직전 2022년 여객터미널 옥상 방수공사(폴리우레아를 사용한 도막 방수)를 포함해 그 간 도막³⁴⁾ 공법으로 방수공사 시행 시 일별 기상 상태

33) 감사일 현재 방수 실시 전 기존 바닥면 바탕정리 작업을 진행 중임

34) 도료를 도포하여 형성되는 피막

와 현장 육안 검토로만 바탕 표면 건조 여부를 확인하여 시공하여 왔다.

그러나 올해 시행하는 위 공사를 포함해 향후 방수공사 시행 시 옥상 및 지붕 바탕 표면에 대해 함수율 측정기를 통한 함수율(8% 이하)을 확인하는 절차를 거쳐 시공한다면 보다 확실한 방수 성능을 확보할 수 있다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 2024년 ‘○○공항 여객터미널 및 기타시설 방수공사’를 포함해 향후 도막 공법으로 방수공사 시행 시 바탕 표면에 대해 함수율 측정기를 통한 함수율을 확인하는 절차를 거쳐 시공하시기 바랍니다.(개선)

시 정 요 구

15

제 목 항공유 급유시설 공사 작업계획 변경에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2024년 ‘○○공항 항공유 급유시설 및 기타 개선공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
○○공항 항공유 급유시설 및 기타 개선공사	2024.06.17. ~ 2024.12.13	792,269

위 공사는 장기적 운용 및 해풍 등에 따라 노후화된 항공유 급유시설에 대해 입출하대 배관 및 부속자재, 서비스탱크 부속자재 등의 교체와 기타 안전시설을 설치하는 공사로, 급유시설 운용 특성상 항공기 운항 시간 내 공사 불가로 여러 공종이 야간에 시행하는 것으로 공사비가 산정³⁵⁾되어 있다.

그런데 감사기간 동안 위 공사의 현장을 방문하여 공종별 야간작업의 필요성 여부를 확인한 결과, 【그림】의 급유 탱크로부터 항공유 관리동까지 연결된 탱크 게이징시스템³⁶⁾ 제어선의 지하 매립 공종³⁷⁾이 제어케이블 포설 공사를 제외하고


35) 야간공사비 = 주간공사비의 1.875배 (예정가격 기준)

36) 탱크에 항공유의 양을 측정하여 감시반(항공유 관리동 내)에 알려주는 시스템

37) 아스팔트 커팅 후 지반(토사)을 굴착(길이 108m, 폭 0.4m, 깊이 0.4m)하여 강제전선관을 설치하고 제어케이블 포설

지반 굴착부터 강제전선관 설치까지는 야간작업이 불필요하므로 주간작업으로 변경하여 공사비를 절감할 필요가 있다.

【그림】 탱크 게이징시스템 제어선 지하 매립 구간 (급유 탱크 ~ 관리동)



[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 항공유 급유시설 및 기타 개선공사’의 탱크 게이징시스템 제어선 지하 매립 중 지반 굴착부터 강제전선관 설치까지의 공종을 야간작업에서 주간작업으로 변경하여 계약금액을 감액(9,528천 원)하시기 바랍니다.(시정)

경 고 요 구

16

제 목 항공등화 공사 관급자재 구매 미이행
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2023년 ‘○○공항 계류장 및 유도로 포장보수공사에 따른 항공 등화 공사’를 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
○○공항 계류장 및 유도로 포장보수공사에 따른 항공등화 공사	2023.04.18. ~ 2023.11.30.	1,011,136

본사 財財실에서는 매년 반복적으로 소요되는 전국공항 항공등화시설 용품에 대하여 비용 및 사업예산을 절감하고 유지보수의 원활성과 조달업무의 효율성을 도모하고자 항공등화용품 연간단가 계약을 체결하여 계약내역을 소속기관에 시달하고 있고, 각 소속기관은 항공등화공사 및 유지보수 등에 연간단가 계약 품목을 구매하여 진행하고 있다.³⁸⁾

그런데 ○○공항에서는 위 공사의 주기식별표지등³⁹⁾이 연간 단가계약 체결 품목임에도 불구하고 이를 미 인지하여 【표2】 와 같이 도급공사에 단가계약된 금액

38) 2023년 계약(2023. 3. 22.) : 유도로등(노출) 6.6A GY9.5 45W 외 166종

39) 주기장으로 진입하는 항공기에 주기장을 알려주기 위하여 설치하는 등화

보다 상회하는 시중물가(물가자료, 물가정보)를 자재비로 계상하여 공사를 시행하였다.

【표2】 연간 단가계약 구매 및 공사 계상 금액 비교

(단위 : 천원)

품 목	수량(면)	공사 계상(부당)		단가계약 구매(정당)		차 액
		단 가	금 액	단 가	금 액	
주기식별 표지등	9	3,840	34,560	2,995	26,955	7,605

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① >>>실장은 항공등화공사 연간 계약단가 금액보다 상회하는 단가를 적용하여 공사를 시행한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

17

제 목 수배전설비 개량공사 사업범위 조정에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2023년부터 ‘○○공항 국내선 및 레이더송신소 수배전설비 개량공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
○○공항 국내선 및 레이더송신소 수배전설비 개량공사	2023.05.22. ~ 2024.09.12.	2,526,651

위 공사는 전력시설 중장기 개선계획에 따라 내용연수가 초과된 국내선 및 레이더송신소 수배전반 및 변압기 등의 전력시설을 개량하는 사업으로, 청사 전력 시설의 감시를 위한 DID 모니터 및 컨트롤러 등을 개량하는 통신공사 또한 포함 되어 있다.

그런데 감사기간 동안 설계도서 및 현장확인 결과 청사 전력소 감시용 모니터는 내용연수가 남아있고, WALL 컨트롤러 설치 및 사무실 시설 개선 등은 운영상 문제점이 발견되지 않았을 뿐만 아니라 중장기 사업으로 계획된 제어감시시스템 교체 추진 시에도 시행될 예정이므로 효율적인 사업비 집행을 위해 해당 공종을 공사에서 제외할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 국내선 및 레이더송신소 수배전설비 개량공사’에 반영되어 있는 DID모니터 및 컨트롤러 등 감시시설을 개량하는 공종을 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(134,692천 원)하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

18

제 목 CCTV 네트워크 이중화 구성 방법 변경에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 물품
내 용

○○공항에서는 2024년 노후화된 CCTV 중앙통제시설을 개량하고 여객터미널 및 외곽경비시설 보안·감시 강화를 위하여 ‘○○공항 CCTV 중앙통제시스템 및 부대시설 개량사업’을 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	계약금액(천원)
○○공항 CCTV 중앙통제시스템 및 부대시설 개량사업	2024.05.10. ~ 2024.11.30.	963,327

위 사업에는 링형 네트워크⁴⁰⁾로 구성된 외곽경비용 CCTV L3스위치의 노후화 및 전송 데이터의 증가로 인해 스토리지 연결 구간 데이터 전송 시 병목현상 등으로 네트워크 집단장애 발생 가능성 존재함에 따라 이를 해결하기 위하여 외곽경비용 CCTV를 여객터미널용 CCTV 백본망에 통합하는 공종이 계획되어 있으며, 네트워크 백본 모듈 설치, 망구성방식 변경(이중화) 및 광케이블 포설·접속 작업 등을 시행할 예정이다.

그런데 감사기간 동안 통합 네트워크 구성에 관한 설계도서와 공항 통신시설

40) 링형 네트워크(Ring Network) : 전체적으로 고리와 같이 하나의 연속된 길을 통해 통신망을 구성하는 방식

주요장비 배치 현황을 검토한 결과 현재 교환장비실에 설치되어 있는 백본을 외곽 경비 과학화시설 서버 및 회선이 집중 구성⁴¹⁾되어 있는 종합상황실 장비실로 이전 설치하여 백본 이중화를 구성하면 교환장비실과 종합상황실 간 광케이블 포설 및 접속 수량(432 Core → 288 Core) 등을 줄일 수 있어 사업비를 절감할 수 있는 것으로 확인되었다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 CCTV 중앙통제시스템 및 부대시설 개량사업’의 네트워크 백본 이중화 구성 방법을 변경하여 사업비를 감액(15,422천 원)하시기 바랍니다.
(시정)

41) 종합상황실 장비실에는 외곽CCTV용 L3스위치가 설치되어 광케이블을 268Core가 연결되어 있으며, 교환장비실에는 여객터미널용 CCTV 연결을 위하여 광케이블 188Core가 설치되어 있음

주 의 요 구

19

제 목 공사 자재 및 공정 관리 업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2023년 ‘○○공항 격리대합실 탑승구 및 기타시설 개선 통신 공사’를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
○○공항 격리대합실 탑승구 개선 및 기타 통신공사	2023.09.06. ~ 2023.12.13.	41,384

「공사감독규정」(규정 제397호, 2023. 3. 3. 개정 시행) 제14조(자재관리)에 따르면 감독자는 시공자로부터 주요기자재의 공급원 승인신청서를 사전에 제출받아 승인신청 내용을 시방서 및 공사목적물의 품질기준을 만족하는지 검토·확인하고 이를 시행부서장에게 보고하여야 하고, 공사 현장에 반입되는 자재에 대해서는 시공자로 하여금 주요자재검사부 등에 기록(증빙 포함)하게 하는 등 감독자는 시공자의 자재 보관 및 품질 관리 상태를 수시 확인하여야 한다.

또한 제22조(업무보고)에 따르면 감독자는 매월 말일 기준 공정계획 및 실적,

지급자재 수불상황, 품질시험실적 및 기타 공사관련 진행사항 등 현재의 추진사항을 작성하여 다음달 5일까지 시행부서장에게 보고하여야 한다.

그런데 ○○공항에서는 위 공사를 시행하면서 자재 반입 전 시공자로부터 주요 자재 공급원을 제출받아 적정 여부의 검토 및 승인하는 절차는 이행하였으나, 이후 공사 현장에 반입되는 자재에 대한 시공사의 자재검사부 기록 여부는 관리하지 않았으며, 공정계획 및 실적 등 공사 추진사항을 시행부서장에게 보고하지 않는 등 공사 감독 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① >>>실장은 공사 현장 반입 자재 검사 및 공정보고 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

20

제 목 구축물 내용연수 적용에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 자산

내 용

●●공항에서는 【표1】 과 같이 포장공사와 관련하여 준공된 사업 4건을 유형 자산 중 구축물 계정을 사용하여 자산(구축물)으로 계상하였다.

【표1】 ●●공항 포장공사 관련 사업 현황

공 사 명	공 사 기 간	사 업 내 용
●●공항 유도로 포장 줄눈보수공사	2017.11.16. ~ 2017.12.06.	유도로 포장 줄눈보수공사
●●공항 이동지역 포장보수공사	2019.05.02. ~ 2019.08.20.	이동지역 포장보수공사
●●공항 관리지역 포장보수공사	2022.04.04. ~ 2022.07.02.	관리지역 포장보수공사
●●공항 이동지역 포장보수공사	2023.04.10. ~ 2023.06.08.	이동지역 포장보수공사

우리 공사 「계정과목별 회계세무처리 실무지침」 (지침 제459호, 2021. 1. 8. 제정 시행) 별표1 1-13. 유형자산 중 공사의 감가상각 적용에 따르면 구축물의 내용 연수를 【표2】 와 같이 규정⁴²⁾하고 있으며, 포장공사에 대한 내용연수는 10년, 이외의 구축물 내용연수는 15년을 적용하도록 하고 있다. 따라서 상기 【표1】 의 포장공사와 관련된 사업 4건에 대하여 내용연수 10년을 적용하여야 한다.

42) 우리공사가 세무관청(세무서)에 신고한 구축물 성격의 자산에 대한 내용연수로 자산에 내용연수를 잘못 적용하면 세무상 이연효과 상실 등 세무 리스크가 존재함

【표2】 구축물의 내용연수

구 분	적용내용연수
• 활주로, 유도로, 계류장관련시설 • 하수도, 하수처리장, 주차장관련시설, 배수로, 조경시설	15년
• 활주로, 유도로, 계류장 포장 • 주차장, 구내도로 포장 등	10년

그런데 ●●공항에서는 【표3】 과 같이 포장공사와 관련된 사업 4건에 대하여 15년으로 적용하였고, 이에 따라 감사일 현재까지 해당 자산의 감가상각 회계처리가 15년으로 적용되어 감가상각비 회계처리가 잘못 적용되고 있다.

【표3】 ●●공항 구축물 내용연수 적용 현황

자 산 명	취 득 일	취득금액	적용 사항 (부당)		올바른 사항 (정당)	
			내용 연수	감가상각비 (연간)	내용 연수	감가상각비 (연간)
●●공항 유도로 포장 줄눈보수공사	2017.12.31.	24백만원	15년	1.6백만원	10년	2.4백만원
●●공항 이동지역 포장보수공사	2019.08.31.	2,561백만원	15년	171백만원	10년	256백만원
●●공항 관리지역 포장보수공사	2022.06.30.	581백만원	15년	38백만원	10년	58백만원
●●공항 이동지역 포장보수 공사	2023.06.22.	203백만원	15년	14백만원	10년	20백만원

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 ㉠ 해당 구축물의 내용연수를 수정(15년 → 10년)하시기 바라며, (시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

21

제 목 채권 회계처리 업무 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 회계

내 용

●●공항에서는 2020~2022년 【표1】 과 같이 업무용차량 매각대금 및 ★★
· ♠♠ 시설물유지보수 분담금⁴³⁾과 관련하여 상대방으로부터 수취할 매출채권
및 미수금⁴⁴⁾과 이에 대한 상대계정으로 수익을 인식하는 거래가 발생하였다.

【표1】 ●●공항 채권 생성(업무용차량 매각대금 및 시설유지분담금 관련) 내용

해당연도	채권 생성 관련 내용	관련 금액(천원)	비고
2020년	2020년 상반기 ★★ 시설유지분담금	3,118	매출채권
2021년	2020년 하반기 ★★ 시설유지분담금	9,032	매출채권
	2020년 하반기 ♠♠ 시설유지분담금	9,607	매출채권
2022년	업무용차량(☒☒ 하이브리드) 매각	4,093	미수금
	2022년 상반기 ♠♠ 시설유지분담금	2,430	매출채권
합 계		28,281	

우리 공사 「회계규정」 (규정 제406호, 2023. 10. 30. 개정 시행) 제75조(수익과
비용의 인식기준)에서 수익은 실현사실에 따라 인식하고 계상하고 비용은 발생
사실에 따라 인식하고 계상하도록 하고 있어, 만약 수익·비용 회계처리에 오류가
있다면 재무성과는 왜곡되고 재무정보의 정확성을 확보하기 어려워진다.

43) ●●공항에서는 ●●공항을 사용하는 ♠♠ 및 ♠♠과 협약을 통해 이·착륙 횟수를 고려하여 시설유지보수 분담금을 수취하고 있음

44) 매출채권 및 미수금 계정은 수익 발생시점에 계상 후 향후 현금 입금 등의 거래에 따라 해당 계정은 상계처리 됨

그런데 ●●공항에서는 【표1】 과 관련된 회계전표를 생성함에 있어 【표2】 와 같이 매출채권 및 미수금을 인식하는 전표(상대계정 : 기타수익 등)를 각 2회 중복하여 생성하였고, 이에 실제 현금으로 수취한 전표 등과 상계한 전표를 제외한 중복된 매출채권(시설이용분담금) 전표 오류를 인지하고 2023년 결산시점에서 잡손실 계정을 사용하여 소멸 처리하였고, 미수금(매각대금)은 감사일 현재까지 재무상태표에 채권이 계상되어 있어 【표3】 과 같이 재무제표상 자산 및 손익의 왜곡이 발생하였다.

【표2】 ●●공항 수익 중복 처리 및 채권 처리 내역

해당연도	채권 생성 관련 내용	채권금액	전표번호 (전기일)	수익금액	채권처리	비고
2020년	2020년 상반기 ★★ 시설유지분담금	매출채권 3,118천원	(2021.05.24.)	기타수익 2,835천원	★★ 군가지분담금 상계	
			(2020.09.01.)	기타수익 2,835천원 (부가세 제외)	2023년 잡손실 처리 (●●공항-709, 2024.1.19.)	
2021년	2020년 하반기 ★★ 시설유지분담금	매출채권 9,032천원	(2021.05.24.)	기타수익 8,211천원	★★ 군가지분담금 상계	
			(2021.06.01.)	기타수익 8,211천원 (부가세 제외)	2023년 잡손실 처리 (●●공항-709, 2024.1.19.)	
	2020년 하반기 ♠♠ 시설유지분담금	매출채권 9,607천원	(2021.06.30.)	기타수익 9,607천원	현금입금	
			(2021.06.01.)	기타수익 8,734천원 (부가세 제외)	2023년 잡손실 처리 (●●공항-709, 2024.1.19.)	
2022년	업무용차량(☐☐ 하이브리드) 매각	미수금 4,093천원	(2022.01.21.)	잡이익 4,093천원	현금입금	
			(2022.01.21.)	유형자산처분이익 3,720천원 (부가세 제외)	미수금 4,093,100원 계상	2024년 소멸필요
	2022년 상반기 ♠♠ 시설유지분담금	매출채권 2,436천원	(2022.10.19.)	기타수익 2,215천원 (부가세 제외)	2023년 잡손실 처리 (●●공항-709, 2024.1.19.)	
			(2022.10.19.)	기타수익 2,436천원	현금입금	
합 계		28,287천원				

【표3】 ●●공항 수익 및 비용 중복 처리 현황

구분	적용 사항 (부당)				올바른 사항 (정당)			
	2020년	2021년	2022년	2023년	2020년	2021년	2022년	2023년
2020년 상반기 ★★ 시설유지분담금	2,835천원	2,835천원		△3,118천원	2,835천원			
2020년 하반기 ★★ 시설유지분담금		16,422천원		△9,032천원		8,211천원		
2020년 하반기 ♠♠ 시설유지분담금		18,341천원		△9,607천원		8,734천원		
업무용차량(㉠) 하이브리드 매각			7,813천원				3,720천원	
2022년 상반기 ♠♠ 시설유지분담금			4,652천원	△2,436천원			2,215천원	

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① >>>실장은 채권 회계처리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ●●공항장은 ㉠ 업무용 차량 매각 관련 현재까지 재무상태표에 과대 계상된 채권(4,093천 원)에 대한 소멸 처리를 하시기 바라며,(시정)
- ④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

22

제 목 보호구역 출입증 관리 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 보안

내 용

●●공항에는 보호구역이 지정되어 있으며, 보호구역 출입을 위한 출입증은 우리 공사 「보호구역출입증규정」(규정 제413호, 2023. 12. 28. 개정 시행)에 따라 발급 및 관리가 되어야 한다.

가. 출입증 발급 및 관리에 관한 사항

「보호구역출입증규정」 제20조(인원 정규출입증 발급) 및 제22조(정규출입증 폐기)에서는 정규출입증 발급과 폐기 시 각종 대장 또는 시스템에 입력하도록 하고 있다.

●●공항에서는 2021년 10월 출입증 일제 갱신 시 발급대장 및 관련 시스템에 기록일치 여부 등을 확인하고 출입증을 발급하여야 하나 이러한 확인 절차 없이 동일인에게 2개의 출입증을 발급하였고, 일제 갱신 이후 2021년 11월 동일인에게 2개의 출입증이 발급된 것을 확인하여 1개의 출입증을 폐기⁴⁵⁾하였다.

45) ●●공항-12768(2021. 11. 18.) ‘인원 정규출입증 폐기’

그런데 폐기된 출입증 번호와 정규출입증 발급대장 및 내부결재 문서에 폐기 기록된 출입증 번호가 상이하여, 정규출입증 발급대장 내부결재 문서 출입증 관리시스템, 실제 사용하는 출입증 등 대장 및 문서 등의 기록과 실제 사용 출입증이 상이한 실정이다.

나. 출입증 일제점검에 관한 사항

「보호구역출입증규정」 제33조(출입증 일제갱신 및 점검)에서는 매년 정기적으로 발급한 출입증을 점검하여야 하고, 유효기간 만료 전 일제 갱신을 하도록 하고 있다. 또한 일제갱신 및 점검을 완료한 출입증에 이를 표시하여야 하며, 전년도 출입증규정 위반사례를 분석하여 자체 개선방안을 수립하도록 하고 있다.

그런데 ●●공항에서는 2022년 시행한 일제 점검에서 상기 가항의 오류내용에 대하여 인지하였으나, 출입증 발급대장에 해당 내용을 별도로 기록만 하고 문서 변경이나 해당 출입증 반납 후 재발급 등 후속 조치를 실시하지 않았고, 일제점검 결과⁴⁶⁾에는 ‘이상 없음’으로 작성하여 처리하였다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① >>>실장은 보호구역 출입증 관련 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ●●공항장은 ㉠ 문서 및 시스템과 실제 사용 출입증이 일치하도록 조치하시기

46) ●●공항-11483(2022. 11. 11.) ‘2022년 출입증 일제점검 및 차량 정규(임시)출입증 일제갱신 결과 보고’

바라며,(시정)

㉞ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

23

제 목 상업시설 영업관리 업무 소홀

관 계 부 서 ●●공항, ◎◎공항, ◆◆공항

구 분 임대

내 용

●●공항, ◎◎공항, ◆◆공항에서는 이용객 편의 제고 등을 위하여 【표1】 과 같이 터미널 내 상업시설을 운영하고 있다.

【표1】 상업시설 운영 현황

구 분	업 체 명	계 약 기 간	판 매 품 목	시 설 위 치
●●공항	▶▶	2022.03.18. ~ 2027.03.17.	한식 등	일반대합실 1층
	▷▷	2018.10.01. ~ 2024.09.30.	버거 및 치킨류 등	국제선 2층 출발대합실(격리)
◎◎공항	◀◀	2022.12.04. ~ 2027.12.03.	토스트 및 음료 등	일반대합실 1층
	◁◁	2022.01.02. ~ 2027.01.01.	디저트 및 음료 등	일반대합실 2층
◆◆공항	♻♻	2018.03.30. ~ 2028.06.17.	스낵류 및 음료 등	일반대합실
	↑↓	2019.09.07. ~ 2025.02.21.	커피 및 음료 등 (자동판매기)	일반대합실 (2개소)

가. 상업시설 판매품목 관리에 관한 사항

우리 공사 「재산관리규정」 (규정 제247호, 2017. 4. 27. 개정 시행 이후의 것) 제15조(재산의 임대)에서 정한 표준임대차계약서 제15조(영업)에 따르면 상업시설 운영자는 입찰공고 등에서 정한 영업종목과 판매품목을 준수하여야 하며, 판매

품목 변경 또는 추가하는 경우, 서면으로 공사의 사전승인을 받도록 하고 있고 「영업자준수사항」(♠♠실-6851, 2015. 12. 2. 개정 시행 이후의 것) 제2조(판매 품류 및 판매품목)에서도 이를 규정하고 있다.

따라서 해당 공항은 상업시설 운영자가 판매품목을 변경 또는 추가하고자 할 경우, 공사로부터 사전 승인을 득한 후 영업하도록 하여야 한다.

그런데 【표2】와 같이 ●●공항과 ◎◎공항에서 관리하고 있는 상업시설에서는 공사가 승인하지 않은 품목을 다수 판매하고 있다.

【표2】상업시설 미승인 판매품목 현황

구 분	업 체 명	미승인 판매품목 내역	비 고
●●공항	▶▶	주류품목 미승인	판매품목 추가에 대한 공사 사전승인 절차 미이행
	▷▷	주류 및 스낵품목 미승인	
◎◎공항	◀◀	핫도그 등 스낵품목 미승인	
	◁◁	디저트 품목 미승인	

나. 상업시설 판매가격 변경 관리에 관한 사항

우리 공사 「영업자준수사항」(♠♠실-6851, 2015. 12. 2. 개정 시행 이후의 것) 제3조(판매가격 및 요금)에 따르면 영업자는 판매품목의 가격을 정하거나 변경하고자 하는 경우, 시중가격 등을 고려하여 공사와 충분한 사전협의를 거쳐 신고 후 영업하도록 하고 있다.

따라서 해당 공항은 상업시설 운영자가 판매품목의 가격을 변경하고자 할 경우, 공사와 충분히 협의하고 영업 전 공사에 판매가격 변경에 대한 사항을 신고하도록 하여야 한다.

그런데 【표3】 과 같이 ◎◎공항, ◆◆공항에서 관리하고 있는 일부 상업시설에서는 판매품목의 가격변경에 대하여 공사와 사전협의 및 판매가격 신고·수리절차를 누락⁴⁷⁾하였다.

【표3】 상업시설 판매품목 가격변경 내역

구 분	업 체 명	판매가격 변경내역(미협의, 미신고)	비 고
◎◎공항	◀◀	총 40개 품목 (◀◀핫도그세트 8,000원 → 8,500원 등)	공사 사전협의 및 판매가격 신고절차 누락
	◁◁	총 12개 품목 (카푸치노 4,900원 → 5,200원 등)	
◆◆공항	☼☼	음료 총 28개 품목 (아메리카노 3,500~4,000원 → 4,500원 등)	
	♣♣	음료 총 18개 품목 (생수 700원 → 900원 등)	

다. 상업시설 평가 등 후속조치에 관한 사항

우리 공사 「영업자준수사항」 (◎◎실-2723, 2020. 10. 12. 개정 시행) 제17조(구 내업체 평가) 및 「상업시설 평가지침」 (지침 제664호, 2023. 9. 19. 개정 시행) 별 표 1(내부평가 기준표)에서는 판매품목 미준수와 신고가격 초과판매에 관한 사항을 내부 평가항목⁴⁸⁾으로 정하고 있으며, 「영업자준수사항」 제18조(벌칙 등)에 따라 평가결과에 대한 벌칙을 부과할 수 있는 바, 관련 내용은 【표4】 와 같다.

【표4】 판매품목 관련 평가항목 및 미준수 업체 벌칙사항

평 가 항 목					벌 칙 사 항	
내부평가 기준표(분기 기준)						
가. 식음료업						
구 분	평 가 내 용	감점기준(분기기준)		점검 부서	위 반 사 항	
		1회 지적	2회 이상 지적			
1. 상거래 절서	■ 판매품목 미준수			운영	• 내부평가 누적감점 6점 이상	
	- 승인품목외 판매(1품목)	△2	△4		• 공사 지시사항 미이행시(2회)	
	- 승인품목외 판매(2품목 이상)	△3	△6		• 내부평가 누적감점 12점 이상	
	■ 신고가격(요금) 초과 판매(1품목 이상)				• 고의적 매출누락(1회)	
	- 가격 초과 판매(1~3품목)	품목수 △ × 1			• 공사 지시사항 미이행시(3회)	
	- 가격 초과 판매(4품목 이상)	품목수 △ × 2			• 내부평가 누적감점 18점 이상	
					• 고의적 매출누락(2회)	
					• 공사 지시사항 미이행시(4회)	
					• 내부평가 누적감점 24점 이상	
					• 고의적 매출누락(3회 이상)	
					• 공사 지시사항 미이행시(5회 이상)	

47) ◎◎공항 2022년 이후, ◆◆공항은 2020년 이후로 판매가격 신고 및 수리절차를 진행한 사실이 없음

48) 공사에서 자체적으로 내부평가표에 의거하여 점검하는 평가(월 1회 실시, 분기별 보고 및 연간 내부평가 본사 제출)

따라서 해당 공항은 각 상업시설에 대하여 판매품목 승인 미준수 및 신고가격 초과 판매에 대하여 정기적인 점검을 하여야 하고, 점검결과에 따라 벌칙을 부과하는 등 후속조치를 취하여야 한다.

그런데 ●●공항, ◎◎공항, ◆◆공항에서는 이와 관련한 시정요구나 구내업체 평가에 따른 감점, 벌칙부과 등의 조치가 미흡한 실정으로 판매품목과 판매 신고 가격 점검 관리체계의 개선이 필요하다.

[관계부서 의견] ●●공항, ◎◎공항, ◆◆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① >>실장은 상업시설 영업관리 업무에 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장, ◎◎공항장, ◆◆공항장은 ㉠ 공항 내 상업시설 판매품목 및 가격 현황을 점검하시어 미흡한 사항에 대하여는 관련 규정 및 지침 등에 따른 절차를 이행하시고, 상업시설 평가 시 관련 기준과 지침을 준수하시기 바라며,(시정)

④ 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 상업 시설(구내업체) 관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

24

제 목 물품 폐기 절차 미준수

관 계 부 서 ●●공항

구 분 물품

내 용

●●공항에서는 운용중인 레이더관제 시설의 예비품⁴⁹⁾ ‘PA DRIVER’를 2023년에 교체 정비 후 【표】와 같이 자체 폐기하였다.

【표】 물품 자체 폐기 현황

폐기 물품명	운용부서	수량	자산유형	처분결과 보고일	ERP 처분일
PA DRIVER	●● □□부	1개	기타유형자산	2023.02.24.	2023.02.28.

우리 공사 「물품관리규정」(규정 제344호, 2021. 5. 24. 개정 시행 이후의 것) 제8조 (물품관리사무) 제2항에 따르면 물품의 처분에 관한 사무는 물품관리장(소속기관별 물품관리 업무를 총괄하는 부서의 장)이 총괄하고, 물품운용장(소속단위별 부서의 장)은 사용중인 물품의 관리에 관한 사무를 담당하도록 정하고 있다.

또한 같은 규정 제26조(반납) 제2항에 따르면 물품운용장은 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없는 상태라고 판단된 물품은 물품관리장에게 반납하여야 하고, 제4절 불용 및 처분에 따라 물품관리장이 반납된 물품을 소요조회 등의 제반절차 이행 후에 불용결정을 할 수 있으며, 제32조(불용결정) 제2항에 따라 물품의 처분은 불용결정을 한 물품에 한하는 것으로 정하고 있다.

49) ●●공항에서는 구매당시 해당 물품을 저장품 예산으로 구매하였으나, ◇◇실에서 시행한 ‘재고자산 계정대체 진행 계획 알림’(◇◇실-9284, 2020.12.31.)에 따라 기타유형자산으로 계정 대체 되었음.

따라서 소속부서의 장이 물품운용장인 부서(●●공항의 경우 □□부)에서는 물품을 폐기하고자 하는 경우 위 규정에 따라 물품관리장 부서(●●공항의 경우 ㉠부)에 반납하여 폐기물품에 대한 소요조회, 불용결정의 절차를 이행 후 폐기토록 하여야 한다.

그런데 ●●공항(□□부)에서는 ‘PA DRIVER’의 폐기를 위해 물품관리장 부서(㉠부)에게 반납하지 않고 자체 폐기함으로써 물품관리규정에서 정한 절차를 준수하지 않았다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① >>>실장은 물품 반납 및 폐기 절차를 미준수한 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

25

제 목 정류료 미고지에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 회계

내 용

●●공항에는 【표1】 과 같이 착륙 후 3년 이상 운항하지 않고 장기방치 중인 경항공기가 주기장에 정류하고 있다.

【표1】 장기 방치중인 경항공기 현황

연번	등록기호	최종 착륙일자	소유권자	후불계약 체결 여부
1	▣▣1117	2019.02.28.	●●	미체결
2	▣▣1164	2018.11.26.	●●	미체결
3	▣▣1193	2019.12.28.	(주)▣▣▣	미체결
4	▣▣2039	2019.09.15.	(주)▣▣▣	미체결

우리 공사 「공항시설사용료 징수 규정」(규정 제277호, 2018. 8. 30. 개정 시행 이후의 것, 이하 ‘징수규정’이라 함)에서는 사용료 등의 산정, 고지 및 징수와 관련한 세부사항을 정하고 있으며, 그 중 정류료는 【표2】 와 같이 항공기가 착륙한 후 매 24시간 단위로 발생하고, 착륙한 시간부터 이륙한 시간까지를 주기시간으로 계산하며, 주기시간에 최대이륙중량을 반영하여 산정하도록 하고 있다.

【표2】 공항시설사용료 산정기준 및 요금표(정류료 부분 발체)

종 류	산 정 기 준	징수대상 시설	국내선 요금
3. 정류료	- 첫 6시간 미만 면제 - 매 24시간단위 - 주기시간은 착륙시간부터 이륙시간까지로 계산	정류료 및 부대시설	(나)▣▣공항, ▣▣▣장 - 50톤까지: 톤당 809원 - 50톤초과 100톤까지(초과 톤당) : 699원 - 100톤초과시(초과 톤당) : 560원

한편 본사 ◆◆실은 후불계약이 체결되지 않은 항공기 등에 대한 사용료를 현물로 고지하는 경우에는 【표3】 과 같이 고지시기⁵⁰⁾를 정하고 있다.

【표3】 사용료 고지 시기 및 관련근거

구 분	고지 시기	관련근거
후불계약이 체결되지 않은 항공기 등에 대한 사용료를 현물로 고지하는 경우	(전제) 월말이 포함된 경우 월말일자로 마감하여 고지 (일회성 운항) 운항종류 후 즉시 또는 익일 고지 (지속 운항) 운항 일주일 단위로 최대 5일 이내 고지	◆◆실-2884 (2016.04.19.)

따라서 ●●공항은 후불계약이 체결되어 있지 않은 【표1】 의 장기방치 중인 경항공기에 대해 매 24시간 단위로 발생되고 있는 정류료를 산정기준에 따라 월말일자로 마감하여 산정 및 고지하여야 한다.

또한 경항공기가 운항되지 않아 산정기준에서 정한 이륙시간이 특정되지 않는다 할지라도 매 24시간 단위로 발생되고 있는 정류료는 발생주의 회계원칙⁵¹⁾에 따라 발생한 때에 수익 인식을 해야하므로 월말일자 마감을 통한 산정 및 고지를 하여 공사의 수익으로 인식하는 것이 필요하다.

그런데 ●●공항에서는 【표1】 의 경항공기가 이륙을 하지 않았다는 이유⁵²⁾로 【표4】 의 해당 정류료를 감사일 현재까지 업체에 고지하지 않고 있다.

【표4】 장기방치 경항공기 미고지 정류료 현황

연번	등록기호	최종 착륙일자	미고지 금액(원)		
			~2020.12.31.	~2023.12.31.	~2024.4.15.
1	▣▣1117	2019.02.28.	1,087,296	4,429,275	85,754
2	▣▣1164	2018.11.26.	1,239,388	4,429,275	85,754
3	▣▣1193	2019.12.28.	597,042	4,429,275	85,754
4	▣▣2039	2019.09.15.	765,314	4,429,275	128,631
합 계			21,792,033		

※ 위 산출금액은 확정 금액은 아니며, 면제요건 등에 따라 변동될 수 있음

50) 「정수규정」에는 사용료의 고지시기를 정하고 있으나, 후불계약을 체결하지 않은 항공기에 적용하는 것이 실무적 어려움이 있어 별도 지침을 정함

51) 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」(기획재정부령 제919호, 2022. 7. 1. 개정 시행 이후의 것) 제4조(회계원칙) 공기업 준정부기관의 경영활동에서 발생하는 경제적 거래 등은 발생한 시점을 기준으로 복식부기 방식으로 회계처리를 해야함

52) 공항에 착륙한 항공기가 이륙할 때에 IFIS(통합운항정보시스템) 항공기 이·착륙 현황 데이터가 ERP에 연동된 후 정류료를 자동 산출하고 있어, 이륙하지 않은 항공기에 대한 정류료를 ERP에서 확인 및 산출은 불가함

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 장기방치 중인 경항공기에 대해 정류료를 고지(약 21,792천원)하
시기 바랍니다.(시정)

통 보

26

제 목 대기배출시설 자가측정 실시 방법에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 시설

내 용

●●공항에서는 「대기환경보전법」(법률 제16604호, 2020. 5. 27. 개정 시행 이후의 것)에 따라 2021년부터 대기배출시설 오염물질을 측정하여 그 결과를 ●●군에 제출하고 있다.

「대기환경보전법」 제39조(자가측정)에 따라 사업자는 배출시설 운영 시 발생하는 오염물질을 자가측정하거나 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조에 따른 측정대행업자에 측정하게 하여 그 결과를 환경부장관 또는 시·도지사에게 제출하여야 하며, ●●공항에서는 이러한 법령을 준수하기 위해 【표】와 같이 매년 상반기에는 측정대행업자에 직접 의뢰하여 대기배출시설 자가측정을 실시하고, 하반기에는 매년 시행하는 ‘열원장비 화학세관공사’(시설공사)에 측정을 포함하여 계약상대자로 하여금 측정대행업자에게 의뢰·실시하도록 하고 있다.

【표】 2022~2023년 대기배출시설 자가측정 실시현황

구 분	측정개소	측정 항목	시행방법	금액(천원)
2022년 상반기	3개소	먼지, 질소산화물, 황산화물	우리 공사에서 측정대행업자에 의뢰	1,221
하반기	3개소	먼지, 질소산화물, 황산화물	시설공사에 포함	3,926
2023년 상반기	3개소	먼지, 질소산화물, 황산화물	우리 공사에서 측정대행업자에 의뢰	1,221
하반기	3개소	먼지, 질소산화물, 황산화물	시설공사에 포함	3,590

그런데 상반기와 하반기의 대기배출시설 측정 개소 및 항목은 동일함에도 위
【표】와 같이 우리 공사에서 직접 대행업체에 의뢰 시 보다 시설공사에 포함하여
시행할 경우 측정비에 제경비 등이 포함되어 보다 많은 비용이 발생하므로, 직접
대행업체에 측정을 의뢰하는 방식으로 시행하여 측정 비용을 절감할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 대기배출시설 측정을 상·하반기 모두 측정대행업자에게 직접 의뢰
하여 실시하시기 바랍니다.(통보)

경 고 요 구

27

제 목 물가변동에 따른 공사 계약금액 조정 부적정

관 계 부 서 ●●공항

구 분 공사

내 용

●●공항에서는 2021~2022년 ‘●●공항 레이더시설 타워 신축 및 기타공사’를 【표1】 과 같이 시행하였으며, 공사 중 【표2】 와 같이 계약금액을 조정하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
●●공항 레이더시설 타워 신축 및 기타공사	2021.08.11. ~ 2022.08.25.	851,630

【표2】 계약금액 조정 현황

(단위 : 천원)

구 분	변경전 계약금액	변경후 계약금액	증감금액	변경 계약일자
설계변경(제1회)	813,791	837,797	24,006	2022.03.17.
물가변동(제1회)	837,797	859,232	21,435	2022.04.25.
설계변경(제2회)	859,232	885,636	26,404	2022.06.28.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(대통령령 제31864호, 2021. 7. 6. 개정 시행 이후의 것) 제64조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 및 시행규칙 제74조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 물가변동으로 인한 변경 계약금액은 기존 계약금액 중 조정기준일 이후에 이행되는 부분의 대가(이하 ‘물가변동적용대가’라 함)에 조정률을 곱하여 산출하도록 하고 있어, 물가변동으로 인한 계약금액을 조정한 이후 설계변경 시행 시에는 기존 물가변동적용대

가로 반영된 품목의 물량 중 설계변경으로 감소한 물량을 발체하여 이를 제외한 물량으로 물가변동 금액을 재산정⁵³⁾하고 감액 등의 조치를 하여야 한다.

그런데 ●●공항에서는 위 공사를 시행하면서 물가변동(제1회) 이후 설계변경(제2회)을 하였고, 그로 인해 물가변동(제1회) 시 적용되었던 물가변동적용대가 중 설계변경(제2회) 시 감소된 물량에 대한 물가변동 금액 감액분을 재산정하는 절차를 거쳐야 하나 그러지 아니하고 【표3】 과 같이 준공대가를 지급하였다.

【표3】 물가변동 금액 재산정 시 준공대가 현황

(단위 : 천원)

구 분	물가변동(부당)	물가변동(정당)	차 액
공사금액	837,797	837,797	-
물가변동 금액	21,435	19,394	2,041
총 공사비 (합계)	859,232	857,191	2,041

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① >>>실장은 물가변동에 따른 공사 계약금액 조정을 적절하게 하지 못한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

53) 예를 들어 공사기간이 2022. 5. 1 ~ 2023. 10. 31. 인 공사에서 2023. 1. 1.을 조정기준일로 하여 물가변동에 따른 계약금액을 변경하였고, 이때 A라는 품목 전체 물량 100개 중 2023. 1. 1. 이후에 실시하는 50개가 물가변동적용대가로 반영되었음. 그런데 이후 2023. 4. 1. 설계변경을 시행하면서 품목 A 물량이 2023. 1. 1. 이후에 당초 50개 중 25개만 공사에 필요하여 나머지 25개는 제외할 경우, 기존 물가변동에 따른 계약금액 변경을 할 당시 적용한 50개 중 25개에 대해서는 물가변동적용대가로 반영할 필요가 없었던 것이므로 이러한 불필요한 25개에 대한 물가변동으로 인해 증액된 금액을 설계변경 시나 공사준공 전까지 감액하여야 함

주 의 요 구

28

제 목 공사 준공검사 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 공사

내 용

●●공항에서는 2021~2022년 ‘●●공항 여객터미널 시설재배치 전기공사’를
【표】와 같이 시행하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
●●공항 여객터미널 시설재배치 전기공사 (1차년도)	2021.05.13. ~ 2021.12.31.	999,379
●●공항 여객터미널 시설재배치 전기공사 (2차년도)	2022.01.01. ~ 2022.12.19.	989,652

2022. 8. 18. 이전⁵⁴⁾의 「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도) 및 시행령 제59조(건설재해예방 지도 대상 건설공사도급인)에 따르면 건설공사 도급인은 공사금액 1억 원 이상 120억 원 미만인 공사를 하는 시행하는 동안 전문기관으로부터 건설공사 산업재해 예방을 위한 기술지도를 받아야 하고, 발주자 또는 감리자는 고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제9조(확인) 제1항 내지 제3항에 따라 안전보건관리비 사용내역 확인 시 기술지도 계약 체결, 기술지도 실시 및 개선 여부 등에 대해 확인하여야 한다.

54) 최근 「산업안전보건법」 개정으로 2022. 8. 18. 이후 공사의 건설재해예방 전문지도기관 기술지도의 계약주체는 도급인에서 발주자로 변경되어, 현재는 발주자가 재해예방 기술지도 업무 전반을 주관하여야 함

또한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(법률 제17816호, 2021. 1. 5. 개정 시행 이후의 것, 이하 ‘국가계약법’이라 함) 제14조(검사) 및 제15조(대가의 지급)에 따르면 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사 및 검사조서를 작성한 후에 그 대가를 지급하도록 하고 있고, 「국가계약법 시행령」(대통령령 제31986호, 2021. 9. 14. 개정 시행 이후의 것) 제55조(검사) 제6항에서는 법 제14조 제1항의 규정에 의한 검사를 함에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체없이 필요한 시정조치를 하도록 하고 있다.

그런데 ●●공항에서는 위 공사 1차년도 준공검사 시(2022. 1. 4) 1차년도 건설재해예방 기술지도비에 대해서만 지급하여야 하나 계약상대자가 제출한 총차년도 건설재해예방 기술지도비를 일괄 집행(6,400천 원)함으로써, 발생하지 않은 2차년도 산업안전보건관리비(3,840천 원)까지 포함하여 공사대금을 지급하였다.⁵⁵⁾

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① >>>실장은 공사 준공검사를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

55) 공사 준공(2차년도 준공) 후 공사대금 확인 결과 총차년도 기준으로 건설재해예방 기술지도비는 적정하게 집행됨

주 의 요 구

29

제 목 공사 자재 관리 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 공사

내 용

●●공항에서는 2023년 ‘●●공항 매립 활주로등 개량공사’를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
●●공항 매립 활주로등 개량공사	2023.04.18. ~ 2023.05.25.	105,490

우리 공사 「공사감독규정」(규정 제397호, 2023. 3. 3. 개정 시행) 제14조(자재 관리)에 따르면 감독자는 시공자로부터 주요기자재의 공급원 승인신청서를 사전에 제출받아 승인신청 내용을 시방서 및 공사목적물의 품질기준을 만족하는지 검토·확인하고 이를 시행부서장에게 보고하도록 하고 있고, 공사 현장에 반입되는 자재에 대해서는 시공자로 하여금 주요자재검사부 등에 기록(증빙 포함)하게 하는 등 감독자가 시공자의 자재 보관 및 품질 관리 상태를 수시 확인하도록 하고 있다.

또한 「항공등화 설치 및 관리 기준」(국토교통부 고시 제2022-352호, 2022. 6. 21. 제정 시행 이후의 것) 제6조(일반적용사항)에서는 시공 시 사용하는 철재홀, 등기구

및 케이블 등의 각종 항공등화용 제품은 KS 인증제품 또는 KS 규격과 동등품 이상을 사용하도록 하고 있어, 설치 전 감독자는 반입되는 제품이 적정한 지 확인하여야 한다.

그런데 ●●공항에서는 위 공사를 시행하면서 주요 자재인 강제전선관 및 고압 케이블 등에 대해서는 자재 공급원 승인 등 적절하게 관리를 하였으나, 그밖의 항공등화 주요자재인 철재홀에 대해서는 자재 공급원 승인신청·검토·확인하는 절차를 누락하였다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① >>>실장은 공사 자재 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

30

제 목 상업시설 임대보증금 관리 소홀
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 임대
내 용

◎◎공항에서는 터미널에 위치한 상업시설에 대해 【표1】 과 같이 임대차계약을 체결하여 관리하고 있다.

【표1】 임대차계약 현황

상업시설(상호)	면적(㎡)	임차인	계 약 기 간	임대료(영업요율)*
커피전문점 (◁▷)	97.50	개인(이OO)	2022.01.02. ~ 2027.01.01.	37.88%
패스트푸드 (◀▶)	47.61	개인(염OO)	2022.12.04. ~ 2027.12.03.	36.18%

* 기본임대료 별도

「재산관리규정」(규정 제345호, 2021. 5. 24. 개정 시행 이후의 것) 제20조(임대보증금) 제1항에 따르면 재산을 임대할 경우 임차인에게 연간임대료의 12분의 9 이상에 해당하는 임대보증금을 납부하도록 하고 있고, 이와 관련하여 임대차계약서 제7조(임대보증금) 제6항에서는 매 회계연도별 매출액 확정에 따라 정산된 임대료가 최초연도 대비 12% 이상 증감한 경우 그 증감률에 따라 임대보증금을 조정하도록 하고 있다.

그런데 ◎◎공항에서는 연간임대료가 최초(2021~2022년 입찰 당시 추정임대료) 대비 12% 이상 증가하였음에도 임대보증금을 조정하지 않아 2024년 감사일 현재 【표2】 와 같이 재산관리규정 및 임대차계약서에 따른 적정 임대보증금을 확보하고

있지 않다.

【표2】 임대보증금 누락분(부족분)

(단위 : 천원)

상업시설(상호)	연간임대료* (2023)	현 보증금(A)	적정 보증금(B)	보증금 부족분 (B-A)	비 고
◁◁	137,274	97,449	113,251	15,802	최초 추정임대료 대비 16.2% 증가
◀◀	93,212	66,033	76,900	10,867	최초 추정임대료 대비 16.5% 증가

* 기본임대료 + 매출연동임대료(매출액×영업요율)

[관계부서 의견] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ≫≫실장은 상업시설 임대보증금 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

② ◎◎공항장은 ㉠ 임대보증금 총 26,669천 원을 추가 징수하시고,(시정)

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구 · 통 보

31

제 목 통신장비 시설물 설치 승인 및 임대차계약 체결에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항, ◆◆공항
구 분 임대
내 용

○○공항 및 ◆◆공항 여객터미널에는 【그림1】 , 【그림2】 와 같이 이동통신사의 통신 장비가 설치되어 있다.

【그림1】 ○○공항 내 통신장비 설치현황(☞☞, ☞☞, ☞☞)



【그림2】 ◆◆공항 내 통신장비 설치현황(☞☞, ☞☞)



「재산관리규정」 (규정 제395호, 2023. 3. 3. 개정 시행 이후의 것) 제15조(재산의 임대)에 따르면 재산의 효율적 관리와 수익 향상을 위해 공사 재산을 임대할 수 있으며,

재산관리(원상회복 포함) 책임 등을 명확화하기 위해 임대차계약서를 체결하여 관리하도록 하고 있고, 또한 제19조(임대료)에 따라 감정평가 결과 등을 토대로 임대료를 산정하여 부과하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항 및 ◆◆공항의 경우 【그림1】 , 【그림2】 의 통신장비에 대해 임대차계약이 체결되어 있지 않고 임대료를 부과하고 있지 않은 상황이다.

특히 「시설물 설치 및 이용승낙업무처리 예규」 (예규 제94호, 2017. 3. 23. 개정 시행 이후의 것, 이하 ‘예규’라고 함) 제4조(업무관장)에 따르면 시설물 이용자⁵⁶⁾로부터 시설물⁵⁷⁾ 설치 및 이용승낙 신청이 있을 경우 관련도가 많은 부서의 장이 승낙자가 되어 승인 업무를 처리하고, 제3항에 따라 설치결과를 임대차계약 담당부서의 장에게 통보하여 사후 조치(임대차계약 체결 등)가 가능하도록 하여야 한다.⁵⁸⁾

그런데 ○○공항 및 ◆◆공항에서는 【표】 와 같이 위 절차가 준수되지 않고 있다.

【표】 시설물 설치 신청 및 승인 내역

구분	시설물이용자	설치 시설	설치 승인*	비 고
○○ 공항		5G 이동통신 케이블 및 장비	■ ■ 부 승인 (○○공항-25000, 2020.03.17.)	설치결과 통보 (→ ■ ■ 부) 없음
		"	■ ■ 부 승인 (○○공항-8098, 2020.09.08.)	설치결과 통보 (→ ■ ■ 부) 없음
		"	■ ■ 부 승인 (○○공항-8635, 2020.09.22.)	설치결과 통보 (→ ■ ■ 부) 없음
		광케이블	■ ■ 부 승인 (○○지사-826, 2019.01.29.)	설치결과 통보 (→ ■ ■ 부) 없음
		5G 이동통신장비	■ ■ 부 승인 (○○지사-9966, 2019.12.02.)	설치결과 통보 (→ ■ ■ 부) 없음
		5G 광케이블	■ ■ 부 승인 (○○지사-8766, 2019.10.25.)	설치결과 통보 (→ ■ ■ 부) 없음
◆◆ 공항		중계기 등	승인내역 등 없음	
		"		

* 【그림】 장비를 설치(교체)한 시점을 예시로 들었음

56) 예규 제3조(용어의 정의) 제4호에 따라 시설물설치 및 이용승낙을 받은 자 또는 받고자 하는 자를 말함

57) 예규 제3조(용어의 정의) 제1호에 따라 ‘시설물’이란 공항에 설치되는 전기, 통신 등의 시설 일체를 말함

58) 다만, 같은 조 제2항에 따라 시설물설치신청이 임대차계약과 동시에 이루어지는 경우 임대차계약 담당부서의 장이 주관하여 처리

한편 예규 제10조(시설물 이용) 및 제13조(요금 등의 산정 및 징수)에 따라 시설물관리자 및 징수담당자는 시설물을 사용하기 위한 전기사용량에 대해 요금을 산정 및 징수하여야 하고, 전기사용량의 산정은 적산전력계에 따른 종량제를 원칙으로 하되 적산전력계의 설치가 곤란하거나 사용량이 일정한 경우에는 전기사용계약을 체결하여 정액제로 관리하여야 한다.

그런데 ◆◆공항에서는 【그림2】의 통신장비에 대해 전기요금을 징수하지 않고 있다.

[관계부서 의견] ○○공항 및 ◆◆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장 및 ◆◆공항장은 ㉠ 「재산관리규정」 등에 의거 통신장비에 대한 임대차계약을 체결하여 임대료(○○공항 약 4,474천 원, ◆◆공항 약 205천 원)⁵⁹⁾ 및 전기시설사용료(◆◆공항)를 산정·부과하시고,(시정)

㉡ 향후 시설물 설치 신청 접수 시 「시설물 설치 및 이용승낙업무 처리 예규」에 따른 승인, 통보 및 임대차계약 체결 등 일련의 절차를 준수하여 처리하여 주시기 바라며,(통보)

㉢ 아울러 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

59) 해당공항 2024년도 업무시설 임대단가(○○ 173,400원/㎡, ◆◆ 60,250원/㎡), 점유면적(1EA당 ○○ 1.29㎡, ◆◆ 1.7㎡), 총 수량(○○ 20EA, ◆◆ 2EA)을 기준으로 추산

시 정 요 구

32

제 목 식품 자동판매기 임대차계약 조건에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항, ◆◆공항
구 분 임대
내 용

○○공항 및 ◆◆공항에서는 여객청사 내 자동판매기에 대해 【표1】 과 같이 임대차계약을 체결하여 관리하고 있다.

【표1】 자동판매기 임대차계약 내역

구 분	임차인	면적	계 약 기 간	연간임대료	비 고
○○공항	††	7㎡	2019.03.16. ~ 2024.05.15.	4,829천원	커피 등 음료제조자판기 3대 캔·PET음료자판기 3대
◆◆공항	↑↓	2.4㎡	2019.09.07. ~ 2025.02.21.	2,244천원	커피 등 제조음료자판기 1대 캔·PET음료자판기 1대

「식품위생법 시행령」(대통령령 제29421호, 2019. 1. 1. 개정 시행 이후의 것) 제21조(영업의 종류) 제5호 나목에 따르면 식품자동판매기 영업이란 식품을 자동판매기에 넣어 그대로 판매하거나 내부에서 혼합·처리과정을 거친 식품을 판매하는营业을 말하
는바, 커피 등의 음료를 즉석에서 제조하여 판매하는 자동판매기는 식품위생법령상의
‘식품자동판매기’에 해당한다.⁶⁰⁾

식품자동판매기 영업을 하려는 자는 「식품위생법」(법률 제15943호, 2019. 1. 12.
개정 시행 이후의 것) 제40조(건강진단) 및 제41조(식품위생교육)에 따라 건강진단 및

60) 소비기한이 1개월 이상인 완제품만을 자동판매기에 넣어 판매하는 경우는 제외


식품위생교육을 받아야 하고, 제37조(영업허가 등) 등에 의거 시장·군수·구청장 등에게 영업신고를 하여야 한다. 또한 같은 법 제44조(영업자 등의 준수사항)에 따라 영업자 준수사항을 지키도록 하고 있는바, 주요 내용은 【표2】와 같다.

【표2】 식품자동판매기 영업자 준수사항(식품위생법 관련)

- ① 자동판매기 내부의 정수기 또는 살균장치 등이 낡거나 닳아 없어진 경우에는 즉시 바꾸어야 하고, 그 기능이 떨어진 경우에는 즉시 그 기능을 보강하여야 합니다.
- ② 자동판매기 내부(재료혼합기, 급수통, 급수호스 등)는 하루 1회 이상 세척 또는 소독하여 청결히 하여야 하고, 그 기능이 떨어진 경우에는 즉시 교체하여야 한다.
- ③ 매일 위생상태 및 고장 여부를 점검하여야 하고, 그 내용을 다음과 같이 점검표에 기록하여 보기 쉬운 곳에 항상 비치하여야 합니다.

그런데 ◎◎공항 및 ◆◆공항에 설치된 제조음료자판기의 경우 감사일 현재 영업신고 여부, 식품위생교육 이수 여부 등을 확인할 수 있는 서류를 보유하고 있지 않고, 또한 자판기 위생상태 등에 대한 점검표가 부착되어는 있으나 【그림】과 같이 점검일시가 2024년 1~2월 기간에 1회만 기록되어 있거나 과거(2022년 7월) 기록만 있는 등 미흡하게 관리되고 있다.

【그림】 식품자동판매기 위생점검표 현황 (◎◎공항, ◆◆공항)



한편 ◎◎공항에서는 2024년 3월 자동판매기 신규 운영자를 입찰을 통해 선정하였으나 여전히 식품위생법 준수사항 이행관리가 미흡한 상황으로⁶¹⁾, 공항 상업시설 위생 수준 제고 및 이용객 불편 방지 등을 위한 운영 관리 개선이 필요하다.

61) 입찰참가자격, 입찰유의사항 등에 식품위생법 관련 내용(영업자 준수사항 등)을 구체적으로 반영하여야 했으나 반영 미흡

[관계부서 의견] ○○공항 및 ◆◆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장 및 ◆◆공항장은 ㉠ 여객터미널 내 식품자동판매기와 관련하여 식품위생법령을 준수하여 운영될 수 있도록 조치하시고,(시정)

㉡ 소속직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

33

제 목 사택 부당이용자 후속조치 업무 소홀

관 계 부 서 ◎◎공항

구 분 총무

내 용

◎◎공항에서는 2023년 10월 가족 임차사택 거주직원을 대상으로 부양가족 실거주 여부 확인 점검⁶²⁾을 실시하였으며, 그 결과 가족사택 부당이용자 2명을 적발하였고, 2023년 11월 주택운영위원회를 개최를 통해 「사택운영기준」에 따라 조치할 것으로 심의·의결⁶³⁾한 바, 그 세부내용은 【표1】과 같다.

【표1】가족사택 부당이용자 세부내용

구 분	사택 소재지	계약기간	보증금(천원)	부양가족 신고	점 검 결 과
직원 A	↗↗시	2023.05.04.~2025.05.04.	170,000	부1	부당이용 판정
직원 B	↗↗시	2023.02.17.~2025.02.16.	170,000	부1	

우리 공사 「사택운영기준」(≫≫실-618, 2023. 1. 19. 개정 시행 이후의 것)에서는 부양가족 허위 신고에 다른 사택 부당이용 판명 시, 해당 사택 및 초과 지원금액을 1개월 내 환수하여야 하고, 부당으로 이용한 과거기간에 대하여 우리 공사 「복지후생규정시행세칙」(시행세칙 제147호, 2023. 3. 30. 개정 시행) 제23조(사택 등의 반환)를 준용한 가산이자를 부과⁶⁴⁾하도록 하고 있다.

62) (1차 점검) 2023. 10. 23. ~ 2023. 10. 24., (2차 점검) 2023. 10. 27. ~ 2023. 10. 30.

63) ◎◎공항-11318(2023. 11. 16.) '2023년 제6차 주택운영위원회 개최결과'

64) 6개월 이내 시, KB은행 주택담보대출 연체이자율 3개월 평균금리를 적용하며 6개월 초과 시, 연 14%의 지연이자율을 적용함

따라서 ○○공항은 위 사택 부당이용자에 대하여 관련 규정 및 기준에 따라 기한 내 사택 및 초과 지원금액을 환수하고 부당으로 이용한 과거기간에 대한 가산이자를 부과하여야 한다.

그런데 ○○공항에서는 【표2】와 같이 가족사택 부당이용자의 해당사택 환수 조치를 기준 대비 지연처리⁶⁵⁾하였다.

【표2】가족사택 부당이용자 발생 및 처리내역

직 원	부당이용 판명일	환수 기준일	실제 환수일	비고(환수방법)
A	2023.11.08.	2023.12.08.	2024.01.30.	사택 환수 및 가산이자 부과
B (퇴사)	2023.11.08.	2023.12.08.	2024.01.15.	사택 환수 및 가산이자 퇴직금 공제

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 사택 부당이용자에게 사택 또는 지연이자 환수를 위한 주택운영위원회 심의결과 통보 및 조치 요구사항을 여러 차례 요청하였으나, 개인사로 인하여 사택반환이 지연되었다고 진술하였다.

사택 부당이용은 사택제도 운영에 있어 중대한 위반사항이며 이에 ○○공항에서는 2023년 11월 주택운영위원회를 통해 부당이용에 대한 조치방안(1개월 이내 환수조치)을 심의·의결한 바 있다. 그러나 직원 개인사로 인한 환수조치 지연 등 특이사항이 발생하였음에도 불구하고 환수기간 연장에 대한 적정성 검토, 적절한 후속조치 방향 등에 대한 주택운영위원회 심의·의결 절차를 추진하지 않았으며, 사택 담당자와 부당이용자 간 사내메일로 업무를 처리하는 등 후속절차가 미흡하였으므로 ○○공항의 의견은 인정할 수 없다.

65) 가산이자에 대해서는 지연된 환수기간을 모두 포함하여 부과조치 하였음

조치할 사항

① >>>실장은 사택 부당이용자에 대한 후속조치 업무에 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② >>>공항장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

34

제 목 병가제도 이용에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항, ◇◇공항
구 분 복무
내 용

우리 공사는 「취업규칙」(규정 제365호, 2022. 2. 9. 개정 시행 이후의 것)에 따라 병가제도를 운영하고 있으며, >>실에서는 병가제도 이용 관련 철저한 복무 관리를 위해 【표1】과 같은 유의사항(>>실-5817, 2021. 7. 27. / >>실-10037, 2021. 12. 31. / >>실-4611, 2022. 7. 13.)이 포함된 문서를 시달한 바 있다.

【표1】 병가제도 이용 관련, 주요 유의사항

- 병가사용 누계 7일이 되는 시점에서는 1일을 사용하더라도 인사실 문서발송 필수
- 연 누계 6일 초과 병가 사용 시, 진단서 제출
- 병가(지각/조퇴/외출) : 병원진료 증빙자료 필첨(영수증, 진료확인서 등)
 - 병가(지각/조퇴/외출) 및 '진단서 미제출 병가'의 연간 누계 합산 6일(48시간) 초과 시, 진단서 제출하여 일 단위 사용(병원진료외출 코드 삭제)
- 병가(1개월 미만) : 연 누계 6일 초과(지각/조퇴/외출 포함) 시, 진단서 첨부하여 인사실 제출 필수
- 기타사항 : 코로나 확진에 따른 격리기간에 사용한 병가는 격리통지서를 진단서로 갈음하여 인정(연 누계 6일에 합산하지 않음)

【표1】에 따르면 ① 병가 사용일이 연간 누계 6일을 초과할 경우 진단서를 첨부하여 >>실에 문서를 제출하도록 하고 있고, ② 코로나-19 확진에 따른 병

가 사용 시, 격리통지서를 진단서로 갈음하여 첨부하도록 하며, ③ 병가(지각/조퇴/외출)의 경우 병원진료 증빙자료를 첨부하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항과 ◇◇공항에서는 【표2】와 같이 연간 병가 사용 누계일이 6일을 초과하였음에도 >>실에 진단서를 제출하지 않았고, 병가(지각/조퇴/외출) 또는 코로나-19 확진에 따라 병가를 사용하였으나 증빙자료 첨부를 누락하였다.

【표2】 병가(1개월 미만) 또는 병가(지각/조퇴/외출, 코로나) 증빙서류 미첨부(제출) 현황

구 분	소 속	인원(명)	건수(건)	사 유	비 고
문서 미제출	○○공항	1	1	병가 사용일 누계 6일 초과	병가(1개월 미만)
증빙서류 미첨부	○○공항	1	1	코로나 확진 증빙자료 미첨부	병가(1개월 미만)
	◇◇공항	2	2	병원 진료자료 미첨부	병가(지각/조퇴/외출)
	◇◇공항	1	1	코로나 확진 증빙자료 미첨부	병가(1개월 미만)

[관계부서 의견] ○○공항 및 ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장 및 ◇◇공항장은 ㉠ 병가 사용에 대한 증빙서류를 첨부하지 않은 직원에 대하여 근무상황부 변경을 통해 인정서류를 첨부하도록 하시고,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

35

제 목 일상감사 미이행
관 계 부 서 ◎◎공항, ◇◇공항
구 분 감사
내 용

가. 주요물품 불용결정에 관한 사항

◎◎공항에서는 본사 b b실에서 추진하였던 ‘전국공항 주차관제시스템 고도화 사업’ 추진⁶⁶⁾에 따라 기존 운영 중인 ‘전국공항 주차관리 시스템’을 【표1】과 같이 불용결정 후 폐기처분 계획⁶⁷⁾을 수립하였다.

【표1】 ◎◎공항 불용물품 명세서(주요물품)

품 명	취 득 일	취득금액(천원)	잔존가액(천원)	불용결정
전국공항 주차관리 시스템	2013.12.01.	266,225	32,131	2022.11.11.

우리 공사 「감사기준시행세칙」(시행세칙 제134호, 2022. 1. 24. 개정 시행 이후의 것) 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2(일상감사의 범위 및 대상 업무)에 따르면 잔존가액 500만 원 이상 주요물품의 손상실 처리 및 1천만 원 이상 주요물품의 불용결정에 관한 사항은 일상감사를 거치도록 하고 있다.

66) b b실-1340(2021. 4. 21.) ‘전국공항 주차관제시스템 고도화 사업 시행계획 보고’

67) ◎◎공항-323(2023. 1. 5.) ‘물품 불용결정 완료 및 폐기처분 계획 보고’

따라서 ◎◎공항은 잔존가액 1천만 원 이상의 주요물품에 대하여 불용여부를 결정하고자 하는 경우에는 일상감사를 거쳐야 한다.

그런데 ◎◎공항에서는 불용결정 당시 잔존가액 1,000만 원을 초과하는 주요물품의 불용여부를 결정하기 전 일상감사 절차를 누락하였다.

나. 업무협약 체결에 관한 사항

◇◇공항에서는 공항의 접근성 제고 및 지역관광 활성화 등 유관기관 간 협력 체계 강화를 위하여 【표2】와 같이 업무협약을 체결⁶⁸⁾하였다.

【표2】 ◇◇공항 업무협약 체결현황

협 약 명	협 약 일 시	세 부 내 용
◇◇공항 활성화를 위한 업무협약(MOU) (◇◇공항-(주)↓↓)	2023.05.31. 11:00	○업무수행 제반자료, 요청사항 협조 ○차량공유 서비스 및 관련기술 활용 등 ◇◇공항 활성화 협조

우리 공사 「감사기준시행세칙」(시행세칙 제148호, 2023. 4. 24. 개정 시행 이후의 것)제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2(일상감사의 범위 및 대상 업무)에 따르면 협정, 약정, 협약의 체결 및 변경에 관한 사항은 일상감사를 거치도록 하고 있다.

그런데 ◇◇공항에서는 ◇◇공항과 (주)↓↓ 간 ‘◇◇공항 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결하기 전 일상감사 절차를 누락하였다.

68) ◇◇공항-2635(2023. 6. 1.) ‘◇◇공항 활성화를 위한 업무협약(MOU) 결과보고’

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇공항에서는 (주)ＪＪ 고객들의 카세어링 이용에 관한 정차지 및 이용객 현황 등의 데이터를 받기 위해 진행한 사항으로서 (주)ＪＪ 측에 금전 또는 별도의 혜택을 제공하지 않았다는 점에서 협약의 성격으로 판단하지 않았다는 진술을 하였다.

그러나 업무협약의 사전적 의미⁶⁹⁾와 ‘상호보완적 협력체계 구축을 통한 ◇◇공항 활성화’라는 공동의 목표를 달성하기 위하여 양 기관(업체)의 장이 체결한 사항임을 비추어 볼 때, ◇◇공항의 의견은 인정할 수 없다.

조치할 사항

① ≫≫실장은 일상감사 절차를 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ◎◎공항장 및 ◇◇공항장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

69) 단체와 단체 사이에 특정 업무와 관련된 협정을 체결함

통 보

36

제 목 공항운영분야 위탁관리 감독업무에 관한 사항
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 위탁관리
내 용

우리 공사는 자회사인 ♪♪(주)(이하 ‘자회사’라 함)와 【표1】 과 같이 위탁 계약을 체결하여 영남 및 호남권역 공항운영 분야 현장서비스 위탁관리 업무를 수행하도록 하고 있다.

【표1】 자회사(운영분야) 위탁관리 계약현황

용 역 명	용 역 기 간	용역금액(천원)	계약 상대자
2022년 영남 및 호남권역 공항시설 위탁관리	2022.01.01. ~ 2022.12.31.	82,279,727	♪♪(주)
2023년 영남 및 호남권역 공항시설 위탁관리	2023.01.01. ~ 2023.12.31.	86,402,817	♪♪(주)

자회사 위탁관리 특수과업내용서에서 정한 ‘정기보고 체계’에서는 계약상대자가 정기적으로 보고하여야 할 사항 및 보고 시기를 【표2】 와 같이 정하고 있으며, 우리 공사 「공항시설 위탁관리 감독지침」⁷⁰⁾(2020. 3. 25. 개정 시행 이후의 것) 제 12조(과업 수행)에 따르면 감독자⁷¹⁾는 과업내용서, 산출내역서, 과업수행계획서 등과 일치하게 과업이 수행되는지에 대한 여부를 확인하고, 적정하지 못하다고 인정되는 경우 필요한 조치를 하도록 하고 있다.

70) 2022. 1. 19.에 「자회사 위탁관리 감독지침」 제11조(과업 수행)로 이관됨

71) 감독부서의 장으로부터 자회사 위탁관리 분야의 계약 이행에 대한 감독업무를 위임받은 직원임

【표2】 자회사 운영분야 정기보고 주요사항

주 차	카 트	미 화
○연간 운영계획(연 1회) ○주차요금 통계현황(일별, 월별, 누적월별, 반기별, 연별) ○직무교육 실적(분기 1회)	○연간 점검 및 업무계획(연 1회) ○월간 종사자 근무실적(월 1회) 등 ○매월 기성검사 시, 카트 수량을 파악하여 계수기록부 작성 제출	○연간 점검 및 업무계획(연 1회) ○월간 종사자 근무실적(월 1회) 등

따라서, ◎◎공항은 특수과업내용서에서 정한 바와 같이 자회사가 정기적으로 보고하여야 할 세부사항을 준수하도록 하여야 하며, 미흡사항 발생 시 필요한 조치를 취하여야 한다.

그런데 ◎◎공항에서는 자회사로부터 2022년 1월부터 동년 3월까지 여객용 카트 점검 및 계수기록 자료를 제출받지 않았으나, 제출요구 등 자회사 위탁관리 감독자로서 필요한 조치를 취하지 않았으며, 2023년 1월 운영분야(미화, 주차, 영점) 업무실적은 동년 3월에 지연보고⁷²⁾를 받았다. 또한, 2023년 6월 자회사로부터 동년 5월 운영분야(미화, 주차, 영점) 업무실적과 6월 업무계획을 제출 받았으나, 동년 8월에 접수⁷³⁾하였다.

[관계부서 의견] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◎◎공항장은 자회사 위탁관리 감독 시, 관련 지침과 과업내용서를 철저히 준수 하여 관련 업무에 만전을 기하여 주시기 바라며, 자회사 미흡사항 발생 시 위탁관리 감독자로서 적절한 조치를 취하여 향후 이러한 상황이 재발하지 않도록 철저히 기하시기 바랍니다.(통보)

72) ♪♪(주) ◎◎공항-159(2023. 3. 3.) '운영분야 월간 업무실적 및 계획 제출'

73) ◎◎공항-7972(2023. 8. 9.) '운영분야 월간 업무 실적 및 계획 제출'

시 정 요 구

37

제 목 건설공사 시설물 이설 계획 변경에 관한 사항
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 공사
내 용

◎◎공항에서는 2023년부터 ‘◎◎공항 냉·난방공조 및 기타시설 개선공사’를
【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
◎◎공항 냉·난방공조 및 기타시설 개선공사	2023.08.01. ~ 2024.11.30.	2,747,463

위 공사 설계도서에는 여객터미널 지하 1층 기계실 공조기 교체 및 배관공사
시행 시 장비 및 자재의 원활한 반입·반출을 위한 장비 반입구를 확보하기 위
하여 상부(2층)에 설치되어 있는 기존 실외기 5개를 지상 1층으로 임시 이설하고
기계실 공사가 완료되면 기존 위치로 이전 설치하도록 계획되어 있다.

그런데 감사기간 위 공사 현장을 확인한 결과 실외기 이설이 설계도서와는
상이하계 기존 실외기를 1층 바닥으로 임시이설 하지 않고 당초 설치되어 있던
2층 위치에서 우측으로 2~3m만 이전하여 장비 반입구를 확보하여 교체사업을
시행하고 있어, 당초 설계도서에 반영된 신규배관 설치 등의 이설비용은 발생하지
않으므로 공사비에서 제외할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 냉난방공조 및 기타시설 개선공사’에 포함되어 있는 실외기 이설 및 동관 배관 설치 공종을 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액 (9,300천 원)하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구

38

제 목 관급자재(아스콘) 생산공장 사전점검 업무 소홀
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 공사
내 용

◎◎공항에서는 2023년 ‘◎◎공항 주차장 확장공사’를 시행하면서 주요 관급자재인 아스팔트콘크리트를 【표】와 같이 구매하였다.

【표】아스팔트콘크리트 설계 총 수량

사 업 명	구 매 내 용		
	구 분	수 량(톤)	금 액(천원)
◎◎공항 주차장 확장공사 공사용 관급자재 아스팔트콘크리트 구매	표층용(WC3,WC4)	914	78,080
	기층용(BB2,BB3)	1,844	127,571
	합 계	2,758	205,651

「건설공사 품질관리 업무지침」(국토교통부고시 제2022-30호, 2022. 1. 18. 개정 시행) 제32조(자재공급원 승인 등)에서는 수요자가 자재를 공급받고자 하는 공장(이하 ‘자재공급원’이라 함)을 선정하고자 할 때는 공급원 승인권자에게 자재공급원 승인 요청을 하도록 하고 있고, 제33조(자재공급원의 사전점검)에서는 수요자는 아스팔트콘크리트의 총 설계량이 2천 톤 이상인 건설공사에 대해서는 자재공급원 승인요청을 하려면 공사감독자와 합동으로 생산공장 사전점검을 실시하고 그 결과를 공급원 승인권자에게 보고하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 공사 관급자재인 아스팔트콘크리트를 조달청 나라장터 쇼핑몰을 통해 직접 구매하여 추진하면서 아스팔트콘크리트의 총 설계량이 2천톤 이상임에도 생산공장 사전점검을 실시하지 않고 공사를 시행하였다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① >>>실장은 관급자재(아스콘) 점검 업무를 소홀히 한 자에 대하여 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구 · 통 보

39

제 목 시설물 법정 안전점검 결과 검증 시행에 관한 사항
관 계 부 서 ◎◎공항, ◇◇공항
구 분 안전
내 용

◇◇공항에서는 2023년 ‘◇◇공항 여객청사 정밀안전점검 용역’을 시행하였고, ◎◎공항에서는 2024년 ‘◎◎공항 건축물 정밀안전점검 및 성능평가 용역’을 시행하고 있으며, 각각의 시행현황은 【표1】과 같다.


【표1】용역 시행 현황

용역명	용역기간	용역금액(천원)	비고
◎◎공항 건축물 정밀안전점검 및 성능평가 용역	2024.04.29. ~ 2024.06.27.	36,962	시행중
◇◇공항 여객청사 정밀안전점검 용역	2023.11.27. ~ 2023.12.18.	13,866	완료

전국공항에서는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」(법률 제17946호, 2021. 3. 16. 개정 시행, 이하 ‘시설물안전법’이라 함)에 따라 대상시설물에 대해 외부 전문기관에 용역을 의뢰하여 주기적으로 안전점검·진단을 시행해오고 있으며, 본사 111실에서는 안전점검·진단 결과의 오류 발생 차단 및 신뢰도 향상을 위해 2020년 안전점검·진단 검증체계를 수립⁷⁴⁾하여 【표2】와 같이 시행부서로 하여금 제3자인 외부 전문가 자문 등을 통해 안전점검·진단 결과의 적정성을 검증 받도록 하였다.

74) 111실-6154(2020. 12. 3.) ‘시설물안전법에 따른 안전점검·진단 검증체계 알람’

【표2】 안전점검 성과(결과)의 적정성 검토 절차



그런데 ○○공항에서는 위 용역을 실시하면서 안전점검 결과에 대한 적정성 검증을 위 용역에 포함시켜 시행하는 것으로 과업내용서 등에 계획하고 있는바, 점검 시행과 이에 대한 검증을 모두 계약상대자가 시행할 경우 신뢰도를 담보할 수 없고 객관성을 확보하고자 하는 검증 본래의 취지와 맞지 않으므로, 검증 사항은 위 용역 과업내용에서 제외하고 시행부서에서 직접 실시할 필요가 있다.

또한 ◇◇공항에서는 위 정밀안전점검 용역 완료 후 점검 결과에 대한 외부 전문가 자문 등의 검증을 감사일 현재까지 실시하지 않았다.

[관계부서 의견] ○○공항 및 ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ○○공항장은 ‘○○공항 건축물 정밀안전점검 및 성능평가 용역’에 포함되어 있는 안전점검 결과에 대한 적정성 검증을 계약상대자가 아닌 시행부서에서 직접 실시하시기 바랍니다.(시정)

② ◇◇공항장은 ‘◇◇공항 여객청사 정밀안전점검 용역’ 결과에 대해 외부 전문가 자문 등을 통한 적정성 검증을 조속히 실시하시기 바랍니다.(통보)

통 보

40

제 목 공사 안전작업제도 이행 여부에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항, ^^본부
구 분 안전
내 용

○○공항 및 ^^본부에서는 2023년 ‘○○공항 주차장 확장사업 통신공사’와 ‘㉔㉔항공무선표지소 AG 송수신 철탑 등 안전시설물 보강 공사’를 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 공사 시행 현황

사 업 장	공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
○○공항	○○공항 주차장 확장사업 통신공사	2023.07.04. ~ 2023.12.16.	180,769
^^본부	㉔㉔항공무선표지소 AG 송수신 철탑 등 안전시설물 보강 공사	2023.10.26. ~ 2023.12.29.	102,416


본사 ♡♡실에서는 안전사고 예방 및 체계적인 위험작업 관리를 위하여 건설 공사 작업허가제 시행 방법 등을 포함한 「현장 안전작업제도 개선계획」 을 2021년 수립하여 소속기관에 시달⁷⁵⁾하였으며, 2023년도에는 현장에서 시행하여야 하는 안전작업제도⁷⁶⁾ 간 시행 체계 정리 및 연계성을 강화하고 작업 안전성에 대한 확인·검토 사항 등을 개선한 「KAC 안전작업제도 개선계획」 을 수립하여 【표2】 와 같이 안전작업제도 간 순환 체계를 마련해 시달⁷⁷⁾하였다.

75) ♡♡실-4383(2021. 7. 2.)

76) 안전작업제도 : 위험성평가, 작업허가제, 작업 전 안전점검회의(TBM), 작업중지요청제 등

77) ♡♡실-8254(2023. 9. 26.)

【표2】 안전작업제도 순환 체계



그런데 ○○공항 및 ^^본부에서는 안전작업 허가제도 대상 작업⁷⁸⁾인 【표 1】의 공사를 시행하면서 위험성평가에 대해서는 검토·승인 후 평가 결과에 대한 이행 여부를 점검하였으나, 작업허가제 및 작업 전 안전점검회의(TBM)에 대해서는 2023년에 개선된 「KAC 안전작업제도」와 맞지 않게 위험성평가와 연계하여 시행하지 않는 등 체계적으로 이행되지 않았다.

다만 「KAC 안전작업제도 개선계획」이 2023년 9월에 수립·시달되었고, 위 사업이 2023년 하반기 중에 시행되어 제도 개선이 정착되지 않은 시점인 것을 감안하여 ‘통보’ 조치한다.

[관계부서 의견] ○○공항 및 ^^본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장 및 ^^본부장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 향후 위험작업이 수반된 사업 수행 시 「KAC 안전작업제도」사항을 철저히 준수하시기 바랍니다.(통보)

78) KAC 안전작업허가제도 대상작업(총 21종) : 고소작업(2m 이상), 가설공사(1.5m 이상), 철골 구조물 공사, 외부 도장 공사(2m 이상), 승강기 설치공사, 비정상 작업, 차량계 하역운반기계, 차량계 건설기계 사용작업, 전기작업, 중량물의 취급 작업, 굴착작업(1.5m이상), 타워크레인 설치조립·해체, 화학 설비 사용작업, 터널 굴착작업, 교량 설치·해체·변경작업, 채석작업, 건물 해체 작업, , 궤도와 관련된 그 밖의 설비 보수점검작업, 열차 입환 작업, 화기 작업(용접, 용단 등), 밀폐공간 작업

시 정 요 구

41

제 목 항공등화시설 제어케이블 포설 물량 조정에 관한 사항
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 공사
내 용

◎◎공항에서는 노후화된 항공등화시설을 개량하여 장애발생 요인을 제거하고 시설 운영 안전성 강화를 위하여 2024년 ‘◎◎공항 항공등화시설 교체 및 기타 공사’를 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
◎◎공항 항공등화시설 교체 및 기타공사	2023.06.29. ~ 2024.10.31.	5,211,116

위 공사 설계도서에는 ◎◎공항 활주로 17 및 35방향에 설치되는 항공등화 시설(섬광등 및 풍향등)을 감시실에서 제어하기 위하여 【표2】 와 같이 T1, T4 변압기 함체에 광중계반을 설치하고 광케이블 포설(접속, 시험 포함) 및 기존 제어 용케이블을 철거하는 공사가 계획되어 있다.

【표2】 케이블 포설 및 철거 계획

시작점	종착점	거리	공종 내역
항공등화제어감시실	T1 변압기 함체	1,967m	광케이블(8Core)×2조 포설 및 시험 1식 제어용케이블(F-CW-S 4mm ² 10C) 철거 1식
항공등화제어감시실	T4 변압기 함체	1,852m	광케이블(8Core)×2조 포설 및 시험 1식 제어용케이블(F-CW-S 4mm ² 10C) 철거 1식

그런데 감사기간 동안 설계도서 확인 결과 원격에 설치되는 항공등화시설을 제어하기 위하여 광케이블 8Core×2조(총 16Core)를 설치할 계획이지만, 해당 시설 감시를 위해 소요되는 광케이블은 4Core이며 나머지 12Core는 예비로 운용할 예정으로 실제 사용 대비 예비 광케이블 수량이 과다하므로 축소할 필요가 있다. 또한 장애 예방 등을 위하여 광케이블(8Core)을 시작점과 종착점이 동일하게 2조로 포설할 계획이지만 기존 제어용케이블을 활용하여 케이블 장애에 대비 하도록 하면 광케이블 포설(1조) 및 제어용케이블 철거(1식)는 시행할 필요가 없으므로 공사 범위에서 제외하여 사업비를 절감할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◎◎공항장은 ‘◎◎공항 항공등화시설 교체 및 기타공사’에 반영되어 있는 광케이블 설치 물량 조정 및 제어케이블 철거 공종을 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(172,544천 원)하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구

42

제 목 상업시설 운영자 선정 절차 미준수
관 계 부 서 ◇◇공항
구 분 임대
내 용

◇◇공항에서는 2022년도, 2023년도에 카세어링 픽업존 운영자 선정을 위한 입찰을 시행하였고, 2024년 현재 【표1】 과 같이 임대차계약을 체결하여 관리하고 있다.

【표1】 ◇◇공항 카세어링 픽업존 임대차계약 현황

임차인	위치	면적	계 약 기 간	연간임대료(천원)	비 고*
J J	여객주차장 내	325㎡	2023.11.07. ~ 2024.11.06.	14,525	2022.11.07. ~ 2023.11.06. 최초 운영

*1년 단위 임대차계약으로 2022년, 2023년에 각각 입찰 시행하였으며 두 건 모두 J J가 낙찰

「재산관리규정」(규정 제345호, 2021. 5. 24. 개정 시행 이후의 것) 제17조(임차인 선정) 제1항 및 「상업시설 임차인 선정기준」(지침 제523호, 2021. 11. 24. 개정 시행 이후의 것) 제5조(입찰방식 및 임대료)에 따르면 상업시설 임차인 선정은 경쟁의 방법으로 선정하여야 하며, 「재산관리규정」 제26조(법규의 준용) 제2항에 따라 재산의 입찰 방법 및 절차는 공기업·준정부기관 계약사무규칙 및 국가계약법을 준용할 수 있는바, 「국가계약법」 시행령(대통령령 제32690호, 2022. 9. 15. 개정 시행 이후의 것) 제11조(경쟁입찰의 성립)에 따르면 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로 성립되며, 다만 제27조(재공고입찰과 수의계약) 제1항에 따라 재공고 입찰을 부친 경우로서 입찰자(낙찰자)가 없는 경우

수계약이 가능하다고 하고 있다.⁷⁹⁾⁸⁰⁾

그런데 ◇◇공항에서는 카세어링 픽업존 운영자 선정 입찰을 진행하는 과정에서 【표2】와 같이 최초 입찰 결과 1인 단독 투찰로 유효한 입찰이 성립하지 않았음에도 재공고 등의 절차 없이 단독응찰자인 JJ를 낙찰자로 결정하였다.

【표2】 카세어링 운영자 선정 입찰 시행 내역

구 분	입찰(개찰)일자	예정가격(천원)	입찰결과	비 고
2022년	2022.10.21.(1회차)	14,525	단독 응찰(JJ)	낙찰자 결정 통보(10.25.) 임대차계약 체결(10.28.)
2023년	2023.10.13.(1회차)	14,525	단독 응찰(JJ)	낙찰자 결정 통보(10.13.) 임대차계약 체결(10.23.)

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇공항에서는 공기업준정부기관 계약사무규칙 제6조의 2에서 온비드 장치를 이용하여 입찰을 할 경우에는 1인 이상의 입찰도 유효하다고 하고 있어 법에 저촉된 것은 아니라는 의견을 제시하였다.

그러나 「공기업 준정부기관 계약사무규칙」(기획재정부령 제752호, 2019. 10. 4. 개정 시행 이후의 것) 제6조의2(입찰의 성립)⁸¹⁾ 제2항에서 1인 이상의 입찰이 유효한 경우는 온비드 장치를 이용하여 재산을 ‘매각’하는 경우로 한정하고 있어 본 사안과는 관련이 없고, 따라서 같은 조 제1항 등에 따라 경쟁입찰의 원칙(2인 이상의 유효한 입찰로 성립)이 적용되므로 관계부서 의견을 인정할 수 없다.

79) 공기업 준정부기관 계약사무규칙 제6조(계약의 방법) 제1항, 제6조의2(입찰의 성립) 제1항, 제2조(다른 법령과의 관계 등) 제5항에서도 동일한 내용을 규정하고 있음

80) 다만 같은조 제27조 제3항에서 수계약 요건을 완화하는 특례를 정하고 있으나 이는 코로나19로 인한 국가 경제위기 극복을 위해 국가(공공부문) 예산의 조기집행(공사, 용역, 물품구매 등)을 독려하고자 한시적으로 신설된 조항임

81) 공기업 준정부기관 계약사무규칙 제6조의2(입찰의 성립) ① 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로 성립한다.

② 제1항에도 불구하고 기관장 또는 계약담당자가 국유재산법 제31조 제2항에 따른 정보처리장치를 이용하여 재산을 경쟁 입찰로 매각하는 경우에는 1인 이상의 유효한 입찰로도 성립한다. (단서 생략)

조치할 사항

① ≫≫실장은 「재산관리규정」 및 「상업시설 임차인 선정기준」 등에 따른 상업시설 운영자 선정 절차를 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ◇◇공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 · 시 정 요 구

43

제 목 상업시설 임대료 정산 및 임대보증금 관리 부적정
관 계 부 서 ◇◇공항
구 분 임대
내 용

◇◇공항에서는 여객터미널 내 위치한 편의점에 대해 【표1】 과 같이 임대차계약을 체결하여 관리하고 있다.

【표1】 ◇◇공항 편의점 임대현황

구 분(상호)	임차인	면적	계약기간	임대료(영업요율)*	비 고
편의점(÷÷)	(주)××	17.5㎡	2019.10.01. ~ 2024.09.30. (2023.10.01. 계약 연장)	30.888%	UU공항과 패키지 입찰

* 기본임대료 별도(2023년 기준 연간 2,093천원)

「임대차계약서」 제6조(임대료 및 시설관리유지비) 제3항, 제15조의2(판매자료의 제공) 제2항 및 「상업시설 임차인 선정기준」 (지침 제319호, 2018. 5. 9. 개정 시행 이후의 것) 제5조(입찰방식 및 임대료) 제2항 제1호 등에 따르면 ‘매출연동임대료’는 월 매출자료(공사 상업시설 매출관리시스템에 집계된 자료)를 근거로 낙찰 영업요율을 적용하여 부과하고, 연간 매출액 확정 시 임차인으로부터 매출증빙자료(부가가치세 표준증명원 또는 회계감사인·세무대리인의 확인을 받은 자료 등)를 제출받아 임대료를 재산정하여 기존 부과한 임대료와 비교 후 높은 금액으로 최종 정산하도록 하고 있다.

이와 관련하여 당시 입찰조건(공고번호 UU운영 제2019-22호, 현장설명서)에 따르면 임차인은 매출증빙자료를 연말 익익월 25일까지 공사에 제출하여야 하고, 이를 기반으로 한 임대료의 정산은 3월 이내 하여야 한다.⁸²⁾

한편 「재산관리규정」(규정 제272호, 2018. 5. 23. 개정 시행 이후의 것) 제20조(임대보증금) 제1항 및 제2항에 따르면 재산을 임대할 경우 임차인에게 연간임대료의 12분의 6이상⁸³⁾에 해당하는 임대보증금을 납부하도록 하고 있고, 보증보험증권 등으로 임대보증금을 대체납부할 수 있으나 이 경우 역시 적정 임대보증금 및 임대차계약기간을 반영하여 보험금액과 보험기간을 산정하여야 한다.

그런데 ◇◇공항에서는 2022년 및 2023년 편의점 연간매출액 확정을 위한 증빙자료 징구 등을 소홀히 하여⁸⁴⁾ 감사일 현재까지 임대료를 정산하지 않았으며, 또한 계약조건에 따른 임대차계약 연장을 2023. 10. 1.에 시행하면서 최초계약 시 제출한 이행보증보험증권의 기간이 2023. 11. 30. 일자로 만료됨에 따라 연장계약에 대한 이행보증보험증권을 새롭게 받았으나 특별한 사유 없이 보험가입금액(임대보증금)이 축소되었음에도(최초계약 시 13,780천 원→계약연장 시 3,672천 원) 이에 대한 시정조치를 하지 않아 【표2】와 같이 적정 임대보증금을 확보하고 있지 않은 상황이다.

【표2】 임대보증금 누락분(부족분)

(단위 : 천원)

상업시설	연간임대료* (2023)	현 보증금(A)	적정 보증금(B)	보증금 부족분 (B-A)	비 고
편의점	27,071	3,672	11,167	7,495	연간임대료의 6개월분 미 확보

* 기본임대료 + 매출연동임대료(매출액×영업요율)

[관계부서 의견] ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

82) 2020. 10. 12. 영업자준수사항 개정 전 기준을 반영한 것임

83) ◇◇공항 편의점의 경우 재산관리규정 개정(2019. 11. 19.) 이전 입찰 시행된 것으로, 개정 前 규정(2018. 5. 23. 규정 제 272호) 적용에 따라 연간임대료의 12분의 6으로 임대보증금을 산정·부과하였음

84) 2022년도, 2023년도 매출액 증빙자료를 2024. 1. 4. 일괄 요청(◇◇공항-87, 2024. 1. 4.) : 임차인 미제출

조치할 사항

- ① ≫≫실장은 상업시설 임대료 정산 및 임대보증금 관리업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ◇◇공항장은 ㉠ 2022년 및 2023년 편의점 매출연동임대료 정산에 따른 임대료(543천 원) 및 임대보증금 부족분(7,495천 원)을 추가 징수하시고,(시정)
- ④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

44

제 목 무단점유 임대시설 관리 소홀

관 계 부 서 ◇◇공항

구 분 임대

내 용

◇◇공항에서는 (주)❖❖의 임대료 체납 및 기업회생절차 개시에 따라 터미널 내 사무실 등에 대한 임대차계약을 2023. 10. 31. 해지하였으며, 관련 임대차계약 내역은 【표1】 과 같다.

【표1】 ❖❖ 임대차계약 내역(2023년)

임차인	위치	면적	계 약 기 간	연간임대료	비 고
❖❖	여객청사 등	325㎡	2022.01.01.~2023.12.31.	13,639천 원	2023.10.31. 중도해지

「재산관리규정」(규정 제345호, 2021. 5. 24. 개정 시행 이후의 것) 제23조(반환 및 원상회복)에 따르면 임대차기간의 만료 또는 계약이 해지된 때에는 재산을 원상회복하여 명도 받아야 하며, 같은 규정 제19조(임대료) 제5항에 따라 재산의 명도사유 이후 발생한 점유에 대해서는 통상임대료의 100분의 120에 해당하는 금액을 임대료로 징수하도록 하고 있다.

그런데 ◇◇공항에서는 (주)❖❖가 사용하던 사무실 등 일부시설이 임대차계약 종료 이후에도 반납되지 않아 【표2】 와 같이 무단점용료를 부과하였으나, 2024년 5

월 감사일 현재까지 시설물 원상회복이 완료되지 않고 있음에도 불구하고 2024년 2월 이후 무단점용료를 부과하지 않고 있다.

【표2】 ❖❖ 무단점용료 부과내역

구 분	무단점용료(천원)	비 고
2023년 11월	1,364	2024년 2월 이후 부과내역 없음
2023년 12월	1,364	
2024년 1월	1,364	

[관계부서 의견] ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ≫≫실장은 「재산관리규정」에 따른 임대재산 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ◇◇공항장은 ㉡ (주)❖❖가 점유 중인 시설에 대해 무단점용료 부과(감사일 기준 5,455천 원) 등 재산관리규정에 따른 조치를 이행하시고, (시정)

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

45

제 목 직원식당 위탁 운영업체 선정 및 계약연장에 관한 사항
관 계 부 서 ◇◇공항
구 분 총무
내 용

◇◇공항에서는 기존 직원식당 운영업체(☆☆)와의 위탁계약 중도해지(2022. 4. 17.)⁸⁵⁾에 따라 신규업체 선정시까지의 임시 위탁운영계약을 (주)❖❖과 체결하였으며⁸⁶⁾, 해당 계약의 주요내용은 【표】와 같다.

【표】 ◇◇공항 직원식당 위탁운영 계약내역(2022년)

운영업체	계 약 기 간	면적	비 고
(주)❖❖	2022.04.18.~ 기존업체 운영재개 또는 신규업체 선정 시	109㎡	노사협의회(2022.04.15.)를 통해 업체 선정 - 기존업체 직원을 승계한 업체(❖❖)와 긴급 임시계약 체결

* 기존 계약과 동일한 조건 적용(1인 식대 6,500원, 운영보조비 지원)

그런데 ◇◇공항에서는 신규업체 선정까지의 소요기간 등을 고려 (주)❖❖과의 위탁계약을 2022. 12. 31. 까지 추가로 연장 하였으나⁸⁷⁾, 이후 신규업체 선정 등은 추진하지 않고 해당업체와 2023년, 2024년 위탁운영에 대한 갱신계약을 각각 체결 하였다.⁸⁸⁾

85) ☆☆의 급식중단 통지(2022. 4. 15.)에 따른 계약 중도해지

86) ◇◇공항-2260(2022. 5. 9.) ‘직원식당 임시 위탁운영 계약 체결 결과’

87) ◇◇공항-2317(2022. 5. 11.) ‘직원식당 위탁 운영계약 체결 결과’

88) ◇◇공항-5988(2023. 12. 9.) ‘직원식당 위탁 운영 계약 갱신 체결 보고’,

◇◇공항-6662(2023. 12. 28.) ‘직원식당 위탁 운영계약 갱신 계획보고’

또한 2024년 갱신계약 시 변경한 계약서 제3조(계약기간)에 따르면 특별한 의사 표시가 없는 경우 1년씩 계약기간이 자동연장된다고 하고 있을 뿐 계약갱신 조건 및 절차 등은 정하고 있지 않다.

[관계부서 의견] ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◇◇공항장은 직원식당 위탁 운영계약 연장과 관련한 구체적인 조건을 정하여 계약서에 반영하시고, 현 계약이 종료되는 시점에 신규업체 선정여부 등을 재검토하여 객관적이고 명확한 기준 및 절차에 따른 계약 관리가 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

주 의 요 구 · 권 고

46

제 목 군기지분담금 납부 적정성 검토 소홀
관 계 부 서 ◇◇공항
구 분 회계
내 용

◇◇공항에서는 「국방부장관과 국토교통부장관 간 비행장 사용협정」에 따라 【표1】과 같이 **비행단(이하 ‘**’라 함) 및 UU지방항공청 ◇◇공항 출장소 간 「민간기 ◇◇비행장 사용합의서」⁸⁹⁾(이하 ‘사용합의서’라 함)를 체결하였다.

【표1】 민간기 ◇◇비행장 사용합의서

합 의 서 명	체 결 일 자
**과 UU지방항공청 ◇◇공항출장소	2000.12.23.(최초체결)
및 한국공항공사 ◇◇공항 간 민간기 ◇◇비행장 사용합의서	2022.11.29.(최신개정)

사용합의서 제31조(분담금 산출 및 예산신청 절차)에 따르면 **는 다음 해 비행장 시설물의 유지보수, 항공기 운항지원 및 관리 업무, 기타 공동비용에 소요되는 예산 및 인건비에 관한 사항에 대하여 전년도 소요실적을 근거로 산출하여 ◇◇공항에 객관적인 자료(작업일지 등)를 포함한 문서를 통보하도록 하고 있으며, ◇◇공항은 분담비율에 따라 예산을 확보하여 **에 문서로 통보하고, 분담금 결정 시 ◇◇공항은 **가 요구한 분담금을 국고납입⁹⁰⁾하도록 하고 있다.

89) 계획처-4190(2021. 7. 15.), 계획처-7333(2022. 11. 29.)

90) 국고금관리법 제7조(수입의 직접 사용 금지 등)

따라서 ◇◇공항은 사용합의서에 명시한 바와 같이 군기지분담금에 대하여 **로부터 제공받은 객관적인 자료(작업일지 등)를 토대로 한 적정성 검토를 추진한 후 납부하여야 한다.

그런데 ◇◇공항에서는 【표2】와 같이 2022년과 2023년 **로부터 통보받은 군기지분담금 납부액(☞처-2393, 2022. 4. 27. / ☞처-7091, 2023. 12. 20.)에 대하여 공동비용에 소요되는 자재 및 인력비용 등 세부 비용분담 산출내역을 객관적인 증빙자료가 없는 상태에서 적정성을 검토한 후 국고납입하였다.

【표2】 ◇◇공항 군기지분담금 납부내역(2022~2023년)

구 분	자재 분담금액(천원)	인력 분담금액(천원)	합계(천원)	검토결과
2022년	13,183	35,230	48,413	이상없음
2023년	41,600	32,537	74,138	이상없음

[관계부서 의견] ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① >>실장은 군기지분담금 납부에 대한 적정성 검토를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ◇◇공항장은 ㉠ 군기지분담금 납부에 대하여 사용합의서에 따라 객관적인 증빙 자료를 토대로 적정성 검토를 추진하시고,(권고)
- ④ 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

적극행정면책

47

제 목 소방시설 자체점검 시행에 관한 사항

관 계 부 서 ◇◇공항, ◆◆공항

구 분 안전

내 용

◇◇공항 및 ◆◆공항에서는 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(법률 제 18667호, 2022. 12. 1. 개정 시행 이후의 것, 이하 ‘소방시설법’이라 함)에 따라 소방점검 기관에 의뢰하여 연 1회 소방시설 작동점검 및 종합점검(이하 ‘자체점검’이라 함)을 실시하고 있으며, 2023년 자체점검 실시현황은 【표1】과 같다.

【표1】소방시설 자체점검 실시현황

구 분	점검종류	시행일시	금액(천원)
◇◇공항	종합점검	2023.04.25.	1,310
◆◆공항	작동점검	2023.04.17.	1,100

2022년 12월부터는 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」(법률 제18523호, 2022. 12. 1. 제정 시행 이후의 것, 이하 ‘화재예방법’이라 함) 제41조(화재예방 안전진단) 및 시행령 43조(화재예방안전진단의 대상)에 따라 공항시설 중 여객 터미널의 연면적이 1천제곱미터 이상인 공항시설에 대해 「소방기본법」 제40조에 따른 한국소방안전원(이하 ‘안전원’이라 함) 또는 소방청장이 지정하는 화재예방 안전진단기관(이하 ‘진단기관’이라 함)으로부터 정기적⁹¹⁾으로 화재예방안전진단

91) 화재예방안전진단의 실시 절차 등 : 소방안전 특별관리시설물의 관계인은 「건축법」 제22조에 따른 사용승인 또는 「소방 시설공사업법」 제14조에 따른 완공검사를 받은 날부터 5년이 경과한 날이 속하는 해에 화재예방안전진단을 받도록 하고 있으며(이미 건축이 완료된 공항시설, 공동구는 2023년 12월 31일까지 화재예방안전진단을 받아야 함), 안전등급에 따라 정기적(4년~6년)으로 화재예방안전진단을 받도록 하고 있음.

을 받도록 하고 있으며, 다만 같은 법 제41조(화재예방안전진단) 제3항에 따라 안전원 또는 진단기관의 화재예방안전진단을 받은 연도에는 소방훈련과 교육 및 「소방시설법」 제22조에 따른 자체점검(종합점검, 작동점검)을 받은 것으로 하고 있다.

그런데 ◇◇공항 및 ◆◆공항에서는 화재예방안전진단이 2023년 8월, 9월에 실시 예정임에 따라 2023년 상반기에 소방시설 자체점검을 시행할 필요가 없었음에도 【표1】과 같이 자체점검을 실시함으로써 예산 집행을 소홀히 한 관련자에게는 ‘주의’ 처분을 해야 하나, 우리 공사 「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 지침」(지침 제600호, 2022. 12. 28. 제정 시행 이후의 것)에 따라 검토한 결과 적극행정면책 요건에 해당하므로 면책한다.

【표2】 화재예방안전진단 실시결과

공 항	시 행 일 시	금액(천원)	진 단 결 과
◇◇공항	2023.09.05.~2023.09.06.	5,799	등급 : 양호(B), 차기진단 : 2028년
◆◆공항	2023.08.22.~2023.08.23.	5,272	등급 : 양호(B), 차기진단 : 2028년

[적극행정면책 결정]

적극행정면책의 적용 기준은 해당 업무가 공공의 이익을 위한 업무에 해당하여야 하고, 감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리하여야 하며, 행위의 고의 또는 중대한 과실이 없어야 한다.

－ 본 건은 화재예방안전진단을 받은 연도에는 자체점검을 받은 것으로 하고 있으나 화재예방안전진단을 최초로 시행하는 해(하반기 예정)로 상반기 자체점검 당시 자체점검 시행 필요여부에 대해 관계기관 해석이 불분명⁹²⁾하여 적극적

92) (소방청) 소방시설법령 개정 시행관련 주요 질의회신(Q&A) 안내(2022. 11. 29.) : 화재예방안전진단을 받은 연도에는 자체 점검을 받은 것으로 본다고 하였으므로 이 제도 취지 상 화재예방안전진단을 받은 후 1년 동안은 자체점검 면제 가능함
(법제처) 법령해석(2023. 5. 11.) : 화재예방법 제41조 제3항에 따른 ‘안전진단을 받은 연도’는 안전진단을 받은 날이 속하는 해를 의미함

으로 업무를 처리한 사안이고, 화재 등 비상 상황 시 소방시설 미작동에 따른 화재 확산 등을 사전에 예방하고, 공항 시설 및 이용객의 안전 확보를 위하여 소방시설에 대한 자체점검을 선제적으로 실시한 사항으로 공익을 위한 업무 처리에 해당된다.

- 그리고 화재예방진단을 받은 후 하반기에 실시 예정인 자체점검은 실시하지 않아 사적인 이해관계 및 중대한 절차상 하자는 확인되지 않았다.

주 의 요 구

48

제 목 물품 구매설치 검사·검수 업무 소홀
관 계 부 서 ◇◇공항
구 분 물품
내 용

◇◇공항에서는 2023년 전자교환기 통화품질 향상 및 안정성 강화를 위하여 디지털 방식의 IP 교환기 시스템 구축사업을 【표】와 같이 시행하였다.

【표】사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
◇◇공항 교환장비 구매설치	2023.09.27. ~ 2023.12.06.	78,055

「물품구매(제조)계약 일반조건」(◆◆실-7190, 2022. 11. 17. 개정 시행) 제13조(규격) 제1항에 따르면 모든 물품의 규격은 계약상 명시된 규격명세, 규격번호 및 우리 공사가 제시한 견품의 규격을 충족하여야 하며, 「물품관리지침」(지침 제646호, 2023. 6. 29. 개정 시행 이후의 것) 제20조(검사자 및 검수자의 임무) 제1항 제1호에 따라 물품 검사자는 계약서류⁹³⁾를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인하여야 한다.

그런데 ◇◇공항에서는 위 구매설치 시행 시 규격서에 명시된 기술지원 교육(운영, 유지보수 등)을 실시하고 장비 시험성적서(기능검사, 시 운전 및 최종 시

93) 계약조건, 구매규격서(사양서), 설치시방서 등 계약서상의 요구내용

험 결과서)를 제출받아 확인하였어야 하나 이러한 절차 없이 사업을 완료하는 등 물품구매 검사·검수 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① >>>실장은 물품구매 검사·검수 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ◇◇공항장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

권 고

49

제 목 렌터카 등 공항 접근교통에 관한 사항

관 계 부 서 ◆◆공항

구 분 운영

내 용

공사는 공항을 이용하는 고객의 교통편의를 위하여 일부 공항에 렌터카 안내 카운터 또는 차량공유 플랫폼의 전용 주차구역을 마련하여 운영하고 있다.

◆◆공항의 경우 대중교통 부족과 긴 배차간격으로⁹⁴⁾ 렌터카나 차량공유 플랫폼 업체 유치가 필요한 상황이나 그렇지 않아 고객의 불편을 겪고 있는 상황이며, 실제로 2023년 12월 한 고객이 VOC에 관련 불편사항을 게시한 바 있다.

◆◆공항에서는 상기 고객 VOC에 대해 【그림】과 같이 렌터카 업체 유치는 주차장 혼잡 및 청사 내 유희공간 부족으로 유치계획은 없으나 렌터카와 관련하여 고객이 안내 카운터에 문의 시 업체 연락처 안내(명함 배부) 등을 통해 도와드리고 있다고 답변하였으며, 차량공유 플랫폼 유치와 관련해서는 업체와 협의하여 개선할 수 있도록 노력하겠다고 답변하였다.

94) 총 5개의 시내·시외버스 노선 운영 중이며 노선별 배차간격은 1~2시간

[그림] ◆◆공항 렌터카 및 차량공유 플랫폼 관련 VOC 문의 및 답변

제목	고객의소리	차량	답변유형	답변원료
내용	1. 차량 왜 빌릴 때가 없나요 공항 렌트카 왜 없나요 2. 쓰카라도 있어야 되지 않나요 쓰카족과 협의해주세요 3. 차량이라도 주차하게 해주세요 신분 확인된 사람 한정으로 주차장도 넓고 사람도 있는데 주차비 왜 받아요 4. 노트북 매번 검사하는데 여기 올 때는 검사 안했는데 떠날때마다 검사해요. 노트북 제를 등록을 하시던지. 5. 제주에서 군산 가는 사람들은 관광객들 아닌가요 차량도 빌리지 못하게 하고 무슨 관광을 공시하겠다는 건가요 6. 수속하기전 대기실 화장실이 불편해요. 야마 장애인 때문에 그런 것 같은데 사실상 현행법만 이용가능해요. 7. 뒷좌석 배치 된 사람들은 먼저 비행기 탑승하게 해주세요. 안에서 부터 사람 채우면 좋잖아요. 이거때문에 시간 더 잡아먹고 8. 대체적으로 항공료가 비싸요. 항공기 얼마 안다녀서 비싼거 이해하겠지만 택시비같은 것으로 추가적으로 돈 사용하지 않기 위해 렌트카 만들어주세요		답변유형	답변원료
회신 유형	이메일	만족도		안녕하십니까, 한국공항공사 군산공항 김언욱 대리입니다.
등록일	2023-12-17 00:02:42	최종 수정일		문의하신 내용에 대해 답변 드립니다.
발생 일시				○ 1, 2, 5, 8: 렌터카 문의 - 현재 고객님들께서 렌터카 관련하여 저희 안내카운터에 문의 시, 업체 연락처 안내(영남 배부) 등을 통해 차량 렌트 안내를 도와드리고 있습니다. - 또한, 작년에 렌터카업체 유치와 관련하여 공사 내부적으로 검토하였으나 실질적인 운영 등의 어려움(주차장 혼잡 및 사무실 임대 등 위한 공사 내 유류공간 부족)으로 인해 현재로서는 유치 계획이 없음을 알려드립니다. * 쓰카와의 협의는 긍정적으로 검토하여 개선될 수 있도록 노력하겠습니다.

그런데 안내카운터 확인 결과 렌터카에 대해서는 안내 대상 렌터카 업체에 대한 기준 등이 없이 일부 렌터카 업체에서 받은 명함을 그대로 배부하고 있어 무분별한 렌터카 업체 소개로 인한 고객 불편이 야기될 수 있는 상황이고, 차량 공유에 대해서도 감사일 현재까지 플랫폼 업체와의 협의를 이루어지지 않고 있다. 따라서 관련 사업 등록⁹⁵⁾을 필하는 등의 기준에 부합하는 렌터카 업체를 소개하고, 차량공유 플랫폼 업체와의 적극적인 협의를 통한 업체 유치로 공항 이용객의 교통 이용에 대한 불편을 최소화하려는 노력이 필요하다.

[관계부서 의견] ◆◆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◆◆공항장은 렌터카, 차량공유 플랫폼 등의 공항 접근교통에 대하여 공항 이용객의 불편을 최소화하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

95) 「여객자동차 운수사업법」 제28조(등록)에 의거 자동차대여사업 등록을 필한 법인

통 보

50

제 목 특수경비원 사격훈련에 관한 사항

관 계 부 서 ◆◆공항

구 분 보안

내 용

◆◆공항에서는 경비방호 등을 위하여 공항 내 특수경비원을 12명 배치(⇒⇒
(주) 소속)하여 운영하고 있다.

국방부 「통합방위지침」 제18조(국가중요시설방호) 제6항 3호에 의하면 국가
중요시설에 배치되어 있는 청원▼▼ 및 특수경비원은 1회 10발 이상 연 2회
실사격 훈련을 실시하여 개인사격 수준을 50% 이상의 명중률을 유지하도록 하고
있다.

그런데 ◆◆공항에서는 2023년 하반기 사격훈련 결과 【표】와 같이 10명의
특수경비원 중 3명(H, I, J)이 50% 미만의 명중률을 받았으나 자체교육으로
대체하고 별다른 조치를 취하지 않고 있어, 공항 소속 모든 특수경비원에 대하
여 50% 이상의 명중률이 유지될 수 있도록 관리할 필요가 있다.

【표】 2023년 하반기 ◆◆공항 특수경비원 사격 훈련 결과

성 명	사격점수	성 명	사격점수
A	48	F	27
B	39	G	25
C	38	H	21
D	35	I	6
E	32	J	4

* 사격점수 50점 만점

[관계부서 의견] ◆◆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◆◆공항장은 공항 소속 모든 특수경비원에 대하여 50% 이상의 명중률이 유지될 수 있도록 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

51

제 목 물품 등재 및 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ◆◆공항

구 분 물품

내 용

가. 물품 등재 및 계정과목 적정성에 관한 사항

◆◆공항은 2020년에 취득한 ‘가스분사기’ 및 ‘가스분사기용 약재’ 등 10종에 대해 【표1】 과 같이 기타유형자산으로 등재하였다.

【표1】 가스분사가 및 가스분사기용 약재 등재내역

연번	자산유형	품명	취득금액(원)	취득일
1	기타유형자산	가스분사기(K-9)	160,000	2020.07.01
2	기타유형자산	가스분사기(K-9)	160,000	2020.07.01
3	기타유형자산	가스분사기(K-9)	160,000	2020.07.01
4	기타유형자산	가스분사기(K-9)	160,000	2020.07.01
5	기타유형자산	가스분사기(K-9)	160,000	2020.07.01
6	기타유형자산	가스분사기용.약재,K-9용	30,000	2020.07.01
7	기타유형자산	가스분사기용.약재,K-9용	30,000	2020.07.01
8	기타유형자산	가스분사기용.약재,K-9용	30,000	2020.07.01
9	기타유형자산	가스분사기용.약재,K-9용	30,000	2020.07.01
10	기타유형자산	가스분사기용.약재,K-9용	30,000	2020.07.01

「한국채택국제기준」 제1016호(유형자산)에 따르면 유형자산은 재화나 용역의 생산이나 제공, 타인에 대한 임대 또는 관리활동에 사용할 목적으로 보유하는 물리적 형태가 있는 자산으로서 한 회계기간을 초과하여 사용할 것이 예상되는 자산이라고 규정하고 있다.

아울러 우리 공사 「물품관리지침」(지침 제291호, 2017. 7. 17. 개정 시행 이후의 것) 제3조(용어의 정의)에 따르면 장비 취득 시 함께 취득한 저장품 성격의 물품은 ‘부외예비품’으로 정의하였고, 제16조(부외예비품)에 따르면 부외예비품은 전산에 등재 후 관리하도록 하고 있다.

따라서 가스분사기와 함께 취득한 가스분사기용 약재는 가스분사기에 주입하여 사용하는 소모성 물품으로서 한 회계기간을 초과하여 사용한다고 보기는 어려우므로 저장품 성격으로 보아 부외예비품으로 등재 후 관리하여야 한다.

그런데 ●●공항에서는 【표1】 ‘가스분사기용 약재 K-9용’ 등 5종(연번 6~10)을 가스분사기 구매 사업⁹⁶⁾ 시 함께 취득한 후 기타유형자산으로 등재함으로서 물품을 사용 후 전산상으로 사용처리가 불가능한 실정이다.

나. 주요물품 등재 및 관리 미흡 등에 관한 사항

◆◆공항에서는 2021년 【표2】와 같이 업무용차량 ‘포터II EV’를 취득하였다.

【표2】 2021~2022년 취득 주요물품 관리대상 물품 내역

자산유형	품 명	취득금액(천원)	취득일
차량운반구	☎☎	41,677	2021.06.01

「물품관리규정」(규정 제344호, 2021. 5. 24. 개정 시행 이후의 것) 제23조의2(주요 물품의 관리) 및 「물품관리지침」(지침 제291호, 2017. 5. 24. 개정 시행 이후의 것) 제14조(주요물품 및 관리)에 따르면 주요물품의 대상은 내용연수가 1년 이상의 기계장치, 차량운반구로 취득단가가 3천만원 이상의 물품 중 효율적인 운용 및 능률적인 관리를 위해 이력관리가 필요한 물품으로 정하고 있고, 물품운용장은

96) 사업명 : ◆◆_가스분사기 교체(2020년)

주요물품 대상품목을 취득한 경우 물품관리장에게 주요물품 등재를 요청하거나 물품관리장이 주요물품 등재가 필요하다고 판단하여 직권으로도 등재할 수 있도록 하고 있다.

또한 차량운반구는 「차량관리예규」(예규 제115호, 2020. 9. 21. 개정 시행 이후의 것) 제19조(관계서류 기록유지)에 따라 차량관리장 및 차량운용장이 이력카드를 작성하여 기록·유지하여야 한다.

따라서 위 【표】의 차량운반구는 이력관리가 필요한 주요물품이므로 취득 당시 물품운용장이 물품관리장에게 등재요청을 하거나 물품관리장이 판단하여 직권으로 주요물품으로 등재를 하였어야 했다.

그런데 ◆◆공항에서는 취득한 차량운반구가 주요물품 등재 대상임에도 ERP에 주요물품으로 등재하지 않았다.

[관계부서 의견] ◆◆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◆◆공항장은 ㉠ ‘가스분사기용 약재’ 5종에 대해 부외예비품으로 등재 후 관리하시기 바라며, 주요물품으로 등재되지 않은 물품에 대해서는 주요물품으로 등재하여 관리하시기 바랍니다.(시정)

㉡ 또한 소속직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

52

제 목 유형자산 취득 업무 소홀

관 계 부 서 ◆◆공항

구 분 물품

내 용

◆◆공항에서는 2022년 동절기 주기장, 주차장 및 구내도로 등의 협소한 구역에 대한 원활한 제설작업을 위해 소형 제설장비를 【표】와 같이 구매하였다.

【표】 유형자산 자체취득 현황

구 매 품 목	구매규격	구매일자	구매금액(천원)	예산계정
소형제설장비	제설브러쉬 7.5HP/브러쉬 타입제설기	2022.12.20.	2,636	시설관리 유지비 -경상경비

「물품관리규정」(규정 제344호, 2021. 5. 24. 개정 시행 이후의 것) 제17조(구매 요구 및 지시 등) 제1항에 따르면 물품 취득 시 물품운용장은 업무수행에 필요한 물품을 물품관리장에게 구매요구(제조·수리·개조·인쇄 요구 포함, 이하 같음) 하도록 하고 있고, 제3항에서는 물품운용장은 1건당 1,000만원을 초과하지 않는 물품에 대해 자체 취득 또는 수리하여 사용할 수 있으나 유형자산은 그러하지 아니한 것⁹⁷⁾으로 정하고 있다.

97) 다만 「물품관리규정」의 세부사항을 정한 「물품관리지침」 제18조(물품운용장 물품취득) 제2항에 따라 유형자산의 경우에도 공항운영에 지장을 초래하는 긴급한 상황의 경우에는 예외적으로 물품관리장의 승인을 받아 물품을 취득할 수 있음

그런데 ◆◆공항에서 구매한 위 소형제설장비(제설브러쉬)는 유형자산임에도 비용계정을 이용, 자체 취득 방식을 통해 구매하였고 그 결과 자산으로 등재되어 있지 않다.

[관계부서 의견] ◆◆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① >>실장은 유형자산 취득 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ◆◆공항장은 ㉠ 해당 자산을 부외자산으로 등재하여 유형자산에 준하여 관리하시기 바라며,(시정)

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

53

제 목 공항운영규정 도면 최신화에 관한 사항

관 계 부 서 ◆◆공항

구 분 안전

내 용

◆◆공항에서는 강설로 인한 결항률을 낮추기 위하여 ‘◆◆공항 항공기 제방빙장 설치 및 운영을 위한 업무협약’(◆◆공항-881, 2023. 3. 21.)을 체결하여 【표】와 같이 2023년도에 ‘◆◆공항 제방빙장 설치 공사’를 시행하였다.

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
◆◆공항 제방빙장 설치 공사	2023.05.08. ~ 2023.08.14.	199.650

「공항안전운영규정」(국토교통부고시 제2022-349호, 2022. 6. 21. 개정 시행) 제22조(공항운영규정의 세부사항)에는 공항운영자가 공항운영규정에 포함되어야 할 세부사항을 별표2로 정의하고 있으며, 별표2의 4. 제4장(공항운영절차)의 거. 제설계획(1)에 따라 제설계획에는 이동지역의 눈과 얼음의 신속한 제거업무를 수행하는 책임자들의 직책과 역할을 포함한 관리 요건을 충족시키기 위한 시설, 장비, 인력, 절차의 세부사항이 포함되어야 하고, 「공항운영규정」(개정 2023. 12. 5.) 4.7.13.2 도면에서는 현장의 변경사항을 최신의 상태로 관리·수정 보완하고 정확성을 위하여 1년 1회 이상 검토하도록 하고 있다.

그런데 ◆◆공항에서는 위 사업을 완료 후 신규 설치한 제방빙장에 대한 시설, 장비, 인력, 절차 등을 공항운영규정 2.8-1(항공기 제방·빙 작업)에 표기하였으나, 공항운영규정 별표1의 공항시설 현황도 및 부록3의 Sign Plan 및 Marking Plan의 도면은 최신화하지 않았다.

[관계부서 의견] ◆◆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◆◆공항장은 공항운영규정 별표1(공항시설 현황도) 및 부록3(Sign Plan 및 Marking Plan)을 최신화하여 관리하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

54

제 목 물품 구매설치 절차 미준수

관 계 부 서 ◆◆공항

구 분 물품

내 용

◆◆공항에서는 2022년 신규 확충주차장에 CCTV 설치를 통한 이용객의 안전과 차량 감시·관리를 위하여 【표】와 같이 물품 구매설치 사업을 시행하였다.

【표】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
◆◆공항 확충주차장 CCTV 구매설치	2022.11.04. ~ 2022.12.21.	42,689

위 사업 「구매설치규격서」의 일반사항 제4조(계약상대자 제출서류)에서는 착수 시 계약상대자로부터 착수신고서(착수계) 및 예정공정표 등 관련서류를 제출받도록 하고 있고, 「물품구매(제조)계약 일반조건」 제13조(규격) 제1항에 따라 모든 물품의 규격은 계약상 명시된 규격명세, 규격번호 및 우리공사가 제시한 견품의 규격을 충족하여야 하며 구매목적에 맞는 신품이도록 하고 있다. 따라서 착수 시 감독자는 적정 제품이 설치될 수 있도록 관련서류 등을 제출받아 확인하여야 한다.

그런데 ◆◆공항에서는 위 사업 착수 시 규격서에 명기한 관련 서류를 제출받지 않고 사업을 시행하였다.

[관계부서 의견] ◆◆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① >>>실장은 물품 구매설치 절차를 미준수한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ◆◆공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

55

제 목 전력·항공등화시설 모의장애 훈련 실시 기준 미준수
관 계 부 서 ◆◆공항
구 분 시설
내 용

◆◆공항에서는 장애 또는 사고 발생시 신속히 시설을 복구할 수 있는 능력을 배양하기 위하여 2023년 ◆◆공항 전력·항공등화 시설 모의장애 훈련계획을 실시하였다.

「항공등화 설치 및 관리 기준」(국토교통부 고시 제2022-352호, 2022. 6. 21. 제정 시행 이후의 것) 제5장 항공등화시설의 관리·운영 및 점검 제80조(장애조치)에 의거 항공등화시설 등의 관리자는 시설에 장애가 발생한 경우 장애시간을 최소화 하고 조속히 정상 복구될 수 있도록 응급복구와 그 밖에 필요한 조치를 취하도록 하고 있으며, 이를 위해 본사 ✻✻실 및 ♪♪실에서는 각각 ‘항공전력시설 모의장애훈련 개선 계획’⁹⁸⁾과 「기계·전기시설 비정상 상황 대비 모의훈련 총괄관리 계획보고」⁹⁹⁾를 수립 및 소속기관에 시달하여 CC, UU, OO공항은 매월 모의장애 훈련을 시행하고 그 외 사업장은 연 6회(격월) 전력·항공등화시설 모의장애 훈련을 시행하도록 하였다.

98) ✻✻실-3151(2016. 10. 28.)

99) ♪♪실-5326(2023. 8. 30.)

그런데 ◆◆공항에서는 2023년 전력·항공등화시설 모의장애 훈련계획을 연 6회 격월로 시행하여야 하나 12월 1회만 시행한 것으로 확인되었다.

[관계부서 의견] ◆◆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① >>>실장은 전력·항공등화시설 모의장애 훈련 실시 기준을 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ◆◆공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

56

제 목 사택운영 점검 소홀

관 계 부 서 ^^본부

구 분 총무

내 용

^^본부에서는 우리 공사 「복지후생규정」(규정 제369호, 2022. 3. 31. 개정 시행 이후의 것) 및 「복지후생규정시행세칙」(시행세칙 제137호, 2022. 3. 31. 개정 시행 이후의 것)에 따라 직원의 주거안정을 위하여 사택제도를 운영 중에 있다.

»»실(현 »»»실)에서 2022년 3월 개정 시달한 「사택운영기준」(»»실-6110, 2022. 3. 21.)에 따르면 사택관리책임자는 상·하반기 각 1회 사택운영 점검을 실시 후 5월과 11월 중에 복지담당 부서장에게 점검결과를 보고하도록 하고 있고, 점검 시 서류대조를 통한 사택 실거주 여부, 임차사택 시세 및 전세권 설정 여부와 주민등록등본 징구를 통한 직원 및 부양가족 실제 거주 여부 등을 확인 하도록 하고 있다.

그런데 ^^본부에서는 2022년 상·하반기 사택운영 점검을 시행하면서 주민등록 등본, 건물 등기부등본 등의 자료를 제출받아 사택 실거주 여부, 전세권 설정 여부 등에 대해 서류대조를 하여야 하나, 이를 이행하지 않고 점검결과를 【표】와 같이 ‘이상 없음’으로 제출(☎☎단-4295, 2022. 6. 14. / ☎☎단-8339, 2022. 11. 23.)하여 사

택운영 점검을 소홀히 하였다.

【표】 2022년 1·2 단 상·하반기 사택운영 점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과
○ 계약서류 대조를 통한 임차사택 실거주 여부 확인	이상없음
○ 임차사택 전세권 설정 여부 확인	이상없음
○ 주민등록등본 확인 및 실제 방문 점검을 통한 부양가족 실제 거주 여부 확인	이상없음
○ 임차사택의 권리관계 변동 확인(등기부 등본 등 확인)	이상없음

[관계부서 의견] ^^본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① >>>실장은 사택운영 점검 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하기 바랍니다.
- ② ^^본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

57

제 목 사업예산 반납 지침 미준수

관 계 부 서 ^^본부

구 분 예산

내 용

^^본부에서는 2023~2024년 ^^본부 운영환경 변화에 따라 추진이 불가한 사업에 대해 사업폐지 내부방침 수립 후 【표】와 같이 관련 사업예산을 반납하였다.

【표】사업예산 반납 현황

반납 요청일자	계정명	사업명	배정예산 (천원)	반납예산 (천원)	반납사유	사업폐지 방침 결재자
2023.04.17.	기계장치	♂♂표지소 발전기 교체 및 부대설비공사	51,540	51,540	사업폐지	●●단장
2023.09.18.	시설관리 유지비	◁◁표지소 관리동 옥상 안전난간 설치 공사	29,300	29,300	사업폐지	●●단장
2023.09.18.	시설관리 유지비	✱✱표지소 본관동 옥상 안전난간 설치 공사	27,295	27,295	사업폐지	●●단장
2024.04.25.	사용수익 기부자산	GPS 통합시스템 현대화 사업 실시설계용역	140,000	140,000	사업폐지	∫∫부장
2024.04.25.	사용수익 기부자산	▶▶표지소 원격감시 시스템 구축	250,000	250,000	사업폐지	▶▶항공무선 표지소장

기획조정실에서는 예산의 효율적이고 투명한 운영을 위하여 「예산운용지침」(지침 제610호, 2023. 2. 24. 개정 시행 이후의 것¹⁰⁰⁾)을 수립·시달하였고, 지침 제5조(예산관리자의 구분)에 소속기관의 경우 부문예산관리자를 본부장으로 정하고 있으며, 제14조(예산의 확인 및 통제)에 부문예산관리자는 예산집행의 효율

100) '예산운용지침'이 신규 제정된 2022. 6. 22. 이전은 '예산집행지침' 제6항 예산의 변경

적 관리를 위해 예산집행을 확인하여야 한다고 명시되어 있다. 또한 제16조(사업 계획의 신설 및 폐지) 제2항에 단위사업당 3억원 미만 사업을 신설·폐지하고자 할 때는 부문예산관리자의 방침 결정을 득한 후 예산관리자에게 문서로 예산요청을 하도록 하고 있다. 따라서 ^^본부에서는 3억원 미만 사업을 폐지하고자 할 때 ^^본부장의 결재를 득하여 한다.

그런데 ^^본부에서는 예산이 확정된 3억원 미만 사업에 대한 폐지 방침 수립 시 부문예산관리자인 ^^본부장의 결재(검토) 없이 부서장(단장, 부장, 소장)을 결재자로 하여 【표】와 같이 사업을 폐지하고 예산을 반납하였다.

[관계부서 의견] ^^본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① >>>실장은 사업예산 반납 관련 지침을 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ^^본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

58

제 목 레이더 시설 병행 운영에 관한 사항
관 계 부 서 ^^본부
구 분 예산
내 용

^^본부는 2009년 1월부터 ^^부 <<본부(이하 ‘^^부’라 함)가 ○○
에 구축한 레이더 시설(이하 ‘^^레이더’라 함)의 관리운영 및 유지보수 등
의 업무를 수행하고 있으며, 【표1】 과 같이 연간 고정비용을 지출하고 있다.

【표1】 ^^레이더 운영 관련 연간 고정비용 지출 내역(2023년)

임대료 ¹⁰¹⁾	전기료	통신료	합 계
20,618천원	19,615천원	28,498천원	68,731천원

또한 ^^레이더(내용연수 14년)를 최신 레이더 기술이 적용된 시설로 교체함
으로써 ○○비행정보구역에 대한 항공로 감시를 강화하기 위해 ^^부가 ○○에
신규 구축한 레이더 시설(이하 ‘^^레이더’라 함)을 2023. 10. 30.자 인수하였다.

그리고 ^^레이더의 운영 안정성 확보를 위해 2023. 10. 30.부터 2024. 6. 30.
까지 약 8개월간 ^^레이더와 ^^레이더를 병행 운영하기로 ^^부와 협의
후 내부방침을 정하였다. 다만, ^^레이더 운영 상황 및 관계기관 협의에 따라
병행 운영기간이 연장될 수 있음을 명시한 바 있다.¹⁰²⁾

101) 임대인(㉸㉸)에 매년 임대료를 선납하고 매월 통신비를 납부할 때 임대료의 1/12만큼을 감액 조정받고 있으나, 연초 지출
하는 기회비용이라는 측면에서 기재함

이에 따라 ^^본부는 기존 인력 중 1명(3급 상당)을 ○○○○레이더에 잔류시킨 채 잔여 인력 5명을 ☞☞레이더로 이전 배치하였으며, ○○○○레이더의 시설경비를 위해 【표2】와 같이 일반경비용역을 별도 발주하여 외부 경비인력 3명을 신규 배치하였다.¹⁰³⁾

【표2】○○○○레이더 일반경비용역 계약 현황

계약상대자	계약금액	계 약 기 간	투입인력	근무방법
(주) ☞☞	60,420천원	2023.11.08. ~ 2024.06.30. (약 8개월)	3명	3조 2교대

그런데 ○○○○레이더 병행 운영기간이 약 2개월 남은 2024. 5. 2. 감사일 현재까지도 병행 운영 종료시점에 대한 ☞☞부의 의사결정이 확정되지 않은 상황으로,¹⁰⁴⁾ 이와 같이 ○○○○레이더 병행 운영에 대한 의사결정이 지연된다면 ^^본부는 현원 부족으로 인한 인력 운영 문제가 지속될 것이고, 전사적으로는 인건비, 용역비, 시설관리유지비 등 불요불급한 추가 비용이 발생할 것으로 예상되는 바, ○○○○레이더 병행 운영이 연장되지 않도록 ☞☞부와의 조속한 협의 및 대책 마련이 필요하다.

[관계부서 의견] ^^본부는 감사결과를 전반적으로 수용하면서도 최근 실시한 국토교통부와의 실무협의(2024. 1. 11.)에서도 ○○○○레이더 병행 운영 종료시점을 2024. 6. 30.로 결정하기 위해 노력하였음을 강조하였다.

조치할 사항

102) ※※실-5766(2023. 10. 24.) ‘☞☞레이더 인수·운영 계획(안) 보고’

103) ※※단-7267(2023. 10. 30.) ‘○○ ○○○○레이더 일반경비용역 시행 계획보고’

※※단-890(2024. 2. 6.) ‘용역 설계변경 시행계획 보고(○○ ○○○○레이더 일반경비 용역)’

104) 관련자 면담 결과, ☞☞레이더는 현시점까지는 문제없이 운용 중인 상태이며, ○○○○레이더는 잔류 중인 직원이 최소한도의 유지보수 및 안전점검 업무를 수행 중에 있다고 답변함

^^본부장은 ○○○○레이더 병행 운영 관련 불필요한 인력 및 예산 투입이 발생하지 않도록 필요한 조치방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

주 의 · 시 정 요 구

59

제 목	자회사 위탁관리 감독업무 소홀
관 계 부 서	^^본부
구 분	위탁관리
내 용	

^^본부는 중부권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장서비스 위탁관리 업무를 수행하는 ☂☂(주) ●●단 사업소(이하 ‘자회사’라 함)의 과업이행 전반에 대한 감독업무를 수행하고 있다.

「자회사 위탁관리 과업내용서」 중 일반과업내용서 제35조(변동비 청구 및 집행)에 따라 변동비¹⁰⁵⁾는 발생주의에 의한 집행을 원칙으로 하며 감독자는 실제 지출한 비용에 대한 증빙을 제출받아 월별 개산 지급할 수 있으며, 반기별 기성 검사 시 제반 사용내역을 확인 후 정산하여야 한다.¹⁰⁶⁾ 이때 특별근무수당에 대해서는 감독부서 지시 공문(이하 ‘감독지시서’라 함)과 이에 대한 자회사 실적보고 문서를 증빙으로 제출받아야 한다.

또한 감독자는 「자회사 위탁관리 감독지침」(2022. 1. 19. 개정 시행 이후의 것) 제7조(감독자의 의무)에 따라 위탁관리 업무가 계약문서의 내용대로 이행되는지를 확인하여야 하고, 제11조(과업 수행)에 따라 과업 수행이 적정하지 못하다고 인정 되는 경우 필요한 조치를 하여야 하며, 제16조(위탁관리업무 관련 서류검토·보고)에

105) 변동비 : 특별근무수당, 대체근로수당, 연차수당

106) ♠♠실-426(2023. 1. 30.) ‘2023년도 자회사 위탁관리 계약 체결 및 유의사항 알람’

따라 자회사가 제출하는 기성부분 검사원(변동비 관련 제반 증빙서류 포함)을 검토하여야 한다.

그런데 2023. 1. 1.부터 2024. 5. 2. 감사일 현재까지 자회사 특별근무수당 청구 및 집행 내역을 확인한 결과, 감독자는 감독지시서를 발부하지 않은 자회사 자체 특별근무¹⁰⁷⁾에 대하여 2023년도는 [별표 1]과 같이 1,058천 원을 지급하였고, 2024년도는 [별표 2]와 같이 249천 원을 개산 지급¹⁰⁸⁾하고 있었다.

더욱이 [별표 1] ‘연번 2’ 및 [별표 2] ‘연번 1’의 경우, 소정근로시간(주간 09:00~18:00)임에도 불구하고 특별근무시간(09:00~11:00)으로 중복 기재하여 1월, 2월 업무실적을 제출¹⁰⁹⁾하고 특별근무수당을 청구했음에도 감독자는 이러한 사실을 확인하지 못하였다.

[관계부서 의견] ^^본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① >>>실장은 자회사 위탁관리 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ^^본부장은 ㉠ ☂☂(주)에 과다지급한 2023년도 특별근무수당 1,058천 원을

107) ☂☂(주) 자체 산업안전보건관리 계획에 따른 안전보건지킴이 활동

108) ♠♠실-1348(2024. 4. 3.) ‘기성검사 결과 회신(2024년 3월 중부권역 공항시설 위탁관리)’

♠♠실-1727(2024. 5. 2.) ‘기성검사 결과 회신(2024년 4월 중부권역 공항시설 위탁관리)’

♠♠실-2079(2024. 5. 31.) ‘기성검사 결과 회신(2024년 5월 중부권역 공항시설 위탁관리)’

109) ☂☂(주) ::단-12(2024. 1. 31.) ‘::단 1월 업무 실적 및 2월 업무 계획 보고’

☂☂(주) ::단-18(2024. 2. 29.) ‘::단 2월 업무 실적 및 3월 업무 계획 보고’

환수하시고, 2024년도 상반기 기성검사 시 자회사 자체 특별근무에 대해 개산 지급한 특별근무수당을 전액¹¹⁰⁾ 정산하시기 바라며,(시정)

㉔ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

110) 감사일 현재까지 개산 지급한 특별근무수당은 [별표 2]와 같으며, 2024년도 상반기 기준 개산 지급(예정) 특별근무수당은 최대 414,780원(2명×41,478원/월×5개월)으로 추정됨

[별표 1]

2023년도 특별근무수당 청구 및 집행 내역

(단위: 원)

연번	분야	특별 근무자	근무일자	근무형태 111)	특별 근무시간	통상시급	특별근무수당		
							실제 청구액	실제 지급액	정당 지급액
1	전기	이○○	2023.01.12.	비번	09:00~11:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.02.17.	비번	09:00~11:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.04.12.	비번	09:00~11:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.05.18.	비번	09:00~11:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.06.23.	비번	09:00~11:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.07.17.	비번	09:00~11:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.08.16.	비번	09:00~11:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.09.21.	비번	09:00~11:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.10.19.	야간	16:00~18:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.11.14.	비번	09:00~11:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.12.14.	비번	09:00~11:00	12,687	42,329	42,329	0
소계(A)			－	－	22시간	－	465,619	465,619	0
2	전기	박◆◆	2024.01.16.	주간	09:00~11:00	12,687	42,329	42,329	0
소계(B)			－	－	2시간	－	42,329	42,329	0
3	기계	김▼▼	2023.01.17.	주간	18:00~20:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.02.16.	주간	18:00~20:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.03.23.	주간	18:00~20:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.04.22.	주간	18:00~20:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.05.22.	주간	18:00~20:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.06.15.	주간	18:00~20:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.07.21.	주간	18:00~20:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.08.15.	주간	18:00~20:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.09.13.	주간	18:00~20:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.10.19.	주간	18:00~20:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.11.19.	주간	18:00~20:00	12,687	42,329	42,329	0
			2023.12.13.	주간	18:00~20:00	12,687	42,329	42,329	0
소계(C)			－	－	24시간	－	507,948	507,948	0
4	기계	박△△	2024.01.19.	주간	18:00~20:00	12,687	42,329	42,329	0
소계(D)			－	－	2시간	－	42,329	42,329	0
합계(A+B+C+D)			－	－	50시간	－	1,058,225	1,058,225	0

* “2024년 중부권역 공항시설 위탁관리” 계약이 2024. 2. 1.자 지연 체결됨에 따라, 용역계약 추가 특수조건 제4조(계약기간의 특례)에 의거 2024. 1. 1.~2024. 1. 31. 변동비는 종전 계약내용에 귀속됨

111) (주간) 09:00~18:00 (야간) 18:00~익일09:00

[별표 2]

2024년도 특별근무수당 청구 및 집행 내역

(단위: 원)

연번	분야	특별 근무자	근무일자	근무형태 112)	특별 근무시간	통상시급	특별근무수당		
							실제 청구액	실제 지급액	정당 지급액
1	전기	박◆◆	2024.02.21.	주간	09:00~11:00	12,432	41,478	41,478	0
			2024.03.25.	비번	09:00~11:00	12,432	41,478	41,478	0
			2024.04.24.	비번	09:00~11:00	12,432	41,478	41,478	0
소 계(A)			－	－	6시간	－	124,434	124,434	0
2	기계	박△△	2024.02.13.	주간	18:00~20:00	12,432	41,478	41,478	0
			2024.03.14.	주간	18:00~20:00	12,432	41,478	41,478	0
			2024.04.19.	주간	18:00~20:00	12,432	41,478	41,478	0
소 계(B)			－	－	6시간	－	124,434	124,434	0
합계(A+B)			－	－	12시간	－	248,868	248,868	0

* 반기별 기성검사 시 정산 가능한 점은 별론으로 함

112) (주간) 09:00~18:00 (야간) 18:00~익일 09:00

경 고 요 구

60

제 목 공사 설계변경 신규비목 단가 계상 부적정
관 계 부 서 ^^본부
구 분 공사
내 용

^^본부에서는 2022년 ‘●●단 기계설비 개선공사’를 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
●●단 기계설비 개선공사	2022.09.14. ~ 2022.11.23.	54,584

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(대통령령 제32690호, 2022. 9. 15. 개정 시행 이후의 것) 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제3항에 따르면 계약상대자의 책임이 없는 사유로 설계변경을 하는 경우 증가된 물량 및 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가(이하 ‘조사단가’라 함)와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액(이하 ‘낙찰단가’라 함)의 범위 안에서 계약당사자 간에 협의하여 결정하도록 하고 있고, 협의가 이루어지지 아니 하는 경우에는 조사단가와 낙찰단가를 합한 금액의 100분의 50으로 하도록 하고 있다.

또한 우리 공사 「설계변경업무 세부운영기준」(지침 제503호, 2021. 11. 24.

개정 시행 이후의 것) 제18조(설계변경시 단가결정 방법), 제21조(협의를 결정), 제23조(협의단가 조정)에서는 발주자가 설계변경을 요구한 경우(계약상대자의 책임이 없는 사유로 인한 경우 포함) 증가된 물량 및 신규비목의 단가는 협의단가로 하되 우선적으로 낙찰단가를 원칙으로 하고 있고 협의를 하지 않아 계약상대자가 서면으로 협의단가 조정을 요청하는 경우 단가협의 조정위원회에서 협의단가를 조정하도록 하고 있다.

그런데 ^^본부에서는 위 공사에 대해 계약상대자의 책임이 없는 사유(현장 여건 변경, 시공성 향상 등)로 설계변경¹¹³⁾을 시행하면서 PE 배관·게이트밸브·관보온 설치, 내부 천장재 및 페인트 시공 등과 관련한 신규 비목에 대해 단가를 적용함에 있어 「설계변경업무 세부운영기준」에 따라 【표2】와 같이 낙찰단가(조사단가 × 낙찰률 88.391%)를 적용하거나 단가협의 조정위원회를 통한 협의단가(조사단가 × 협의율 94.195%)¹¹⁴⁾를 적용하여야 하나, 조사단가를 적용하여 공사비를 산정하였다.

【표2】 설계변경 금액 비교

(단위 : 천원)

신규 단가 품목	설계변경 증감액(부당)	설계변경 증감액(정당)	비 고
	조사단가(100%) 반영	낙찰단가(88.391%) 적용 시	
PE이음관 외 14종	+ 3,709	+ 1,120	협의단가(94,195%) 적용 시 +2,345천 원

[관계부서 의견] ^^본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

113) ●●단-7901(2022. 11. 4.) ‘설계변경 및 기간연장(제1회) 시행 계획보고’

114) 일반적으로 발주자는 낙찰단가를 계약상대자는 조사단가를 요구하여 협의가 되지 않으므로 「국가계약법」에 따라 조사단가와 낙찰단가를 합한 금액의 100분의 50을 협의단가로 적용함

조치할 사항

- ① >>>실장은 공사 설계변경 신규비목 단가를 부적정하게 계상한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ^^본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

61

제 목 공사 설계변경 적용 대상 검토 부적정
관 계 부 서 ^^본부
구 분 공사
내 용

^^본부에서는 2023년 ‘○○항공무선표지소 진입도로 절토사면 석축보수 및 기타공사’를 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
○○항공무선표지소 진입도로 절토사면 석축보수 및 기타공사	2023.08.21. ~ 2023.12.18.	90,243

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(대통령령 제33382호, 2023. 6. 5. 개정 시행 이후의 것, 이하 ‘국가계약법’이라 함) 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 설계변경으로 인한 계약금액 조정은 공사량의 증감이 발생한 경우로 정하고 있으며, 「공사계약일반조건」(◆◆실-1545, 2022. 3. 7. 개정 시행 이후의 것) 제19조(설계변경 등)에서는 공사량 증감이 발생한 경우 중 설계변경에 해당하는 경우를 세부적으로 1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 2. 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 3. 새로운 기술·공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우, 4. 기타 우리 공사가 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등으로 명시하고 있다.

따라서 계약 산출내역서 상의 비목이나 품목의 단가는 공사량의 증감 발생 사항이 아닌 경우 위 「국가계약법」 제65조에 따라 계약내용 조정 사유에 해당하지 않으며, 산출내역서 또한 「공사계약일반조건」 제19조의 설계서¹¹⁵⁾에 속하지 않으므로 단가에 대한 과다·과소 계상 혹은 누락, 예정가격 작성의 참고자료인 품셈 등의 변경이나 적용의 오류, 발주청이 예정가격이나 입찰금액을 산정하기 위하여 작성하는 일위대가표 및 단가산출서의 누락이나 오류는 설계변경 사유에 해당되지 않으므로 계약금액을 조정할 수 없다.

그런데 ^^본부에서는 위 공사를 시행하면서 공사량 증감 발생과 무관한 기존 계약된 품목의 단가 변경은 설계변경에 따른 계약금액 조정 대상에 해당되지 않음에도 불구하고, 【표2】와 같이 설계 당시 단가가 과소 계상되었다는 계약상대자의 요청에 의해 레미콘 단가를 증액 조정하여 설계변경을 시행하였다.

【표2】 레미콘 단가 변경 현황

(단위 : 천원)

품 명	수량(㎡)	변경 전		변경 후		증가액	반영 사유
		단가	금액	단가	금액		
레미콘	60.6	100	6,060	128	7,766	1,706	○○표지소 현장 위치상 레미콘 단가 할증 필요

[관계부서 의견 및 판단] ^^본부에서는 위 공사 예정가격 산정 시 일반 ○○지역 레미콘 단가로 설계하였고, 계약상대자가 위 공사의 현장이 ☿산 산악에 위치하여 기존 계약 산출내역서의 레미콘 단가로는 레미콘 업체 수급을 할 수 없다고 하여 단가를 조정하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 앞서 언급한대로 예정가격 작성 시 단가 과소 계상은 설계변경 사유에 해당되지 않을 뿐만 아니라, 공사 현장 또한 입찰공고 및 계약체결 당시와 변동이

115) 공사계약일반조건 제2조(정의) 4. '설계서'라 함은 공사이방서, 설계도면, 현장설명서, 공사기간의 산정근거 및 공종별 목적물 물량내역서를 말한다고 정의하고 있음

없고 계약상대자는 입찰공고문을 통해 공사 현장이 ㄱㄱ산 지대임을 인지한 상황에서 계약 산출내역서를 작성하는 등 현장 상태가 변경되었다고도 볼 수 없으므로 설계변경 사유가 되지 않는다.

조치할 사항

① ㄹㄹ실장은 공사 설계변경 적용 대상 검토를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ㄱㄱ본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

62

제 목 공사 품질시험 관리 소홀

관 계 부 서 ^^본부

구 분 공사

내 용

^^본부에서는 2023년 ‘●●단 중온수배관 교체 및 기타공사’를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
●●단 중온수배관 교체 및 기타공사	2023.09.20. ~ 2023.12.18.	218,939

위 공사 시방서 제5장(강관의 검사 및 시험) 5.1.의 ‘다. 검사 및 시험방법’ 중 다) 방사전 투과시험에 따르면 계약상대자는 본 용접 시험에 시방서에 정한 특정한 자격을 갖춘 현장대리인, 기술관리자, 검사자를 각각 투입하여야 하고, 작업 시작 전 비파괴 검사 및 품질관리 절차서·방사전 안전관리 계획서·인원 및 장비투입계획서·예정공정표 등이 포함된 검사용역수행계획서를 제출하여야 한다. 또한 ‘라. 외관검사’에 따라 계약상대자는 용접 부위에 대한 외관검사를 실시하여 외관검사 보고서를 감독자에게 제출하여야 한다.

그런데 위 공사의 방사전 투과시험 실시 현황을 확인한 결과 ^^본부에서는 시험 결과 및 보고서는 제출받았으나 검사 전 검사용역수행계획서를 제출받지

않았고 현장대리인 및 기술관리자가 투입되지 않았으며(검사자만 투입 확인함), 용접 부위 외관검사 실시 보고서 또한 제출받지 않았다.

[관계부서 의견] ^^본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① >>>실장은 공사 품질시험 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ^^본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

63

제 목 표지소 절토사면 석축 보수에 관한 사항
관 계 부 서 ^^본부
구 분 안전
내 용

^^본부에서는 ○○항공무선표지소 진입도로 절토사면의 배부름 및 균열 등이 발생한 석축에 대해 붕괴 등의 안전사고를 방지하고자 2018년 정밀안전진단을 실시하여 2019년, 2023년 【표】와 같이 석축 보수공사를 단계별로 시행하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)	석축 공사 구간
○○항공무선표지소 진입도로 석축 및 기타보수공사	2019.08.05. ~ 2019.11.02.	122,840	150m
○○항공무선표지소 진입도로 절토사면 석축보수 및 기타공사	2023.08.21. ~ 2023.12.18.	90,243	180m

2018년 실시한 정밀안전진단 결과에 따르면 본 석축은 배후에 자연사면이 분포하고 있을 뿐만 아니라 석축 자체의 풍화 및 열화에 의해 전체적으로 균열과 박리현상이 발생하여 보수가 필요한 것으로 진단되었고, 이러한 결과에 따라 ^^본부에서는 우선적으로 상태가 좋지 않은 150m 구간에 대해 2019년 보수 공사를 시행하였으며, 2023년에는 본사 기술지원¹¹⁶⁾을 통해 잔여 구간에 대한 보수

116) ●실-1147(2023. 4. 27.) ‘○○항공무선표지소 진입도로 석축보수공사 관련 기술지원 자료 회신’

공사 필요성 여부를 재검토하여 석축의 열악한 외관 상태 외에도 근접 수목 뿌리 뺨침 영향 등으로 보수가 필요한 것으로 결과가 도출됨에 따라 2023년에 180m 구간을 보수하고 2024~2025년에는 나머지 538m 구간을 보수하는 것으로 계획을 수립하였다.

그런데 2023년 180m 구간 공사 완료 이후 2024년부터는 당초 계획에 따라 잔여구간에 대한 보수공사가 추진되어야 하나, ^^본부에서는 어떠한 사유 없이 2024년 석축 보수 공사 예산이 미확보되는 등 추진하지 않고 있어 조치가 필요하다.

[관계부서 의견] ^^본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

^^본부장은 보수공사가 이루어지지 않은 석축 잔여 구간에 대해 조치하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

64

제 목 물품 구매설치 계약 산출내역서 확인 소출
관 계 부 서 ^^본부
구 분 물품
내 용

^^본부에서는 2022년 ◇◇비행장 내 노후화된 항행안전시설 유지관리용 광다중화 장치 교체를 위하여 【표1】 과 같이 구매설치 사업을 시행하였다.

【표1】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
▶▶항공무선표지소 광다중화 장치 구매설치	2022.07.27. ~ 2022.10.12.	95,931

「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」(기획재정부계약예규 제533호, 2021. 1. 1. 개정 시행 이후의 것) 제2조의2(물품, 용역, 공사가 혼재된 계약의 집행)에서는 물품, 공사가 혼재된 계약을 일괄 발주하고자 하는 경우 설치비용 등 부수적인 목적물에 대한 비용(재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤 등) 및 법령이나 계약 조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 예정가격 산정 시 반영하도록 하고 있고, 제93조(입찰공고 시 안내 등)에서는 국민건강보험료 등의 사후정산과 관련하여 ‘입찰참가자는 입찰금액 산정 시 예정가격에 계상된 국민건강보험료 등의 금액을 조정 없이 반영하여야 한다’는 사항을 입찰공고 등에 명시하여 안내하도록 하고 있다.

위 법령에 따라 ^^본부 계약담당자는 입찰공고 시 입찰참가자가 보험료 및 산업안전보건관리비를 조정 없이 반영하고 사후 정산하도록 【표2】의 금액을 입찰공고문에 명시하여 안내하였다.

【표2】 입찰공고 보험료 등 반영 현황

국민건강보험료	국민연금보험료	노인장기요양 보험료	퇴직공제부금비	산업안전보건 관리비
505,740원	651,168원	58,261원	332,819원	1,440,325원

그런데 ^^본부에서는 위 사업 계약을 체결하면서 계약상대자가 계약 산출내역을 입찰공고문에 명시된 【표2】의 보험료 등의 경비를 반영하지 않고 광다중화장치 관련 물품 및 설치공사비로만 작성하였음에도 감독자는 산출내역서 수정 없이 확인 서명 후 계약을 체결함으로써, 사업 완료 시 보험료 등에 대한 사후정산 없이 대금을 지급하였다.

[관계부서 의견] ^^본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① >>실장은 구매설치 사업 계약 산출내역서 확인을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ^^본부장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.