

시 정 요 구

【5】

제 목 환경·화학 업무시스템 관리 미흡

소 관 부 서 ☒처 ④부

조 치 부 서 ☒처 ④부

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 환경 경영, 환경 관리, 화학 관리, 환경 정보 및 기준 정보 등의 단위 메뉴로 구성된 환경·화학 업무시스템을 20xx년에 구축하고 연간 x.x억 원의 유지관리비용을 투입하여 운영하고 있으며 해당 시스템의 업무 주관부서는 ☒처 ④부이다.

[표 1] 환경·화학 업무시스템 구성 현황

기능 대분류	단위 메뉴
환경경영	환경 회계 정보관리 / 투자비, 감가상가비 집계 / 연구비, 위탁운영비 집계 등 4개 메뉴
환경관리	대기환경시설 운영관리 / 종합폐수처리설비 운영관리 / 폐기물 관리 / 석회석 관리 등 26개 메뉴
화학관리	수처리 운영실적 / 계통수 운영실적 / 입하탄 분석 / 회성분 분석 / 화공약품 관리 등 39개 메뉴
환경정보 / 기준정보	환경원가 정보 / 온실가스 기준정보 / 환경민원 정보 / 시간대별 기상정보 등 91개 메뉴
합 계	x개 대분류 / xxx개 단위 메뉴 구성 시스템

자료: 환경·화학 업무시스템 및 감사대상부서 제출자료 재구성

[표 2] 환경·화학 업무시스템 유지보수 계약 현황 ('xx. x. 기준)

[단위: 원]

계약명	계약상대자	계약기간	유지보수 비용
xx ~ xx년 ICT 운영업무 위탁 용역	☒ 개	20xx. xx. xx.~20xx. xx. xx.	xxx,xxx,xxx

자료: 감사대상부서 제출자료 및 계약자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

「ICT 운영관리규정」에 따르면 정보화 주관부서(☞본부)는 각 업무시스템의 메뉴별 사용 여부 점검을 업무 주관부서에 주기적으로 요청할 수 있으며 업무 주관부서는 해당 업무에 사용하는 시스템의 미사용 기능들을 점검하고 결과를 정보화 주관부서에 통보하여야 한다.

☞ 참고자료: 【ICT 운영관리세칙】

제9조 (정보시스템 유지보수)

다음의 각호에 따라 정보시스템 유지보수를 수행한다.

1. 업무주관부서는 정보시스템의 보완, 변경요인의 발생 시 정보화주관부서에 별지 3을 제출하여야 한다.

~ 중략 ~

5. 정보화주관부서는 정보시스템 메뉴 미사용 여부 점검을 업무주관부서에 주기적으로 요청할 수 있으며, 업무주관부서는 해당 업무에 사용하는 시스템 내 미사용 기능들을 점검하고, 그 점검 결과를 정보화주관부서에 통보하여야 한다.

따라서 ☞처 ④부는 환경·화학 업무시스템 중 제반 법규, 관련 설비 또는 업무 절차의 변화로 인하여 사용하지 않거나 실무 활용도가 떨어지는 메뉴를 주기적으로 점검하고 그 결과를 정보화 주관부서에 통보하여 미사용 메뉴에 대한 유지보수를 중단하도록 함이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ☞처 ④부는 정보화 주관부서인 ☞본부의 시스템 사용 여부 점검요청에 대하여 별도의 회신을 시행하지 않았는데, 감사기간 중 환경·화학 업무시스템의 단위 메뉴에 대한 활용 여부를 전수 점검한 결과, 전체 xxx개 단위 메뉴 중 약 xx%인 xx개 메뉴를 사용하지 않고 있음이 확인되었고, 이로 인하여 불필요한 유지보수 비용이 집행되고 있었다.

[표 3] 환경·화학 업무시스템 미사용 메뉴 현황 및 유지보수 비용

시스템 전체 단위 메뉴 수	미사용 단위 메뉴 수	미사용 메뉴 비율	미사용 메뉴 유지보수 비용 ¹⁾	
XXX	XX	XX.X%	현 계약 (~'XX.XX.)	X,XXX,XXX 원
			차기 계약 ('XX.XX.~)	XX,XXX,XXX 원
			합 계	XX,XXX,XXX 원

주: 1. 메뉴 사용 여부는 해당 단위 메뉴의 데이터 유무 및 환경·화학 부서 자체 점검 결과를 토대로 산출하였으며, 유지보수 비용은 사전조치 결과, 차기 계약('XX.XX.~)의 역무에서 제외하여 절감한 금액임.

자료: 감사대상부서 제출자료 및 감사 점검 결과 재구성

그 결과 사용하지 않고 있는 XX개 단위 메뉴에 대하여서도 불필요한 시스템 유지보수를 지속하고 있어 유지보수 비용 XX,XXX,XXX원에 대한 예산 낭비가 발생할 우려가 있다.

관계부서 의견 [배]처 ④부는 환경·화학 업무시스템 관리에 일부 미흡한 점이 있었음을 인정하였으며, 시스템에 대한 효율적 운영 방안을 수립하여 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

아울러 감사 기간 중 전사 시스템 유지보수에 대한 차기 계약이 추진되고 있는 사실을 인지하여 차기 계약의 유지보수 범위에 대한 사전 조치¹⁾를 요구하였으며, 현 계약의 유지보수 중단 및 차기 계약의 역무 범위에서 미사용 메뉴를 제외하는 조치를 이행²⁾하였다.

1) 문서 “환경화학 설비운영 및 업무처리실태 특정감사 사전조치 요구사항 알림”

2) 문서 “환경화학 설비운영 및 업무처리실태 특정감사 사전조치 요구사항 조치완료 알림”

조치할 사항

☐처장은

환경·화학 업무시스템의 미사용 메뉴에 대해 정보화 주관부서에 통보하여 불필요한 유지보수 비용 XX,XXX,XXX원을 감액하고, 향후 유사사례가 재발하지 않도록 업무 시스템을 철저히 관리하시기 바랍니다.

[시정]