

주의 및 통보

1. 제 목 : 의료폐기물에 위탁처리 용역관리 부적정

2. 관계기관 : ○●・○○・■■보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

○●・○○・■■보훈요양원에서는 입소자의 위생관리와 안전한 의료폐기물 처리를 위해 의료폐기물 분리배출 지침에 따라 의료폐기물 운반·처리 위탁용역을 체결하여 운영하고 있습니다.

[표 1] 보훈요양원 의료폐기물 위탁처리 용역 계약내역

구분	계약기간	계약금액	계약업체	수거횟수
○●보훈요양원	'XX.X.X.~'XX.XX.XX.	월 ###원 연간 ###원	(주)*****	월 x회
○○보훈요양원	'XX.X.X.~'XX.XX.XX.	월 ###원 연간 ###천원	*****	월 x회
■■보훈요양원	'XX.X.X.~'XX.XX.XX.	월 ###원 연간 ###천원	*****	월 x회

※ 검수방법 : 올바로시스템 의료폐기물 처리결과

나. 관계법령 및 판단기준

「폐기물관리법」제18조(사업장폐기물의 처리) 제3항에 따라 환경부령으로 정하는 사업장폐기물을 배출, 수집·운반, 재활용 또는 처분하는 자는 그 폐기물을 배출, 수집·운반, 재활용 또는 처분할 때마다 폐기물의 인계·인수에 관한 사항과 계량값, 위치정보, 영상정보 등 환경부령으로 정하는 폐기물 처리 현장정보를 환경부령으로 정하는 바에 따라 같은 법 제45조(폐기물 인계인수 내용 등의 전산 처리) 제2항에 따른 전자정보처리프로그램에 입력하여야 한다. 다만, 의료폐기물은 환경부령으로 정하는 바에 따라 무선주파수인식방법을 이용하여 그 내용을 전자정보처리프로그램에 입력하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 법 제66조(벌칙) 제17호의 따르면 제36조(장부 등의 기록과 보존) 제1항을 위반하여 장부기록사항을 전자정보프로그램에 입력하지 아니하거나 거짓으로 입력한 자는 2년이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금에 처한다고 정하고 있습니다.

따라서 보훈요양원에서는 「2022년 의료폐기물 위탁처리 용역 특수조건」 제4조(계약이행관련특약) 제5항에 따라 요양원과 운반업자, 처리업자는 폐기물 배출·운반·처리 시는 폐기물관리법에 의거 폐기물인계서 또는 폐기물 간이 인계서를 작성하여야 한다고 정하고 있어 요양원 담당자는 의료폐기물 배출 시 관리대장에 기록된 계량값과 폐기물처리업자의 무선전자정보처리프로그램²⁾(RFID)를 이용한 「³⁾올바로 전자시스템」에 입력한 계량값을 검수하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '22년 보훈요양원 종합감사 시 ■■■보훈요양원 의료폐기물 위탁처리 계약을 확인한 결과, [표 2]와 같이 ■■■보훈요양원의 의료폐기물 배출 관리대장의 계량값과 올바로 전자시스템 위탁량 값이 높게는 xx, 낮게는 -x로 큰 차이점이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 2] ■■■보훈요양원 의료폐기물 배출 내역

(단위: kg)

수거일자	■■■보훈요양원			올바로시스템			차액 량
	일반의료	손상성	총량	일반의료	손상	총량	
XXXX.XX.XX.	X	X	X	X	X	X	X
XXXX.XX.XX.	X	X	X	X	X	X	X
XXXX.XX.XX.	X	X	X	X	X	X	X
XXXX.XX.XX.	X	X	X	X	X	X	X
XXXX.XX.XX.	X	X	X	X	X	X	X
XXXX.XX.XX.	X	X	X	X	X	X	X

2) RDIF(Radio-Frequency Identification, 무선주파수인식기술) : 전파를 이용하여 먼 거리에서 정보를 인식하는 기술로서 내장된 IC칩에 각종정보를 저장하고 저장된 정보를 무선으로 실시간 송·수신하는 차세대 정보통신 기술

3) 올바로시스템 : 폐기물 처리의 전 과정을 실시간으로 관리할 수 있는 시스템

[illegible]

4. 관계기관 의견

관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- ■■■보훈요양원장은
 - 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)
- ●●●・◎◎보훈요양원장은
 - 의료폐기물 배출관리대장 관리 철저와 대금 지급 시 계량값 확인을 철저히 하여 주시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
■■■보훈요양원	-	A	-	'XX.X.X.~ 현재	좌동	주의