

통 보

1. 제 목 : 소화기 등 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ●●●●●●●●

3. 내 용

가. 업무개요

●●●●●●●●은 화재 예방을 위하여 소화기를 설치하고 소화 안전 시설을 주기적으로 관리·점검하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」 제4조(설치기준)는 소화기구(자동확산소화기를 제외한다)를 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하도록 정하고 있습니다.

또한, 「이산화탄소소화설비의 화재안전기준(NFSC 106)」 제4조(소화약제의 저장용기등)에 따라 소화 저장용기의 설치장소에는 해당 용기가 설치된 곳임을 표시하는 표지를 하여야 합니다.

따라서 ●●●●●●●●에서는 화재 발생 시 신속하게 소화기를 사용할 수 있도록 정해진 구역 내에 소화기를 비치하여야 하며 소화기가 설치된 곳임을 표시하고 소화기를 매월 점검하고 그 이력을 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 추석 명절 계기 공직기강 점검 시 ●●●●●●●●의 소화기 관리 실태를 점검한 결과, [표]와 같이 1층 안내데스크 1개소 및 강당 입구 1개소의 소화기 이력이 2개월 이상 관리되지 않았고, 강당 내 소화기는 소화기 설치 표시구역이 아닌 곳에 비치되어 있는 사실이 확인되었습니다.

[표] 소화기 관리·운영 미비 내역

구분	소화기 비치 장소	비 고

4. 관계기관 의견 : ●●●●●●●●에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●●●●●●●은

- 소화기 설치 위치 및 표기, 점검 사항 등을 확인하여 소화기의 관리 및 운영에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)