

통보 및 현지조치

1. 제 목 : 시설 목적 적정 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■◆◆병원

3. 내 용

가. 업무개요

■■◆◆병원에서는 여성 직원 및 내원객이 마음 놓고 모유수유 및 착유할 수 있는 환경을 제공하고자 ○○○○ 내에 수유시설을 설치운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

보건복지부(인구보건복지협회) 「수유시설 관리 표준 가이드라인」에 따르면 ‘수유시설’이란 아기에게 수유(착유)가 필요할 때 언제든지 방문하여 편하게 이용할 수 있는 안전하고 쾌적한 공간을 구성하고 있는 시설을 의미한다고 정하고 있습니다.

상기 가이드라인 제2장 “수유시설 구성 및 관리 기준”에 따르면 수유시설은 수유(착유) 목적 외 다른 용도(휴게실, 접견실, 서고, 창고 등)로 사용하지 않아야 하며, 모유수유 및 착유실 용도로 사용하는 경우에는 [표]와 같이 필수 및 권장물품을 정하고 있습니다.

[표] 수유시설 필수·권장물품

구분	용도	필수물품	권장물품
모유수유 착유실	모유수유, 모유착유	소파, 탁자, 손 소독제	세면대, 기저귀교환대, 온·습도계, 유축기, 소독기, 냉장고, 가림막(파티션 등), 공기청정기 또는 환기설비, 물티슈

또한 제3장 “수유시설 운영 및 이용수칙”의 에 따르면 관리자는 청결한 환경 관리를 위해 수유시설 내 잘 보이는 곳에 관리 점검표를 비치하고, 최소 1일 1회 이상 정기적으로 점검·작성하며, 이용 실태 파악을 위해 이용자 눈에 잘 띄고 작성하기 편리한 위치에 이용자 의견수렴 카드와 수거함을 비치하여야 하고, 이용자 안전사고에 대비해 응급의약품 및 구급함을 구비하여야 하며,

이용자는 수유(이유식) 목적 외의 음식물 반입 및 섭취를 하지 않아야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 수유시설은 아기의 안정적인 수유를 돕기 위해 일정시간 이용자가 머무르는 공간이므로 관리자는 쾌적하고 안전한 수유환경을 조성하기 위하여 필수용품 및 응급의약품 등을 비치하여야 하며, 관리자를 지정하여 이용자 의견수렴 카드 및 점검표를 비치하여 이용에 애로사항이 없는지 지속적으로 관리하여야 하며, 이용자는 수유(착유) 목적 외 다른 용도로 사용하지 않아야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ■■◆◆병원 수유시설 운영 현황을 확인한 결과, 시설 운영 관리자를 지정하지 않고 있었고 필수물품인 손소독제 미비치, 응급의약품, 이용자 의견수렴 카드 및 점검표 미 비치하고 있는 등 관리가 미흡한 것으로 확인되었으며, 탁자 위에 청소 비닐 및 장갑, 청소용품 태그가 올려져 있고 커피포트, 전자레인지 등이 자리하고 있는 등 청소직원들의 휴게 및 탕비실로 사용하고 있어 운영 목적 외 사용하고 있는 것으로 확인되어, 수유실을 설치 목적에 맞게 운영하여야 할 필요성 및 시설 유지관리가 필요한 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

■■◆◆병원에서는 감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■◆◆병원장은

- 수유실을 설치 목적에 맞게 운영하시기 바라며,(현지조치 완료)
- 시설 운영 관리자를 지정하는 등 유지관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)