

한국서부발전(주) 상임감사위원

통 보 · 권 고

제 목 재난관리자원 시설·장비·인력 운영 방안 개선

소 관 부 서 Ω Ω Ω Ω 처 ℰ ℰ ℰ ℰ 부,

≡ ≡ 발전본부 ϕ ϕ ϕ ϕ 실 ↯ ↯ ↯ ↯ 부

조 치 부 서 Ω Ω Ω Ω 처 ℰ ℰ ℰ ℰ 부,

≡ ≡ 발전본부 ϕ ϕ ϕ ϕ 실 ↯ ↯ ↯ ↯ 부

구 분 안전관리

내 용

1. 업무 개요

행정안전부는 「재난관리자원의 관리 등에 관한 법률」에 따라 재난 발생에 대비하기 위하여 필요한 재난관리물품, 재난관리자산 및 인력이 상시 관리될 수 있도록 중앙부처, 지자체 및 공공기관 등 국내 497개 기관을 대상으로 하는 ‘2025년 재난관리자원 관리계획 수립 지침’을 마련하였다.

이에 우리 회사는 행정안전부에서 재난관리자원에 대한 관리계획을 수립 하도록 하는 공공기관으로 지정됨에 따라 ‘2025년 재난관리자원 비축·관리계획’을 2024년 9월에 수립하였다.

위 비축·관리계획에 따라 사업소마다 비축해야 할 재난 유형별 재난관리자원 목표량을 비롯하여 재난 복구를 위한 건설용 중장비를 포함하는 관리방안 등에 관하여 정하고 있으며 이러한 자원관리자원을 활용한 재난 대응에 관하여는 ‘전력

분야 현장조치 행동매뉴얼’을 수립하여 세부 대응절차와 제반 조치사항 등을 별도로 정하여 운영하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「재난관리자원의 관리 등에 관한 법률」 제5장(재난관리재산 및 재난관리 인력의 관리)에 따르면 관리기관은 필요한 경우 재난관리인력을 선정·관리해야 하고, 행정안전부 「2025년 재난관리자원 관리계획 수립 지침」에 따라 자체 수립한 「재난관리자원 비축·관리계획(안)」에는 사업소별 재난관리자원의 품목에 따른 보유 목표량을 정하여 운영하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 교통대책용 재난관리자원 비축 방안 개선 필요

재난관리자원 중 겨울철 교통대책으로 비축·관리하는 염화칼슘의 경우 각 사업소별로 보유 목표량을 정하고 실 보유내역에 대해서는 행정안전부에서 관리하는 ‘재난관리자원 통합관리시스템(KRMS)’에 [표 3]과 같이 등록하였다.

[표 3] 교통대책 자원 KRMS 등록 현황

구분	ㄲ ㄲ	ㅍ ㅍ	ㅅ ㅅ ㅅ	♡♡	ㄱ ㄱ	소계
염화칼슘(kg)	500	1,000	2,160	500	2,500	6,660

※ 관계부서 제출자료 재구성

위와 같이 KRMS에 등록된 자원의 양은 재난 상황에서 국가·지자체를 비롯한 재난관리자원 관리기관으로 지정된 유관기관 간 상호 공유체계를 구축하여 적재 적소에 자원을 효율적으로 확보·투입하는데 목적이 있으므로 재난관리자원 관리 기관으로 지정된 우리 회사는 정부의 정책에 부합될 수 있도록 KRMS에 등록된 자원의 양을 적정한 수준으로 상시 확보해야 함이 타당하다.

그러나 2024년 9월 기준 교통대책으로 관리 중인 염화칼슘의 실제 보유량을 확인한 결과 [표 4]와 같이 정부의 KRMS에 등록된 보유 목표량에 못 미치는 사업소가 있었으며 이에 따라 재난관리자원을 적정수준으로 보유할 필요가 있는 것으로 확인되었다.

[표 4] 우리 회사 KRMS 등록 교통대책 자원 보유 현황
(품목: 염화칼슘, 단위: kg)

구분	₩ ₩	₩ ₩	₩ ₩ ₩	₩ ₩	₩ ₩	소계
보유 목표량	500	1,000	2,160	500	2,500	6,660
실제 보유량	2,000	1,500	2,120	625	875	7,120
편 차	+1,500	+500	-40	+125	-1,625	-

※ 관계부서 제출자료 재구성

한편, [표 4]와 같이 자원 보유 목표량은 사업소별로 그 필요성 등을 고려하여 예상되는 소요량을 기준으로 산정하여 정하였을 것인데, 사업소별 과거 3년 평균 염화칼슘 사용량은 [표 5]와 같이 확인되어 정부에 등록한 보유 목표량과 상당한 차이가 있음이 확인되었다.

[표 5] 교통대책 자원 KRMS 등록 현황

구분	₩ ₩	₩ ₩	₩ ₩ ₩	₩ ₩	₩ ₩	소계
염화칼슘(kg)	10,425	3,000	3,743	2,880	875	20,923

※ 사업소 제출자료 재구성(₩ ₩의 경우 신규 발전소로 '23년도 사용량 적용)

그렇다면 각 사업소에서는 과거 사용량 평균¹⁾ 등을 적용한 교통대책용 염화칼슘 보유 목표량을 정하고 KRMS에 당해 목표량이 상시 확보될 수 있도록 자원 관리에 더욱 철저할 필요가 있다고 판단된다.

1) 서울시 경우 염화칼슘의 경우 '재난관리자원 운영 연구'를 통해 과거 3년의 평균 사용량을 보유 목표량으로 조례 반영

나. 장비 운영 인력에 대한 관리방안 마련

회사에서 재난상황에 대비할 목적으로 운영하는 재난관리자원은 시설 응급 복구 분야를 비롯하여 구조구급 분야 등 [별표 1]과 같이 전체 9개 분야 총 21개 품목으로 지정하고 보유·관리하고 있다.

위 재난관리자원 중 시설 응급복구 분야에 속한 자원은 굴착기, 불도저 및 덤프트럭 등 4개 품목의 중장비를 포함하고 있으며 전 사업소 중 유일하게 ♀♀발전본부에서 이를 운영하고 있다.

한편 「전력분야 현장조치 행동매뉴얼, 2024. 5. 개정」에 따르면 재난 대응 단계를 초기대응, 비상대응, 수습·복구의 3단계로 구분하고 각 단계별 인력 및 장비 현황 확인을 거쳐 재난 복구에 투입하도록 체계화하고 있다.

현장에서의 재난상황 대응 및 복구는 무엇보다 신속한 자원과 인력의 확보 및 투입이 중요하므로 이러한 대응을 원활하게 실행할 수 있도록 각 사업소에서는 재난대응 비상연락체계를 마련하고 관리하고 있다.

따라서 재난관리자원 중 굴착기, 불도저 등 중장비는 운전 또는 조정에 관하여 관련 법률 등으로 그 자격을 부여하고 있을 뿐만 아니라 실제 중장비를 조정할 수 있는 적격자가 긴급상황에서 신속히 확보될 필요가 있다.

그러나 ♀♀발전본부에서 보유한 중장비를 운전·조정 가능한 자격자가 대부분 상주 협력업체 소속 직원으로 [표 6]와 같이 확인되었다.

[표 6] ♀♀발전본부 중장비 운전자 소속 현황

구 분	궤도불도저	차륜굴착기	차륜로더	덤프트럭	지게차
보 유	6대	2대	2대	2대	3대
운전자 수	6명	2명	2명	2명	2명
소 속	♀♀♀♀♀♀	♀♀♀♀♀♀ 3명(장비별 각 1명) ♂♂♂♂♂♂ 3명(장비별 각 1명)			♀♀♀♀♀♀ 2명 ♂♂♂♂♂♂ 1명

※ ♀♀발전본부 ♀♀♀♀부 제출자료 재구성

위와 같이 중장비의 운전이 가능한 본부 내 자격자는 대부분 협력업체 소속 직원으로 재난상황 시 인력 확보가 필요한 경우 신속한 조치를 위해서는 위 운전 가능 자격자에 대해 비상연락망에 반영하여 운영할 필요가 있으나 중장비 운전이 가능한 인력의 연락처는 비상복구체계 연락망에 반영되어 있지 않아 이에 대한 보완이 필요한 실정이다.

관계자 의견 및 검토 결과

오오오오처 ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ 부는 전사 재난관리자원의 효율적 운영이 필요하다는 지적에 대해 이의가 없다면서 각 사업소에서 필요한 자원의 적정 수준을 책정하고 상시 보유될 수 있도록 관리방침을 수립하겠다고 답변하였다.

ㅍㅍ발전본부 ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ 실 ㄴ ㄴ ㄴ ㄴ 부는 중장비 운전이 가능한 인력을 확정하여 ‘재난 대응 비상 연락망’에 반영하고 비상 시 신속하게 인력이 투입될 수 있도록 관리방안을 마련하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

오오오오처장은 재난관리자원이 효율적으로 책정·상시 확보될 수 있도록 관리 방안을 마련하시고, (통보)

ㅍㅍ발전본부장은 재난상황 발생 시 중장비 운영 인력이 신속히 현장에 투입될 수 있도록 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)