

감사결과 처분요구서

－ 일상감사 이행실태 감사 －

2022. 11. .

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	2
II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

“2022년도 사업소 감사부서 연간 감사업무계획[◆■(감)-◇▽□, 2021. 11. 28.]”의 연간 업무 계획에 따라 ◆■본부에서 생산한 문서 중 일상감사 대상임에도 일상감사를 누락한 건에 대한 경위, 타당성의 확인과 재발방지 대책을 도출하여 「사업소 일상감사업무 처리지침」 규정의 준수체계를 확립하기 위하여 감사를 실시하였다.

2. 감사대상 및 감사 중점

이번 감사는 2019. 1. 1.부터 2022. 8. 31.까지 ◆■ 본부에서 생산한 문서 일체 (24,251건)에 대하여 일상감사 누락 여부 및 누락 사유 등을 조사하여 향후 유사 사례가 재발되지 않도록 하는데 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2022. 10. 4.부터 2022. 10. 12까지 ◆■ 본부 감사차장 2명이 일상감사 이행실태 감사를 실시하고 상임감사님 보고를 거쳐 감사 결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	☆○◇실 (☆부), ☆○◇반 (☆부), ☆○◇실 (☆부)	특정	일상감사 이행실태	통 보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 일상감사 누락 등 관련규정 이행 부적정

관 계 부 서 ◆■ 본부 ☆○◇실(☆부), ☆○◇반(☆부), ☆○◇실(☆부)

우리 회사 「감사규정」 제38조(정의)에 따르면, 일상감사는 주요 업무가 집행되기 전에 미리 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가하는 것으로 규정하고 있으며, 「사업소 일상감사업무 처리지침」 제3조(감사범위)에서 정한 사항을 일상감사 대상으로 하고 있다.

가. 재물 조사결과 보고에 대한 일상감사 누락

「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-4] ‘일상감사 업무범위’ 제12항에 따르면, 재물조사 실시 및 결과 등의 중요한 물자관리에 관한 사항에 대해 일상감사를 거치도록 명시되어 있다.

그러나, ☆○◇실 담당자(현, ☆부)는 2019년도 ☆사(이하 ‘◆■ 본부’라 함) 정기재물 조사 시행 후 그에 대한 결과를 보고하면서 일상감사를 거치지 않고 업무를 처리하였다.

이에 대해, ☆○◇실 ☆부 담당자는 ◆■ 본부 정기 재물조사의 계획단계에서 「사업소 일상감사업무 처리지침」에 따라 일상감사부서로 회부하였지만 재물 조사에 대한 결과가

별다른 특이사항이 없어서(장부 상 과부족 및 불용자재 발생 없음) 일상감사 회부를 누락하였고 이는 담당자의 단순한 업무착오로 소명하고 있으나, 정기 재물조사 결과를 일상감사에 회부하지 않은 것은 분명히 잘못된 업무처리이다.

[표 1] 물자 조사결과에 대한 일상감사 누락현황

구분	문서제목(문서번호)	시행부서	지적사항 및 누락사유
①	「2019년도 ☆사 정기재물조사 결과보고」[☆(○)-◇▽□, 2019. 10. 2.]	☆부	○ 재물 조사결과 일상감사 미 회부 ○ 담당자 착오로 일상감사 누락

나. 국외 출장 시행에 대한 일상감사 누락

「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-4] ‘일상감사 업무범위’ 제 8항에 따르면, 출장여비를 다른 회사에서 지원하는 경우를 포함하여 국외 출장에 대해서는 일상감사를 거치도록 명시되어 있으며,

「국외출장지침」 제4조(국외출장의 절차) ①항에 따라 국외 출장을 하려는 자는 출장계획서를 작성하고, 직무권한규정에 따른 명령권 자에게 승인을 받아야 한다.

그러나, ☆○◇실 ☆부 근태 담당자는 ‘국외출장 관련 근태처리’를 하면서 일상감사를 거치지 않고 업무를 처리하였다.

이에 대해, ☆○◇실 ☆부 근태담당자는 휴가(‘20. 12. 1. ~ 12. 21.)로 인해 국외 출장대상자의 출장을 인지하지 못한 상황이었고,

‘21. 1. 25. 국외출장 대상자의 사후 근태처리를 위한 내부품의서 작성할 당시 근태담당자는 출장계획서가 아닌 출장결과 보고서로 생각하여 일상감사 대상이 아닌 것으로 판단

하였다고 소명하나, 국외 출장 시행 관련하여 일상감사 회부 누락은 잘못된 업무처리로 보는 것은 당연하다.

[표 2] 국외출장 시 일상감사 누락현황

구분	문서제목(문서번호)	시행부서	지적사항 및 누락사유
①	「국외 출장관련 근태 처리」 [☆(○)-◇▽□, 2021. 1. 25.]	☆	○ 국외 출장 시 일상감사 미 회부 ○ 담당자 착오로 일상감사 누락

다. 「표준수의계약 처리지침」 규정 미(未) 준수

「표준수의계약 처리지침」 제8조(수의계약의 전결 등)에 따라, 구매요청부서¹⁾에서는 ① 사업 소요예산이 3천만 원 미만인 경우 ‘실장’ ② 예산이 3천만 원 이상이고, 1억 원 미만인 경우 ‘소장’ ③ 예산이 1억 원 이상인 경우 ‘본부장’의 결재를 거쳐 업무처리를 해야 한다.

그러나, ◆■ 본부 ☆○◇소 ☆부 담당자(현, ◆■본부)는 ‘비안전 냉동기의 내장품인 냉매 감시기 긴급 교체’를 위한 구매 업무처리를 수의계약 방법으로 추진하면서 예산이 3천 1백만 원임에도 ‘소장’이 아닌 ‘팀장’의 결재를 득한 후 업무를 처리하였다.

이에 대해, ◆■ 본부 ☆○◇소 ☆부 담당자는 냉매 누설 시 감지기 미(未) 동작으로 인한 발생할 수 있는 안전사고 방지의 긴박함과 업무 과중으로 인해 규정 검토에 시간 부족 등으로 규정을 준수하지 못했다고 의견을 소명하였으나, 「표준수의계약 처리지침」의 규정을 준수하지 않은 것은 분명히 잘못된 업무 처리이다.

1) 구매요청부서 : 수요에 따라 기자재의 구매를 요청하는 부서

[표 3] 수의계약 결정권자 적용 미(未) 준수 현황

구분	문서제목(문서번호)	시행부서	지적사항 및 미 준수 사유
①	「비안전 냉동기관 관련 냉매감시기 교정자재 긴급구매계획(안)」 [☆(○계)-◇▽□, 2019. 11. 24.]	☆	○ 「표준수의계약 처리지침」 미 준수 ○ 담당자 규정 미숙지로 인한 승인권자 잘못 적용

라. 일상 감사의견서 조치결과 보고기한 미(未) 준수

「사업소 일상감사업무 처리지침」 제6조(조치결과 보고)에 따르면, 일상감사 부서로부터 의견서를 통보받은 집행부서에서는 지체 없이 의견서에 대한 조치를 취하고 접수일로부터 14일(영업일 기준) 이내에 그룹웨어 시스템을 통해 감사부서장에게 보고하도록 명시되어 있다.

그러나, ① ◆■ 본부 ☆부 담당자는 ‘◎호기 모터구동밸브(MOV) 진단시험, ◎호기 공기 구동밸브(AOV) 진단시험²⁾ 용역 기성고 지급’ 관련하여 ‘22. 2. 14. 감사부에서 발행한 일상감사 의견서(비목성격에 부합하지 않는 비용 감액)에 대한 조치결과를 지침에서 명시한 보고기한(영업일 14일 이내(3. 4.)) 보다 44일이(‘22. 3. 29. 실제로 기성고 감액 관련한 설계변경서 조정은 보고기한 내 처리함(2. 18.)) 지난 후에 그룹웨어 시스템을 통해 업무를 처리하였고 ② ◆■본부 ☆부 담당자는 ‘◎호기 승강기정비용역 기성고 지급’ 관련하여 ‘22. 3. 14. 감사부에서 발행한 일상감사 의견서(계약금 5억원 미만인 공사의 경우 준공금 지급에 한해 일상감사 회부할 것)에 대한 조치결과를 지침에서 명시한 보고기한(영업일 14일 이내(4. 1.)) 보다 36일이(‘22. 5. 6. 실제로 재발 방지 방안(교육실시) 수립 시행은 보고기한 내 처리함(3. 23.)) 지난 후에 그룹웨어 시스템을 통해 업무를

2) 동력구동밸브(MOV/AOV) 진단시험 용역

안전관련 동력구동밸브(모터구동밸브, 공기구동밸브)를 대상으로 설계기준 조건에서 주기적으로 진단시험을 수행하여 성능을 확인하고, 성능 미달 시 개선 보완을 통해 원전의 안전성 확보

처리하였다.

또한, ③ ◆■ 본부 ☆○◇소 ☆부 담당자는 ‘◎호기 PAT-PVT³⁾용 계측기 시험 후 교정시행(안)’과 관련하여 ‘22. 2. 16. 감사부에서 발행한 일상감사 의견서(긴급 수의계약의 경우 전결권자를 ‘실장’이 아닌 ‘소장’으로 상향 할 것)’에 대한 조치결과를 지침에서 명시한 보고기한(영업일 14일 이내(3. 8.)) 보다 16일이(‘22. 3. 29. 실제로 재발 방지방안(교육실시) 수립 시행은 보고 기한 내 처리함(3. 2.)) 지난 후에 그룹웨어 시스템을 통해 업무를 처리하였다.

이에 대해, 위 부서 담당자들은 「사업소 일상감사업무 처리지침」 제6조(조치결과 보고)에 대하여 충분히 숙지하지 못한 상태에서 업무를 처리한 점을 인정하면서도 ☆○◇소에서 시행하고 있는 정기 휴가와 시험 대체(동료 정기 휴가로 인한 업무 대체) 등의 여건으로 인해 부득이하게 조치 결과 보고가 지연될 수 밖에 없었음을 소명하고 있으나, 「사업소 일상감사업무 처리지침」의 규정을 준수하는 않은 것은 명백한 잘못된 업무 처리이다.

[표 4] 감사의견서 조치결과 보고기한 미(未) 준수 현황

구분	문서제목(문서번호)	시행부서	지적사항 및 기한 지연 사유
①	「◎호기 MOV, ◎호기 AOV 진단시험 기성고 지급」[☆(○배)-◇▽□, 2022. 2. 18.]	☆부	○ 조치결과 보고기한 미 준수 ○ 담당자 규정 숙지 미흡으로 보고 지연
②	「◎호기 승강기 정비용역 기성고 지급」[☆(○기)-◇▽□, 2022. 3. 24.]	☆부	○ 조치결과 보고기한 미 준수 ○ 담당자 규정 숙지 미흡으로 보고 지연
③	「◎호기 PAT-PVT용 계측기 시험 후 교정시행(안)」[☆(○계)-◇▽□, 2022. 4. 21.]	☆부	○ 조치결과 보고기한 미 준수 ○ 담당자 규정 숙지 미흡으로 보고 지연

3) 출력상승시험 중 배관건전성 확인시험

출력상승시험(PAT, Power Ascension Test) 동안 안전급수계통 배관 및 지지대의 설계 적합성 확인을 위한 배관건전성 시험(PVT, Piping Verification Test)을 수행하여 성능을 확인하고, 성능 미달 시 개선 보원을 통해 원전의 안전성 확보

조치할 사항

- ❖ ◆■ 본부장은 「사업소 일상감사업무 처리지침」 및 「표준수의계약 처리지침」 준수를 위해 관련부서 직원을 대상으로 교육 시행 등의 재발 방지방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다(통보).