

감사결과 처분요구서

－ 일상감사 이행실태 감사 －

2024. 9.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	3

I . 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

「감사규정」 제46조는 감사인은 일상감사를 거치지 아니한 서류의 유무에 관하여 확인·점검하여야 한다고 규정하고 있는 바, 「2024년도 ○○원자력본부 감사업무 계획」에 따라 일상감사 누락여부 및 그 사유를 확인하고 그에 상응하는 조치를 취함으로써 내부통제 기능을 강화하고, 규정을 준수하는 업무처리 문화를 조성하기 위하여 본 감사를 시행하였다.

2. 감사대상 및 중점

이번감사는 2023. 1. 1.부터 같은 해 12. 31.까지 ○○본부에서 생산한 문서 일체(22,553건)에 대하여 일상감사 누락여부, 사유의 타당성 여부, 일상감사 누락 문서의 적정성을 검토하고 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2024. 9. 2.부터 같은 해 9. 13.까지 기획감사부 감사역 1명, 감사관리원 2명을 투입하여 일상감사 이행실태(누락여부) 감사를 실시하고 감사실 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 9. 23. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	건 수 (인원)
1	●부 ◎부 ◇팀 ◆부 □부 ♡발전소 ■부 ♡발전소 △부 ♡발전소 ▲부 ♡발전소 ▽부 ♥발전소 ▼부 ♣발전소 ◁부 ♣발전소 ◀부	특정	일상감사 누락	통보	1
2	▷부	특정	일상감사 누락	주의	(14)
3	♠♠본부 ▶부	특정	일상감사 누락	주의	(1)
4	♠처	특정	일상감사 누락	주의	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 및 주 의 요 구

제 목 일상감사 누락

관 계 부 서 ○○본부 ●부, ◎부, ◇팀, ◆부, □부, ♥발전소 ■부, △부, ▲부,
▽부, ♥발전소 ▼부, ♣발전소 ◁부, ◀부, ♠♠본부 ▶부, ♠처

내 용

1. 업무 개요

일상감사는 주요업무가 집행되기 전에 미리 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가하는 것을 말하며, 본사 일상감사와 사업소 일상감사로 구분하여 시행되고 있다. 사업소 일상감사의 범위는 사업소장 결정권한 사항을 대상으로 함을 원칙으로 하고 일상감사 범위를 정하거나 변경하고자 할 때에는 상임감사위원의 승인을 받아야 한다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공공감사에 관한 법률」 제22조에 따라 감사기구의 장은 자체감사기구가 소속된 기관의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사를 하여야 한다. 또한 「사업소 일상감사업무 처리지침」 제3조, 제4조 및 제9조에 따라 사업소 일상감사 범위에 해당되는 사안은 최종결재권자의 결재에 앞서 일상감사에 회부하여야 하며, 감사인은 일상감사를 거치지 아니한 문서에 관하여 확인·점검하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

2023. 1. 1.부터 같은 해 12. 31.까지 ○○본부에서 생산된 22,553건의 문서에 대하여 일상감사 이행실태(누락여부)를 감사한 결과, 총 18건의 부적절한 업무 처리가 확인되었다.

가. 기본사업계획의 수립 및 변경에 대한 일상감사 누락(9건)

「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-1] 원전본부 일상감사 범위 제2호에 따르면 본부장 직무권한인 기본 사업계획의 수립 및 변경에 관한 사항은 일상감사의 검토를 거치도록 되어 있다.

그러나, ① ♡발전소 ▲부 A 대리는 ☆☆ 기본계획(안) 수립시 일상감사를 거치지 않았으며, ② ♡발전소 ▽부 B 대리는 ★★ 기본계획(안) 및 ●● 기본계획(안) 수립시 일상감사를 거치지 않았다. 또한, ③ ♡발전소 ■부 C 주임은 ○○ 공사계획 변경(안) 품의시 일상감사를 거치지 않았고, ④ ♥발전소 ▼부 D 과장은 ◇◇ 설비개선 시행계획(안) 수립시 일상감사를 거치지 않았다. ⑤ ☼발전소 ◁부 E 대리는 ◆◆ 기본계획(안) 수립시 일상감사를 거치지 않았고, 같은 부서 F 차장은 □ □ 기본계획(안) 수립시 일상감사를 거치지 않았다. ⑥ ●부 G 차장은 ■ ■ 기본계획(안) 수립시 일상감사를 거치지 않았고, ⑦ □부 H 차장은 △△ 용역 시행계획(안) 수립시 일상감사를 누락하였다.

이는 관련 규정을 충분히 숙지하지 못한 상태에서 업무를 처리하거나, 일상감사 업무범위를 자의적으로 해석하여 누락한 상황으로 이는 잘못된 업무처리임이 명백하다.

[표 1] 본부장 직무권한인 기본 사업계획의 수립 및 변경에 관한 일상감사 누락현황

구분	문서제목(문서번호)	주관부서	누락사유
1	☆☆ 기본계획(안)	제♡발전소 ▲부	◦ 규정 미숙지에 따른 일상감사 누락
2-1	★★ 기본계획(안)	제♡발전소 ▽부	◦ 규정 미숙지에 따른 일상감사 누락
2-2	●● 기본계획(안)		
3	◎◎ 공사계획 변경(안)	제♡발전소 ■부	◦ 규정 미숙지에 따른 일상감사 누락
4	◇◇ 설비개선 시행계획(안)	제♥발전소 ▼부	◦ 규정 미숙지에 따른 일상감사 누락
5-1	◆◆ 기본계획(안)	제♠발전소 ◁부	◦ 예산확보를 위한 근거자료로 일상 감사 누락
5-2	□□ 기본계획(안)		
6	■ ■ 기본계획(안) 수립	●부	◦ 규정 미숙지에 따른 일상감사 누락
7	△△ 용역 시행계획(안)	□부	◦ 사업심의 부의를 위한 기본계획 수 립으로 예산 확보전이라 일상감사 누락

나. 본부장 또는 처·소장의 결재를 필요로 하는 각 부서의 주요방침 및 보고사항에 대한 일상감사 누락(3건)

「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-1] 원전본부 일상감사 범위 제5호에 따르면 본부장 또는 처·소장의 결재를 필요로 하는 각 부서의 주요방침 및 보고사항은 일상감사의 검토를 거치게 되어 있다.

그러나, ① ♠발전소 ◀부 I 과장은 ▲▲ 구매 기본계획(안) 및 ▽▽ 구매 기본
계획(안) 수립시 일상감사를 거치지 않았고, ② ◇팀 J 차장은 ▼▼ 특별홍보 시행

(안) 수립시 일상감사를 누락하였다.

이에 대해 위 직원들은 상기 업무가 처·소장 결재권한으로 기본계획 수립시 일상감사 대상이 아니라고 판단하여 일상감사를 받지 않았다고 하였으나, 원전본부 일상감사 범위 5항 본부장 또는 처·소장의 결재를 필요로 하는 각 부서의 주요방침 및 보고사항에 대해서는 일상감사를 받도록 규정하고 있어, 이는 잘못된 업무처리임이 명백하다.

[표 2] 본부장 등의 결재를 필요로 하는 주요방침 및 보고사항에 대한 일상감사 누락현황

구분	문서제목(문서번호)	주관부서	누락사유
1-1	▲▲ 구매 기본계획(안)	제충발전소 ◀부	◦ 규정 미숙지에 따른 일상감사 누락
1-2	▽▽ 구매 기본계획(안)		
2	▼▼ 특별홍보 시행(안)	◇팀	◦ 규정 미숙지에 따른 일상감사 누락

다. 지출원인행위에 대한 일상감사 누락(4건)

「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-1] 원전본부 일상감사 범위 제8호에 따르면 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」 제5조 제1항 제3호의 규정에 따른 지출원인행위로서 3천만 원 초과, 공사·용역의 경우 5천만 원 초과, 업무추진비의 경우 1백만 원을 초과할 경우 일상감사의 검토를 거치도록 하고 있다.

그러나, ① ♡발전소 △부(현 ♠♠본부) K 과장의 경우 ◁◁ 물품 구매시 120만 원의 업무추진비를 사용하였다. 2023년도 예산편성지침에 따르면 업무추진비 사용시 법인카드를 사용하여 처리하도록 되어 있고, 사업소 일상감사업무 처리지침에 의하면 100만 원 이상의 업무추진비의 경우 일상감사를 득하도록 되어 있으나 이를 위반하였다. ② ⚙발전소 ◁부 L 대리는 ◀◀ 구매계획(안) 수립시 구매금

액이 4,400만 원으로 구매 일상감사 기준금액인 3천만 원을 초과하여 일상감사 대상임에도 이를 누락하였고, ③ ◎부 M 대리는 ►► 시행과 관련하여 지출원인 금액이 4,500만 원으로 일상감사를 거쳐야 하나, 이를 누락하였다. ④ ●부 N 사원은 ▷▷ 시행(안)과 관련하여 소요예산이 5,143만 원으로 용역 일상감사 기준금액인 5천만 원을 초과하여 일상감사 대상임에도 이를 거치지 않았다. 또한, 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 따르면 소규모 계약의 직접집행 금액은 용역건당 1천만 원 이하로 한다고 규정되어 있고, 이에 따라 1천만 원 초과 용역계약은 입찰 또는 수의계약으로 진행하여야 한다. 조달청 나라장터의 타 공기업 및 공공기관의 유사사례를 참조해 볼 때 작업환경 측정 용역은 입찰 또는 수의계약으로 진행하고 있는 것으로 확인되어, 특별히 부서 직접집행을 추진해야 할 사유가 없다. 따라서 N 사원은 「사업소 일상감사업무 처리지침」 및 「계약규정시행세칙」을 명백히 위반하였다.

[표 3] 지출원인행위에 대한 일상감사 누락현황

구분	문서제목(문서번호)	주관부서	지적사항 및 누락사유
1	◁◁ 물품 구매	제♡발전소 △부	◦ 업무추진비 1백만 원 초과시 일상 감사를 거쳐야하나 일상감사 누락 (소요예산, 업무추진비 120만 원) ◦ 규정 미숙지에 따른 일상감사 누락
2	◀◀ 구매계획(안)	제♂발전소 ◁부	◦ 지출원인행위 3천만 원 이상 구매 계약시 일상감사를 거쳐야하나 일상 감사 누락(소요예산, 4,450만 원) ◦ 제9호 각종 계약의 시행 품의 항목 (추정가격 5천만 원)과 혼동하여 규정 미적용
3	►► 시행	◎부	◦ 지출원인행위 3천만 원 이상 일상 감사를 거쳐야하나 일상감사 누락 (소요예산, 4,500만 원) ◦ 규정 미숙지에 따른 일상감사 누락

구분	문서제목(문서번호)	주관부서	지적사항 및 누락사유
4	▷▷ 시행(안)	●부	◦ 지출원인행위 5천만 원 이상 용역 계약시 일상감사를 거쳐야하나 일상감사 누락(소요예산, 5,143만 원) ◦ 계약규정시행세칙 1천만 원 이하 소규모계약의 직접집행 규정 위반 ◦ 규정 미숙지에 따른 일상감사 누락 및 계약규정시행세칙 위반

라. 각종 계약의 시행 품의 및 주요 변경에 관한 사항(2건)

「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-1] 원전본부 일상감사 범위 제9호에 따르면 각종 계약의 시행 품의 및 주요 변경에 관한 사항이 있을 경우 지출원인행위로서 구매 및 용역 추정가격이 5천만 원을 초과할 경우 일상감사의 검토를 거치도록 하고 있다.

그러나, ① ◆부 P 과장은 ♠♠구매계약 추진계획 수립시 추정가격이 8,046만 원으로 5천만 원을 초과하여 일상감사 대상임에도 이를 누락하였고, ② ◆부 Q 대리는 ♣♣구매계약 추진계획 수립시 추정가격 6,672만 원으로 5천만 원을 초과하여 일상감사 대상임에도 이를 누락하였다. 이는 잘못된 업무처리임이 명백하다.

[표 4] 각종 계약의 시행 품의 및 주요 변경관련 일상감사 누락현황

구분	문서제목(문서번호)	주관부서	지적사항 및 누락사유
1	♠♠구매계약 추진계획 수립	◆부	◦ 추정가격 5천만 원 이상 구매계약 추진시 일상감사 누락 (추정가격, 8,046만 원) ◦ 규정 미숙지에 따른 일상감사 누락
2	♣♣구매계약 추진계획 수립	◆부	◦ 추정가격 5천만 원 이상 구매계약 추진시 일상감사 누락 (추정가격, 6,672만 원) ◦ 규정 미숙지에 따른 일상감사 누락

- ❖ **관계부서 의견** ○○본부는 일상감사 누락과 관련한 감사결과를 수용하면서 사업소 일상감사지침을 숙지하지 못한 점에 대해 인정하고, 재발방지를 위한 직원교육을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○○본부장에게 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-1] 원전본부 일상감사범위 준수 및 소규모 계약의 직접집행에 대한 자체교육 시행 등 재발방지 대책을 수립·시행하도록 요구(**통보**)
- ❖ ○○본부장, ♠♠본부장, ♠처장에게 「사업소 일상감사업무 처리지침」에 따른 ‘일상감사 업무범위’임에도 불구하고 일상감사 시행을 누락한 직원 16명과 소규모 계약의 직접집행 규정을 위반한 직원에 대해 인사관리규정 제105조 (경고 및 주의)에 의거 ‘주의’조치하도록 요구(**주의 16**)