

감사결과 처분요구서

- 2025년 상반기 공직기강 점검 -

2025. 2.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
--------------------	---

1. 감사 배경 및 목적	1
---------------------	---

2. 감사 중점 및 대상	1
---------------------	---

3. 감사 실시 과정	1
-------------------	---

4. 감사 결과 처리	1
-------------------	---

II . 감사결과 처분요구와 통보	2
--------------------------	---

1. 처분요구 및 통보 사항 일람표	2
---------------------------	---

2. 처분요구 및 통보 사항 명세	2
--------------------------	---

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

최근 제주항공 여객기 사고, 임시공휴일 지정으로 인한 장기 설연휴 기간 확정 등 어수선한 시국 등에 따른 근무 기강 해이를 방지하기 위해 「감사실 2025년 연간 업무계획」에서 수행기로 한 사업소 공직기강 점검을 하였다.

이에, 공직기강 점검을 통해 공기업 직원 신분에 위배 되는 복무규정 위반, 보안규정 위반, 품위 훼손 등과 같은 각종 비위행위를 사전에 적발 및 차단하고 위반자는 그에 상응하는 처분으로 공직기강을 확립하기 위해 본 감사를 하였다.

2. 감사 중점 및 대상

이번 감사는 □□·◇◇·○○본부, △△발전소 등을 대상으로 불시 점검을 통해 ① 중식시간 준수 여부, ② 문서 방치, 시설보안 미흡, 비상연락망 미비 여부 등 보안관리 실태, ③ 품위유지의무 위반 여부, ④ 「한국수력원자력 임직원 윤리행동강령」 준수 여부 등에 중점을 두었다.

3. 감사 실시 과정

감사실은 감사 인원 4명, 2인 1조로 **.**. ~ **.**. 상기 사업소를 불시 방문하여 보안, 근태상황 등을 점검하였다.

4. 감사 결과 처리

이번 점검에서 적발된 직원에 대해서는 본인들의 부주의한 행위에 대해 확인서로 소명기회를 부여하였고, 확인서를 검토 후 필요한 경우 적절한 처분 조치를 하였으며, 감사 결과는 **.**. 상임감사위원의 결재로 최종 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구 및 통보 사항 일람표

일련 번호	소관부서	회계 또는 감찰	처분요구 등 종류	제 목	금액 (인원)
1	□□◇◇○○본부, ☆☆본부, ※※단	감찰	주의	사무실 보안규정 준수 미흡	(*)
2	○○본부	감찰	주의	업무용 차량 사적 사용	(*)
3	□□본부	감찰	통보	화재예방 관리 미흡	-
4	◇◇본부	감찰	통보	물자 관리 미흡	-
5	△△발전소	감찰	통보	근거리 출장 처리 미흡	-
6	◇◇본부	감찰	통보	일일보안점검 미흡	-

2. 처분요구 및 통보 사항 명세 : 별첨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구 및 통보

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡, 업무용 차량 사적 사용, 화재예방 관리

미흡, 물자 관리 미흡, 근거리 출장 미흡, 일일보안점검 미흡

관 련 부 서 □□·◇◇·○○·◎◎본부, ※※단, ☆☆본부, △△발전소

조 치 부 서 □□·◇◇·○○·◎◎본부, △△발전소, ■■처

내 용

1. 사무실 보안규정 준수 미흡

「보안업무취급지침」 제53조(일반문서의 보안관리)에 따르면 회사에서 생산된 일반문서도 보안의 대상이 되고, 회사에서 생산 및 출력한 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 규정하고 있으며, 「정보보안 세부운영지침」 [부록4] USB메모리 등 휴대용 저장매체 보안관리 기준 제5조(휴대용 저장매체 사용) 제1항에 따르면 임직원 등은 휴대용 저장매체를 등록한 후 사용해야 하고, 같은 지침 제8조(휴대용 저장매체의 구분 및 관리요령) 제2항 제2호에는 일반용 휴대용 저장매체는 개인서랍, 캐비닛 등에 안전하게 보관하도록 규정하고 있으며, 같은 지침 제75조(비밀번호 관리) 제1항 따르면 회사망 접근이 가능한 PC를 사용하는 개별사용자는 비밀번호를 타인에게 노출되지 않도록 '동일한 비밀번호를 여러 사람이 공유하여 사용하지 말 것' 등 8가지 사항을 반영하고 숫자·문자·특수문자 등을 혼합하여 안전하게 설정하고 정기적으로 변경·사용해야 한다.

또한, 「보안규정」 제37조(포상 및 징계) 및 「보안업무취급지침」 제63조(자체 보안지도점검)에서는 보안규정 및 지침을 위반한 자와 보안관리 상태가 불량한 자는 관계법령 및 회사 규정에 의해 조치되도록 한다고 규정하고 있다.

따라서, 우리 회사 모든 임직원은 위 보안관리 관련 사규 및 절차에 따라 사무실 보안관리, 정보보안 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그런데 '25년도 상반기 공직기강 점검'을 수행한 결과, □□·◇◇·○○본부에서 A 직원 등 **명은 책상서랍 및 캐비닛 미시건, 카메라 보관 미흡 등으로 상기 규정을 위반하였다.

조치할 사항

사장, □□본부장, ◇◇본부장, ○○본부장은 직원들이 퇴근 시에는 문서가 보관된 책상 서랍(개인 캐비닛 포함)을 잠그고, 열쇠, 문서, 저장매체를 무단으로 방치하지 않는 등 사무실 보안업무를 철저히 하도록 하시고, A 직원 등 **명 직원들에게는 '주의'를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

2. 업무용 차량 사적 사용

「한국수력원자력(주) 공직자의 이해충돌 방지제도 운영규정(이하 '이해충돌 방지규정'이라 한다)」 제13조(회사 물품 등의 사적 사용·수익 금지) 제1항에는 공직자는 회사가 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하지 못하도록 규정하고 있다.

따라서, 우리 회사직원은 사적인 용도로 회사 업무용 차량을 사용하지 않아야 한다.

하지만, ○○본부 ▲▲부 B 직원은 **, **. 소속부서 업무용 차량을 이용하여 사업소 근처 음식점에서 동료 직원들과 함께 점심을 하였고, 차량 대여 시 차량운행기록부에는 업무용 차량 사용 목적을 허위로 기재한 사실이 확인되었다.

이러한 B의 행위는 「이해충돌방지규정」에서 규정한 회사물품 사적사용 금지조항을 위반한 행위이다.

조치할 사항

○○본부장은 「인사관리규정」 제105조에 따라 B에게 '주의' 처분하여 각성을 촉구하시기 바랍니다.(주의)

3. 화재 예방관리 미흡

문서번호 「안전(재)-1540」 '전사 미등록 점화원 화재 안전관리 강화 방안 시행 요청' 공문에 따르면 규격에 맞지 않는 전기기기 사용으로 인해 발생한 화재 사건의 재발 방지 방안 일환으로 CEO가 지시한 미등록 점화원 화재 안전관리 강화 방안 마련 이행을 위해 ※※단에서는 전사 각 사업소를 대상으로 관리되지 않은 전기기기는 즉시 등록관리 하거나 외부반출(폐기) 하도록 요구하고 있다.

따라서, 우리 회사직원은 개인 난방기를 사용하려면 관리부서를 통해 등록 후 사용해야 한다.

하지만, 이번 공직기강 점검 결과 □□본부 ===부 C 직원은 부서내 캐비닛에 등록되지 않은 개인 전기식 전열 난방기를 보관하고 있는 사실이 확인되었는데, 이는 ※※단이 주관하여 시행하고 있는 미등록 점화원 화재 안전관리 강화 방안을 위반한 행위이다.

따라서, 상기 화재 안전관리 강화 방안 이행에 대한 직원들의 인식 제고 차원에서 점검을 통해 적발된 직원이 소속된 부서 직원들을 대상으로 개인 난방기 사용 시 규정대로 허가를 받고 등록한 후 사용하도록 교육이 필요하다.

조치할 사항

□□본부장은 ===부 직원을 대상으로 본 사례를 참고하여 화재예방 관리에 대해 교육하시기 바랍니다.(통보)

4. 물자 관리 미흡

「물자관리규정」 제32조(물자의 저장방법)에 따르면 물자관리부서장은 물자의 기능이 상실 또는 훼손되지 아니하도록 해당물자의 적절한 저장방법을 강구하도록 규정하고 있고, 같은 규정 제21조(환입) 제1항에는 기 출고된 저장품의 잔여물자 또는 비유동자산에서 제각된 물자중 저장품으로 관리되어야 할 물자는 60일 이내에 저장품계정으로 환입하도록 규정하고 있다.

따라서, 우리 회사직원은 환입대상 자재의 경우 자재 창고로 환입하고, 환입대상이 아닌 자재나 공기구와 같은 물자는 훼손, 분실 등을 방지할 수 있도록 관리되는 별도 보관 장소에서 관리해야 한다.

◇◇본부 ℃℃, Å Å 발전소 ◆◆부 공용 책상 위에는 밸브, 플랜지, 벨트, 전구 등과 같은 물자가 너저분하게 놓여 있었고, ℃℃ 발전소 ■■부에는 별도의 시건장치가 없는 책상 위 등 공간에 열화상카메라, 탐조등이 놓여 있는 것으로 확인되었다.

상기 내용을 토대로 판단하면, 해당 부서에서는 규정에 따라 자재의 경우 환입 대상 여부를 판단하여 환입 대상인 경우 환입해야 하고, 환입 대상이 아닌 물자는 훼손, 분실 등을 방지하기 위해 별도의 시건장치가 설치된 공간에 관리할 필요가 있다.

또한, 해당 사업소의 물자관리 주관 부서에서는 유사사례 재발을 방지하기 위해 소속 직원들을 대상으로 본 사례를 활용하여 물자관리에 대한 교육을 시행할 필요가 있다.

조치할 사항

◇◇본부장은 사업소 전 부서 사무실을 확인하여 방치한 물자가 있을 경우 환입 필요성 여부를 검토하여 적의 조치 하고, 직원들을 대상으로 물자관리에 대해 교육하시기 바랍니다.

5. 근거리 출장 처리 미흡

「취업규칙」 제45조(출장명령)에 따르면 직원이 사무로 출장할 때에는 출장 명령을 받아야 하고, 「취업관리 시행세칙」 제11조(근태계 제출)에는 각종 근태계의 제출은 전산시스템의 소정양식에 따라 전자결재에 의한 승인을

득하는 방법으로 하도록 규정되어 있다.

따라서, 우리 회사직원은 업무시간 중 사무를 위해 사외로 나갈 경우 드림스시스템을 통해 출장문서를 작성하고 관리자로부터 출장문서를 승인 받아야 한다.

하지만 이번 공직기강 점검에서 △△발전소 D 직원은 사업소 근처 마트에서 부서 다과를 구매하기 위해 업무용 차량을 이용하면서 출장문서가 아닌 외출부를 작성한 사례가 확인되었다.

외출과 출장은 우리 회사 규정에서도 엄연히 구분되어 있고 출타 시 사적, 공적 용무 여부에 따라 업무 차량 사용 적절성, 출타 중 예상치 못한 사고 등에 대한 산업재해보상 대상 판단이 달라지는 등 잘못 사용에 대한 차이도 분명히 있어 규정대로 출타 목적에 적절한 문서를 작성하여야 한다.

그런데 해당 사업소에서는 두 근태를 정확히 구분하지 않고 사용하는 사례가 확인되었고, 이는 직원들의 근태에 대한 인식이 부족한 것으로 판단되어 해당 사업소 직원들 대상으로 본 사례를 참고하여 적정 근태 사용에 대한 자체 교육을 할 필요가 있다.

조치할 사항

△△발전소장은 목적에 맞는 적절한 근태를 사용하도록 소속 사업소 직원들을 대상으로 교육하시기 바랍니다.

6. 일일보안점검 미흡

「보안업무취급지침」 제64조(일일보안점검) 제1항에는 처(실) 및 사업소의 각 분임 보안담당자(부장)는 일일보안담당자를 임명하여 사무실의 잠금장치, 서류보관상태, 전원소등 여부 등의 이상 유무를 점검하고 그 결과를 기록한 일일보안점검표를 확인해야 하고, 해당 점검표에 따르면 일일보안담당자가 조기 퇴근할 경우 최종 퇴실자가 점검하도록 규정되어 있다.

따라서, 우리 회사직원은 본인이 당일 소속 부서 최종 퇴실자일 경우 일일보안점검을 하고 일일보안점검표를 작성해야 한다.

하지만, ◇◇본부 ▼▼부의 경우 점검 당시 부서 인원이 모두 퇴근했는데도 불구하고 전원이 소등되지 않은 공기청정기, 난방기가 작동되고 있었고, 일일보안점검표에는 해당일 점검 결과를 아무도 작성하지 않은 사실이 확인되었다.

이러한 미흡 행위는 상기 규정 이외에도 전기기기 전원 미차단으로 인한 화재 발생 위험, 불필요한 에너지 낭비 방지를 위해서라도 반드시 실행할 필요가 있는 중요 조치이다.

이에, 해당 부서원들의 보안점검에 대한 인식을 제고시키기 위해 본 사례를 참고하여 관련 규정 및 일일보안점검 필요성에 대한 교육이 필요한 것으로 판단 된다.

조치할 사항

◇◇본부장은 ▼▼부 직원들을 대상으로 향후에 유사사례가 재발되지 않도록 일일 보안점검에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다.