

일련번호	14	감사자	행정3급 심재정		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 업무중복도 평가결과 공개 미흡

소 관 부 서 ○○○○처, ㄱㄱㄱ지사, ㄴㄴㄴ지사, ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ처, No.No.No.
지사

조 치 부 서 ○○○○처, ㄱㄱㄱ지사, ㄴㄴㄴ지사, ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ처, No.No.No.
지사

1. 업무 개요

○○○○처 등 5개 부서는 「건설기술진흥법」 제35조(발주청이 시행하는 건설 엔지니어링사업), 동법 시행령 제51조 및 K-water 「기술용역 사업수행능력평가 공통기준」에 따라 대통령령으로 정하는 규모 이상의 사업을 시행할 때 사전에 기술인의 경력, 유사용역 수행실적 등을 종합적으로 평가하여 적격업체에 입찰 참가자격을 부여하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

K-water 「기술용역 사업수행능력평가 공통기준」에 따르면 참여기술자의 중복 참여를 제한하고 용역 집중도를 제고하기 위해 참여기술자의 업무중복도를 평가하여야 한다.

또한, 같은 기준 제10조에 따르면 사업주관부서는 용역사업자가 제출한 업무중복도 평가자료를 7일 이상 공사 전자조달 시스템에 공개하여야 한다. 그리고 평가자료의 허위, 오류, 누락 등이 확인되면 사업주관부서는 해당 기술인의

평가점수는 0점으로 처리하고, 계약부서는 2점을 감점한다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○○○처, ♪♪♪지사, ☹☹☹지사, ◎◎◎◎◎처, No.No.No.지사는 감사기간 중 총 4건의 기술용역을 발주하고 계약을 체결하였다.

그러나, 위 기술용역 4건의 업무중복도 자료를 전자조달시스템에 공개하지 않아 일반에 의한 업무중복도 평가 의견 수렴 절차가 미흡하게 처리되어 기술용역 사업수행능력 평가결과의 신뢰도 저하를 초래하였다.

업무중복도 평가는 업체가 스스로 제출한 자료에 따라 평가하고 있어 제출한 자료에 대한 의견을 받아 오류나 누락사항 등을 확인 후 평가에 반영하여야 하며, 낙찰자의 결정 및 용역성과의 품질에 영향을 미칠 수 있어 관련 규정과 절차에서 정하는 바에 따라 투명하고 정확하게 처리할 필요가 있다.

관련부서 의견 ○○○○처, ♪♪♪지사, ☹☹☹지사, ◎◎◎◎◎처, No.No.No.지사는 감사 지적사항을 수용하며 특별한 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 한강경영처장, ◎◎◎◎◎처장, ☹☹☹지사장, ♪♪♪지사장, No.No.No.지사장은 사업수행능력평가의 신뢰도 제고를 위해 계약업무 관련 규정을 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)