

한국승강기안전공단 상임감사 통보(모범사례)

제 목 설치검사 현장정보 현행화로 미신청 승강기 감소 및 공공요금 절감
관 계 부 서 ◇팀
관 련 자 C
내 용

1. 업무 개요

공단은 정기검사 또는 정밀안전검사를 받아야 하는 승강기에 대해 검사주기 도래일 45일 이전에 해당 승강기 검사주기 도래일, 안전검사의 신청방법, 안전검사 수수료 및 그 밖에 안전검사의 신청에 필요한 사항을 해당 관리주체에게 안내하고 있다.

안내는 공단의 통합민원처리시스템 내 ‘검사만료안내관리’ 기능을 활용하여 검사현장 정보에 등록된 관리주체에게 일괄적으로 전자우편(e-그린)을 발송하는 방식이다.

2. 추진 노력 및 성과

가. 현황 및 문제점

정기검사 시 검사자는 검사결과를 입력하면서 관리주체, 건물주소와 같은 현장정보도 확인하기에 정기검사 주기에 맞춰 현장정보도 함께 현행화가 이루어지고 있다.

그러나 최초 승강기를 설치한 경우에는 설치업체에서 검사를 수검하기 때문에 관리주체에 대한 정확한 정보전달이 어렵고, 건물주소가 정식으로 부여받은

상황이 아님에 따라 현행화된 현장정보를 온전히 수집할 수 없어 관리주체에게 정기검사 신청안내문이 정상적으로 도착하지 않는 경우가 발생하였다.

검사신청안내문이 관리주체에게 정상 도착하지 않아 검사주기를 놓치게 되면 관리주체는 과태료 납부, 승강기 운행정지 등 행정처분을 받게 될 위험이 있으며, 공단은 우편물 분실, 동일 현장 이중 안내 등 사후적 관리에 행정효율이 감소하는 문제점이 발생하고 있다.

나. 해결 및 개선점

이에 ◇팀은 위와 같은 문제점을 인지하고 해결하기 위해 ‘승강기 설치검사 현장정보 현행화 체계’를 수립하여 다음과 같이 추진하였다.

첫째, 고객불만민원협의체를 구성·운영하고 회의를 통해 설치검사 이후 최초로 진행하는 정기검사 현장정보 현행화 방안을 도출하였다.

고객불만민원 협의체는 ◇팀, 검사총괄실, 정보관리실 등 민원 접점부서 실무자가 모여 주요 불만민원 분석결과를 공유하고 고객만족 아이디어를 도출하는 협의체로 설치검사 이후 최초로 진행하는 정기검사 현장정보 현행화 관련 개선 방향 도출은 아래 [표 1]와 같이 진행되었다.

[표 1] 최초 정기검사 현행화 개선방향 도출 추진경과

1단계	2단계	3단계
“설치검사 현행화 안건 발의” · 설치검사 접수된 건물주소는 정식 주소로 지정되지 않은 건이 많아 정기검사 신청안내문이 오배송되는 문제가 있는 것을 확인	“설치검사 현행화 개선안” · ◇팀-지역사무소 협업하여 현행화 실시(9월 만료현장 94.5% 완료) · 현행화 우수 지사 포상기준에 미신청률 반영 예정	“미신청안내문자 발송 주기 조정” · 현행 유효기간 도래일 5일 전에서 10일 전 발송으로 주기 조정

둘째, ◇팀은 지역사무소와 협업하여 순차적으로 승강기 설치검사 현장 정보를 현행화하였다.

그간 지역사무소와 종합민원센터에서 아웃바운드로 설치검사 현장정보를 현행화하고 있었으나 비체계적인 업무작업과 인력 부족으로 현행화 작업에 어려움이 있었고 검사신청안내문이 발송된 뒤에 현행화가 이루어져 사후관리적 측면에서 효과성이 미비했었다.

이에 ◇팀은 설치검사 현장정보 관리방안을 수립하고 지역사무소에 배포하여(◇팀-611, 2024.4.2.호 “[안내] 예산절감을 위한 설치검사 현장 정보 현행화 관리방안 안내) 2024년 4월 이후 유효기간 만료현장부터 순차적으로 현행화 작업을 완료하였다.

[표 2] 최초 정기검사 현행화 작업절차

[1차] 지역사무소	[2차] ◇팀	[관리] ◇팀
“설치검사 실시 후 현행화” · 설치검사 실시 후 지역사무소에서 현장정보 현행화 작업 실시	“우편발송 전 현행화 모니터링” · 지역사무소에서 현행화한 정보를 바탕으로 우편발송 전 현장정보 모니터링 실시	“현행화 실적 및 검사 미신청률 관리” · 지역사무소별 설치검사 현행화 실적 및 최초 정기검사 미신청률 관리 · 미신청 승강기 감소실적 상위 2개 지역사무소 연말 포상 건의

셋째, ◇팀은 지역사무소의 최초 설치검사 현장정보 현행화 실적과 미신청률을 지표화하고 우수 지역사무소를 포상하는 관리방안은 마련하여 협업부서의 적극적인 참여를 유도하고 주기적인 관리 감독을 실행하고 있다.

2024년 4월부터 설치검사 현행화 실적을 매월 단위로 집계하여 전 지역사무소에 통보하고 있으며 2024년 9월 기준 현행화 97.15% 완료, 유효기간 내 접수성공률 94.31%를 달성했다. 현행화 실적 우수 지사 선정은 해당 월 현행화율 실적 50%와 해당 월 최초 정기검사 유효기간 내 접수 성공률 50%를 합산하여 2개 지역사무소를 선정할 예정이다.

다. 업무성과

위와 같은 개선노력으로 검사신청안내문이 관리주체에게 정상적으로 도달하여

미신청승강기율이 감소하였고,(전년대비 1.18% 감소) 공단 우편물 공공요금 예산을 절감하였다.(e-그린 우편 월평균 요금 전년대비 5.63% 감소)

또한 기대효과로는 지자체의 민원인에 대한 행정처분(과태료, 운행정지) 예방 및 행정비용이 감소하고 민원 사후관리에서 사전예방 관리로 패러다임을 변화하여 보다 선제적이고 적극적인 서비스를 제공할 수 있을 것으로 예상되며, 궁극적으로 고객만족도를 향상시킬 것으로 기대된다.

별첨 1. 최초 정기검사 현행화 실적(누계)

최초 정기검사 현행화 실적(3~10월)	해당건수	완료건수	현행화율
	13,804	13,411	97.15%

별첨 2. 연도별 검사대상 대수 대비 미신청 승강기 시도통보 현황

연도	검사대상 대수	미신청승강기 시도통보		통보율
		건물 수	승강기 대수	
2023년	3,244,817	76,303	127,959	3.94%
2024년	2,500,082	40,712	69,017	2.76%(△1.18%)

조치할 사항 ◇팀은 승강기 설치검사 현장정보 현행화를 위해 관리방안을 마련·운영하여 미신청승강기율 1.18% 감소, 공공요금 예산 5.63% 절감 등 성과를 창출하였기에 ‘모범사례’로 선정한다. [통보(모범사례)]