

한국승강기안전공단 상임감사

권고

제 목 승강기 인증서(모델, 개별)의 기재 사항 개선

소 관 부 서 ▲실

조 치 부 서 ▲실

내 용

1. 업무 개요

공단 기술원 ▲실에서는 승강기 인증업무를 수행하고 있으며 제조업체 등으로부터 인증(모델, 개별)신청이 접수되면 서류검토, 공장심사, 안전성평가 등을 거쳐 적합한 경우 승강기 인증서(모델, 개별)를 발부하고 있다.

승강기 설치검사 신청 시 제조업체 등은 해당 인증서를 제출하고 있으며, 검사자는 현장에 설치된 승강기가 인증서의 인증사항에 맞게 설치되어 있는지 확인하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제5조제2항을 보면 검사자는 [별표 1]에 따른 설치검사기준에 따라 검사해야 한다고 규정하고 있다.

[별표 1] 의 ‘1.2.11 출입문 잠금장치’에서는 출입문 잠금장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인하고 출입문 잠금장치의 안전인증번호를 확인하도록 하고 있으며, 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 제3조에 따른 ‘출입문 잠금장치 안전기준’에서는 출입문 잠금장치는 카문과 승강장문을 구분하고 있고

일반적인 엘리베이터의 경우 카문과 승강장문의 구조가 다르다.

따라서, 승강기 검사자는 카문과 승강장문에 설치되는 출입문잠금장치를 각각 확인하여 해당하는 안전인증번호가 부착되어 있는지 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

설치검사기준 ‘1.2.11 출입문 잠금장치’에 따른 출입문 잠금장치 확인을 위해 검사자는 인증서에 기재된 부품목록을 보고 카문과 승강장문에 설치된 출입문 잠금장치의 인증번호, 모델명, 제조사를 확인하고 있다.

종전 인증서의 부품목록에는 출입문 잠금장치에 대한 구분을 카문과 승강장문으로 나누어 각각의 모델명, 제조사, 인증번호를 기재하고 있어 검사자의 현장확인이용이하였다.

그러나 2023년 7월부터 ‘안전인증관리시스템’에서 자동으로 발급되는 인증서에서는 카문과 승강장문에 대한 구분이 없이 출입문 잠금장치로만 기재하고 있어 카문과 승강장문에 각각 적용하여야 하는 출입문 잠금장치의 확인이용이하지 않다.

이를 확인하기 위해서 검사자는 종전의 인증서를 찾아서 확인하거나 내부 인트라넷 게시판(▲실)에 접속하여 확인해야 하는 비효율적인 업무가 발생하고 있어 이에 대한 개선이 필요하다.

관계부서 의견 ▲실은 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 제3조제1항 제10호에 따른 [별표11] ‘출입문 잠금장치 안전기준’에는 카문과 승강장문의 용어가 명시되어 있으나 이는 설치 위치에 대한 구분일 뿐 ‘출입문 안전장치’ 범주로써

동일한 시험기준으로 인증이 진행되고 있으며, 카문과 승강장문은 인증서 발행 시 모델로 구분하여 인증번호도 다르게 부여되므로 인증서에 “카문”, “승강장문” 으로 따로 구분표시 없어도 승강기 검사 신뢰성에 영향을 미치는 사항은 아닌 것으로 판단된다는 의견을 제시하였다.

또한, 원활한 검사업무 수행을 위해 필요한 사항이라면 안전제도실 및 검사총괄실과 함께 정기적으로 운영되는 표준화 회의에서 정식으로 요청되어야 했지만 별도 요구는 없었으며, 유럽 인증기관도 카문과 승강장문을 구분하지 않고 “interlock device” 로 표시된다는 의견을 제시하였다.

그러나, 행안부 고시인 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정」 제14조제1항에 따른 ‘[별표4] 안전인증 번호의 부여기준’ 를 보면 승강기 부품에 대한 안전인증 번호를 아래와 같이 부여하도록 하고 있다.

[표 1] 안전인증 번호의 부여기준

A	AA	0	1	-	A	0	0	1	-	19	0	0	1	A
①	②	③		-	④	⑤			-	⑥	⑦			⑧
<부여기준> ① 인증기관별 구분 코드(공단은 A) ② 안전인증 종류별 구분코드(AA(일반), AB(심사 일부 면제), AC(동일모델 확인), AD(기타)) ③ 부품안전인증 분류별 구분코드(출입문 잠금장치는 12) ④ 부품 및 제조업자의 지역구분 코드(서울 A, 아시아지역 R, 미주지역 S, 유럽지역 T 등) ⑤ 동일지역, 동일품목의 제조공장의 일련번호 ⑥ 연도별 끝자리 번호(예: 2019년 → 19) ⑦ 동일공장, 동일제품분류의 인증 순서의 일련번호 ⑧ 인증서 변경신청에 따른 재발급 식별코드(변경될 때마다 최초 변경부터 순차적 A→B→C)														

상기의 안전인증번호 부여기준을 보면 출입문 잠금장치는 “카문”, “승강장문”에 대한 분류기준이 존재하지 않아 안전인증번호로는 구분할 수 없으며, ‘출입문

잠금장치'는 동일한 시험기준으로 인증이 진행되고는 있으나 중앙개폐방식, 또는 측면 개폐방식 등¹⁾은 “카문”과 “승강장문”의 구조가 달라 설치 위치에 대한 구분이 필요함에 따라 ‘카문과 승강장문은 인증서 발행 시 모델로 구분하여 인증번호도 다르게 부여’된다는 ▲실의 의견은 받아들일 수 없다.

또한, ▲실에서 그룹웨어 게시판에 게시한 부품인증 현황을 보면 개폐방식에서 승강장문에 해당하는 모델인지, 카문에 해당하는 모델인지에 대한 구분을 명확하게 하고 있어 검사의 편의성을 위해 종전과 같이 안전인증서에 출입문 잠금장치의 설치 위치를 표기하는 것은 필요하다.

[표 2] 출입문 잠금장치 안전인증 현황(그룹웨어 게시판 발체)

인증번호	종류	부품인증분류	개폐방식	기본모델명
「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제7호에 해당하여 비공개함	엘리베이터	출입문잠금장치	중앙개폐방식(승강장문)	「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제7호에 해당하여 비공개함
	엘리베이터	출입문잠금장치	중앙개폐방식(승강장문)	
	엘리베이터	출입문잠금장치	중앙개폐방식(카문)	
	엘리베이터	출입문잠금장치	중앙개폐방식(카문)	
	엘리베이터	출입문잠금장치	중앙개폐방식(승강장문)	
	엘리베이터	출입문잠금장치	중앙개폐방식(승강장문)	
	엘리베이터	출입문잠금장치	중앙개폐방식(카문)	
	엘리베이터	출입문잠금장치	중앙개폐방식(카문)	
	엘리베이터	출입문잠금장치	중앙개폐방식(카문)	
	엘리베이터	출입문잠금장치	중앙개폐방식(승강장문)	
	엘리베이터	출입문잠금장치	중앙개폐방식(승강장문)	
	엘리베이터	출입문잠금장치	중앙개폐방식(승강장문)	
	엘리베이터	출입문잠금장치	중앙개폐방식(카문)	

조치할 사항 ▲실장은 종전과 같이 안전인증서에 출입문 잠금장치에 대한 부품인증 번호 등의 식별이 용이하도록 카문과 승강장문으로 구분하여 표시될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(권고)

1) 상승개폐식의 출입문 잠금장치는 카문과 승강장 구분없이 혼용 가능