

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 통보(시정완료)

제 목 승강기 고유번호 표지 분기별 점검 미흡

소 관 부 서 ▽지사

조 치 부 서 ▽지사

내 용

1. 업무 개요

공단에서는 신규 설치되는 승강기에 대해 고유번호를 부착하고 있으며, 고유번호의 관리는 각 지사에서 담당하면서 잔여량 관리를 통해 부족한 수량에 대해 본사 부서에 요청하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

2024년 2월 15일 개정된 공단 내규 「승강기 고유번호 표지 관리 지침」 제5조 제2항을 보면 승강기 고유번호 표지 운용부서장(지사장)은 승강기번호 표지의 발급과 수량관리를 총괄하며 승강기번호 표지의 신규 필요수량 조사 또는 재고 수량을 분기별로 같은 지침 「[별지 제6호 서식] 승강기 고유번호 표지 재고수량 관리대장」에 작성하여 관리하도록 하고 있다.

따라서, 지사장은 2024년2월15일부터 승강기번호 표지의 신규 필요수량 조사 또는 재고수량을 「승강기 고유번호 표지 관리 지침」에 따라 분기별로 「승강기 고유번호 표지 재고수량 관리대장」을 작성하여 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ▽지사에서는 2024년 1분기 및 2분기에 ‘승강기 고유번호 표지 재고수량 관리대장’을 작성하지 않은 사실이 있다.

▽지사에서는 2024년 2월 15일 시행된 「승강기 고유번호 표지 관리 지침」의 개정 사항을 인지하지 못하여 고유번호 표지를 체계적으로 관리하지 못하였다.

관계부서 의견 ▽지사는 2024년 1분기 및 2분기에 ‘승강기 고유번호 표지 재고 수량 관리대장’을 작성하지 않은 사실을 인정하였으며, 종합감사에서 확인된 사항에 대해 시정을 완료하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▽지사장은

- ① 분기별 작성하여 관리하도록 하고 있는 ‘승강기 고유번호 표지 재고수량 관리 대장’이 누락되지 않도록 관리하시기 바라며, **[주의(부서)]**
- ② 종합감사에서 지적한 소명서 누락 건에 대해 시정을 완료 하였으나 유사사례가 발생하지 않도록 직원 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다. **[통보(시정완료)]**