

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 : [5] 클라우드 PC 장애대응 방안 강구 및 하자업무 소홀

관 계 부 서 : ICT운영처

조 치 부 서 : ICT운영처

내 용

1. 업무 개요

ICT운영처는 클라우드 PC 장애 발생시 사용자가 직접 사내 ICT서비스데스크로 접수하거나 클라우드 PC 운영 담당자에게 유선 또는 메일로 장애 내용을 접수하는 방식으로 장애 내역을 관리하고 있으며, ‘클라우드 PC 장애 대응 매뉴얼’에 따라 장애 조치를 시행하고 있다.

클라우드 PC 장애는 일시적인 이유로 접속불가한 경우가 가장 많았으며 매뉴얼에 따라 재부팅 또는 명령어 입력을 통한 강제 설정 등 단순조치로 해결하고 있었다.

2. 관계규정 및 판단기준

「ICT업무처리지침」에 따라 ICT 설비의 장애 발생 시 장애 원인을 정확히 분석하여 복구대책을 수립하고, 장애복구 완료 후에는 장애원인 요소를 예방점검 항목에 반영하여야 한다.

그리고, 「계약규정」 및 「공사 및 공사비기준 관리규정」에 따라 담당자는 하자담보책임기간 중 정기적으로 하자를 검사하여야 하고, 하자가 발견되어 발주기관이 하자보수를 요청할 경우 계약 상대방은 요청을 받은 즉시 그 하자를 보수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 클라우드 PC 운영상 장애 대응 매뉴얼 제정 필요

ICT운영처에서 클라우드 PC 장애 조치시 활용하고 있는 ‘클라우드 PC 장애 대응 매뉴얼’은 구축 당시 업체에서 제공받은 것이며, 해당 매뉴얼에는 단순 재부팅 또는 명령어 입력을 통한 강제 설정 등 단순한 장애 대응 조치에 대한 내용만 포함되어 있었다.

그러나, 타기관(\$%^, !#\$ 등)의 클라우드 장애 대응 매뉴얼을 확인한 결과, 장애 발생시 재발방지 대책 및 장애 유형을 10개로 나누어 분석하고 장애 영향도에 따라 등급을 5개로 나누어 판정하여 체계적으로 관리하고 있으나, 우리회사의 장애 대응 매뉴얼은 장애원인 요소를 제거하여 근본적인 재발방지 조치를 하는 것이 아닌 일회성 조치에 불과한 것으로 나타났다.

따라서 현재 일회성 클라우드 PC 장애 조치만 시행되고 있으므로, 운영 중 발생한 장애에 대해 근본적인 원인 및 장애 유형 분석을 포함하는 장애 대응 매뉴얼 제정이 필요한 것으로 판단된다.

나. 클라우드 PC S/W 하자 조치 미시행

ICT운영처의 클라우드PC 최초 담당 직원 ■■■@■■■(담당기간: '20.5. ~ '23.1.)과 후임자 직원 ●●●(담당기간: '23.1. ~ 현재)는 사업 초기부터 제기된 속도 느림, 프로그램 비정상 실행(프리징 현상) 등 클라우드 PC 관련 장애가 지속적으로 접수되었음에도 납품사에 별도의 S/W 하자 조치 요청을 하지 않고 보증 기간이 종료되었다.

그런데, 현재에도 사업 초기와 동일한 유형의 장애가 지속적으로 발생하고 있는 점, 해당 장애의 최종 하자판정 여부를 단정할 수는 없지만 하자 조치 요구 미시행으로 판정의 기회조차 상실한 점은 담당자들의 업무가 소홀했다고 판단된다.

관련자 의견 및 검토결과

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-09-24 10:37:39

ICT운영처 담당자 ■■■@■■■과 ●●●는 납품사가 장애 대응을 무상으로 처리했기에 별도의 하자 조치 요청을 하지 않았다고 주장하였으며, ICT 담당자들이 숙지하고 있는 「ICT 업무처리지침」에 당시 설비별 하자보증 기간만 명시되어 있고 하자조치 신청 및 절차에 대한 내용이 없어 하자조치의 필요성을 인지하지 못했다고 답변하였다.

그러나, 납품사가 하자기간 내 장애 대응을 무상으로 해준 것은 당연한 조치이며, 현재까지도 동일 유형의 장애가 반복적으로 발생하고 있는 것은 당시 장애 대응 조치가 완벽히 되지 않았음을 반증하므로 별도의 하자조치 요청을 했

어야 한다고 판단된다. 또한, 회사 내 「계약규정」, 「공사 및 공사비기준 관리규정」 등 하자 관련 규정이 별도로 마련되어 있음에도 「ICT 업무처리지침」에 하자조치 관련 내용이 명시되지 않아서 필요성을 인지하지 못했다는 담당자들의 주장은 받아들이기 힘들다.

조치할 사항

ICT운영처장은 클라우드 PC 장애에 대한 근본적인 재발방지 조치가 시행될 수 있도록 ‘클라우드 PC 장애 대응 매뉴얼’을 개정하시기 바랍니다. (개선)

<조치 요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개 선(1)	-	-	ICT운영처	ICT운영처

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-09-24 10:37:39