

한국전력공사 상임감사위원

통보

제 목 : [9] 간이공사 관리시스템 중복 운영 개선

관 계 부 서 : 광주전남본부, ♠♠♠

조 치 부 서 : 광주전남본부

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 추정가격 1,000 만 원 미만의 소규모 공사(이하 ‘간이공사’라 한다.)에 대하여 전자입찰시스템을 통하지 않고 비교 견적을 통해 직접 수의계약 할 수 있도록 하고 있으며, 공사시공부서는 간이공사 통보서, 사업자등록증 등 공사서류 일체를 관리하고 있다.

♠♠♠는 간이공사의 시행과 계약관리를 위하여 ‘간이공사통보서 대장’을 수기 관리하거나, ‘간이공사 관리시스템’을 활용하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제75조(적용범위) 및 제78조(공사수급인 선정)에 따르면 추정가격 1,000 만 원 미만의 소규모 공사는 수의계약에 의할 수 있다.

또한, 동일 규정 제16조(공사통보서) 및 제86조(간이공사통보서 입력 및 확인)에

따르면 간이공사 시공부서는 간이공사통보서 대장을 작성·비치하거나, 전산을 통해 공사통보서를 발행·관리할 수 있다.

「예산편성 및 운영지침」 및 「예산집행지침」에 따르면 예산집행부서는 배정된 예산에 대한 운영권한과 책임이 있으며, 예산집행 시 타당성 및 경제성을 검토하고, 중복사업은 조정하여 집행의 효율성을 높여야 한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 ♠♠♠의 간이공사 관리 실태를 확인한 결과, 총 16건의 간이공사 중 4건은 수기관리, 3건은 ○○○에서 개발한 ‘간이공사 업무관리시스템(이하 ‘전사시스템’이라 한다)’, 9건은 광주전남본부에서 개발한 ‘간이공사 실적관리 시스템(이하 ‘자체시스템’이라 한다)’을 통해 관리되고 있었다.

○○○에서 개발한 전사시스템은 '16년 ICT업무개선 TF 추진실적 중 사업소 제안과제로 진행되어 같은 해 12월에 개발을 완료하고 운영되었으며, 자체 시스템은 광주전남본부 자체적으로 추진한 공사관리 혁신방안 중 하나로 '16년 8월 구축되어 현재까지 운영하고 있다.

[표] 간이공사 관련 시스템 운영현황

시스템명	개발 사업소	운영 시기	시스템 사용자
간이공사 실적관리 시스템	광주전남본부	'16. 8 ~ 現	광주전남본부 직원(단가공사 제외)
간이공사 업무관리 시스템	○○○	'16.12 ~ 現	전사 직원

이에 감사 대상 기간의 ○○○와 광주전남본부의 간이공사 시스템에 등록된 데이터를 분석한 결과 총 1,507건 중 465건(31%)은 전사시스템에 등록되어 있었으며, 1,042건(69%)은 자체시스템에 등록되어 간이공사 관리가 이원화되어 있음을 확인할 수 있었다.

유사한 두 개의 시스템이 동시에 운영됨으로써 간이공사 담당자의 업무혼선과 간이공사 통계 왜곡을 초래하고 있으며, 간이공사시스템을 통해 업체별 계약 횟수, 계약금액 누계 등을 사전 검토하여 공사업체와의 유착을 방지하고, 공사(계약) 관리대장을 통일되게 관리하고자 하는 시스템의 개발·운영 취지를 훼손하고 있다.

또한, 광주전남본부는 자체시스템 운영을 위해 매년 약 220 만 원의 불필요한 시스템 운영예산을 집행하고 있음을 확인하였다.

따라서, 이원화된 간이공사 관리시스템을 일원화하고, 지역본부에서 자체적으로 개발·운영하고 있는 시스템의 운영 적정성을 검토할 필요가 있다.

관련부서 의견

자체시스템과 전사시스템의 기능 비교 시 공사개요, 공사금액, 업체정보 등은 기능이 유사하고, 전사시스템의 시행결재, 계약결재, 준공검사원 임명 등 기능이 다양하여 위탁비용 중복 지출 방지와 업무 일관성을 위해 전사시스템으로 일원화하는 것이 효율적일 것 같다고 하였다.

조치할 사항

광주전남본부장은 현재 운영 중인 간이공사 실적관리 시스템을 폐지하여 주시기 바라며, 해당 시스템 외 본부 시스템 운영에 관하여 전사 시스템과의 중복 여부를 철저히 검토하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	통보 1	-	-	광주전남본부 ♠♠♠	광주전남본부