

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [3] 배전설비 하천점용료 과다납부 정상화 및 사손 방지
관 계 부 서 : 강동송파지사 전력공급부
모 범 직 원 : 강동송파지사 전력공급부 이선태
내 용

1. 현황 및 배경

지자체에서는 하천법 제37조에 의거 하여 매년 하천부지에 설치한 지하매설물 및 점유물에 대하여 정기분 점용료를 부과하고 있음. 강동송파지사는 2022년 기준 약 10억 원의 배전설비 점용료를 관할 구청에 납부하였다. 전국에 산발적으로 발생하는 배전 공사의 특성상 점용료 납부 대상을 일괄 관리하는 데에 어려움이 있고, 점용료 부과 지로에도 부과 내역을 적시하는 데에 한계가 있어 정확한 점용료의 납부 및 검토에 업무 담당자의 많은 노력이 요구되고 있다.

2. 추진활동

가. 하천점용료 적극 전수조사 시행 및 정상화 요청

'23년 8월 초 송파구청으로부터 하천점용료 부과 지로를 수령하고 해당 부과 내역에 대해 전수조사를 시행하였음. 산출 근거 확인 중 하천이 아닌 지면에 대해 하천점용료가 부과된 것을 확인하고 당사 내부 자료를 확인하였으나 남아있지 않아, 송파구청 담당자와 면담을 진행하였고 1991년도부터 송파구청 치수 시설 전력

공급을 위해 관로를 매설하면서 부과된 것이었음을 확인하였다. 이후 NDIS 도면 및 과거 전자도면 등을 근거로 배전선로에 대해 서면 및 현장 조사를 시행하였고, [그림 1]과 같이 내역 재산정 및 기납부분 환불 검토를 요청하였다.

[그림 1] 하천사용료 재산정 및 기납부분 환불 검토 요청 공문 발송('23. 8)



0541 서울특별시 강동구 양재대로 131(동촌동) 2층 0243-172
 강동송파지사 전력공급부 팀원 이선태 sun170627@kepcoco.kr FAX 0243-143

* 성내천 인근 정용 현황 *



0541 서울특별시 강동구 양재대로 131(동촌동) 2층 0243-172
 강동송파지사 전력공급부 팀원 이선태 sun170627@kepcoco.kr FAX 0243-143

문서번호 강송지(전력)-621
 등록일 2023. 8.23.
 보존기간 3년
 공개구분 공개
 수신 송파구청장

참조 처수과장

	결재	팀원	차장	부장
		이선태	이주현	류경수

입안 번호		통보 합의	
직주 현한	16.10.7 부장		

계속 하천사용료 부과고지서 제 검토 요청

1. 권력사업에 협조하여 주심에 감사드리며, 귀 청의 발전을 기원합니다.
2. 견자납부번호 11710-2-10-23-509103357 『종남동 388 외 2번지 하천사용료 부과고지서』관련입니다.
3. 귀청 하천사용료 부과고지서 검토 대상은 종남빛물범조장 및 영동조정수사업 소 권력공급을 위해 우리회사 지중 권력설비를 계방 및 인근 도로에 설치(1991~1993)하여 정용중인 설비입니다.
4. 그러나 하천사용료 부과고지서는 종남동 388번지 공시지가를 기준으로 작성되어 있습니다 (종남동 388번지는 서울아산병원 패밀리티온 아파트 부지임).
5. 따라서 적용 부과대상, 공시지가, 기 과납부된 정용료에 대한 환불등에 대하여 검토를 요청하오니 조치하여 주시길 바랍니다.

○ 정용 번지 (세부사항 붙임 참조)

구 분	부과된 정용번지(오)	현재 정용번지(정)
부과대상	종남동 388 외 2번지	종남동 469-2, 469-1, 419, 470, 422, 430, 435, 438

붙 임 : 종남동 388 납부고지서 및 정용 현황-전경 사진대장 각 1부, 끝.







나. 하천점용료 부과내역 정상화 시행

’23년 8월 말 송파구청 업무 담당자로부터 정상화 처리될 번지의 공시지가 적용 시 기존 점용료의 1/3 수준으로 금액이 감액될 수도 있음을 유선상으로 확인하였다. 송파구청은 추후 1991년부터 기납부된 점용료에 대한 환불 가능 여부에 대해 공문 회신을 예고하였으며, ’24년 1월 하천점용허가 변경(정상화) 처리가 완료되었다.

[표 1] 하천점용료 재산정 예상금액

납부기관	점용물 종류	최초 산정('23년)	재산정('23년)	절감액('23년)
송파구청	관로 및 맨홀	25,473,250 원	8,447,780 원	17,025,470 원

[그림 2] 송파구청 하천점용허가(변경) 처리 알림 공문 [치수과-52('24.01.02)]



송파구



수신자 한국전력공사 사장(강동송파지사장)
(경유)
제목 하천점용허가(변경) 처리 알림(제2024-01호)

1. 귀 부서의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 부처에서 제출한 하천점용허가 신청에 대하여 하천법 제 33조에 따라 아래와 같이 허가하오니 허가조건을 준수하여 주시기 바랍니다.
가. 하천점용 허가 내용

하천명	피허가자	위치	토지현황		점 용 내 용			비고
			지목	소유자	영구점용		목적	
					면적 (㎡)	기간		
성내천	한국전력공사 강동송파지사	동남동 470. 422. 430. 435. 438	하천	시유지	712	2022.1. 1. ~ 2026.1 2.31.	전력공급을 위한 지상기 설치 및 판 로 매설	

나. 하천점용료: 8,447,780원 (23년 변경 점용료)
다. 원상복구: 원인자 복구
라. 허가조건: 불임 참조

불임 1. 하천점용 허가증(제2024-01호) 1부
2. 허가조건 1부: 끝.

선 람	부 장	차 장	지 시	점 수	번호	8
공 람	차 장	차 장	지 시	점 수	일시	2024. 1. 3
	차 장	차 장	지 시	점 수	부서	배전운영부
	차 장	차 장	지 시	점 수	담당	김영후


 기안: 박종수 검토: 김희수 2024. 01/02
 ★주무관: 박종수 하천관리팀장: 김희수 치수과장: 직무대리 박종모

3. 추진 효과

적극적 자세로 일상 업무에 대한 문제의식을 실현하여 매년 연속적으로 발생할 약 1,700만원(2023년 기준)의 점용료 절감에 기여하였고, 모범 사례 전파를 통해 추가적인 사손 방지 효과를 기대할 수 있게 되었다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.