

징계요구

제 목 수출용지 생산 및 품질 관리 불철저
소 관 부 서(기관) ○○본부
조 치 부 서(기관) 目目처
내 용

1. 업무 개요

○○본부는 20XX. X. XX. 目目目目目 X目 目目目 目目目 용지(이하 “△△△△”라 한다) 시제품을 생산하였고, 같은 해 X. XX.부터 XX. X.까지 본제품을 생산하였다.

그리고 ○○본부는 생산한 본제품을 수요처로부터 시제품 부적합을 통보받은 이후 재검사하여 전량 손품처리 하였고, 20XX. XX. XX.부터 같은 해 XX. XX.까지 본제품을 재생산하였다.

2. 판단 기준

공사(公社) 「생산관리 규정」 제6조(생산작업 수행)에 따르면 작업수행에 있어서는 소정수준 이상의 품질이 유지되도록 하여야 한다고 되어 있다.

또한 공사 「품질경영 규정」 제17조(공정 품질관리)에 따르면 각 기관(부서)은 제조 공정의 품질을 관리하여 부적합품이 생산되는 것을 예방하도록 되어 있고, 관련부서의 장은 해당 공정의 품질상태를 확인한 후 다음 공정에 인계하여야 하며 해당 공정에 대한 책임을 져야 한다고 되어 있다.

따라서 각 기관장 및 각 생산 부서의 총괄 관리자 등은 정상제품을 생산하여야 할 책임과 의무가 있으므로 해당 공정에서 부적합품이 생산되지 않도록 소속 직원들이 관련 규정, 작업지침 및 작업지시 사항을 준수하여 작업하고 있는지 관리·감독을 철저히 하여야 한다.

가. 제품 교정업무에 관한 사항

「제지 작업지침」(이하 “「지침」”이라 한다) 제266조(교정 업무)에 따르면 제품의 규격 또는 기준보기와 동일한 제품을 생산하고 품질향상 및 균일성 유지를 위하여 교정을 실시하도록 되어 있다.

그리고 「지침」 제268조(교정위원회)에 따르면 교정위원회를 설치·운영하고, 제266조(교정 업무)에 따르면 착수교정은 시제품에 대하여 본 작업 전에 실시하도록 되어 있으며, 야간 및 휴일근무 등 교정위원회 소집이 어려운 경우 사전에 교정위원장의 승인을 받아 □□○○과장 및 ⊖⊖○○과장이 교정을 하도록 되어 있다.

또한 「지침」 제267조(착안 사항)에 따르면 교정위원(위원장 포함)은 물성 등 품질전반에 관한 사항, 은화 선명도 등 위변조 방지요소 재현 여부에 대해서 교정하도록 되어 있다.

따라서 교정위원장은 정상제품의 연속생산 여부를 판단하는 착수교정의 중요성을 감안하여 부적합품 생산 예방을 위해서 「지침」에 따라 교정업무를 수행하도록 관리·감독 하여야 하며, 교정위원(위원장 포함)은 ▲▲▲▲ 시제품(이하 “시제품”이라 한다) 착수 교정 시 생산한 시제품의 은화 품질이 수요처에서 제시한 은화 규격과 동등 또는 그 이상인 경우에 ‘적정’으로 교정결의 하여야 한다.

나. ●●●● 은화 품질 관리기준 설정에 관한 사항

◎◎본부는 수요처 규격에 적합하게 제품을 생산할 의무가 있으며, 은화의 경우에는 수요처에서 은화 규격을 별도로 제시하고 있다.

따라서 생산 부서의 관리자는 ▲▲▲▲ 본제품(이하 “본제품”이라 한다)을 생산할 때 수요처의 은화 규격을 충족하는 은화 품질 관리기준을 설정하도록 관리·감독하여야 한다.

다. 용지 전폭 검사 관리에 관한 사항

「지침」 제244조(사전 품질검사)에 따르면 부적합품의 원인분석 및 신속한 피드백 조치를 위하여 당일 생산 중에 있는 용지에 대해서 용지 전폭 검사를 실시하여 은화 등 XX개 검사항목을 검사하도록 되어 있다.

그리고 용지 전폭 검사는 부적합품을 조기에 적출하여 시정 등의 조치를 할 수 있는 중요한 절차이다.

따라서 생산 부서의 관리자는 제품의 품질균일성을 유지하고 부적합품 생산을 예방하기 위하여 용지 전폭 검사 실시 여부에 대한 관리·감독을 철저히 하여야 한다.

라. 제품 품질보증 관리에 관한 사항

「지침」 제242조(발취검사 기준)에 따르면 은화 선명도 등 검사항목에 대해서 세부 결점 판정기준을 정하고 있다.

또한 「지침」 제243조(발취검사 방법)에 따르면 발취검사 시 검사항목별 기준을 벗어나는 개수에 따라 결점을 구분하고 있고 경결점 또는 중결점에 해당되면 해당 물을 보류처리한 후 관련 공정에 통보하며, 관련 공정에서 재검사(선별검사)가 완료되면 롤 단위로 YXX장을 재발취검사 하여 최종 합격여부를 판정하도록 되어 있다.

그리고 발취검사는 결과에 따라 합격 제품과 보류 또는 부적합 제품으로 나누어지기 때문에 최종적으로 제품 공급 전 부적합품을 적출할 수 있는 중요한 절차이다.

따라서 생산 부서의 관리자는 발취검사자에게 「지침」에서 정한 항목을 검사하게 하고, 그 결과 경결점 또는 중결점에 해당되면 해당 물을 보류처리하게 하고 재검사가 완료되면 재발취검사를 하도록 하여야 하며, 중점관리 사항을 지시¹⁾하였을 경우 지시 사항이 정상적으로 수행되는지 확인하는 등 제품 품질보증에 대한 관리·감독을 철저히 하여야 한다.

1) ▲▲▲▲ 본제품 생산 시 중점관리 사항으로 은화 눈동자 부분 선명도 확인을 철저히 하도록 하였음[☹☹☹☹부-XXXX(20XX. X. XX.) 「▲▲▲▲ 품질기준 및 작업조건 시달」].

3. 감사결과 확인된 문제

가. □급 □□□의 경우

◎◎본부 ◁◁처장 □급 □□□은 20XX. X. X.부터 같은 해 XX. XX.까지 ◁◁처 업무를 총괄하였다.

1) 제품 교정업무 불철저

위 사람은 20XX. X. X.부터 같은 해 XX. XX.까지 교정위원장으로서 20XX. X. XX. 야간에 생산한 시제품에 대한 착수교정을 같은 해 X. X. 실시하였다.

그런데 위 사람은 「지침」에 따라 시제품 착수교정을 본 작업 전에 실시하도록 관리·감독하여야 했으나, 이를 소홀히 하여 시제품 생산완료 이후에 착수교정을 함으로써 수요처에서 제시한 은화 규격과 동일한 시제품을 생산할 수 있는 기회를 상실하였다.

또한 위 사람은 시제품 착수교정 시 교정위원들이 ‘적정’으로 서명한 교정결의서만 확인²⁾하고 교정결의서에 서명함으로써 수요처에서 제시한 은화 규격보다 은화 품질이 미흡한 시제품을 ‘적정’으로 최종 교정결의 하였다.

2) ●●●● 은화 품질 관리기준 설정 불철저

위 사람은 ◁◁처장으로서 수요처로부터 시제품 평가결과를 통보받지 못하였다 하더라도 수요처가 제시한 ▲▲▲▲의 은화 규격과 은화 샘플에 따라 은화 품질 관리 기준(이하 “은화 기준”이라 한다)을 설정하고, 이 은화 기준대로 본제품을 생산하도록 관리·감독 하였더라면, 수요처로부터 시제품 부적합을 통보받은 이후, 생산한 본제품을 시제품으로 다시 제출하여 수요처의 합격을 받을 수 있었고 손품처리 할 필요가 없었다.

2) 착수교정 시 생산한 시제품과 수요처에서 제시한 은화 규격을 비교·확인하지 않고 교정결의서에 ‘적정’으로 서명한 것으로 판단됨.

그런데 위 사람은 이러한 관리·감독을 소홀히 함으로써 20XX. X. X. 교정위원회에서 은화 품질이 수요처의 은화 규격에 미달하는 시제품을 ‘적정’으로 교정 결의하였고 ○○본부 <<처가 이를 은화 기준으로 설정·적용하여 본제품을 생산한 후 품질 보증결과 합격으로 처리하게 되는 결과를 초래하였다.

이로 인해 ○○본부는 수요처로부터 시제품 부적합을 통보받은 이후 생산한 본제품을 재검사하였고 은화 품질 부적합으로 판정하여 전량 손품처리 하였다.

3) 제품 품질보증 관리 불철저

위 사람은 제품 품질 보증결과에 대한 최종 결재권자로서 그 책임을 가지고 있으며, 월별 제품 품질 보증결과를 보고받고 있다.

그러나 위 사람은 20XX. X. XX. 제출한 N차 시제품에 대해서 같은 해 XX. XX. 수요처로부터 은화 눈동자 선명도 미흡의 사유로 부적합을 통보받았고, 은화 눈동자 선명도의 경우 본제품 생산시 ‘품질기준 및 작업조건’을 시달할 때 철저히 확인하라고 지시하였으므로 본제품에 대한 발취검사 결과를 확인하였어야 했다.

그런데 ▲▲▲▲ 품질 보증결과 문서를 점검한 결과 위 사람은 은화 눈동자 선명도에 대한 언급이 없었음에도 별도의 검증을 지시하지 않고 본제품에 대한 품질 보증결과를 20XX. XX. X. 합격으로 최종 통과시켰다.

그리고 위 사람은 품질보증 합격한 본제품에서 선별한 XXX장을 20XX. XX. XX. M차 시제품으로 수요처에 추가 제출한 것에 대하여 같은 해 XX. XX. N차 시제품 평가결과와 동일한 은화 눈동자 선명도 미흡의 사유로 수요처로부터 XXX장 전량을 불합격 통보받고, 이후 본제품을 재검사하게 하여 은화 품질 부적합 판정으로 손품처리 함으로써 품질 보증결과에 대한 신뢰성을 담보할 수 없게 되었다.

4) <<처장의 관리 책임

지금까지의 내용을 종합하면 위 사람은 교정위원장으로서 “3항 가. 1)”에서 서술한 바와 같이 시제품 생산완료 이후에 착수교정을 함으로써 수요처에서 제시한 은화 규격과 동일한 시제품을 생산할 수 있는 기회를 상실하였고, 착수교정 시 수요처에서 제시한 은화 규격보다 은화 품질이 미흡한 시제품을 ‘적정’으로 최종 교정 결의한 것에 대한 책임이 있다.

또한 위 사람은 <<처 총괄 관리자로서 부적합품이 생산되지 않도록 할 책임과 의무가 있으므로 “3항 가. 2), 3)”에서 서술한 바와 같이 수요처의 은화 규격에 미달하는 시제품을 은화 기준으로 설정·적용하여 본제품을 생산한 점과 수요처로부터 시제품 부적합을 통보받은 이후 보증결과 합격한 본제품을 재검사하게 하여 은화 품질 부적합 판정으로 전량 손품처리 함으로써 품질 보증결과에 대한 신뢰성을 담보할 수 없게 된 결과를 초래한 책임이 있다.

나. □급 ■■■의 경우

○○본부 <<처 ⊖⊖⊖⊖부장 □급 ■■■는 20XX. X. X.부터 같은 해 XX. XX.까지 ⊖⊖⊖⊖부 업무를 총괄하였다.

1) 제품 교정업무 불철저

위 사람은 교정위원으로서 20XX. X. XX. 야간에 생산한 시제품에 대한 착수교정을 같은 해 X. X. 실시하였다.

그런데 위 사람은 교정위원으로서 시제품 착수교정 시 다른 교정위원들이 ‘적정’으로 서명한 교정결의서 내용만을 보고 수요처에서 제시한 은화 규격보다 은화 품질이 미흡한 시제품을 ‘적정’으로 교정결의서에 서명하였다.

2) ●●●● 은화 품질 관리기준 설정 불철저

위 사람은 소속 직원이 해당 공정의 제품 품질관리를 적정하게 수행하도록 관리·감독을 철저히 하여 정상제품이 생산되도록 하여야 했으나, 이를 소홀히 하여 “3항 가. 2)”와 마찬가지로 수요처의 은화 규격에 미달하는 시제품을 은화 기준으로 설정·적용하여 본제품을 생산함으로 인해, 생산한 본제품 전량을 은화 품질 부적합품으로 손품처리하는 결과를 초래하였다.

3) 용지 전폭 검사 관리 불철저

위 사람은 [표 1]과 같이 ○○○○○ ○○○ 용지 X권중(▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▣▣▣▣, ▢▢▢▢)에 대한 용지 전폭 검사를 실시하지 않은 것을 20XX. X월경(정확한 날짜는 모름) 인지하였는데도 이에 대한 조치를 하지 않았다.

[표 1] 용지 전폭 검사 실시내역 점검 결과(20XX. X월 ~ XX월)

구분	생산 월	생산일수	용지 전폭 검사 실시여부
▲▲▲▲	X월, XX월, XX월	XX.X일	×
▲▲▲▲	XX월, XX월	XX.X일	×
▣▣▣▣	XX월, XX월	X.X일	×
▢▢▢▢	X월, X월, X월	XX.X일	×

자료 : ○○본부 <<처 제출자료 재구성

4) 제품 품질보증 관리 불철저

위 사람은 본제품을 생산할 때 <<처장(□급 ▢▢▢)이 ⊖⊖⊖⊖부에 중점관리 사항으로 은화 눈동자 부분 선명도를 철저히 확인하라고 지시³⁾하였으므로 품질보증을 하는 발취검사에 대한 관리·감독을 철저히 하여야 했다.

3) ⊖⊖⊖⊖부-XXXX(20XX. X. XX.) 「▲▲▲▲ 품질기준 및 작업조건 시달」

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 용지 발취검사 일지를 점검한 결과 위 사람은 「지침」에 명시되어 있는 은화 선명도 검사 항목이 일지에 포함되어 있지 않고 관련 기록이 없어 발취검사자가 「지침」에 따라 시제품 및 본제품의 은화 선명도를 실제 검사하였는지 여부를 알 수 없음에도 별도의 조치를 하지 않고 용지 발취검사 일지를 그대로 결재하였다.

그리고 위 사람은 20XX. X. XX. 제출한 N차 시제품에 대해서 같은 해 XX. XX. 수요처로부터 은화 눈동자 선명도 미흡의 사유로 부적합을 통보받았고, ▲▲▲▲ 품질 보증결과 문서를 점검한 결과 본제품 생산 시 은화 눈동자 부분 선명도 확인을 철저히 하라는 지시가 있었음에도 은화 눈동자 선명도 관련 언급이 없는 보증결과에 대하여 별도의 조치를 하지 않고 품질 보증결과 문서를 20XX. XX. X. 결재하였다.

그 결과 20XX. XX. XX. 수요처로부터 M차 시제품 평가결과를 N차 시제품 평가결과와 동일한 은화 눈동자 선명도 미흡의 사유로 XXX장 전량을 불합격 통보받았고, 이후 본제품을 재검사하여 은화 품질 부적합 판정으로 손품처리 함으로써 품질 보증결과에 대한 신뢰성을 담보할 수 없게 되었다.

또한 20XX년도 ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▣▣▣▣에 대한 발취검사 내역을 점검한 결과 위 사람은 용지 발취검사 일지에 발취검사자가 경결점 X건, 중결점 X건을 보류처리 하여야 함에도 적합으로 처리한 것을 보류처리하도록 지시하지 않고 결재하였다.

한편, ○○본부 ◁◁처 ⊖⊖⊖⊖부는 [표 2]와 같이 20XX. X월부터 같은 해 XX월까지 ▲▲▲▲, ▣▣▣▣, □□□□의 총 XX롤 보류제품을 관련 공정에서 재검사하였음에도 재발취검사를 하지 않고 최종 합격처리한 사실이 확인되었다.

[표 2] ▲▲▲▲, ▣▣▣▣, □□□□ 보류제품 재발취검사 현황(20XX. X월 ~ XX월)

구분	▲▲▲▲	▣▣▣▣	□□□□	계
보류제품 발생 수량(롤)	XX	XX	XX	XX
재 발취검사 실시 여부	×			

자료 : 보류제품 재발취검사 일지 자료 재구성

5) ⊖⊖⊖⊖부장의 관리 책임

지금까지의 내용을 종합하면 위 사람은 교정위원으로서 “3항 나. 1)”에서 서술한 바와 같이 착수교정 시 수요처에서 제시한 은화 규격보다 은화 품질이 미흡한 시제품을 ‘적정’으로 교정결의서에 서명한 것에 대한 책임이 있다.

또한 위 사람은 ◁◁처 ⊖⊖⊖⊖부장으로서 “3항 나. 2), 3), 4)”에서 서술한 바와 같이 수요처의 은화 규격에 미달하는 시제품을 은화 기준으로 설정·적용하여 본제품을 생산한 점, 용지 전폭 검사를 실시하지 않은 점, 수요처로부터 시제품 부적합을 통보받은 이후 보증결과 합격한 본제품을 재검사하여 은화 품질 부적합 판정으로 전량 손품처리 함으로써 품질 보증결과에 대한 신뢰성을 담보할 수 없게 되는 등의 결과를 초래한 책임이 있다.

다. ◻급 ▲▲▲의 경우

◎◎본부장 ◻급 ▲▲▲은 20XX. X. X.부터 같은 해 XX. XX.까지 ◎◎본부 업무를 총괄하였다.

그런데 위 사람은 부적정한 작업으로 인하여 부적합품이 생산되지 않도록 지속적으로 관리·감독할 의무가 있으므로 ▲▲▲▲ 은화 품질 부적합품 생산을 예방하지 못한 ◎◎본부 총괄 관리자로서의 책임이 있다.

관련자 의견 ① ◻급 ▢▢▢은 ▲▲▲▲ 은화 품질 부적합품 생산에 대한 책임이 있다고 하였다.

그런데 위 사람은 생산한 본제품에 은화 품질 부적합품이 발생한 원인은 수요처의 시제품 평가결과에 대한 명확한 품질기준이 시달되지 않아서라고 진술하였다.

그러나 수요처에서 공급처로부터 시제품을 제출받아 평가하는 이유는 평가결과로 공급처의 대량 생산 가능 여부를 판단하기 위한 것이지 수요처가 공급처에게 합격한 시제품을 은화 품질 관리기준으로 설정하여 본제품 생산 시 적용하라는 것은 아니다.

또한 ○○본부 ◁◁처는 평량, 두께 등 물성의 경우 수요처로부터 합격된 시제품의 물성을 기준으로 본제품을 생산하는 게 아니라 수요처가 제시한 규격을 기준으로 본제품을 생산하고 있고, 생산한 본제품의 물성을 수요처 제시 규격과 비교하여 합부여부를 판단하고 시험성적서를 작성하여 수요처에 제출하고 있으므로 위 사람의 주장을 받아들이기 어렵다.

한편, 위 사람은 소속 직원들이 「제지 작업지침」 등을 준수하지 않은 점에 대하여 품질수준을 향상시키기 위해 각 부장 및 차장들과 미팅을 가졌고, 본부장(○급 △△△)과 거의 매일 생산현장을 순시하면서 품질사고 등이 발생하지 않도록 독려하는 등 관심을 가지고 많은 노력을 하였으므로 이를 감안하여 달라는 의견을 제시하였다.

② □급 ■■■는 감사결과를 수용하면서 용지 전폭 검사의 경우 발취검사자들이 할 여력이 되지 않아 개선에 대해서 고민하였다는 의견을 제시하였다.

그리고 보류제품에 대한 재발취검사를 실시하지 않은 사유는 인력 운영에 어려움이 있었으며, 일부 제품에 대해 ○○○○과장, ○○담당자, 각 부 □□과장에게 재발취검사를 하도록 지시하였다 하나, 증빙자료를 제시하지 못하므로 위 사람의 주장을 받아들이기 어렵다.

또한 위 사람은 용지 발취검사와 관련하여 은화 선명도를 검사하였고, 단지 용지 발취검사 일지에 누락되었다는 의견을 제시하였으나, 해당 사항에 대하여 확인할 수 없으므로 위 사람의 주장을 받아들이기 어렵다.

③ ○급 △△△은 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

징계요구 양정 ■■■■■ X■ ■■■■ ■■■■ 용지 교정업무, 은화 품질 관리기준
설정 및 품질보증 관리·감독 등을 소홀히 한 □급 □□□과 □급 ■■■의 행위는
「취업규칙」 제3조(성실)의 규정을 위반한 것으로 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에
해당한다.

조치할 사항

제목처장은

■■■■■ X■ ■■■■ ■■■■ 용지 교정업무, 은화 품질 관리기준 설정 및 품질보증
관리·감독 등을 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에 따라
『징계 처분』 하시기 바랍니다.(견책)

<u>소속</u> (현소속)	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
○○본부 (○○본부)	□급	□□□	20XX. X. X. ~ 20XX. XX. XX.	◁◁처장	견책
〃	〃	■■■	20XX. X. X. ~ 20XX. XX. XX.	⊖⊖⊖⊖부장	〃

※ ♣♣이사 △△△은 현재 임원으로 재직 중에 있어 직원에 대한 인사 기준인 「인사관리 규정」의
적용 대상이 아니므로 처분 제외