

경고 및 주의요구

제 목 ☸☸☸ ☸☸☸☸ 손율관리 불철저

소 관 부 서(기관) ●●본부

조 치 부 서(기관) 目目처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 20XX. X. X. 전사적자원관리시스템(이하 “ERP”라 한다)을 도입하여 제품별 생산실적 및 손수율을 관리하고 있으며, ●●본부 ♥♥처 ㉠㉠부(☸☸☸☸과)는 [표]와 같이 ERP에 작업실적을 입력하고 있다.

[표] ●●본부 ㉠㉠부(☸☸☸☸과) ERP 작업실적 입력 현황

ERP 입력항목	입력내용	비고
(☸☸)작업실적 입력	작업량, 완지량, 손지량 등	원가 연동
☸☸☸ ☸☸☸☸제조 요인별 손품내역 입력	요인별 손품수량, 중간·완성품 검사 손품량	원가 미연동 (손율관리)

2. 판단 기준

「생산관리 규정」 제9조(작업기록)는 모든 작업상황을 전산시스템에 입력하도록 하고 있으며, 「●● 작업지침」 제13조(실적관리) 및 제31조(손율관리)는 생산실적을 ERP를 통해 관리하고 이를 분석하여 품질향상을 위해 노력하도록 규정하고 있다.

그리고 「같은 지침」 제22조(공정관리)에 따르면 ●●본부 ♥♥처 ㉠㉠부는 유형별 손품 세부 내역을 ERP에 입력하고, ○○○○부는 ERP 손품 데이터를 관리하도록 되어 있다.

한편 ERP의 주요기능은 공정별 생산정보와 실적을 통합하고 전사적으로 공유함으로써 이해관계자의 의사결정 기초 자료로 활용이 가능하도록 하고, 임의적인 자료수정 통제로 정보의 신뢰성을 갖추며, 품질문제 발생 등에 대한 데이터의 추적성과 분석력 향상을 통하여 생산관리의 효율성을 제고하는 것이다.

따라서 ●●본부 ♥♥처 ○○○○부는 손품 데이터가 손율분석 및 품질향상에 활용되도록 ERP ‘㉹㉹㉹ ㉹㉹㉹㉹제조 요인별 손품내역 입력’(이하 “ERP 손품내역”이라 한다)에 정확하게 입력되고 있는지 관리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. X급 ㉹㉹㉹의 경우

X급 ㉹㉹㉹는 ●●본부 ♥♥처 ○○○○부장 업무를 수행하면서 20XX. X분기 ㉹㉹㉹ ㉹㉹㉹㉹ 손율분석 시 ▲▲▲ 검사 손품과 완성품 검사 손품¹⁾을 ERP 손품내역에 나누어 입력하면 완성품 검사량에 따라 손율이 실제보다 높은 것처럼 보일 수 있다는 것²⁾을 알게 되었다.

이후 X급 ㉹㉹㉹는 20XX. X월 경(정확한 날짜 모름) 관계부서 협의를 하면서 개선 방안을 도출하여 즉시 적용하거나 ERP 손품 데이터를 정상 입력한 후에 손율분석·공유 과정에서 손율이 실제보다 높게 보이는 이유에 대해 설명하는 등의 적절한 대안 없이 관련 문제가 해소될 때까지는 ▲▲▲ 검사 손품을 ERP 손품내역에 입력하지 않는 것으로 결정하였다.

그리고 ▲▲▲ 검사 손품을 ERP 손품내역에 입력하지 않으면 전체 손품수량에서 ▲▲▲ 검사 손품수량만큼 누락되는 문제가 있는데도 이를 보완하는 방안을 마련하지

1) ㉹㉹㉹ ㉹㉹㉹㉹ 제조 및 검사 공정

2) ▲▲▲ 검사 손품수량이 같더라도 완성품 검사 수량이 적은 달은 상대적으로 손율이 높은 것처럼 보임.

않은 채 ○○○○과장 X급 ○○○에게 20XX. X월부터 발생하는 ▲▲▲ 검사 손품을 ERP 손품내역에 입력하지 않도록 지시하였다.

그 결과 20XX. X월부터 같은 해 X월까지 발생한 ▲▲▲ 검사 손품 XX,XXX권 분량(◆◆◆ 환산량)이 해당 월 손품수량에 집계되지 않았고, ERP 손품내역, ○○○○ 품질경영시스템(손수율 관리) 손율 정보³⁾에서 ▲▲▲ 검사 손품수량이 누락되고 손율도 실제와 다르게 집계되는 등 잘못된 손율관리 정보를 제공하는 결과를 발생시켰다.

나. X급 ○○○의 경우

X급 ○○○는 ○○○○과장 업무를 하면서 ○○○○부장 X급 ◆◆◆의 지시에 따라 20XX. X월부터 같은 해 X월까지 ☼☼☼ ☼☼☼☼ ▲▲▲ 검사 손품을 ERP 손품내역에 입력하지 않도록 ㉠㉠부에 직접 요청하였다.

그런데 X급 ○○○는 20XX. X월부터 ▲▲▲ 검사 손품을 ERP 손품내역에 입력하지 않고 있으므로 ▲▲▲ 검사 손품처리 방안을 개선하거나 개선이 지연되는 경우 ERP 손품내역에 입력 보류된 손품수량이 장기간 누락되지 않도록 조치했어야 하는데도 20XX. XX. X. ▲▲▲ 검사 손품처리 방법이 개선될 때까지 별다른 조치를 하지 않았고 20XX. X. XX.에서야⁴⁾ 입력 보류된 ▲▲▲ 검사 손품 XX,XXX권을 해당연월에 입력하였다.

그리고 ▲▲▲ 검사 손품 처리방식을 개선하고자 했던 당초 취지대로라면 완성품 검사 종료 후 입력이 보류되었던 ▲▲▲ 검사 손품을 완성품 검사 로트와 일치시켜 ERP 손품내역에 정상 입력했어야 하는데도 이를 시도조차 안하고 로트 구분 없이 20XX. X월부터 같은 해 X월 실적으로 뒤늦게 입력함으로써 결과적으로 X급 ◆◆◆ 및 X급 ○○○의

3) **** **시스템 손율 정보는 ERP 손품내역과 자동으로 연동됨.

4) 그동안 입력 보류된 ▲▲▲ 검사 손품을 다시 ERP에 입력하도록 ㉠㉠부에 요청하였으나 'ERP 손율 관리실적 수정' 주체에 대한 의견차이로 시간이 더 지체되었음.

행위는 업무개선 목적과는 다르게 ▲▲▲ 검사 손품수량을 단순히 누락시키는 결과를 가져온 것에 불과하였다.

관련자 의견

① X급 ◆◆◆는 X급 ●●●에게 ▲▲▲ 검사 손품을 ERP 손품내역에 입력하지 않도록 지시하고 입력 오류된 손품을 관리하지 않아 손울 데이터를 왜곡시킨 책임을 인정하나 당시 ▲▲▲ 검사 손품처리 절차 개선이 필요하여 ♥♥처장 및 관계부서 등과 협의하여 조치한 것이라는 의견을 제시하였다.

그런데 보고서나 검토자료 등 관련 근거를 제시하지 못하고 있고, 협의 과정을 거쳤다 하더라도 ERP 손품내역 입력을 중단시킨 것은 「생산관리 규정」 및 「●●● 작업지침」 미준수에 해당하며 ●●●부 업무 세부 절차를 규정하는 「품질관리 작업매뉴얼」 제3편(손울 분석)의 절차를 변경하는 것으로 주관부서는 문제점을 충분히 검토 후 합리적인 의사결정을 하도록 노력했어야하나 아무런 대안 없이 구두로 필요한 결론만 이끌어 낸 후 사후 관리도 미흡하게 하여 손울관리 주관부서로서 책임 있는 의사결정 과정을 거쳤다고 보기 어렵다.

② X급 ●●●는 감사결과를 수용하면서 손울을 의도적으로 낮추기 위해 ▲▲▲ 검사 손품을 누락시킨 것은 아니며 누락된 ▲▲▲ 검사 손품수량은 늦었지만 모두 원래대로 입력하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■처장은

☞☞☞ 손울관리 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조 (경고 및 주의)에 따라 『경고 및 주의 처분』 하시기 바랍니다.(경고, 주의)

<u>소속</u>	<u>직급(현직급)</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
●●본부	X급(X급)	◆◆◆	20XX. X. X. ~ 현재	●●●●부장	경고
"	X급	●●●	20XX. X. X. ~ 현재	●●●●과장	주의