

## 시정 및 주의요구

제 목 ★★제품 작업지시 불철저

소 관 부 서(기관) ●●본부

조 치 부 서(기관) ●●본부

내 용

### 1. 업무 개요

●●본부는 ☆☆☆☆☆, ☼☼☼☼☼ 등의 ★★제품을 제조하고 있다.

### 2. 판단 기준

★★제품은 ▽▽층, △△층, ▮▮층 등을 정해진 수량만큼 적층하여 제조되고, 「●● 작업지침」 제XX조(작업지시) 제X항 제X호에 따르면 ★★류 작업지시에는 “㉠㉠㉠㉠ 및 주요자재(△△층, ▮▮층)” 소요량을 포함하도록 되어 있다.

위 지침의 조항은 20XX년도 ●●제품 생산·품질관리 실태 특정감사 시 ★★제품 작업지시에 ㉠㉠㉠㉠ 소요량만 제시하고 있고 나머지 △△층, ▮▮층 ☼☼ 소요량은 제시하지 않고 있어 자재사용에 대한 표준화 및 통제수준이 미흡한 우려 때문에 감사실로부터 처분 받아 개정되었다.

따라서 ●●본부 ◁◁처 ㅇㅇㅇㅇ부는 ★★제품 생산에 소요되는 ☼☼ 종류별 소요량을 제시함으로써 표준화된 생산정보를 생산부서에 제공하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX년부터 20XX. X. XX. 감사일 현재까지 ★★제품 작업지시 내역을 점검한 결과 ●●본부 <<처 ○○○○부는 일부 작업지시에 주요자재의 소요량을 누락한 채 ㉠㉠㉠㉠ 소요량만 제시하고 있기 때문에 ㉡㉡㉡㉡부는 주요자재인 △△층 및 ▮▮층 ㉢㉢ 소요량을 자체적으로 산출 후 ○○부로부터 수령하고 있는 것으로 확인되었다.

그 결과 「●● 작업지침」을 따르지 않아 일부 ★★제품의 주요자재 소요량에 관한 표준화된 생산정보를 생산관리 업무에 활용하지 못하고 있다.

관련부서(기관) 의견      ●●본부 <<처는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

#### 조치할 사항

●●본부장은

★★제품 작업지시에 ㉠㉠㉠㉠ 및 주요자재(△△층, ▮▮층) 소요량을 포함하시고(시정)

「●● 작업지침」에 따라 작업지시 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)