

경고 및 개선요구

제 목 ☞☞☞ ☞☞☞☞ 제조 불철저

소 관 부 서(기관) ●●본부

조 치 부 서(기관) 目目처, ●●본부

내 용

1. 업무 개요

●●본부는 ☞☞☞ ☞☞☞☞ 본제품을 생산하고 있다.

2. ☞☞☞ ☞☞☞☞ 생산 최적화 불철저

가. 판단 기준

「생산관리 규정」 제6조(생산작업 수행)는 작업수행에 있어 소정수준 이상의 품질을 유지하도록 규정하고 있으며, 「품질경영 규정」 제17조(공정 품질관리)에 따르면 각 기관(부서)은 제조 공정의 품질을 관리하여 부적합품이 생산되는 것을 예방하고 해당 공정에 대한 책임을 져야 한다고 되어 있다.

한편 ●●본부는 20XX. XX월부터 기존 ☞☞☞☞ 대비 제품규격 및 공정, 생산설비 등 생산조건이 모두 변경된 환경에서 ☞☞☞ ☞☞☞☞을 대량 생산하고 있다.

따라서 ●●본부 ♥♥처는 ☞☞☞ ☞☞☞☞ 본제품 생산과정에서 예상치 못한 부적합품이 발생될 수 있으므로 공정 안정성을 주기적으로 점검하는 한편, 과정교체 또는 운휴 설비 가동¹⁾ 초기에는 제품 종류별²⁾ 특성을 고려하여 생산설비 및 작업방법을 최적화

하고 이후 후속공정 또는 완성제품 점검을 통해 작업방법의 적정성을 검증하는 등 생산 프로세스가 적합하게 운영되도록 관리해야 한다.

그리고 과거 품질 부적합 사례로 보았을 때 ♣♣ ♣♣ 구겨짐 또는 ㅁㅁ가 구겨지거나 찌히는 등 ♣♣의 성능과 관계가 없더라도 제품에 훼손·변형이 있는 경우 민원이 발생하는 만큼 생산제품의 품질을 균일한 상태로 유지해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

♣♣♣ ♣♣♣♣ A는 B와 비교하여 ◀◀◀ 수가 적고 ㄹㄹ가 얇아 같은 생산 조건이라도 품질에 미치는 영향이 다르며, 특히 기존 ♣♣♣♣과 비교했을 때 일부 구간에서 XXX 간격이 좁고 ◁◁가 얇기때문에 XX 공정에서 발생하는 ○○ 충격에 상대적으로 파손의 우려가 높다.

그런데 ●●본부 ♥♥처는 20XX. XX. X.부터 생산한 B에서 ㅁㅁ관련 대량 부적합품이 발견되지 않았다는 이유로 후속공정 및 제품에 미치는 영향을 제대로 파악하지 않은 채³⁾ B와 같은 작업방법으로 20XX. XX. X.부터 A 본제품을 생산하였으며, 20XX. XX. XX. 후속공정인 ㉠㉠부 검사에서 부적합품을 적출할 때까지 ♣♣ ♣♣ 발생 사실을 인지하지 못하였다.

그 결과 20XX. X월부터 20XX. X월까지 제조 및 검사완료한 A XXX,XXX권에 대하여 20XX. X. XX.부터 같은 해 X. XX.까지 재검사 및 보완작업을 수행하였고 최종 XX,XXX권을 부적합품으로 처리하였다.

1) ♣♣♣ ♣♣♣♣ 제조설비는 X호기 및 X호기 등 X개 라인으로 구성되어 있으며, 생산계획에 따라 생산설비 가동을 부분적으로 할 수 있음.

2) ♣♣♣ ♣♣♣♣ X중

3) 초기 양산제품에 대한 정밀교정 절차를 두는 등의 적극적인 초기 품질관리 절차가 미흡했고, 20XX년에는 「●● 작업지침」 제XX조(교정업무)에 따른 공정별 교정을 관계부서 협의 지연을 사유로 교정일지를 작성하지 않음.

3. 품질순회점검 업무 불합리

가. 판단 기준

●●본부는 ♣♣♣ ♣♣♣♣를 제조하는데 있어 품질 검사 절차를 두고 있다.

한편 제조 공정별 업무 담당은 매일 작업교정을 하고 있으나 자신이 담당하는 공정에 한해 정해진 항목에 대해서만 교정을 하고 있어 다른 공정에서 발생하는 부적합품을 파악하기 어렵고, ㉠㉠부 검사 및 ○○○○부 보증검사는 완성품을 검사하는 단계로서 초기 공정인 ♣♣부터 최종 검사까지는 약 1개월 이상 소요되므로 검사결과를 제조 공정에 즉시 환류 하더라도 부적합품 대량발생 예방에는 한계가 있다.

이에 따라 매일 모든 공정을 대상으로 수시 샘플링 검사를 할 수 있는 품질순회 점검이 다양한 형태의 부적합품을 조기에 적출하기 위한 가장 효율적인 수단이라고 할 수 있으므로 품질순회점검 업무 담당은 각 공정을 점검하면서 정해진 기준에 따라 검사하는 것도 필요하지만 특히 유형의 부적합품을 조기에 적출하기 위해서 최대한 다양한 경우의 수를 고려하는 것이 필요하다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●●본부 ○○○○부는 20XX. XX월부터 20XX. X월까지 ♣♣♣ ♣♣♣♣ 제조 및 검사 등 모든 공정에 대해 매일 X회 품질순회점검을 하면서 하루 평균 XXX권을 검사하였으나 정해진 항목을 중심으로 검사하여 “2항 나.”의 ♣♣ ♣♣과 같은 대량 부적합품을 발견하지는 못하였으며, 기타 품질 특이사항도 기록한 바 없었다.

또한 품질순회점검 검사항목을 작업교정 육안검사 항목과 비교해보면 모든 검사 항목이 작업교정 범위 이내로 정해져 있어 기타 영역에서 발생하는 특이 부적합품을 적출하기에는 한계가 있는 것으로 판단된다.

따라서 ●●본부는 품질순회점검 시 기존의 정해진 유형(항목)에 대한 검사방식을 일부 대체하여 특히 유형의 부적합품에 대해서도 점검이 가능하도록 공정별 정밀 제품 점검 절차를 병행함으로써 보다 효과적으로 품질관리 업무를 수행할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ① ●●본부 ♥♥처는 감사결과를 수용하면서 ♣♣ ♣♣은 특히 부적합품 유형으로 검사항목에 포함되어 있지 않고, 해당 부적합품을 발견하기 위해서는 ☞☞의 ▣▣▣를 당겨야(변형시켜야) 확인할 수 있어 부적합품 확인이 어려웠다는 의견을 제시하였다. 그리고 ◇◇◇◇◇에 대한 외주가공 품질대응 및 규격·자재·설비 등을 변경하는 과정에서 다양한 종류의 품질 부적합품을 발견 및 개선하는데 많은 자원이 투입되었다고 하였다.

② ●●본부 ♥♥처 ○○○○부는 감사결과를 수용하면서 예측하기 어려운 부적합품 발생 예방을 위해 품질순회점검 시 정밀 품질점검 병행 실시 및 공정별 품질책임제를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▣▣처장은

☞☞☞ ☞☞☞☞ 제조 업무를 소홀히 한 ●●본부 ♥♥처를 「인사관리 규정」 제38조 (경고 및 주의)에 따라 『경고 처분』 하시고(경고)

●●본부장은

정밀 품질점검 절차를 두어 다양한 유형(항목)에 대한 검사가 가능하도록 품질순회점검 방법을 변경하시기 바랍니다.(개선)