

시정 및 주의요구

제 목 데이터베이스 표준화 계획 수립 등 불철저

소 관 부 서(기관) ◆◆◆◆◆처

조 치 부 서(기관) ◆◆◆◆◆처

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆◆◆처는 정보시스템 간 데이터를 공동으로 활용하고 효율적으로 공공데이터를 관리하기 위하여 「데이터 표준화 관리기준」을 제정하여 운영하고 있다.

2. 판단 기준

「정보화업무 규정」 제23조(데이터베이스 표준화) 제1항 및 제2항에 따르면 총괄부서는 데이터의 체계적이고 효율적인 관리를 위하여 데이터베이스 표준화 계획을 매년 수립·시행하고 데이터베이스의 표준 및 품질관리를 위해 데이터베이스를 점검·관리하도록 되어 있다.

그리고 「같은 규정」 제23조 제5항에 따르면 데이터베이스 표준화에 관한 세부사항은 행정안전부 고시 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」을 따르도록 되어 있고 「같은 지침」 제7조(공공데이터베이스 표준화 관리체계 구축) 제2항에 따르면 공공기관의

장은 데이터베이스 표준의 신규 제정·변경·폐기 등에 관한 처리 절차 및 운영 기준을 수립하도록 되어 있다.

따라서 정보화 정책 총괄부서인 ◆◆◆◆◆처는 공사 데이터베이스의 품질을 향상시키기 위해 매년 표준화 대상 및 범위, 점검 계획, 소요예산 등에 대한 데이터베이스 표준화 계획을 수립하고 계획에 따라 데이터베이스 표준화 점검 활동을 실시하여야 하며 데이터베이스 표준의 신규 제정·변경·폐기 등에 관한 처리 절차를 포함한 기준을 수립하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX. 감사일 현재까지 데이터베이스 표준화 계획 및 관리 현황을 점검한 결과 ◆◆◆◆◆처는 20XX년도에 데이터베이스 표준화 계획을 수립하지 않았으며 데이터베이스 표준화 점검 활동도 수행하지 않았다.

이로 인해 공사가 소유한 방대한 양의 데이터베이스에 대한 표준화 점검을 연차별로 계획성 있게 실시하여 공사 전체 데이터베이스의 표준화에 대한 점검을 신속히 완료하여야 하나 20XX년도에 계획 수립 및 점검 활동을 누락하여 현재까지 공사 데이터베이스 표준화에 대한 전체 점검이 지연되고 있는 실정이다.

또한 공사 데이터베이스의 표준화 현황을 파악하여 표준을 신규로 제정하거나 변경·폐기할 필요가 있는지 여부를 판단할 기회를 상실하였으며 해당 연도에 개발된 정보 시스템의 경우 데이터베이스 표준화에 대한 품질을 보증할 수 없는 실정이다.

한편 20XX년도에 수립한 「데이터 표준화 관리기준」에는 데이터베이스 표준의 신규 제정·변경에 관한 처리 절차만 있고 폐기에 관한 절차가 누락되어 있어 데이터베이스 표준의 생명주기에 따른 폐기 관리가 적절하게 이루어지지 않을 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견 ◆◆◆◆◆처는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

◆◆◆◆◆처장은

데이터베이스 표준의 폐기에 관한 처리 절차를 수립하시고,(시정)

데이터베이스 표준화 계획 수립 및 점검 활동을 철저히 하시기 바랍니다.(주의)