

경고 · 주의요구 및 통보

제 목 상품권 ㉠㉠인쇄 및 보증검사 불철저

소 관 부 서(기관) ○○본부

조 치 부 서(기관) ♥♥처, ○○본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 20XX. X. XX. 경쟁입찰을 통해 선정된 업체와 □□상품권 외주가공 연간 단가 계약을 체결하였다.

이후 ○○본부는 20XX. X. X.부터 같은 해 X. X.까지 □□상품권 오천원권 ㉠㉠인쇄를 수행하면서 ㉠㉠인쇄가 되지 않은 손품(이하 “㉠㉠ 부적합품”이라 한다)이 발생하였지만 이를 인지하지 못한 채 완품에 혼입하여 외주가공업체에 전달하였다.

그리고 이를 전달받은 외주가공업체는 후가공 하던 중 전지검사 과정에서 발견하지 못한 ㉠㉠ 부적합품을 △△△검사 과정에서 발견하여 전수검사를 통하여 ㉠㉠ 부적합품을 모두 발취하였다.

그러나 외주가공업체는 발취된 ㉠㉠ 부적합품을 ▷▷교환하는 과정에서 일부를 교환하지 않았고 ►►검사 과정에서도 이를 발견하지 못하였으며, 이후 ○○본부가 보증검사를 실시하였음에도 발견하지 못하였다.

그 결과 ㉠㉠ 부적합품이 완제품에 혼입된 채 수요처로 공급되었다.

2. 외주가공업체 과업수행 및 관리 불철저

가. 판단 기준

공사가 외주가공업체와 계약하면서 제공한 「상품권류 작업매뉴얼(외주가공 배포용)」에 따르면 전지♣♣♣♣부터 ►►검사까지의 공정을 과업 범위로 정하고 있고 세부적으로 전지검사, △△△검사, ►►검사 공정을 통해 부적합품을 적출하고, ▷▷교환 공정에서 ▷▷가 필요한 제품을 누락 없이 교환하도록 하고 있다.

한편 물품구매(외주가공)표준계약서 일반조건 제10조(계약이행상의 감독)에 따르면 계약의 적정한 이행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 물품 제조 시 사용하는 재료 및 기타 제조공정에 대하여 감독할 수 있으며 계약상대자에 대하여 필요한 조치를 요구할 수 있도록 되어 있다.

따라서 외주가공업체는 주어진 과업을 충실히 수행하여 부적합품이 수요처에게 공급되지 않도록 하여야 하며, ○○본부는 부적합품 발생 시 외주가공업체에게 사고 발생원인 파악, 재발방지 대책, 작업자 교육 등을 요구하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관리·감독하는 것이 필요하다.

나. 감사결과 확인된 문제

1) 외주가공업체의 경우

그런데 □□상품권 ④④ 부적합품 작업사고 경위를 조사한 결과 외주가공업체는 공사에서 제공한 ④④인쇄물을 전지검사 공정에서 육안 전수검사를 실시하였음에도 ④④ 부적합품 전지 XX장(xx면부)을 발취하지 못하였다.

이후 외주가공업체는 X면부 △△△검사 공정에서 ④④ 부적합품 X장(x면부)을 발견하고 전수 재검사를 통해 ④④ 부적합품 XX장(x면부)을 모두 발취하였다.

그러나 ▷▷교환 공정에서 외주가공업체 직원의 부주의로 ㉠㉠ 부적합품 X장(x면부)을 교환하지 못하였고 최종 완제품에 대한 ►►검사 과정에서도 이를 발견하지 못하였다.

그 결과 ㉠㉠ 부적합품 X장(날장)이 완제품에 혼입된 채 수요처에 공급되는 직접적인 원인을 제공하였다.

2) ○○본부의 경우

○○본부는 □□상품권 외주가공업체가 상기 “2항 나. 1)”의 결과를 초래하였음에도 현재까지 아무런 조치를 취하지 않았다.

따라서 ○○본부는 향후 유사사례가 재발되지 않도록 외주가공업체에게 사고 발생원인 파악, 재발방지 대책, 작업자 교육 등을 요구할 필요가 있다.

3. § § § 사용 및 대체 본인쇄지 취급 불철저

가. 판단 기준

공사 「생산관리 규정」 제6조(생산작업 수행)에 따르면 소정수준 이상의 품질을 유지하도록 §§§ 사용기준을 두고 있으며 「작업매뉴얼 ㉠㉠인쇄(㉠㉠㉠)」에 따르면 인쇄 초기작업 시 정밀교정이 완료되면 다시 §§§ XXX장을 시작으로 기계속도를 점차 증가시키며 본 작업을 실시하도록 되어 있다.

이러한 이유는 인쇄 초기작업 시 손품 발생 가능성이 높은 단계에서 §§§를 사용함으로써 품질 및 손율을 관리하기 위함이다.

따라서 ○○본부 ㉠㉠인쇄 작업자는 인쇄 초기작업 시 제품 생산이 안정화되기까지 §§§를 사용하면서 기계속도를 점차 증가시켜 본 작업을 실시하여야 한다.

한편 「품질경영 규정」 제17조(공정 품질관리) 제3항에 따르면 관련부서의 장은 해당 공정의 품질상태를 확인한 후 다음 공정에 인계하여야 하고 해당 공정에 대한 책임을 지도록 하고 있다.

따라서 ○○본부는 인쇄 초기작업 시 부득이한 사유로 §§§ 대신 본인쇄지를 사용하면 해당 본인쇄지는 §§§와 같이 취급되어야 하므로, 본인쇄지가 양품으로 나오기 까지 X파일에 적재된 인쇄물을 전량 손품처리하거나 확인하는 등 §§§ 대신 본인쇄지를 사용함으로써 발생할 수 있는 문제를 철저히 확인 후 다음 공정에 인계하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○본부 ㉠㉠㉠처 ㉡㉡㉡부의 X급 ㉢㉢㉢은 20XX. X. X.부터 같은 해 X. X.까지 □□상품권 ㉣㉣인쇄를 하면서 §§§ 사용 용도와 인쇄 초기작업 시 정밀교정 후 §§§를 사용하여 하는 이유를 알고 있음에도 별다른 이유 없이 본인의 결정에 따라 §§§ 대신 본인쇄지를 사용하였다.

또한 X급 ㉢㉢㉢은 인쇄 초기작업 시 §§§ 대신 본인쇄지를 사용하면서 본인쇄지가 양품으로 나오기 전까지 X파일에 적재된 초기 인쇄물은 손품일 확률이 높다는 것을 알고 있었음에도 외주가공업체에서 전수검사 한다는 이유로 전량 손품처리 하거나 철저히 확인하지 않았다.

그 결과 외관의 ㉣㉣ 부적합품으로 구성된 전지 XX장이 완품에 혼입되어 외주가공업체에 전달되었고 상기 “2항 나. 1)”과 같은 결과를 초래하는데 일부 책임이 있다.

한편 ○○본부 ㉠㉠㉠처 ㉡㉡㉡부의 §§§ 사용실태를 ㉣㉣인쇄 작업자와 면담한 결과 작업자의 판단에 따라 §§§ 대신 본인쇄지를 사용하고 있어 언제라도 유사사례가 재발할 수 있는 우려가 있다.

4. 상품권 보증검사 불철저

가. 판단 기준

「품질경영 규정」 제21조(제품보증)에 따르면 본사 및 각 기관 주관부서는 부적합품의 공급을 예방하기 위하여 제품 보증 기준을 설정하고 각 기관은 이에 따라 전수검사 또는 샘플링 검사를 실시하도록 되어 있다.

이에 ○○본부 ㉠㉡㉢처 ㉣㉤㉥㉦부는 외주가공품의 품질강화와 완벽한 제품 공급을 위해 20XX년부터 ‘상품권 보증검사 품질 확인사항’(이하 “체크리스트”라 한다)을 운영하고 있다. 더욱이 ▷▷교환 공정은 일반적인 육안검사뿐만 아니라 부적합품을 대체하기 위해 추가 인쇄하여 교환하는 작업이므로 휴먼에러 발생률이 높아 이러한 이유로 공사 직원의 보증검사 과정에서도 체크리스트에 따라 ▷▷제품을 우선 발취 검사하도록 하고 있다.

따라서 ○○본부 ㉠㉡㉢처 ㉣㉤㉥㉦부는 외주가공품의 품질관리 강화를 위해 체크리스트에 따라 보증검사를 실시하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○본부 ㉠㉡㉢처 ㉣㉤㉥㉦부 X급 ㉧㉨㉩은 20XX.XX.X. □□상품권 보증검사를 실시하면서 체크리스트 항목 중 ‘▷▷일지 확인하고 ▷▷제품 우선으로 발취 검사했나?’ 점검항목에 따라 ▷▷제품을 발취 검사하여야 하나 미▷▷제품을 발취 검사하였고 체크리스트에는 ▷▷제품을 검사한 것으로 표기하였다.

그 결과 상기 “2항 나. 1)”과 같은 결과를 예방할 수 있는 기회를 상실하였다.

한편 감사실에서 20XX.X월부터 20XX.XX월까지 ○○본부 ㉠㉡㉢처 ㉣㉤㉥㉦부의 체크리스트 XX건을 샘플링하여 점검한 결과 ▷▷제품이 있음에도 미▷▷제품만 발취 검사한 사례가 XX건이나 확인되어 언제라도 유사사례가 발생할 수 있는 우려가 있다.

관련자 및 관련부서(기관) 의견

① X급 ㉹㉹㉹은 \$\$\$가 부족하거나 상태가 좋지 않을 경우 생산의 시급성과 작업량을 고려하여 \$\$\$가 아닌 본인채지를 사용할 수 있다는 의견을 제시하였다. 그리고 X파일에 적재된 용지는 전체 작업교정 시 손품이 다수 발생하고 외주가공업체에서 전수검사 하므로 전체 작업교정을 하지 않았으며, 또한 당시 근무조원은 ㉸㉸인쇄 경험이 미숙한 근로자로 편성되어 있어 작업교정을 철저히 할 수 없는 상황이었다는 의견을 제시하였다.

그러나 ㉹㉹㉹부 \$\$\$ 재고를 확인한 결과 당시 X만 장을 보유하고 있어 언제라도 추가 확보가 가능하고 X파일에 적재된 용지의 전체 작업교정으로 손품 발생이 우려되었으면 더욱 \$\$\$를 사용해서 전체적인 손율을 관리해야 했다. 그리고 인쇄 초기작업 시 \$\$\$ 대신 사용한 본인채지도 손품일 확률이 높다는 것을 알고 있었음에도 외주가공업체에서 전수검사 한다는 이유로 완품과 함께 공급한다는 것은 품질사고의 가능성을 높이는 사유가 되므로 위 사람의 주장은 받아들이기 어렵다.

② X급 ㉹㉹㉹은 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

③ ○○본부 ㉹㉹㉹처 ㉹㉹㉹㉹부는 감사결과를 수용하면서 보증검사를 위해 외주가공업체에 ▷▷제품을 요구하였으나 ▷▷제품이 없다며 ▷▷일지를 주지 않아 ▷▷제품을 보증검사 하지 못했고, ▷▷제품을 검사하였다고 기록한 이유는 ▷▷제품 유무를 확인했다는 의미로 기록하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 체크리스트에는 ▷▷제품이 아닌 ▷▷일지를 확인하도록 되어 있어 ▷▷일지를 직접 확인했어야 하는 것이 타당하므로 위 부서의 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

♥♥처장은

① □□상품권 ㉸㉸인쇄 시 §§§ 사용업무와 대체 본인채지 확인 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『**경고 처분**』 하시고(**경고**)

<u>소속</u>	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
○○본부	X급	㉸㉸㉸	20XX XX. XX.~20XX. XX. XX.	㉸㉸인쇄부담당	경고

② □□상품권 보증검사 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『**경고 처분**』 하시기 바랍니다.(**경고**)

<u>소속</u>	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
○○본부	X급	㉸㉸㉸	20XX. X. X.~현재	발취검사담당	경고

○○본부장은

「작업매뉴얼 ㉸㉸인쇄(㉸㉸㉸)」 및 ‘상품권 보증검사 품질 확인사항’을 철저히 준수 하시고(**주의**)

외주가공 과업수행을 충실히 수행하지 않아 ㉸㉸인쇄가 되지 않은 손품이 수요처에 공급되는 직접적인 원인을 제공한 외주가공업체에게 사고 발생원인 파악, 재발방지 대책, 작업자 교육 등을 요구하시기 바랍니다.(**통보**)