

통보(모범사례)

제 목 ○○○○○○○ ★★★ 규격 변경을 통한 매출액 증대에 기여

모 범 대 상 자 ○○○○처 ●●●●부 X급 ◇◇◇◇

조 치 부 서(기관) ♠♠ 처

모 범 내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 20XX. X. XX.부터 ○○○○○○○과 매년 공급계약을 체결하여 ★★★를 공급하고 있다.

2. ★★★ 판매단가 인하의 필요성

○○○○○○○은 매년 XX,XXX톤 정도의 ★★★를 사용하고 있는데 그 중 X,XXX톤 정도는 공사로부터 공급받고 있고, 나머지는 중국 등에서 수입하고 있다.

한편 공사 ★★★는 중국산 ★★★와 판매단가가 비슷하여 일정수준의 사업량을 유지하고 있었으나 코로나 이후 린터가격, 물류비용 등이 상승되어 20XX년에는 판매단가가 약 XX.X% 증가하였고 그 후 ○○○○○○○은 지속적으로 공사에 판매단가 인하를 요구하였다.

이후 ○○○○처 ●●●●부 X급 ◇◇◇◇는 ○○○○○○○과 20XX년도 ★★★ 사업량 및 판매단가를 협상하면서 중국산 ★★★ 판매단가 수준인 약 X,XXX달러/톤을 제시받

있고 공사에서 요구사항을 수용하기 어려울 경우 ★★★ 구매수량을 줄일 수밖에 없다고 전달받았다.

이에 위 사람은 ★★★ 영업담당으로서 국내 ★★★ 사업규모를 유지하기 위해서는 ○○○○○○ ★★★ 판매단가 인하가 절실하다고 판단하였다.

3. ★★★ 제조원가 절감 방안 모색

○○○○○○ ★★★ 판매단가를 인하하기 위해서는 ★★★ 제조 생산성을 향상시키고, 손품 발생을 최소화하는 등 제조원가를 낮추는 것이 필수적이라고 생각하여 ★★★를 제조하는 ℃℃℃와 수차례 화상회의를 실시하였고, 그 결과 ★★ 규격 변경을 통해 제조원가를 절감할 수 있는 방안 X가지를 도출하였다.

첫째는 ★★★ ♣♣ 규격 범위를 변경하여 ℃℃℃ 초지기의 생산 ♣♣을 최대한 활용하는 것이었으며, 이 경우 X일 ★★★ 생산량이 약 XX.X% 증가될 수 있을 것이라고 판단하였다.

두 번째는 ○○○○○○ ★★★는 ♥ 형태로 공급하고 있고, 현재 ℃℃℃ 초지기 특성상 ♥ ♣♣ 규격이 X,XXXmm 미만에서 생산이 중단될 경우 전량 손품처리하고 있기 때문에 ♥ ♣♣ 규격 범위를 기존 X,XXX~X,XXXmm에서 X,XXX~X,XXXmm로 변경하여 규격의 하한치를 낮춘다면 손품이 발생될 확률이 줄어들 수 있을 것이라고 판단하였다.

그러나 X가지 ★★★ 규격을 변경하는 것은 ○○○○○○에서 요구하는 사항이 아니라 공사 자체 생산성 향상 등을 위함이었기 때문에 위 사람은 ○○○○○○에 지난 몇 년간 유지되고 있는 ★★★ 규격 변경을 요청하고, 수요처를 설득시켜야 되는 사항이었다.

4. ★★★ 규격 변경을 위한 노력 및 성과

위 사람은 ○○○○○○에서 ★★★ 규격 변경을 승인하게 될 경우의 효과를 체감할 수 있도록 ① 기존 규격 X,XXX달러/톤, ② 변경 규격 X,XXX달러/톤 X가지 경우로 판매단가를 산출하여 견적을 제시하였고, 필요 시 ★★★ 시제품을 제공하여 ○○○○○○에서 현장적성 시험까지 추진할 수 있도록 내부적인 준비를 ℃℃℃에 요청하였다.

○○○○○○은 공사 ★★★ 판매단가가 20XX년부터 매년 상승하였기에 20XX년 판매단가 대비 X.X% 인하된 기존 규격 X,XXX달러/톤에 대해서도 수용하였고, 규격 변경 건은 ★★★ 샘플을 제공받아 현장적성 시험 후 최종 결정하기로 협의하였다.

이후 20XX. X. XX. 공사와 ○○○○○○은 ★★★ 공급계약을 체결하였고 전년 계약대비 수량은 XXX톤, 매출액은 약 XX.X억 원이 증가하였으며, 20XX년 X월 현재 약 XXX톤 정도(약 XX.X억 원)의 ★★★ 추가 발주가 예정되어 있다.

그리고 ★★★ 규격 변경으로 생산성이 향상됨에 따라 ℃℃℃ 연간 생산일수가 약 XX일 추가 확보되어 타제품을 생산할 수 있는 여력을 확보하였고, ★★★ ♣♣과 ♣♣이 축소되면서 컨테이너 1대 당 ★★★ 적재수량이 증가하여 약 X백만 원의 물류비용을 절감하였다.

조치할 사항

♠♠처장은

○○○○○○ ★★★ 규격 변경을 통한 매출액 증대에 기여한 위 모범직원 ◎◎◎ 처 ●●●●부 X급 ◇◇◇를 포상하시기 바랍니다.