



---

# 감사결과보고서

- ○○○○○본부 부서운영실태 -

---

2024. 1.

**한국철도공사**  
(감사위원회)

# I. 감사실시 개요

## 1. 감사배경 및 목적

감사대상부서 종합감사 주기 도래에 따라 ○○○○본부 부서운영 전반에 대한 종합적이고 체계적인 감사가 필요하게 되었다.

이에 감사실은 ○○○○본부에서 수행한 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고, 문제점에 대한 시정·개선대안을 제시하여 부서운영의 건전성 및 효율성을 제고하고자 “20xx년도 연간 감사계획 알림(○○○○처-xxx호, 20xx. xx. xx.)”에 반영하고, 이번 감사를 실시하게 되었다.

## 2. 감사대상 및 중점사항

이번 감사는 ○○○○본부의 각 부서를 대상으로 20xx. xx. xx.부터 20xx. xx. xx.까지 xx개월 동안 수행한 업무 전반과 리스크 관리를 위한 내부통제 시스템을 대상으로 실시하였다.

## 3. 감사실시 과정

이번 감사는 20xx. x. xx. 착안회의를 통해 ○○○○본부의 문제점 및 취약 분야 등에 대한 감사사항을 도출하였다.

또한, 실지감사에 앞서 효율적인 종합감사를 위하여 20xx. x. xx.부터 20xx. x. xx.까지 자료를 수집하고, 분석을 시행하는 등 예비조사를 실시하였고, 20xx. x. xx.부터 20xx. x. xx. 종합감사처 종합감사x부장 등 x명의 내부 감사인이 참여하여 실지감사를 시행하였다.

## 4. 감사결과 처리

이번 감사는 감사 대상부서 및 수감자와의 공감대 형성과 업무 전반에 대한

문제점 발굴 및 개선 방안을 제시하여 부서 운영의 건전성 및 효율성 확보를 최우선 목표로 판단하고, 실지감사 시 사실관계 확인 및 지적·개선사항에 대한 충분한 설명 후 확인서 등을 징구하였다.

또한, 수감기관의 업무처리 내역 중 모범사례 xx건을 발굴하고 20xx. x. xx. 모범사례 선정위원회를 개최하여 모범사례선정 평가 기준에 따라 평가하고 총 x건의 사장 표창을 추천하였다.

## Ⅱ. 감사결과 처분요구사항 명세: 별첨

[별첨 1]

# 한국철도공사 감사위원회

## 시정 요구 및 권고·통보

제 목 철도CY 위탁운영 및 관리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○본부, ●●본부

조 치 부 서 ○○○○본부, ●●본부

내 용

### 1. 철도CY 운영시스템 자산에 관한 사항

#### 가. 업무개요

○○○○본부와 ●●본부는 20xx년 xx월과 xx월경 <<<<(주) 및 △△(주)과 철송장 운영을 위해 위탁운영사에서 ‘철도CY운영시스템’ 구축 후 한국철도공사에서 그 비용을 지불하는 것으로 약정하였다.

#### 나. 관계규정 및 판단기준

「예산집행지침」에 따르면 경영목표 달성을 위해 유·무형자산 등에 투자하는데 소요되는 비용은 자본예산으로 집행하도록 되어 있다.

그리고 「비유동자산 회계 관리 규정」에 따르면 비유동자산은 취득가액이 xxx만 원을 초과하고 내용연수가 x년을 초과하는 자산으로 하도록 되어 있다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 철도물류사업을 총괄하는 ○○○○본부는 철도CY운영시스템 구축비용을 경비 예산으로 편성하여 각 지역본부에 배정하였다.

이에 따라 ㉠㉠㉠㉠본부와 ㉡㉡본부는 20xx년부터 철도CY운영시스템 구축비용을 위탁운영사에 지급하면서, 비유동자산으로 취득하지 않았다.

한편, ㉡㉡본부는 ㉠㉠역 철송장 반입·반출 게이트 운영을 위해 운영동을 설치한 후 별도의 임대 사용계약을 체결하지 않고 무상으로 제공하였다.

#### **조치할 사항**

① ㉠㉠㉠㉠본부장은 향후 구축비용에 대하여 예산편성을 재검토하시기 바랍니다.

#### **(권고)**

② ㉡㉡본부장은 향후 철도CY운영시스템 구축비용을 비유동자산으로 취득하고, 철송장 운영동은 관계 규정에 따른 정당한 임대료를 징수하시기 바랍니다. (시정)

## 2. 철도CY 유지보수에 관한 사항

### 가. 업무개요

○○○○본부는 ㉠㉠㉠역 등 총 xx개 역에 위치한 철도CY 중 xx개 철도CY (이하 “직영 CY”라 한다)는 △△(주) 등 업체에 위탁·운영하고 있으며, 그 외 xx개의 철도CY(이하 “공영 CY”라 한다)는 야적하치장 사용료를 징수하고 있다.

### 나. 관계규정 및 판단기준

「자산관리 규정」에 따르면 자산관리담당은 연 x회 이상 소관자산에 대하여 유지보존 상태와 용지경계, 임대계약조건 이행여부 여부 등에 대하여 현지점검을 하도록 되어 있다.

### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 본부는 20xx. xx. xx. “직영사업장(CY) 유지보수 개선방안 알림(○○○○처-xxx호)”을 통해 ㉠㉠㉠역 등 직영CY에 대해서는 반기 x회의 상태 점검을 하도록 지시하고, 공영CY에 대해서는 현지점검 등에 대한 특별한 기준이 없었다.

이에 따라 각 지역본부에서는 xx개의 직영 CY에 대해서는 반기 x회 현지점검을 시행한 반면, ▽▽역 등 xx개의 공영 CY는 주기적인 현지점검이 이루어지지 않아 일부역의 경우 노면이 파손된 채로 방치되어 있었다.

**조치할 사항**      ○○○○본부장은 공영 철도CY 부대시설에 대하여 주기적인 현지점검 및 유지보수 등 관리 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별첨 2]

# 한국철도공사 감사위원회

## 통 보

제 목 ㉠㉠역 하역료 공제요율에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○본부

조 치 부 서 ○○○○본부

내 용

### 1. 업무개요

○○○○본부(●●●●처)는 협약에 따라 하역료 중 일정 요율을 적용하여 공제한 후 위탁운영사에 하역수수료를 지급하고 있다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「예산관리 규정」에 따르면 부문예산관리자는 모든 여건을 고려한 사업추진의 필요성과 타당성을 수시로 검토하여 예산의 낭비 방지 및 절감 등의 노력과 경영개선을 도모하도록 되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 본부는 20xx년 xx월경 ㉠㉠역 ㉡㉡㉡장 개장으로 20xx. x. x. “㉠㉠역 ㉢㉢㉢장 수수료율 조정 알림(●●●●처-xxx호)”을 통해 공제요율을 기존 x%에서 월별 컨테이너 취급량에 따라 x~xx%로 변경·적용하였다.

그러나 20xx년부터 감사일 현재까지 ㉠㉠역 ㉢㉢㉢장의 컨테이너 하역료에 대해 약 x년 동안 x%의 공제요율을 적용함에 따라 20xx년 이전 고정요율(x%) 적

용시 보다 공사의 수익이 감소한 것으로 나타났다.

**조치할 사항** ○○○○본부장은 ⊕⊕역 ●●●장 하역료 공제요율 적정 여부를 검토하여 수수료 공제 구간을 재설정하시기 바랍니다. (통보)

[별첨 3]

# 한국철도공사 감사위원회 권 고

제 목 무선제어 입환시스템 유지보수 기준에 관한 사항

소 관 부 서 ㉠㉠본부

조 치 부 서 ㉠㉠본부

내 용

## 1. 업무개요

㉠㉠본부(㉠㉠㉠㉠처는)는 〇〇〇〇본부의 입환작업 시 직무사상사고 예방 등 안전확보를 위해 20xx년까지 무선제어입환시스템 기기를 구매하여 설치하였다.

## 2. 관계규정 및 판단기준

「철도차량 유지보수 세칙」에 따르면 주관부서장은 기술문서를 체계적으로 관리하고 유지보수 기준(내규)과 연계하여 유지보수 업무에 활용하도록 되어 있다.

또한, 「철도안전관리체계 기술기준」에 따르면 철도운영자 등은 철도시설이 관련 법령, 행정규칙 및 제작사가 제시한 기준에 적합하게 유지될 수 있도록 설비별 점검항목, 점검 및 교체주기 등을 포함한 유지관리 기준을 수립, 실행 및 유지하도록 되어 있다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 〇〇〇〇본부에서 20xx. x. xx. “무선제어 입환시스템 도입 추진계획(㉠㉠㉠㉠처-xxxx호)”으로 도입 방침을 수립하면서 ㉠㉠본부에 입환시스템 유지보수

기준을 마련하도록 협조 요청하였다.

한편, ㉠본부는 입환시스템 x대를 20xx년 xx월 디젤기관차에 설치하였으나, 입환시스템 유지보수 기준을 마련하지 않고 있었다.

**조치할 사항**      ㉠본부장은 입환시스템 유지보수 기준을 조속히 마련하여 유지보수를 시행하시기 바랍니다. (권고)

[별첨 4]

# 한국철도공사 감사위원회

## 주의 요구 및 권고·통보

제 목 열차접근 경보기 구매 및 관리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○본부

조 치 부 서 ○○○○본부, ●●●본부

내 용

### 1. 업무개요

○○○○본부(●●●●처)는 20xx. x. xx. 경보음(청각) 및 경광등(시각) 작동을 통해 열차접근 유무를 입환작업자에게 알려주는 열차접근 경보기의 설치 계획을 수립하고 시행하였다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「철도용품 표준화 관리 세칙」에 따르면 적용범위, 필요조건, 검사 및 시험기준, 제품표시 및 하자기간 등을 포함한 규격을 제정하여 운용하도록 되어 있다.

그리고 「물품검사 업무처리 시행세칙」에 따르면 검사담당은 취득하는 물품에 대하여 계약서, 규격서 및 검사계획서 등에 따라 성능검사와 시험검사를 실시하고, 그 결과를 종합하여 납품검사를 실시하도록 되어 있다.

또한, 「철도안전관리체계 기술기준」에 따르면 철도운영자 등은 설비별 점검항목, 점검 및 교체주기 등을 포함한 유지관리 기준을 수립, 실행 및 유지하도록 되어 있다.

그리고 「감사 규정 시행세칙」에 따르면 x억 원 이상의 예산집행을 수반하는 방침사항을 수립하고자 하는 경우 상임감사위원회에 일상감사를 요청하도록 되어 있다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 본부 ●●●●처는 20xx. x. x. “안전설비(경보기·차단기) 설치 계획(●●●●처-xxx호)”을 상임감사위원회에 일상감사 요청하지 않았다.

또한, 지역본부 ㉠㉠처들에게 열차접근 경보기를 구매하도록 하면서 규격서 및 유지관리 기준을 마련하지 않았다.

이에 따라 위 ㉠㉠처들은 열차접근 경보기를 설치하면서 규격서가 없어서 수량 확인과 육안검사 실시 후 납품 합격으로 처리하였으며, 하자기간이 상이하였다.

그리고 유지관리 기준이 마련되어 있지 않아 점검방법 및 교체주기 등의 유지관리 계획을 수립하지 않고 있었다.

#### 조치할 사항

- ① ○○○○본부장은 관련 부서와 협의하여 열차접근 경보기의 규격서와 유지관리 기준을 마련하시기 바랍니다. (권고)
- ② ○○○○본부장은 향후 열차접근 경보기 구매에 대한 방침 수립 시 일상감사 요청을 철저히 하시기 바랍니다. (통보)
- ③ ●●본부장은 일상감사 누락 및 규격서 미수립 등 업무를 소홀히 한 관련자에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의)

[별첨 5]

# 한국철도공사 감사위원회

## 통 보

제 목 화차계중기 관리 및 운영에 관한 사항

소 관 부 서 □□□□□□본부 등 x개 부서

조 치 부 서 □□□□□□본부 등 x개 부서

내 용

### 1. 업무개요

□□□□□□본부 등 x개 지역본부(●●처)는 화차의 적재중량 및 축중을 측정하기 위해 xx대의 계중기를 운용하고 있다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「화차의 적재 및 축중 관리기준」에 따르면 철도운영자 등은 살화물과 과적 및 편적의 우려가 있는 경우 화차 계중장치를 이용하여 축중을 측정하고 검사 결과를 작성·보관하도록 되어 있다.

「화물수송 내규」에 따르면 화물의 과적방지 또는 미적을 예방하기 위하여 화차계중기가 설치된 역장은 월간 검량계획표를 작성하고 계획표에 따라 검량을 시행하도록 되어 있다.

그리고 「화차의 적재 및 축중 관리지침」에 따르면 주행식 화차계중기는 xkm/h 이상 통과속도로 축중과 윤중을 측정할 수 있어야 하고, 정확한 측정을 위해서 xxkm/h 이하로 통과하도록 되어 있다.

또한, 「운전취급 규정」에 따르면 역장은 소속 특성에 따른 운전작업내규를 제정·시행하여야 하고, 속도제한 등 운전취급상 주의를 요하는 사항에 대하여는 내규에 명기·시행하도록 되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 본부들 산하 주행식 화차계중기가 설치되어 있는 x개 역은 검량계 획표를 작성하지 않고 있었다.

그리고 컨테이너를 취급하는 ㉠㉠역과 ㉡㉡역은 영차·공차 모두 검량 내역을 전산시스템에 입력·처리하고 있었다.

또한, x개 역은 통과 속도 제한사항을 운전작업내규에 반영하지 않고 있었으며, ㉡㉡역 등 x개 역은 통과속도를 준수하지 않고 있었다.

**조치할 사항**      ㉡㉡㉡㉡㉡ 본부장 등 해당 소속장은 계중기 운영 방안 마련 및 내규를 보완하시기 바랍니다. (통보 5)

# 한국철도공사 감사위원회

## 통 보

제 목 ㉠㉠㉠역 하역장비 유지관리에 관한 사항

소 관 부 서 ㉠㉠㉠㉠본부

조 치 부 서 ㉠㉠㉠㉠본부

내 용

### 1. 업무개요

㉠㉠㉠㉠본부(㉠㉠처)는 ㊸㊸역 컨테이너 상·하역 업무를 효율적으로 운영하기 위해 △△(주)와 협약을 체결하여 철도공사 자산 하역장비를 운영하도록 하였다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

“지역사업장(CY) 유지보수관련 부속합의서”에 따르면 △△는 ㊸㊸역 철도CY의 유지보수를 통해 원활한 운영을 하도록 되어 있다.

그리고 “㊸㊸역 철도CY 관리·운용 협약서”에 따르면 본부 ㉠㉠처는 △△의 관리·운용업무 수행과 관련하여 필요한 경우 점검을 할 수 있으며, 점검 결과에 따라 개선과 시정을 요구하도록 되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 하역장비 트랜스레이너 x대를 20xx. x. xx.~xx. xx. 동안 부품교체를 위해 가동하지 않고 있어 감사대상기간 동안 하역장비 점검 및 관리 실적을 제출 요청하였으나, 점검 및 관리 업무를 소홀히 하여 제출하지 못하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 임대한 하역장비가 원활한 운영이 되도록 점검  
및 관리 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별첨 7]

# 한국철도공사 감사위원회

## 개선 요구 및 통보

제 목 살화물 기계작업 관리·감독 및 내규관리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○본부 등 x개 부서

조 치 부 서 ○○○○본부 등 x개 부서

내 용

### 1. 업무개요

◆◆◆◆본부 등 x개의 지역본부(㉠㉠처)는 산하 역에서 20xx년 xx월부터 20xx년 xx월까지 살화물을 적재·하화작업을 하였다.

### 2. 살화물 하화 기계작업 관리·감독에 관한 사항

#### 가. 관계규정 및 판단기준

「화물수송 내규」에 따르면 철도로 탁송된 살화물의 하화작업을 기계로 시행할 때 화주는 차량 손상방지를 도모하여야 하며, 기계작업 승인신청서를 해당 역장에 제출하여 역장은 기계작업을 승인하도록 되어 있다.

그리고 같은 내규에 따르면 화물취급 역장은 살화물 기계작업에 대하여 관리·감독하여야 하고, 차량손상 사실을 발견한 역장은 지역본부장에게 보고하고, 지역본부장은 차량의 손상 정도에 따라 당해 화주에게 구상조치 하도록 되어있다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 살화물을 기계작업으로 하화하는 ◆◆◆◆본부 ㉠㉠역은 승인신청서를 제출받지 않았다.

그리고, 감사대상기간 동안 살화물 운송화차 손상에 대해 지역본부에서 구상조치가 없었고, 하화작업을 기계로 작업하는 역에서 xxx량이 하화작업 시행 후 임시정비를 시행하였다.

**조치할 사항**      ◆◆◆◆본부장 등 해당 소속장은 기계작업으로 인한 차량 손상 확인 시 구상조치하고, 살화물 기계작업 관리·감독을 철저히 하시기 바랍니다. (통보 3)

### 3. 살화물의 기계작업에 대한 내규에 관한 사항

#### 가. 관계규정 및 판단기준

「화물수송 내규」에 따르면 철도로 탁송된 살화물의 하화작업을 기계로 시행하고자 하는 화주는 기계작업원 성명 및 자격, 기계명칭 및 대수, 작업선명 및 대상화물의 품명 등을 기재한 기계작업 승인신청서를 해당 역장에게 제출하도록 되어 있다.

그리고 기계작업원은 자격증을 보유한 자로서 x년 이상 조정경력이 있는 사람으로 기계작업원을 채용 또는 교체하고자 할 때에는 기계작업 승인신청서를 제출하도록 되어 있다.

또한, 「사규 관리 규정」에 따르면 사규운용부서는 사규를 적정하게 관리·운영할 책임을 지며 업무의 개선과 발전에 필요한 사규를 정비하도록 되어 있다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 본부 산하 살화물 취급역의 승인신청서는 소속별로 상이하였고, 제출받은 신청서의 제출일자가 없었고, 기계작업원조정경력 자료를 제출받지 않았다.

또한, 내규에는 살화물 하화작업을 기계로 시행할 경우에만 기계작업 승인신청서를 받도록 되어 있었다.

**조치할 사항**      ○○○○본부장은 살화물 기계작업의 관리·감독을 강화할 수 있도록 화물수송 내규를 개정하시기 바랍니다. (개선)

[별첨 8]

# 한국철도공사 감사위원회

## 통 보

제 목 표면경화제 재고 관리 및 사용 지도점검 소홀

소 관 부 서 □□□□본부본부, ●●본부

조 치 부 서 目目본부, 目目본부

내 용

### 1. 업무개요

⊕⊕·□□□□본부·●●본부(ⓂⓂ처)는 20xx. x. x. ○○○○본부의 표면경화제 사용역 지정을 통해 ●●역 등 x개 역이 사용역으로 지정되어 표면경화제를 구매하여 사용하고 있다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

○○○○본부는 20xx. x. x. “표면경화제 사용역 지정 확대 알림(●●●●처-xxx호)”으로 표면경화제 사용 기준을 마련하여 화차 종류별 정해진 살포용량을 준수하고, 표면경화제 살포는 화주가 하고, 살포상태 및 원액 보관상태 확인은 지정역의 화물담당자와 당무역장이 하도록 지시하였다.

그리고 「화물수송 내규」에 따르면 역장은 관리책임자를 지정하고, 표면경화제의 사용실적 관리는 당일 KOVIS 처리 하고, 자체 사용기록부를 작성하여 비치·관리 하도록 되어 있다.

또한, 지역본부장은 표면경화제 사용실적 증감원인을 분석한 후 매분기 다음달 x

일까지 ○○○○본부에 보고하고, 표면경화제 살포 상태를 지도·점검 하도록 되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 본부들은 표면경화제 관리책임자를 지정하지 않았고, ㉠㉠역은 사용기록부를 작성하지 않고, ㉡㉡역과 ㉢㉢역의 경우 사용기준에 따른 적정 사용량을 정량적으로 기입하여 작성하고 있었다.

특히, □□□□본부본부 ㉠㉠역과 ㉡㉡역은 표면경화제를 사용기준보다 적게 희석하고 있었다.

그리고 ㉣㉣본부 ㉠㉠역은 표면경화제의 재고가 부족하여 20xx년 xx월부터 감사일 현재까지 물을 살포하고 있었다.

**조치할 사항**      ㉤㉤본부장 및 ㉥㉥본부장은 표면경화제 살포상태 및 재고관리 등에 대한 지도·점검을 철저히 하시기 바랍니다. (통보 2)

[별첨 9]

# 한국철도공사 감사위원회

## 통 보

제 목 신조 사유화차 운송협약에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○본부

조 치 부 서 ○○○○본부

내 용

### 1. 업무개요

○○○○본부(●●●●처)는 감사대상기간 동안 총 xx량의 사유화차를 공사 차적에 편입하여 운행하고 있다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「사유화차 운송 취급 지침」에 따르면 사유화차 제작자는 제작 절차를 준수하여야 하고, 시운전을 마치고 공사 차적에 편입한 뒤 운행전 사유화차 운송협약을 체결하도록 되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 본부에서 감사대상기간 동안 신규로 제작하여 차적에 편입한 사유화차 xx량 중 x건 xx량은 기존에 체결한 운송협약이 연속되는 것으로 오인하여 감사일 현재까지 협약을 체결하지 않고 운행하고 있었다.

**조치할 사항** ○○○○본부장은 협약을 체결하지 않고 운행중인 사유화차에 대한 운송협약을 조속히 체결하도록 하시기 바랍니다. (통보)

# 한국철도공사 감사위원회

## 통 보

제 목 화차 출발검사용 공기압력계 관리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○본부

조 치 부 서 ○○○○본부

내 용

### 1. 업무개요

○○○○본부(●●●●처)는 화물열차를 취급하는 전국 xxx개 역에서 화차 출발검사용으로 사용하는 xxx개의 공기압력계를 관리하고 있다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「운전 취급 규정」에 따르면 시발역에서 열차를 조성한 경우 등 화물열차는 출발하기 전에 공기제동 시험을 시행하도록 되어 있다.

그리고 「철도 위험물 수송내규」에 따르면 조성열차 제동관 공기압력은 공기압력계로 맨 뒤 차량의 공기압력을 측정하여 관통 여부를 확인하도록 되어 있다.

또한, 위 본부는 20xx. xx. xx. 공기압력계 정상기능 확보 등의 문서로 공기압력계의 정상기능 확인 및 검교정 대책을 마련하여 현업에 지시하였다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 본부 산하 화물열차 취급역의 공기압력계 관리 실태를 확인한 결과, ◎◎역 등 x개 역은 점검 주기를 초과, ㊦㊦역 등 xx개 역은 신품 교체 시기 초과,

●●역은 고장난 압력계를 보유하고 있었다.

또한, ㉠㉠역은 구형 압력계를 사용하고 있었고, ●●역 등 xx개 역은 다른 압력단위의 압력계를 사용하고 있었다.

한편, ㉠㉠역 등 xx개 역은 정상기능 확인 점검을 검교정일로 명기하고 있었다.

**조치할 사항** ○○○○본부장은 사용주기를 초과한 압력계를 교체하고, 공기 압력계의 정상기능 확보 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)