



감사결과보고서

- ○○본부 종합감사 -

2024. 6.

한국철도공사
(감사위원회)

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

○○본부 종합감사 순기(x년, 직전감사 20xx년 xx월) 도래에 따라 감사실은 업무의 위법·부당사항을 바로잡고 불합리한 제도와 관행을 개선하여 ○○본부 기관운영의 건전성과 효율성을 제고하고자, 2024년도 연간 감사계획에 반영하고 이번 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사대상 및 중점사항

이번 감사는 20xx년 xx월부터 20xx년 xx월까지 ○○본부가 수행한 업무 전반을 대상으로 안전 관리, 주요 사업추진 실태, 예산 집행 및 수익금 처리, 인사·노무·자산 관리 등 기관운영의 적정 여부를 점검하고 개선방안을 제시하는 데 중점을 두었다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 ○○본부에 대한 기존의 감사결과, 전산시스템 및 관계부서 등을 통해 관련 자료를 수집·분석하였으며, 이후 예비조사(총 xx일)를 거쳐 20xx. xx. xx.부터 같은 해 xx. xx.까지 총 xx일 간 감사인원 x명을 투입하여 실지 감사를 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사실은 감사결과 확인된 위법·부당사항과 관련하여 20xx. xx. xx. ○○본부 처장 및 담당자 등이 참석한 가운데 감사마감회의를 개최하여 업무처리의 경위·향후 처리대책 등 주요 지적사항에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실은 감사마감 회의에서 제시된 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토 후 소정의 결재 과정을 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구사항 명세: 별첨

[별첨 1]

한국철도공사 감사위원회

경고 · 주의요구 및 권고 · 통보

제 목 건축분야 유지보수용 측정기 관리 등에 관한 사항

소 관 부 서 ●●본부, ○○본부, ⊕⊕본부

조 치 부 서 ⊕⊕본부, ●●본부, ○○본부, ⊕⊕본부

내 용

○○본부(■■처)는 총 xx개 종류(xx대)의 건축분야 유지보수용 측정기를 구매 · 관리하고 있고, ●●본부는 건축설비 분야에 대한 유지보수 기준, 매뉴얼 작성 및 제도개선 등의 업무를 총괄하고 있다.

「시설분야 유지보수용 측정기 관리기준」에 따르면 위 본부는 측정기 교정담당 직원을 지정하여 교정세부시행계획 수립 및 교정주기 조정 검토 등을 시행하여야하고, 사업소는 교정시행 · 기록 등의 업무를 수행하도록 되어 있다.

그런데 ○○본부는 교정세부 시행계획 · 교정주기 조정 검토 등을 시행하지 않았고, x개 품목은 검교정비가 취득가액 보다 높음에도 불구하고 검교정을 시행하는 등 비효율적으로 관리되고 있었으며, 검교정 미시행 xx건, 지연시행 x건 등 총 xx건에 대해 검교정을 제대로 이행하지 않고 있었다.

아울러, ●●본부에서 관리하는 「시설분야 유지보수용 측정기 관리기준」에는 건축분야에서 사용 중인 유지보수 측정기가 누락되어 있어 검교정 주기 등이 상이하게 운용되고 있었다.

조치할 사항

- ① ○○본부장은 측정기 검교정 담당자 지정, 교정계획 수립 등 관리가 제대로 이행될 수 있도록 특별교육을 시행하시고 재발방지 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)
- ② ㉠㉠·○○·㊸㊸본부장은 측정기관리 업무를 소홀히 한 관련자들에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. (경고 5)
- ③ ●●본부장은 측정기 관리를 제대로 이행할 수 있도록 관리기준을 개정하시기 바랍니다. (권고)

[별첨 2]

한국철도공사 감사위원회

권 고

제 목 비상발전기 점검기준 개선에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

○○본부(☐☐처)는 전철전력설비의 유지보수 세척과 매뉴얼을 관리하고 있고, ○○본부는 총 xx대의 비상발전기를 유지보수하고 있다.

「철도안전보건 관리 규정」에 따르면 각 본부·실·단장은 안전과 관련된 법령, 기술기준 및 규격 등의 요구사항을 수시로 파악하여 항상 최신의 것으로 유지하도록 되어 있다.

그런데 ○○본부가 관리 중인 세척·매뉴얼의 비상발전기 점검기준과 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」의 발전설비 점검기준을 비교한 결과, 점검항목이 일부 명시되어 있지 않는 등 고시와 세척·매뉴얼의 점검기준이 서로 상이하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」의 발전설비 점검기준과 세척·매뉴얼의 비상발전기 점검기준을 비교·검토하여 일치하도록 개정하시기 바랍니다. (권고)

[별첨 3]

한국철도공사 감사위원회

경고요구 및 통보

제 목 건축분야 하자보수에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

○○본부(□□처)는 총 x,xxx건의 건축공사를 시행하였고, 그 중 xxx건의 하자가 발생하였다.

「공사 및 용역관리 규정」에 따르면 위 본부는 하자발생 시 계약상대자에게 하자를 통지해야하고, 계약상대자는 하자보수계획을 제출하고 지체없이 하자보수를 하도록 되어 있다.

그런데 위 본부는 총 xxx건의 하자 발생 건에 대하여 xxx건은 규정에 따라 하자보수 요청 및 후속 조치를 제대로 시행한 반면에, xxx건은 하자보수 요청 후 감사일 현재(xxxx. xx. xx.)까지 계약상대자로부터 하자보수 계획서를 제출받지 않는 등 하자보수를 제대로 시행하지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○본부장은 계약상대자의 하자보수 이행계획을 확인하시고, 하자보수 이행방안 및 관리대책을 검토하시기 바라며, 업무를 소홀히 한 관련자에게 “경고” 및 “주의” 조치하시기 바랍니다. (통보, 경고 3, 주의 1)

[별첨 4]

한국철도공사 감사위원회

경고·주의요구 및 통보

제 목 승하강식 조명타워 유지보수에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

○○본부(□□□□처)는 xx개 역에 xx대의 승하강식 조명타워를 유지보수하고 있다.

「전철전력설비 유지보수 세칙」에 따르면 유지보수담당자는 전력설비 유지보수 기준에 따라 조명타워의 승하강 작동시험을 반기 x회 시행하도록 되어 있다.

그리고 「산업안전보건 관리 세칙」에 따르면 관리감독자는 작업을 시행하기 전에 작업계획서를 작성해야하고, 직원은 작업계획서에 따라 작업을 실시하도록 되어 있다.

그런데 ●●사업소 전철팀장 등 x명은 작업계획서를 일부 미작성하거나 작성하지 않았고, 20xx년 상반기 점검을 20xx년 하반기 점검일에서 x~xx개월이 지나 점검하는 등 점검주기(x개월)에 맞지 않게 점검을 시행하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 전기시설물 점검 시 관련 규정에 따라 작업계획서 작성 등을 시행하도록 특별교육을 시행하고, 유지보수 업무를 소홀히 한 관련자들에게 “경고” 및 “주의” 조치하시기 바랍니다. (통보, 경고 4, 주의 1)

[별첨 5]

한국철도공사 감사위원회

경고요구 및 통보

제 목 동력차승무원 운전실무 수습 평가에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부 등 3개 부서

내 용

○○본부(□□처) 산하 x개 승무사업소는 감사대상기간(20xx. xx. xx. ~ 20xx. xx. xx.) 중 면허취득, 신규자, 전입자 등에 대하여 xxx건의 운전실무수습을 시행하였으며, 실기평가 합격자에 대해 인증심의위원회를 개최하였다.

「철도안전관리 시행세칙」 및 「동력차승무원 지도운용 내규」에 따르면 소속 기관의 장은 운전면허 취득자·신규자·전입자·복직자에 대한 실무수습 시 「철도종사자 등에 관한 교육훈련시행지침」에 정한 자를 실무수습 담당자로 지정하고, 교육을 완료하면 ‘운전실무수습교육 총괄 평가표(이하 “실기평가표”라 한다)를 작성하여 실기평가 하도록 되어 있다.

그런데 평가를 시행한 열차번호 및 구간이 실기평가표와 상이하는 등 총 xxx건이 실기평가표와 실무수습자·평가자의 근무내역 등이 다른 것으로 확인되었다.

조치할 사항 ○○본부장은 동일 사례 등이 발생하지 않도록 특별교육을 시행하고, ○○본부장·○○본부장·○○단장은 실무수습 업무를 소홀히 한 관련자들에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. (통보, 경고9)

[별첨 6]

한국철도공사 감사위원회

경고요구 및 통보

제 목 지적확인 환호응답 이론 평가 등에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부, ◎◎본부

조 치 부 서 ⊕⊕본부, ○○본부, ◎◎본부

내 용

○○본부 및 ◎◎본부는 산하 현업 소속 직원에 대한 지적확인 환호응답 교육 및 평가 계획을 수립·시행하였다.

「철도안전관리 시행세칙」에 따르면 각 소속기관의 장은 현업 직원들에게 연 x회 (상·하반기) 이상 지적확인 환호응답 교육훈련 및 이론·실기 평가를 실시하도록 되어 있고, 지적확인 환호응답 이행을 소홀히 하여 지적을 받은 경우 해당 사유 발생일로부터 xx일 이내에 교육 및 평가를 실시하도록 되어 있다.

그런데 20xx년도에 시행한 이론 평가를 확인한 결과, 과년도 문제은행에서 총 xx건의 세칙 개정 미반영 등에 따른 문제 및 정답 오류가 있었으나, 이론 평가 시 오류를 바로 잡지 않은 것으로 확인되었고, 지적확인 환호응답 이행을 소홀히 한 자에 대한 특별직무교육을 상황실 교육으로 대체하여 시행하였다.

조치할 사항 ○○본부장 및 ◎◎본부장은 지적확인 환호응답 이론 평가 문제 은행을 재정비하고, 사업소장 등을 대상으로 특별교육을 시행하시기 바라며, 업무를 소홀히 한 관련자에게 경고” 조치하시기 바랍니다. (통보, 경고)

[별첨 7]

한국철도공사 감사위원회

시정요구 및 통보

제 목 자본적지출 등 비유동자산 취득에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

○○본부는 ㉠㉠역 등 공조설비 개량 기타공사 등으로 총 xxx,xxx,xxx천 원의 수선유지비를 지출하였다.

「비유동자산 회계처리 시행세칙」에 따르면 취득가액이 xxx만 원을 초과하고 내용연수가 x년을 초과하는 자산은 비유동자산으로 취득하여야 하고, 내용연수를 연장시키거나 해당 자산의 가치를 현실적으로 증가시키기 위하여 지출한 수선비는 자본적지출로 자산의 원가에 산입하도록 되어 있다.

그런데 위 본부(■■처)는 ㉡㉡역에 설치한 보일러(x,xxx천 원) 설치공사를 비유동자산으로 취득하여야 하나, 비용(수선유지비)으로 처리하였고, ㉢㉢처는 전원설비 신설공사(xx,xxx천 원)'는 자본적지출에 해당하나, 비용(수선유지비)으로 처리하는 등 총 xxx,xxx천 원(xx건)에 대하여 비유동자산 취득을 누락하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 감정평가 수수료 등 xx,xxx천 원에 대해 예산조정을 통해 비유동자산으로 취득하시고, 비유동 자산 취득에 대해 직원교육을 시행하시기 바랍니다. (시정, 통보 2)

[별첨 8]

한국철도공사 감사위원회

경고요구 및 통보

제 목 직장어린이집 취득세 감면에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

○○본부(田田처)는 행복주택 공동사업과 관련하여 △△공사로부터 무상으로 인수한 대체 시설(직장어린이집, 창고, 연결 통로)을 비유동자산으로 취득하였다.

「지방세특례제한법」에 따르면 역 시설 개발 및 운영 사업에 ‘직접 사용’하기 위해 취득하는 부동산에 대해서는 취득세의 xx%를 감면하도록 되어 있다.

그런데 위 본부는 직장어린이집을 위탁운영하고 있었으나, △△공사 20xx. xx월경 직장어린이집 소유권 이전을 위해 취득세 신고를 하면서 ‘직접사용’으로 잘못 기입하여 위 본부에 송부하였음에도 불구하고, 취득세 감면조건을 제대로 확인하지 않아 취득세 xx,xxx천 원을 감면 받았고,

이에 따라, 20xx. xx. xx. △△구청은 취득세 감면분에 대한 과소신고 및 납부 불성실가산세를 ○○본부에 부과하여 xx,xxx천 원의 가산세를 납부하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 취득세 등 지방세 신고납부를 철저히 하시고, 취득세 감면 확인을 소홀히 한 관련자에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. (통보, 경고)

[별첨 9]

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 사회복무요원 복무 점검 소홀 등에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

○○본부(田田처)는 감사일 현재 xx개 관리역에 xxx명의 사회복무요원을 배치·운용하고 있고, 「사회복무요원 복무관리 규정(병무청 훈령)」에 따르면 복무기관의 장은 사회복무요원의 직무수행 사항을 수시로 점검하고 신상관리 등 복무관리에 필요한 사무를 처리하도록 되어 있다.

⊗⊗본부(⊗⊗처)는 20xx. xx. xx. “사회복무요원 업무 범위 재 알림”(⊗⊗처-xxxx)을 통해 각 지역본부에 사회복무요원은 금전 취급 등 비리 발생 소지 업무를 부여하지 않도록 지시하였다.

그런데 위 본부는 20xx년과 20xx년은 사회복무요원의 직무수행 사항을 점검하지 않았으며, 20xx년은 ㉠㉠역만 x회 점검한 것으로 확인되었다.

또한, 20xx. xx. xx. ㉡㉡역은 사회복무요원에게 휴대용 정산기로 고객의 전철 요금을 정산하는 업무를 시키고 있었다.

조치할 사항 ○○본부장은 사회복무요원의 직무수행 사항을 수시로 점검하시고, 금지 업무를 부여하지 않도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별첨 10]

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 역 상품 수입금 관리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

○○본부(☒☒처)는 x개 관리역에 임시관광열차 등의 수입금 관리를 위해 역 상품 통장을 개설·운용하고 있다.

○○본부의 “상품운영 중점 관리계획(안) 알림”(☒☒처-xxxx호, 20xx. xx. xx.)에 따르면 여행상품 수입금은 상품판매시스템 당일 마감과 동시에 수입금 가상계좌에 이체하고, 예약 금액을 입금받은 날에 발권 및 수입금 마감처리를 하도록 되어 있다.

그런데 ○○본부가 관리하는 ●●역 등 x개 역은 20xx년 xx월부터 20xx년 xx월까지 담당자 실념 등의 사유로 역 상품 수입금 x,xxx천 원(xx건)을 x~xx일까지 지연 입금하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 여행상품 판매금액 지연 입금에 대하여 재발 방지 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

한국철도공사 감사위원회

경고요구 및 통보

제 목 전기동차 유지보수에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 전기동차 보수품 출고에 관한 사항

○○본부(☒☒처) 산하 차량사업소는 인버터제어¹⁾ 전기동차 xxx편성을 운용하고 있고, 감사대상기간 중 인버터제어 전기동차의 경정비(LI-3, 4)를 xxx회 시행하였다.

「인버터제어 전기동차 유지보수 기준」에 따르면 공기압축기 에어필터, 오일필터, 공기압축기유 x품목은 경정비 x회마다 교환하여야 하고, 급유식 공기압축기 마이크로필터는 x년(무급유 공기압축기는 x년)마다 교환하도록 되어 있다.

그리고 「차량정비에 대한 실명제 기준」에 따르면 담당자 및 확인자는 각종 정비를 시행하였을 때에는 전산시스템(KOVIS)에 정비항목별 유지보수 결과를 입력
• 확인하도록 되어 있다.

그런데 ○○본부 산하 차량사업소는 공기압축기 에어필터 등에 대해 정상교환 횟수보다 xxx회 ~ xxx회 입력을 누락하였고, 압축기마이크로필터의 경우 무급유형은 xx회, 공용 및 3종형은 xx회~xx회 입력을 누락하는 등 물품 재고관리를 소홀히 하였다.

1) 인버터제어: 전동차의 견인전동기의 속도를 제어하는 방법의 하나로 인버터를 사용하여 전압과 주파수를 변경하여 전동기의 속도를 제어. 1993년 분당선 전기동차부터 도입하고 있음

조치할 사항 ○○본부장은 전기동차 정비 시 보수품 교환을 철저히 하도록 대책을 마련하시기 바라며, 업무를 소홀히 한 관련자들에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. (통보, 경고)

2. 전기동차 유지보수 기준 잠정 지시 이행에 관한 사항

ⓈⓈ본부(田田처)는 감사대상기간(20xx. xx. xx. ~ 20xx. xx. xx.) 중 국토교통부 안전감독관의 시정지시 조치를 위해 「전기동차 유지보수기준」을 변경하기 전 전기동차 안전운행 등 총 x건의 잠정시행 지시(이하 “위 잠정지시”라 한다)를 통하여 직원 교육 및 경정비 시 기록을 유지하도록 하였다.

그런데 위 잠정지시 이후 위 본부 산하 차량사업소는 변경된 항목에 대하여 정비를 시행한 후 KOVIS 작업표 입력 및 수기작업표를 별도로 작성·관리하지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○본부장은 전기동차 유지보수 기준 잠정시행 지시 이행을 누락하지 않도록 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별첨 12]

한국철도공사 감사위원회

경고요구 및 통보

제 목 특허공법 기술사용협약 체결 절차에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

○○본부(■□처)는 감사대상기간 동안 특허 및 건설신기술 관련 기술자문위원회를 총 x회 개최하였다.

「계약업무처리시행세칙」에 따르면 특허공법 등을 설계에 적용하고자 할 때에는 기술사용조건(기술사용요율 또는 하도급 조건) 등을 명백히 하여 기술사용협약을 체결 하여야하며, 기술사용협약서는 기술자문위원회 자문을 거쳐 사업부서의 장이 결정하도록 되어 있다.

그런데 ○○본부는 20xx. xx. xx. 지반보강 및 구조물 복원공사에 대한 자문위원회를 시행하면서, 하도급 또는 기술사용료 등 기술사용조건에 대한 자문은 누락한 채, 20xx년 xx월경 해당 공법 보유업체와 하도급 조건으로 기술사용협약을 체결하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 특허공법 기술사용협약 체결시 규정을 준수하여 진행할 수 있도록 특별교육을 시행하시기 바라며, 업무를 소홀히 한 관련자에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. (통보, 경고)

[별첨 13]

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 궤도공사 사급자재 납품에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

○○본부(￼￼처)는 20xx년~20xx년까지 x건의 선로개량공사를 진행하면서 총 xx개의 중계레일을 사급자재로 설계하여 공사를 시행하였다.

「물품검사 업무처리 시행세칙」에 따르면 검사담당은 물품검사시 규격서상의 품질 및 규격과의 부합여부를 검사하도록 되어 있다.

그런데 ○○본부는 건설사업관리단에서 중계레일을 구매하도록 조치만 하고, 공사규격서(KRCS)에 따른 자재 납품·검사 등을 건설사업관리단에 지시 또는 지도·감독하지 않았다.

조치할 사항 ○○본부장은 건설사업관리단 등 제3자를 통한 사급자재 구매 시 철도표준규격서 등 사규에 따라 품질이 확보된 물품이 제공될 수 있도록 관계 직원 교육을 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별첨 14]

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 자문위원회 운영에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 건축분야 자문위원 선정에 관한 사항

○○본부(▣▣처)는 감사대상기간 중 방수공법·특정공법 심의 등 총 xx건의 자문위원회를 개최하였다.

●●본부는 20xx. xx. xx. ‘철도역사 누수관리 종합대책 시행 알림’(▣▣처-xxxx)을 통해 방수재 선정부터 유지관리까지 전문가의 자문을 통해 설계를 하도록 하였고, 내·외부 위원 x인 이상으로 선정하여 방수공법에 대한 종합평가를 시행하도록 지시하였다.

그런데 ○○본부는 방수공법에 대한 자문위원회를 x회 개최하면서 외부위원 없이 내부위원으로 위원회를 구성하여 방수공법을 선정하였고,

역사 신축공사 등에 관한 x건의 기술자문위원회를 개최하면서 인력풀에 등재되지 않은 최○○ 등 x명을 외부자문위원으로 임의 선정하여 자문을 시행하였다.

2. 토목분야 자문위원 선정에 관한 사항

○○본부(▣▣처)는 감사대상기간 중 특허공법·보수보강공법 심의 등 총 xx건의 자문위원회를 개최하였다.

●●본부는 20xx. xx. xx. “제3기 토목분야 설계 등 자문위원 인력POOL 명단
알림”(目目처-xxx호)를 통해 토목분야에서 발주하는 설계·용역·공사 등에 대한 자문
및 심의를 위한 인력풀 명단을 알리면서 「토목공사 설계 등 자문위원회 운영
실무지침」에 따라 업무에 적용하도록 지시하였다.

그런데 ○○본부에서 시행한 기술자문 x건은 자문위원회 인력풀에 등록되어
있지 않은 자를 외부자문위원으로 선정하여 심의를 진행하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 자문위원회 개최시 검증된 인력풀에 따라 자문위원을
선정하고, 동종사례가 발생하지 않도록 관계 직원 교육을 철저히 하시기 바랍니다.

(통보 2)

[별첨 15]

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 궤도재료 점검에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

○○본부(궤도재료)는 매년 xx월경 선로 유지보수용 궤도재료를 조사·점검하여 다음 연도의 재료 수급에 반영하고 있다.

「선로유지관리지침」에 따르면 소관부서의 장은 선로를 xkm씩 등분하여 불량수 또는 불량률을 점검하고, 이를 계속 합산한 것을 집계하여 다음 연도의 재료 수급에 반영하는 등 점검자료를 지속적으로 관리하도록 되어 있다.

그런데 ○○본부 산하 시설사업소는 PC침목·목침목·도상 등의 점검표에 구간을 xkm씩 등분하지 않고 xkm를 초과하여 조사를 시행한 곳이 xxx개소, 위치를 기입하지 않은 구간이 xxx개소 등 궤도재료의 불량위치를 확인할 수 없었다.

조치할 사항 ○○본부장은 궤도재료 점검을 철저히 시행하시고, 이를 궤도재료 수급에 반영하시기 바랍니다. (통보)