



감 사 보 고 서

- ○○본부 종합감사 -

2024. 3.

한국철도공사
(감사위원회)

1. 감사배경 및 목적

○○본부 종합감사 순기(3년) 도래에 따라 감사실은 업무의 위법·부당사항을 바로잡고 불합리한 제도와 관행을 개선하여 ○○본부 기관운영의 건전성과 효율성을 제고하고자, 2024년도 연간 감사계획에 반영하고 이번 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사대상 및 중점사항

이번 감사는 2021년 1월부터 2023년 12월까지 ○○본부가 수행한 업무 전반을 대상으로 안전 관리, 주요 사업추진 실태, 예산 집행 및 수익금 처리, 인사·노무·자산 관리 등 기관운영의 적정 여부를 점검하고 개선방안을 제시하는 데 중점을 두었다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 ○○본부에 대한 기존의 감사결과, 전산시스템 및 관계부서 등을 통해 관련 자료를 수집·분석하는 한편, 감사준비 회의 사내전문가 참여 등을 통해 감사대상부서 문제점 등에 대하여 상호 의견을 교환하였으며, 이후 예비조사(총 10일)를 거쳐 2024. 2. 5.부터 같은 해 2. 23.까지 총 13일간 감사인원 5명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사실은 감사결과 확인된 위법·부당사항과 관련하여 2024. 2. 22. ○○본부 처장 등이 참석한 가운데 감사마감회의를 실시하였고, 업무처리 경위·향후 처리 대책 등 주요 지적사항에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실은 감사마감회의에서 제시된 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토 후 소정에 결재 과정을 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

Ⅱ

감사결과 처분요구사항 명세: 별첨

한국철도공사 감사위원회

시정요구 및 통보

제 목 장비 유류 구매방법에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 장비 유류 구매방법에 관한 사항

가. 업무개요

○○본부는 20xx년부터 20xx년까지 장비 주유를 위해 총 xxx회에 걸쳐 유류를 직접거래하였다.

나. 관계규정 및 판단기준

○○실은 20xx. x. xx. “공공조달 유류구매 공급계약자(주유소) 변경 알림”을 통해 소속에서 유류를 구입할 경우 가격 및 접근성 등을 고려하여 ●●청에 등록된 주유소와 비교한 후 유리한 조건의 일반주유소를 제외하고 원칙적으로 공공조달 유류카드를 활용하여 ●●청에 등록된 주유소에서 구매하도록 지시하였다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 위 본부는 감사대상기간 동안 장비 유류 공급을 위해 총 xxx회 직접 거래를 시행하면서, 본사의 지시사항은 자동차 주유에만 해당 된다고 임의판단하여 공공조달 지정 주유소가 아닌 일반주유소에서 xxx회 구매하였다.

2. 장비 유류 구매방법에 관한 사항

가. 업무개요

○○본부(●●처)는 최근 x년간 1·2종 장비 운영을 위해 xxx회에 걸쳐 단가 계약으로 유류를 구매하였다.

나. 관계규정 및 판단기준

■●본부는 20xx. x. xx. “보선장비 운전용 유류 관리 철저 지시”을 통해 소속에서 장비 운용에 지장이 발생하지 않도록 장비 유류 공급을 단가계약, 직접거래 등 현장여건에 맞게 탄력적으로 시행하도록 지시하였다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 본부는 장비 유류를 단가계약으로 구매하여 구매 시점의 유류 단가를 반영하지 못하여 ○○지역 평균단가보다 높은 금액으로 구매하였고, 20xx년부터 20xx년까지 1·2종 장비에 대해서 주유소 선정의 편리성 등을 사유로 총 xxx회에 걸쳐 단가계약으로 유류를 구매함에 따라 현장할인 및 캐쉬백 포인트 적립을 받지 못하였다.

조치할 사항 ○○본부장은

- ① 장비 유류 직접거래 구매 시 가격 및 접근성 등을 고려한 후 공공조달 지정 주유소에서 공공조달 유류카드를 이용하여 장비 유류를 구매하시고, (시정 2)
- ② 또한, 장비 유류 구매 시 단가계약 또는 직접거래 구매 등에 대해 경제성, 편리성 등을 검토한 후 장비 유류 공급 방법을 선정하시기 바랍니다. (통보)

한국철도공사 감사위원회

경고·주의요구 및 통보·권고

제 목 여객안내표지 유지관리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부, □□본부

조 치 부 서 ○○본부, □□본부, ㉹㉹본부

내 용

1. 업무개요

○○본부(㉹㉹처)는 관내 xx개역에서 총x,xxx개의 여객안내표지를 관리·운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「여객안내표지 시행세칙」에 따르면 지역본부장은 소속 내 여객안내표지에 대한 전반적인 현황을 파악하여 연간 유지관리 계획을 수립하고 분기별 점검을 통해 관리·감독하도록 되어 있다.

그리고 같은 세칙에 따르면 관리부서의 장은 소속 내 여객안내표지 현황, 정비 및 보수일지 등 관련 현황을 시스템 상의 유지보수 일지에 기록, 유지하도록 되어 있다.

또한, □□본부는 현업의 관리부서의 장이 해당 소속의 여객안내표지에 대한 훼손 위치, 종류, 정도 등을 유지보수 일지에 입력 및 관리할 수 있도록 시스템을 구축·운영하였어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 20xx. x. x.부터 20xx. xx. xx.까지 ○○본부가 시행한 여객안내표지

유지관리 계획 및 실적을 확인한 결과, ○○본부는 업무담당자의 업무파악 소홀로 인해 20xx년부터 20xx년까지 여객 안내표지 연간 유지관리 계획을 수립하지 않았고, 분기별 점검도 시행하지 않았다.

한편, □□본부는 20xx. x. xx. 시스템을 개선하여 여객안내표지 점검을 업무 포털을 통해 각 소속에서 관리·운영하도록 지시하고도, 담당자의 업무소홀 및 관계 부서 협의 지연으로 ‘안내표지 유지보수 일지’ 기능을 시스템에 구축하지 않아 현업 소속에서 입력할 수 없는 실정이었다.

조치할 사항

- ① ○○본부장은 소속 내 여객안내표지 연간 유지관리 계획 수립 및 분기별 점검을 철저히 시행하고, 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 “경고” 및 “주의” 조치하시기 바랍니다. (통보, 경고2, 주의2)
- ② □□본부장은 현업에서 여객안내표지 유지관리 일지를 입력할 수 있도록 시스템에 ‘안내표지 유지보수 일지’ 기능을 조속히 추가하시고, 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 “경고” 조치하시기 바랍니다. (권고, 경고)

한국철도공사 감사위원회

시정·경고요구

제 목 토목공사 설계변경에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무개요

○○본부(☉☉처)는 시설물 유지보수 및 개량을 위하여 감사대상기간 동안 “■■선
●●~●●역 간 xx.xxxkm부근 수해복구공사” 등 xx건의 사업을 시행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「정부입찰·계약 집행기준」 및 「공사계약일반조건」에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경 등을 통해 계약금액을 감액 조정하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 본부는 20xx. x. x. 부터 20xx. x. x.까지 x건의 공사와 관련하여 실제 시공내역이 설계서와 다르게 변경되었는데도 계약금액을 조정하지 않고 당초 설계대로 준공처리하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 과다 지급된 비용을 회수 조치하시기 바라며, 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 “경고” 조치하시기 바랍니다. (시정, 경고 2)

한국철도공사 감사위원회

시정·경고요구

제 목 전기공사 준공처리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무개요

○○본부(☎☎처)는 시설물 유지보수 및 개량을 위하여 감사대상기간 중 “**☐☐선 ㉠㉠SSP~☐☐터널간 고압케이블 개량 기타공사**” 사업을 시행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「정부입찰·계약 집행기준」 및 「공사계약일반조건」에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경 등을 통해 계약금액을 감액 조정하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 본부는 20xx. xx. xx. 부터 20xx. xx. xx.까지 위 공사를 시행하면서, 실제 시공내역이 설계서와 다르게 변경되었는데도, 설계변경 등을 통해 계약금액을 조정하지 않고 당초 설계대로 준공처리하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 과다 지급된 비용을 수 조치하시기 바라며, 업무를 소홀히 한 관련자에게 “경고” 조치하시기 바랍니다.(시정, 경고)

한국철도공사 감사위원회

시정·경고요구

제 목 휴업급여 청구 및 관리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무개요

○○본부(☉☉처)는 소속 내 휴업급여 신청 대상자를 확인하여 공사에서 휴업급여를 선지급하고, △△공단에 청구하여 지급받고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

☹☹본부는 20xx. x. x. “산업재해 휴업급여 프로세스 알림”을 통해 당해 연도에 공사에서 선지급한 휴업급여는 연도 내 △△공단에 청구·정산하고, 임금확정 후 임금인상분에 대한 휴업급여를 추가 청구하도록 지시하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 20xx. x. x. 위 본부에서 지급한 휴업급여를 확인한 결과, 20xx년 산업재해로 인정되어 업무상 병가를 신청, 요양한 직원이 있었으나, 담당자의 업무미숙으로 해당 직원의 당해 연도 휴업급여를 △△공단에 청구하지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○본부장은 선지급한 휴업급여를 △△공단에 청구하여 지급받고, 향후 당해 연도에 선지급한 휴업급여는 연도 내 청구 및 정산하고, 업무를 소홀히 한 관련자에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. (시정, 경고)

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 디젤기관차 유지보수에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무개요

○○본부(●●사업소)는 최근 3년간 xxx건의 xxx호대 디젤기관차 유지보수를 시행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「철도차량 유지보수 규정」에 따르면 차량의 유지보수는 정기정비 시행 시 하위정비를 포함하여 시행하도록 되어 있다

한편, 20xx. x. xx. ◇◇정비단은 “디젤기관차 유지보수 계획수립 철저”를 통해 기본정비 대상 차량이 경정비에 해당되는 경우, 기본정비 대신 상위 정비인 경정비를 시행하여 유지보수가 중복되지 않도록 지시하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 위 본부는 최근 x년간 디젤기관차의 기본정비 xxx건을 시행하면서, 위 지시내용을 알지 못하여 경정비 주기가 도래한 xx건에 대하여 기본정비를 시행하는 등 기본정비와 경정비를 중복 시행하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 기본정비와 경정비가 중복되지 않도록 디젤기관차 정비에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)

한국철도공사 감사위원회

개 선 요 구

제 목 전기기관차 정비기록 관리 개선에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ㉹㉹본부

내 용

1. 업무개요

○○본부(◎◎처)는 동력차가 입고되면 운전상황표에 기재된 수선 및 이례사항을 승무원과 인수인계하고, 유지보수를 시행한 경우, 시스템에 입력·관리하고 있으며, 전기기관차를 담당하는 xx개 소속도 동일하게 관련 업무를 진행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「철도차량 관리세칙」에 따르면 인수한 전기기관차가 수선 등이 필요한 경우 담당자는 수선 내용과 그 결과를 정비기록부와 시스템에 입력하도록 되어 있다.

그리고 「사규 관리 규정」에 따르면 공사의 조직편제와 업무운영에 표준이 되는 제반기준과 절차는 이 규정에서 정하는 바에 따라 사규로 정하여 업무집행의 적정·능률 및 통일을 도모하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ㉹㉹본부에서 운용하는 규정을 보면, 디젤기관차에 대한 유지보수 내역은 시스템에만 등재하도록 한 반면, 전기기관차의 경우에는 수기대장 작성과 시스템으로 등재하는 등 동일한 동력차에 대하여 정비기록 방법이 상이하였다.

조치할 사항 ㉮㉮본부장은 전기기관차 수기로 관리하는 정비기록부의 필요성을 재검토하여 관련 규정을 개정하시기 바랍니다. (개선)

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 사고복구 부수차 관리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무개요

○○본부(◎◎처)는 소관 사고복구 부수차에 대한 중정비를 20xx년과 20xx년 x 회에 걸쳐 ●●차량사업소에서 시행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「사고복구용 장비 취급 및 유지보수 기준」 및 「객화차 유지보수 기준」에 따르면 사고복구 부수차 중정비는 차량사업소에서 시행하고, 정비단에서 중정비를 시행하는 것으로 판단될 경우 입찰하여 정비를 시행하도록 되어 있으며, 중정비 시 차체에 대한 도장 및 청소를 시행하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 20xx. x. xx. 위 본부 산하 ●●차량사업소에서 시행한 부수차 중정비 실태를 확인한 결과, 차체 도장에 필요한 설비가 없었고, 도장작업에 대한 기술력이 부족한 차량사업소에서 뿔칠이 아닌 일반 붓으로 도장작업을 함에 따라 차량의 내·외부에서 페인트 박리로 인한 부식이 발생하고 있었다.

조치할 사항 ○○본부장은 사고복구 부수차 도장에 대한 품질향상 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 계측기 검·교정 주기 개선에 관한 사항

소 관 부 서 ■■본부

조 치 부 서 ■■본부

내 용

1. 업무개요

■■본부는 전철전력·정보통신·신호제어 설비의 점검 등에 필요한 계측기 검·교정 주기를 각 분야별 유지보수 세칙으로 적용하여 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「사규 관리 규정」에 따르면 공사의 업무 운영에 표준이 되는 제반 기준과 절차는 이 규정에서 정하는 바에 따라 사규로 정하여 업무 집행의 적정·능률 및 통일을 도모하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 위 본부는 유사한 계측기 x점에 대하여 각 분야별로 업무 집행의 적정·능률 및 통일을 도모하지 않고 검·교정 주기를 다르게 선정 후, 분야별 유지보수 세칙에 반영하여 검·교정을 시행하였다.

조치할 사항 ■■본부장은 계측기 검·교정주기에 대해 최적화 방안을 검토한 후 검·교정 주기를 선정하시기 바랍니다. (통보 3)

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 전기설비 운용장치 USB 포트락에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무개요

○○본부(☎☎처)는 해킹방지를 위해 전기설비 운용장치 등에 USB 포트락을 설치하여 전기설비의 보안기능을 확보하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「신호제어설비 유지보수 세칙」에 따르면 산업용컴퓨터 USB 포트는 USB 포트락을 설치하도록 되어 있다.

한편, ■■본부는 20xx. x. xx “해킹방지를 위한 보안기능 강화시행 알림 및 20xx. x. x. “정보통신설비 외부 해킹방지 보안기능 강화대책 알림을 통해 산업용 컴퓨터에 USB 포트락 설치를 지시하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 위 본부는 분야별로 xxx개소에서 운용 중인 산업용컴퓨터의 USB 포트 x,xxx개 중, 사용하지 않는 x,xxx개 포트에 대하여 포트락을 설치하지 않았다.

조치할 사항 ○○본부장은 전기설비 운용장치에 USB 포트락을 조속히 설치·운영하시기 바랍니다. (통보)

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 신호계전기실 전자식 열쇠 관리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무개요

○○본부(☎☎처)는 제한구역인 신호계전기실 출입에 관한 열쇠 관리, 내·외부 직원 출입자 출입기록 관리 및 변동사유 등에 관한 사항을 열쇠 관리기록부에 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「신호제어설비 유지보수 세칙」에 따르면 신호계전기실 출입을 위한 열쇠 관리, 출입 시 출입기록을 x년 동안 보관하고, 변경사유, 망실 및 훼손한 경우는 소속장에게 즉시 보고하고 열쇠 관리기록부에 기록, 유지하게 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 부서 산하 ■■전기사업소는 20xx. x x. 이후 신호계전기실 공사 등으로 외부인 출입 시 열쇠 관리기록부에 기록·관리하지 않았고, 직원 근무지 지정 등 인사이동이 있었는데도 열쇠 관리기록부를 기록·관리하지 않았다.

조치할 사항 ○○본부장은 신호계전기실의 출입을 위한 전자식 열쇠 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 시설분야 하자관리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무개요

○○본부(☎☎처)는 시설물 유지보수 및 개량 등을 위하여 감사대상기간 동안 “■□선 ●●~○○역간 ●●터널(상하) 궤도구조개량 기타공사” 등 xx건에 대하여 공사 준공 후 하자검사를 연 x회 시행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공사 및 용역관리 규정」에 따르면 하자업무담당 부서의 장은 하자발생 시 계약 상대방에게 하자 통지하고 계약상대자는 지체 없이 하자보수를 하도록 되어 있다.

그리고 “하자보증약관”에 따르면 하자 발생 시 하자보수보증기간 만료일로부터 xx일 이내에 계약상대자에게 보수 청구하였음에도 이행하지 않을 경우 하자보수를 직접 시행하고 소요 비용을 하자보증 회사에 청구할 수 있다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 본부는 감사대상기간 동안 총 x건에 대하여 계약상대자에게 하자보수를 통보하였는데도, 계약상대자는 작업인력 부족 및 담당자 변경 등으로 20xx. x. x. 감사일 현재까지 하자보수를 이행하지 않았다.

조치할 사항 ○○본부장은 계약상대자의 하자보수 이행계획 등을 확인한 후
하자보수 직접 시행에 대해 검토하시기 바랍니다. (통보)

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 궤도 물품 재고관리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무개요

○○본부(☉☉처)는 궤도 시설물 유지보수 및 개량 등을 위하여 궤도 물품 x품목 xx,xxx개를 보유하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「물품관리 규정」에 따르면 물품관리담당은 적정재고 수준에 따라 물품을 운영하고 소속간 물품의 효율적인 사용과 처분을 위하여 필요한 때에는 상호협의를 후 재고운송을 하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 위 본부는 담당자의 업무 소홀 등으로 궤도재료 x품목을 연간 사용량보다 많이 보유하고 있었고, 감사대상기간 중 해당물품에 대하여 재고운송을 시행한 사실이 없는 것으로 확인되었으며, ▽▽블럭은 연간 사용량이 xx개인데도, 20xx. xx. xx. 연간사용량보다 많은 수량을 추가로 구매하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 사용계획이 없는 물품은 재고운송하고, 연간 궤도 물품 사용계획을 수립하여 적정재고 수준에 따라 물품을 구매하시기 바랍니다. (통보)

한국철도공사 감사위원회

권 고

제 목 철도CY 운영 및 관리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무개요

○○본부(⊕⊕처)는 20xx. xx. x. 협약체결을 통해 ㄱㄱ역, ㄴㄴ역에 위치한 철도 직영CY를 민간기업에 위탁하여 사용료를 징수하고 있고, ㄷㄷ역 공영 CY는 철도물류시설 사용협약을 체결하여 사용료를 징수하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

○○본부는 운영사와 체결한 협약서에 따라 직영CY 운영사는 위험물 관리 시 화재예방 및 철송장 소방시설을 점검하고 그 실적을 월 x회 공사에 제출하도록 약정하였다.

그리고 공영CY 운영사와 체결한 협약서에 따라 공영CY 운영사는 주변 환경 오염을 방지해야 하고, 장기사용 구역 외 장소에는 장비 및 컨테이너를 유치하지 않도록 약정하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간 중 철도CY 운영 실태를 확인한 결과, 위 본부는 ㄱㄱ역 CY 운영사인 ▽▽(주)이 20xx. xx. xx. 협약 체결 이후부터 감사일 현재까지 화재예방 및 소방시설 점검결과를 제출하지 않았다.

또한, ㉠㉠역 CY 운영사인 (주)△△는 쓰레기 소각 등으로 환경오염을 발생시키고 있고, 임대승인 장소 외에 트레일러, 폐타이어 등을 유치하고 있었는데도, 협약서 내용이 모호하여 적절한 조치를 취하지 못하고 있는 실정이었다.

조치할 사항 ○○본부장은 소속 내 철도 CY의 관리·감독을 철저히 하시기 바라며, ㉠㉠역 CY의 철도물류시설 사용협약서는 안전관리, 점검기준 등 미흡한 점을 수정·보완하시기 바랍니다. (권고)

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 음성유도기 유지보수에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무개요

○○본부(☎☎처)는 철도를 이용하는 시각장애인에게 맞이방 등 이동통로의 위치 정보를 음성으로 제공·안내하기 위해 xx역 xxx개의 음성유도기를 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「정보통신설비 유지보수 세칙」에 따르면 음성유도기에 대해 상태, 동작, 계측 점검을 월 1회 점검하도록 되어 있다.

한편, 「시각장애인용 음성유도기 매뉴얼」에 따르면 설치하여야 할 수신기가 근접거리에 많을 경우, 순차적으로 제어 동작할 수 있게 설정하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간 중 동작 실태를 확인한 결과, x개역, x개소에서 근접거리에 설치된 음성유도기가 순차적으로 작동하지 않고 동시에 작동되고 있었고, ■■역 및 □□역의 경우에는 음성유도기가 작동하지 않았다.

조치할 사항 ○○본부장은 고장난 음성유도기는 즉시 정상 기능이 확보될 수 있도록 조치하고 향후 음성유도기 점검 등 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 옥외 전력배전반 유지관리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무개요

○○본부(ⓈⓈ처)는 「전철전력설비 유지보수 세칙」에 따라 옥외 전력배전반 x개소에 대하여 순회·정밀 점검 및 유지보수를 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「전철전력설비 유지보수 세칙」에 따르면 수·배전설비는 1개월마다 외관 청소 및 청결상태 순회 점검을 하고 또한, 1년마다 외함 및 철구류 녹, 부식 여부를 정밀 점검하도록 되어 있다.

한편, 「한국전기설비규정」에 따르면 고압 또는 특고압의 기계기구·모선 등을 옥외에 시설하는 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에는 구내에 취급자 이외의 사람이 들어가지 아니하도록 시설하게 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간 중 옥외배전반 관리 실태를 확인한 결과, ●●역 구내에 설치된 옥외배전반 중 x개소에서 녹과 부식이 발생되었고, 옥외배전반 울타리 출입문 입구에 폐기물이 쌓여 있어 출입이 불가하였으며, 총 x개소 중 x개소에는 취급자 이외의 사람에 대해 출입을 금지하는 보호 시설물이 설치되어 있지 않았다.

조치할 사항 ○○본부장은 옥외 전력배전반 점검 및 유지보수를 철저히 하고,
울타리 등을 설치하여 시설물 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 전기차 충전시설 관리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무개요

○○본부(☉☉처)는 20xx. xx. x. ㉠㉠공사 ㉡㉢본부와 「전기자동차 충전시설 설치 및 운영에 관한 협약」을 체결하여 x개역에 총 x대의 전기차 충전시설을 운영하였다.

또한, ㉣㉣본부가 20xx. x. xx. ▷▷(주)와 ‘전기차 충전시설 설치·운영을 위한 임대계약’을 체결함에 따라 위 부서는 소속 내 x개역 주차장에 총 xx대의 전기차 충전시설을 설치하고, 20xx. xx. xx.부터 감사일 현재까지 전기차 충전사업을 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

○○본부와 ㉠㉠이 체결한 협약서에 따르면 ㉠㉠이 설치한 전기차 충전시설의 유지·보수는 ㉠㉠에서 책임을 지도록 되어 있다.

한편, ㉣㉣본부와 ▷▷(주)가 체결한 「전기차 충전시설 설치·운영을 위한 임대계약서」에 따르면 공사는 철도시설의 보호 및 안전을 위하여 전기차 충전시설에 대한 실태점검을 시행하고 ▷▷(주)에게 시설보완을 요구할 수 있도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 202xx x. x. ㉠㉠이 ㉡㉡역에 설치한 전기차 충전설비를 확인한 결과, x대 중 x대가 전기차 충전이 불가능한 상태인데도, 위 본부는 ㉠㉠에 통보하지 않았고, ㉢㉢(주)가 20xx. xx. xx.부터 전기차 충전사업을 개시하고 있는데도, 실태점검을 시행하지 않아 전기차 충전시설의 수배전함이 미채정되어 있었다.

조치할 사항 ○○본부장은 전기차 충전시설의 정상기능 및 안전성 확보를 위하여 정기적인 실태점검 등을 시행하시기 바랍니다. (통보)