

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-●◎♠☞★◇-002

제 목 하도급공사 현장대리인 관리 미흡

소관부서 ●◎♠☞★◇

조치부서 ●◎♠☞★◇

내 용

1. 업무개요

●◎♠☞★◇는 감사대상 기간(2022. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.) 동안 공사의 원활한 수행을 위하여 "▶@ ♠&지사 터빈 Enclosure 및 정비부 보온비계작업(***)" 등 50건의 하도급 공사를 시행하였고, 계약상대자는 현장대리인을 임명하여 현장에 상주시켰다.

2. 현장대리인 전산시스템 관리 미흡

가. 판단기준

「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치)와 같은 법 시행령 제35조(건설기술인의 현장배치 기준 등)에 따라 건설공사 현장에 현장대리인(건설기술인)을 1명 이상 배치하여야 한다.

또한, 「공사관리규정」 제26조(계약상대자 현장대리인)에 따라 현장대리인 선임계 수령 시 회사 전산시스템에 현장대리인의 실명, 시작일, 종료일을 입력하여 현장대리인의 중복 선임여부를 확인하고 공사 현장에 상주하지 않는 상황이 발생하지 않도록 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●◎♠♣★◇는 전산시스템 상 MDO 등 4명의 현장대리인이 [표 1]과 같이 타 시·군 관할 지역의 하도급 공사에 중복선임 되어 있음에도 이를 확인하지 않았으며, [표 2]와 같이 “♣♠★▽☞● 4호기 터빈부속설비 정비공사(***)” 등 9건의 하도급 공사의 경우, 선임된 하도급업체 현장대리인의 실명이 아닌 우리회사 직원의 실명을 입력하는 등 현장대리인 전산시스템 관리를 미흡하게 하였다.

[표 1] 하도급공사 현장대리인 중복선임 내역

연번	현장대리인	하도급 공사명	지역	업체명	공사기간	중복일수
1	MDO	▶@♠&지사 터빈 ENClosure 및 정비부 보온비계작업	★♥	(주)♣@◎△◇	***	8
		■◇♥ ST 9호기 보온, 비계 설치 및 해체공사	%☎	(주)♣@◎△◇	***	
2	LLH	▶@♠&지사 터빈 발전기 계정기기 점검 및 교정	★♥	(주)□●&	***	16
		♣♠★▽☞● 1호기 계측기 탈부착 및 교정	☎\$	(주)□●&	***	
3	CEK	Σ♣발전처 #2, 4 보일러 부속설비 보수 외 공사	●※	(주)ㄷ♥♣♪	***	7
		제4호기 순환수 및 터빈보조설비 정비공사	☒▶	(주)ㄷ♥♣♪	***	
4	CEK	9호기 터빈 취수설비 분해조립검사	ㄷ¥	(주)ㄷ♥♣♪	***	10
		Σ♣ #1, 3 보일러 및 #2 보조터빈 발전기 보수 외 공사	●※	(주)ㄷ♥♣♪	***	

[표2] 하도급 공사 현장대리인 ERP 오입력 내역

연번	공사명	공사기간	업체명	현장대리인(ERP)	현장대리인(실제)
1	♣♠★▽☞● 4호기 터빈부속설비 정비공사	***	(주)#●	NFB	AUU
2	☎\$ 발전처 1, 4회기 보일러 및 주터빈 부속설비 정비공사	***	(주)%▽●Σ	NFB	KKS
3	☎\$ 발전처 1, 4회기 보일러 및 발전기 전동기 설비 점검정비공사	***	(주)ㄴ▲%♣ ㄱ	NFB	RTQ
4	♣♥▲ㄷ♣◎ 발전기 교체 기술지원	***	♣※▲♥♣♣/▷☎(주)	NFB	SSP
5	&^~▲ㄱ)◇☎☎ ST Overhaul 공사	***	(주)♥♣☎	NFB	ZIJ
6	♣♥▲ㄷ♣◎ ♣#1공장 TBN Overhaul 및 발전기 교체공사	***	(주)♣■ㄱ	NFB	HHF
7	♣♠★▽☞● 1호기 C급 ST 터빈정비공사	***	(주)♣■ㄱ	SGH	DCL
8	@&▶♣●☎ 2호기 고저압터빈 밸브 분해점검작업	-	\$♣☎@주식회사	NFB	하도급 취소
9	■◇♥%☎ 1발전공장 LNG 발전 대수리 작업 부 비계작업	***	(유)\$♣♠@#	SGH	JWT

3. 현장대리인 자격확인 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제25조(공사착공)에 따르면 공사시공부서는 공사 착공 시에 계약상대자로부터 현장대리인 선임계와 해당 기술자 자격(면허) 사본 등 필요 서류를 제출받아야 한다. 그리고 같은 규정 제26조(계약상대자 현장대리인) 제1항에 따르면 공사시공부서는 계약상대자가 국가기술자격취득자 또는 「전력기술 관리법」, 「건설기술진흥법」 등 관계법령에 의해 기술자로 인정되는 자를 현장대리인으로 임명하여 공사현장에 상주하게 하였는지 확인하여야 한다.

또한, 「건설산업기본법」 제40조(건설기술인 배치) 제1항과 같은 법 시행령 제35조(건설기술인의 현장 배치기준 등) 관련 [별표5]에 따라 공사에정금액 규모별로 건설기술자 배치기준을 달리 적용하고 있다. 해당 배치기준의 비고 5항에 따라 공사에정금액이 5억원 미만의 공사인 경우에는 해당 업종에 관한 [별표 2]에 따른 등록기준 중 기술능력에 해당하는 사람으로서 해당 직무분야에 3년 이상 종사한 사람을 배치할 수 있으며, 해당 배치기준의 비고 6항에 따라 공사에정금액이 1억원 미만의 공사인 경우에는 해당업종에 관한 [별표 2]에 따른 등록기준 중 기술능력에 해당하는 사람을 배치할 수 있다.

건설산업기본법 시행령 [별표 5], [별표 2]

□ [별표 5] 공사에정금액의 규모별 건설기술인 배치기준

공사예정금액의 규모	건설기술인의 배치기준
30억원 미만	1. 산업기사 이상 자격취득자로서 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 자 2. 「건설기술진흥법」에 따른 건설기술인 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 가. 해당 직무분야의 중급기술자 이상인 자 나. 해당 직무분야의 초급기술자로서 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무에 3년 이상 종사한 자

비 고

1. 위 표에서 "해당 직무분야"란 「국가기술자격법」 제2조제3호 또는 「건설기술진흥법시행령」 별표 1에 따른 직무분야를 말한다.
2. 위 표에서 "해당 공사와 같은 종류의 공사현장"이란 건설기술인을 배치하려는 해당 건설공사의 목적물과 종류가 같거나 비슷하고 시공기술상의 특성이 비슷한 공사를 말한다.
3. 위 표에서 "시공관리업무"란 건설공사의 현장에서 공사의 설계서 검토·조정, 시공, 공정 또는 품질의 관리, 검사·검측·감리, 기술지도 등 건설공사의 시공과 직접 관련되어 행하여지는 업무를 말한다.

- 위 표에서 "시공관리업무" 및 "실무"에 종사한 기간에는 기술자격취득 이전의 경력도 포함된다.
- 건설사업자가 시공하는 1건 공사의 공사예정금액이 **5억원 미만의 공사인 경우에는** 해당 업종에 관한 별표 2에 따른 등록기준 중 기술능력에 해당하는 사람으로서 **해당 직무분야에서 3년 이상 종사한 사람**을 배치할 수 있다.
- 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자가 전문공사를 시공하는 경우로서 1건 공사의 공사예정금액이 **1억원 미만의 공사인 경우에는** 해당 업종에 관한 **별표 2에 따른 등록기준 중 기술능력에 해당하는 사람**을 배치할 수 있다.

□ [별표 2] 전문공사를 시공하는 업종의 업무분야별 등록기준

건설업종	업무분야	기술능력	자본금	
기계가스설비 공사업	기계설비공사	다음의 어느 하나에 해당하는 사람 중 2명 이상 가. 「건설기술진흥법」에 따른 기계·건축 분야의 초급 이상 건설기술인 나. 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자	법인 및 개인	1억5천만 원 이상
구조물해체· 비계공사업	구조물해체· 비계공사	다음의 어느 하나에 해당하는 사람 중 2명 이상 가. 「건설기술진흥법」에 따른 토목·건축·광업 분야(화학류 관리 분야로 한정한다)의 초급 이상 건설기술인 나. 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자	법인 및 개인	1억5천만 원 이상

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●◎♠♣★◇ 공무담당자는 아래 [표 3]과 같이 “●\$열병합 터빈발전기 부속기기 분해점검작업(***)” 하도급공사의 경우, 현장대리인의 자격사항을 증명하는 서류를 징구하지 않았으며, “♣● E&R ☎£ 2,3호기 보일러 전동기설비 점검정비공사(***)” 등 8건의 하도급 공사의 경우, 해당 자격증은 징구하였으나 해당 직무분야 경력(3년 이상)을 확인할 수 있는 서류는 징구하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 3] 현장대리인 자격확인 미흡 내역

연번	공사명	업체	공사금액 (천원)	현장대리인	자격 사항	경력 확인
1	●\$열병합 터빈발전기 부속기기 분해점검작업	●◎♠★◇	***	BBW	미징구	해당사항 없음
2	♣● E&R ☎£ 2,3호기 보일러 전동기설비 점검정비공사	☎£▲%♣♠	***	RTQ	기계조립 기능사2급	X
3	Σ♣ 주터빈/발전기, #2 보조터빈/발전기, #1,3 보일러 부속설비 보수 외 공사	☎£♥♣♠	***	JUR	기계가공 기능사1급	X
4	☎£발전처 1,4호기 보일러 및 발전기 전동기설비 점검정비공사	☎£▲%♣♠	***	RTQ	기계조립 기능사2급	X
5	Σ♣발전처 #2,4 보일러 전동기설비 분해정비 공사	☎£♥♣♠☎£	***	PGA	전기공사 산업기사	X

연번	공사명	업체	공사금액 (천원)	현장대리인	자격 사항	경력 확인
6	♣♠▲% ♡♥♣♠ TBN 부속설비 정비 및 비계 보온 작업	(주)ㄷ♥♣♠	274,100	SAK	전산응용기계 제도기능사	X
7	Σ♠ #1,3 보일러 및 #2 보조터빈발전기 보수 외 공사	(주)ㄷ♥♣♠	145,000	CEK	기계가공 기능사1급	X
8	Σ♠ #1,3 보일러 및 #2 보조발전기 전동기 분해정비공사	♣♠♥♠Ⅱ㉡(주)	162,000	PGA	전기공사 산업기사	X
9	24년 ◆◎ 태양광발전소 어레이 각도조절 및 잡초제거공사	(주)㉠&^@¥	101,662	MVC	에너지관리 산업기사외 3	X

4. 현장대리인 사용인감계 징구 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제26조(계약상대자 현장대리인)에 따라 계약상대자 현장 대리인은 해당공사 관계서류 날인 시 등록된 인감을 사용해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●◎♠♣★◇는 아래 [표 4]와 같이 "▶@ ♠&지사 터빈 Enclosure 및 정비부 보온비계작업(***)" 등 21건의 하도급공사에 대해 현장 대리인 사용인감계를 징구하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 4] 현장대리인 사용인감계 미징구

연번	공사명	업체	공사기간	현장대리인	인감계 제출여부
1	▶@ ♠&지사 터빈 Enclosure 및 정비부 보온 비계 작업	(주)♣♠◎△◇	***	MDO	X
2	♣♠ ★▽☹ 1호기 Oil Purifier 및 Flushing	☹♣♠♣♥※	***	PS	X
3	♠%▽♠Σ♠◎◆(주) TBN & GEN 계측기 탈부착 및 검교정	주식회사 ㉠♠↗	***	QZE	X
4	♣♠ ▲% ♡♥♣♠ T/G BOP 작업 부 비계 및 보온작업	(주)♠♣♠\$♠	***	MDO	X
5	♣♠ 발전처 2호기 보일러 과열기 튜브 교체공사	주식회사 ♠★♠&Ⅱ	***	TYT	X
6	■◆%♣ 부생복합발전 #1호 스팀터빈 및 발전기 수리부 비계 설치 및 해체	☹★♥♠(주)	***	EBG	X
7	Σ♠ 주터빈/발전기, #2 보조터빈/발전기, #1,3 보일러 전동기설비 분해정비공사	♣♠♥♠Ⅱ㉡(주)	***	PGA	X
8	Σ♠ 주터빈/발전기, #2 보조터빈/발전기 계기교정 및 경보회로 점검	%☹▶↘	***	CNN	X
9	♣♠ 발전처 1호기 보일러 과열기 튜브 교체공사	주식회사 ♠★♠&Ⅱ	***	TYT	X
10	↘¥5호기 발전기 고정자 권선 화학세정공사	(주)♣♣♠♠♠	***	HXW	X

