

# 한전KPS(주) 상임감사

## 시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-●◎♠☞★◇-005

제 목 안전관리비 사용 미흡

소관부서 ●◎♠☞★◇

조치부서 ●◎♠☞★◇

내 용

### 1. 업무개요

●◎♠☞★◇는 감사대상 기간(2022. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.) 동안 대외공사, 개보수 공사 등 수주공사를 진행하면서 공사수행에 필요한 안전관리비를 사용하고 정산하였다.

### 2. 안전관리비 사용기준 준수 및 계정과목 적용 미흡

#### 가. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 제3항에 따른 [별표3](공사진척에 따른 안전관리비 사용기준)에 따라 공사진척(공정율)에 따른 산업안전보건관리비 사용기준을 준수하여야 한다.

[표 1] 공사진척에 따른 안전관리비 사용기준

| 공정율  | 50% 이상 70% 미만 | 70% 이상 90% 미만 | 90% 이상 |
|------|---------------|---------------|--------|
| 사용기준 | 50% 이상        | 70% 이상        | 90% 이상 |

또한, 「안전보건관리비 예산 편성 및 집행 업무 가이드(1000-SH-TG034)」 4.8(안전보건관리비 항목별 예산)에 따라 안전보건관리비는 예산 항목별로 적절하게 예산을 집행하여야 한다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●◎♠♣★◇는 아래 [표 2]와 같이 “■※ 5호기 발전기 고정자 권선 정역방향 세정작업(\*\*\*)” 등 7건의 수주공사에 대하여 안전관리비 사용기준(90% 이상)을 준수하지 않았다.

[표 2] 안전관리비 사용기준 준수 미흡내역

(단위 : 천 원)

| 연번 | 공사명                                 | 공사기간 | 설계금액 | 정산금액 | 집행율(%) |
|----|-------------------------------------|------|------|------|--------|
| 1  | ■※ 5호기 발전기 고정자권선 정역방향 세정작업          | ***  | ***  | ***  | 86     |
| 2  | ㄷㄹ 10호기 Major Valve Actuator 분해정비공사 | ***  | ***  | ***  | 88     |
| 3  | ㄷㄹ 3호기 Major Valve Actuator 정비      | ***  | ***  | ***  | 52     |
| 4  | ♣◎●▽% 3공장 GT 연소설비 개선공사              | ***  | ***  | ***  | 82     |
| 5  | ♣①@♣♥ No.1 Cogen GT 연소설비 개선공사       | ***  | ***  | ***  | 78     |
| 6  | ♫♥▲ㄷ♫◎ 5MW TBN 발전기 교체               | ***  | ***  | ***  | 26     |
| 7  | ㄹㄹ●▽◆※ ▲# 제1수력 보호계전기 제조구매설치         | ***  | ***  | ***  | 0      |

또한, 안전보건관리비는 예산 항목별로 적정하게 예산을 집행하여야 하나, 아래 [표 3]과 같이 안전보건교육 출장 여비와 관련된 사항을 안전보건여비 계정으로 집행하지 않고, 안전보건교육비 계정으로 집행하는 등 총 20건에 대하여 적정한 계정과목으로 집행하지 않았다.

[표 3] 안전보건관리비 계정과목 적용 미흡내역

(단위 : 원)

| 연번 | 집행내역                          | 전표번호 | 전기일 | 금액  | 비고      | 집행계정                 | 적정계정                 |
|----|-------------------------------|------|-----|-----|---------|----------------------|----------------------|
| 1  | 안전보건관리책임자 보수교육                | ***  | *** | *** | 식비,잡비 등 | 5257510<br>(안전보건교육비) | 5231510<br>(안전보건여비)  |
| 2  | 안전보건관리책임자 교육(EJU)             | ***  | *** | *** | 근거리 출장  |                      |                      |
| 3  | 안전관리자 신규 직무 교육                | ***  | *** | *** | 식비,잡비 등 |                      |                      |
| 4  | 출장비(숙박비)정산 EKD_4일분            | ***  | *** | *** | 숙박비 등   |                      |                      |
| 5  | 활선접근경보기                       | ***  | *** | *** | -       | 5231510<br>(안전보건여비)  | 5241310<br>(안전장구)    |
| 6  | 안전관리자 법정 직무교육                 | ***  | *** | *** | 식비,잡비 등 | 5257510<br>(안전보건교육비) | 5231510<br>(안전보건여비)  |
| 7  | 안전관리자 법정 직무교육 출장              | ***  | *** | *** | 식비,잡비 등 |                      |                      |
| 8  | 안전보건관리책임자 직무교육 참석             | ***  | *** | *** | 근거리 출장  |                      |                      |
| 9  | 안전관리자 신규 직무교육 출장<br>숙박비 정산    | ***  | *** | *** | 숙박비 등   |                      |                      |
| 10 | 안전관리자 법정 직무교육 출장              | ***  | *** | *** | 교통비     |                      |                      |
| 11 | 안전보건관리책임자 신규교육 참석             | ***  | *** | *** | 근거리 출장  |                      |                      |
| 12 | 안전보건관리 책임자 직무교육<br>참석(파견중 출장) | ***  | *** | *** | 교통비     |                      |                      |
| 13 | 2023년 경력직 안전팀장 교육             | ***  | *** | *** | 식비,잡비 등 |                      |                      |
| 14 | 2023년 경력직 안전팀장 교육             | ***  | *** | *** | 교통비     |                      |                      |
| 15 | 유해화학물질 취급자 교육 참석              | ***  | *** | *** | 근거리 출장  |                      |                      |
| 16 | 위험성평가 담당자 교육 참석               | ***  | *** | *** | 식비,잡비 등 |                      |                      |
| 17 | 위험성평가 담당자 교육 참석               | ***  | *** | *** | 교통비 등   |                      |                      |
| 18 | 안전관리자 법정 직무교육 참석              | ***  | *** | *** | 식비,잡비 등 |                      |                      |
| 19 | 안전관리자 법정 직무교육 참석              | ***  | *** | *** | 교통비     |                      |                      |
| 20 | ▲ 안전 책임자 신규건설교육               | ***  | *** | *** | 교육비     | 5231510<br>(안전보건여비)  | 5257510<br>(안전보건교육비) |

### 3. 안전관리비 목적 외 사용

#### 가. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2022-43호, 2022. 6. 2.)」 제7조(사용기준) 제2항 제3호에 따라 산업안전관리비는 근로자의 재해예방 외의 목적이 있는 시설·장비나 물건 등을 사용하기 위해 소요되는 비용의 경우 산업안전관리비로 사용할 수 없다. 또한, 같은 조 제1항 제3호(보호구 등) 가목1)에 따라 보호구 구입 시 산업안전보건법 시행령 제74조(안전인증대상기계등) 제1항 제3호에 따른 안전인증을 받은 보호구(안전화, 안전대 등)를 구입하여야 한다. 그리고, 안전관리 담당자는 「안전보건관리규정」 제46조(안전관리비의 계상 및 사용) 제3항에 따라 안전관리비를 목적 외 사용하지 않도록 하여야 하며, 다른 목적으로 사용한 경우, 「산업안전보건법」 제175조(과태료) 제4항 제3호와 같은 법 시행령 제119조(과태료의 부과기준)에 따라 목적 외 사용 금액만큼 과태료가 부과될 수 있다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●◎♠️🎯★◇ 안전담당자는 아래 [표 4]와 같이 “☎️ 발전처 2호기 보일러 과열기 튜브 교체공사(\*\*\*)” 등 24건의 공사를 진행하면서 근로자 재해예방과 무관한 케이블타이, 칼라콘 등과 안전인증을 받은 보호구가 아닌 안전모 턱끈, 각반 등 총 24점을 안전관리비로 구매한 사실이 확인되었다.

1) 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2022-43호, 2022. 6. 2.) 제7조 제1항 제3호 가목 : 영 제74조 제1항 제3호에 따른 보호구의 구입·수리·관리 등에 소요되는 비용

[표 4] 안전관리비 목적 외 사용내역

(단위 : 원)

| 연번 | 공사명                                   | 전표번호 | 전기일 | 금액  | 사용내역    |
|----|---------------------------------------|------|-----|-----|---------|
| 1  | ☎발전처 2호기 보일러 과열기 튜브 교체공사              | ***  | *** | *** | 안전모 턱끈  |
| 2  | ♣★▽☎ 1,3,4호 터빈정비공사                    | ***  | *** | *** | 각반      |
| 3  | ☎발전처 2,3호기 보일러 및 보조터빈발전기 계획예방정비공사     | ***  | *** | *** | 검전기     |
| 4  | ♣○@♣♥ No.1 Cogen GT 연소설비 개선공사         | ***  | *** | *** | 각반      |
| 5  | ♣★▽☎ 1,3,4호 터빈정비공사                    | ***  | *** | *** | 안전모 턱끈  |
| 6  | ■♦♥%☎ 기력 2발전 3,4호기 전,계장분야 합리화 공사      | ***  | *** | *** | 안전각반    |
| 7  | ■♦♥%☎ 기력 2발전 3,4호기 전,계장분야 합리화 공사      | ***  | *** | *** | 안전각반    |
| 8  | ♦♣ ♣£1호기 저압터빈 성능개선 공사                 | ***  | *** | *** | 안전모턱끈   |
| 9  | ♦♣ ♣£1호기 저압터빈 성능개선 공사                 | ***  | *** | *** | 안전각반    |
| 10 | ♦♣ ♣£1호기 저압터빈 성능개선 공사                 | ***  | *** | *** | 안전각반    |
| 11 | Σ♣발전처 #2,4 보일러 계획예방정비공사               | ***  | *** | *** | 케이블타이   |
| 12 | ●\$열병합 터빈 정밀진단 및 수명평가 기술 용역           | ***  | *** | *** | 케이블타이   |
| 13 | %☎ 부생복합발전1호 GT 분해검사 및 부품 교체작업         | ***  | *** | *** | 안전각반    |
| 14 | %☎ 부생복합발전1호 GT 분해검사 및 부품 교체작업         | ***  | *** | *** | 방한넥워머   |
| 15 | %☎ 부생복합발전1호 GT 분해검사 및 부품 교체작업         | ***  | *** | *** | 방한귀마개   |
| 16 | ♣★▽☎ 4호 TBN A급 정비공사                   | ***  | *** | *** | 칼라콘     |
| 17 | ♣★▽☎ 4호 TBN A급 정비공사                   | ***  | *** | *** | 칼라콘 걸이대 |
| 18 | 2024년 ♣○ ▲% ♡♥☎ ♂ ◎ 계획예방정비공사          | ***  | *** | *** | 안전각반    |
| 19 | 2024년 ♣○ ▲% ♡♥☎ ♂ ◎ 계획예방정비공사          | ***  | *** | *** | 안전콘 걸이대 |
| 20 | Σ♣열병합 #1,3 보일러 및 #2 보조터빈/발전기 계획예방정비공사 | ***  | *** | *** | 안전각반    |
| 21 | Σ♣열병합 #1,3 보일러 및 #2 보조터빈/발전기 계획예방정비공사 | ***  | *** | *** | 안전각반    |
| 22 | 2024년 ♣♣所 1발전 6,7호 보일러 수관 건전성 진단      | ***  | *** | *** | 가족장갑    |
| 23 | 2024년 ♣♣所 1발전 6,7호 보일러 수관 건전성 진단      | ***  | *** | *** | 각반      |
| 24 | 2024년 ♣♣所 1발전 6,7호 보일러 수관 건전성 진단      | ***  | *** | *** | 안전모 턱끈  |

관계부서 의견 ●◎♠☞★◇는 안전관리비 사용기준 미준수, 계정과목 적용 미흡, 안전관리비 목적외 사용 등 안전관리비 사용을 미흡하게 한 점을 인정하며, 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●◎♠☞★◇장은

- ① 안전관리비 사용을 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

| 소속     | 직위 | 성명  | 당시직무        | 해당 관리기간        | 귀책사유        | 조치 |
|--------|----|-----|-------------|----------------|-------------|----|
| ●◎♠☞★◇ | 대리 | NOP | 사업소<br>안전관리 | 2022 1. 3 ~ 현재 | 안전관리비 사용 미흡 | 주의 |