

조 치 요 청 서

지적구분 : 부서경고(행정상)

1. 제 목 : 계약관리에 관한 사항

2. 관련부서 : 부산지사

3. 지적내용

☐ 수의계약 체결 제한 여부 확인서 구비 불철저

- 공단「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 제8조(수의계약 체결 제한 대상 확인)에서는 “공단의 계약 업무를 담당하는 직원은 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결하려는 경우 법 제12조제1항 각 호에 해당하는 수의계약 체결 제한 대상인지를 확인하기 위해 계약의 상대방으로부터 별지 제9호 서식에 따른 확인서를 제출받아야 한다”라고 명시되어 있다.
- 이에 따라, 감사처는 '22.9.19. ‘이해충돌 방지제도 관련 수의계약 체결 시 유의사항 알림’ 문서를 전 부서에 통보하여 수의계약 체결 시 수의계약 체결 제한 여부 확인서 구비토록 안내한 바 있다.
- 감사처 문서 통보 후 현재까지 수의계약 체결 시 이해충돌 방지제도 운영 점검 결과, 평택지사는 아래와 같이 총 81건의 계약에서 수의계약 체결 제한 여부 확인서가 구비되지 않았다.

☐ 무인경비 유지보수 용역 관련 계약관리 미흡

- 국가계약법 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립)에 따라 계약금액, 이행기간 등을 정하여 계약을 체결하여야 하며, 지속적인 유지보수가 필요한 경우 신규로 계약기간을 정해 계약하거나 계약예규 용역계약 일반조건 제19조(계약기간의 연장) 제1호에 따라 계약의 연장이 필요한 경우에는 계약종료 전에 연장을 실시하여야 한다.

- 감사대상기간('21.10.~'23.11.현재) 부산지사 사무실 및 방제대응센터·선박 무인경비 유지보수 용역 실태 점검 결과, [표1]와 같이 '21년도 2건에 대해서 신규 계약을 체결하였으나, 감사일 현재('23.12.1.)까지 행정절차 없이 매월 자동 계약이 유지되고 있었다.

[표1] 부산지사 무인경비 유지보수 용역 현황

연번	계약명	대상	기간	금액
1	부산지사 신규 사무실 무인경비 용역	사무실	2021.10.06.~ 2022.10.05.	1,320천원
2	부산지사 시설물 및 무인경비시스템 계약	대응센터 및 선박	2021.01.01.~ 2021.12.31.	8,184천원

- 이에, 향후 무인경비 유지보수 계약기간 종료 전 업체에 대한 부정당업자 및 용역 보완사항 확인, 연납에 따른 예산절감 등을 사전 검토하여 신규 계약 체결 또는 연장하는 것이 타당하다고 판단된다.

4. 조치할 사항

- 부산지사장은 향후 동일·유사사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 관리하시기 바랍니다. < 부서경고(행정상) >

2024. 1. 26.

해양환경공단 감사



조 치 요 청 서

지적구분 : 시정(행정상)

1. 제 목 : 예산집행에 관한 사항

2. 관련부서 : 부산지사, 기획예산처

3. 지적내용

☐ 부산지사 사무실 관리비 예산 사용 부적정

○ '23년도 예산집행지침 기본 방향에서는 “재무건전성이 개선될 수 있도록 지출 효율성을 높이고, 예산의 오·남용 집행을 방지할 수 있도록 정기적 집행 점검을 추진” 하도록 명시되어 있다.

○ 부산지사는 '21년 8월 사무실 이전으로 우정사업본부(부산시 중앙동 소재)와 임대차계약을 체결하였으며, 매월 사무실 사용에 따른 관리비와 일과시간 외 전기료를 납부하고 있다.

* 관리비는 전기료, 상하수도료, 냉난방료, 청소료, 관리요원 인건비 등 포함

○ 공단 예산집행지침에 따라 건물, 시설 등의 임차를 위해 지급되는 관리비를 '지급임차료'로 집행하여야 하나, 부산지사는 종합감사 기간('20.10.01.~'23.10.31.) 동안 [표2]와 같이 방제분담금·예산사업에서 '전기료(사업비)'로 집행하고 있었다.

[표2] 3개년 부산지사 사무실 관리비 '전기료' 집행 내역

(단위: 원)

사업명	2021	2022	2023.10	합계
방제분담금	12,455,520	19,082,900	19,343,260	50,881,680
예산	12,280,720	34,648,000	26,521,300	73,450,020
합계	24,736,240	53,730,900	45,864,560	124,331,700

- '24년도 부산지사 사무실 관리비 예산 또한 '전기료(사업비)'로 배정되어 있어, 관련부서와 협의 후 '지급임차료' 변경이 요구된다.

* ('24년 예산편성 61,476,000원) 방제분담금 25,615,000원(5개월) / 예선 35,861,000원(7개월)

4. 조치할 사항

- 부산지사장은 '23년도 '전기료'로 지급된 사무실 관리비에 대해 관련부서와 협의하여 '지급임차료'로 회계처리 하시기 바라며, < 시정(행정상) >
- 기획예산처장은 '24년도에 '전기료'로 배정된 부산지사 사무실 관리비를 '지급임차료'로 예산 조정하시기 바랍니다. < 시정(행정상) >

2024. 1. 26.

해양환경공단 감사



조치요청서

지적구분 : 주의(신분상), 통보(행정상)

1. 제 목 : 선박 충돌사고에 관한 사항

2. 관련부서 : 부산지사, 예선사업처

3. 지적내용

- 부산지사 선박 OO호(113톤, 1,350마력)는 '22년 4월 12일(화) 08:30경 감천항 정계지에서 예선작업을 위해 출항하던 중 좌현 축계 조종불능으로 인해 선체 우측으로 선회하며 인근 정박 중인 도선선박 △△호 선미와 충돌하여 약 43백만 원*의 금전적 손실이 발생하였다.

* 검정사 합의액 43,479,324원 (△△호 수리비 37,880,000원 + 불가동 영업손실 5,599,324원)

** 보험사 지급액: 35,513,124원 / 공단 자부담금(USD 6,000) 7,966,200원

- 사고 원인은 당시 □□□ 항해사(이하 “□□□”)가 OO호 정계지 출항 후 좌현 추진기 작동 불능을 인지하였고, 대응방안으로 우현 추진기를 사용하여 선박간 충돌 예방 등 안전 조치를 취하여야 함에도 좌현 추진기 원상복구에만 집중하여, OO호의 급격한 우회두에 대응하지 못해 △△호 선미와 충돌하게 되었다.
- 사고당일 운항 책임자는 □□□은 선박운영규정 제6조(선장의 임무) 각 호에 따른 선박운항 및 안전관리 업무에 대하여 책임과 권한을 갖고며 안전운항을 책임져야 할 의무가 있으나,
- 운항자가 의도하지 않은 사고로 고의성이 없고, OO호 좌현 추진기 조종 불능 원인은 선박 노후('94년 건조)에 따른 추진기 전원 공급장치 기관 손상으로 직원의 직접적인 관리 사항이 아닌 것으로 확인되었다.

- 향후 동일·유사사례 재발 방지 및 직원 역량 강화를 위하여 선박 운항·작업 시 발생하는 비상상황 대응에 대한 가이드라인 제시 및 기술교육 실시 등이 요구된다.

4. 조치할 사항

- 선박운항 및 안전관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대해 ‘주의(신분상)’ 처분

< 관련자 > 부산지사 기술직 4급 □ □ □

- 예선사업처장은 예선작업 시 비상상황 대응능력 향상을 위해 예인선 운항 매뉴얼 개선 및 기술 교육 등을 실시하시기 바랍니다. < 통보(행정상) >

2024. 1. 26.

해양환경공단 감사



조 치 요 청 서

지적구분 : 부서주의(행정상), 통보(행정상)

1. 제 목 : 질병(부상)휴가 관리·운영에 관한 사항

2. 관련부서 : 부산지사, 인재경영처

3. 지적내용

□ 질병(부상)휴가 진단서 첨부 및 보고 누락

○ 공단 「취업규칙」 제32조(특별유급휴가) 제3항에서는 “휴가를 연속적으로 3일 이상 사용할 때에는 의사의 진단서를 첨부하여야 한다”라고 규정되어 있다.

○ 이에, 인재경영처는 특별유급휴가 규정 준수 관리 목적으로 2차례 공문을 통하여 질병휴가 사용 시 휴가신청서와 진단서를 인재경영처에 필히 공문으로 제출하도록 안내하였다.

* ① 인적자원팀-2546(2017.8.17.「특별유급휴가 사용시 유의사항 안내 및 주의촉구」)

** ② 인적자원팀-2271(2021.6.8.「휴직 예정일 조기알림 및 질병휴가 관리 철저요청」)

○ 감사대상 기간('20.10.1.~'23.10.31.) 중 부산지사 질병휴가 실태 적정성 점검 결과, [표3]와 같이 3일 이상 질병휴가를 사용한 84건 중 3건에 대해 인재경영처 보고를 누락하였으며, 1건에 대해서는 진단서를 첨부하지 않았다.

[표3] 질병휴가 진단서 및 보고 누락 건

연번	질병(부상)휴가 기간	휴가 일수	질병 사유	소속	휴가자	진단서 제출	인재처 공문 보고
1	'21.2.17.~19	3	손가락 연조직염 수술	항만정화2호	○○○	○	X
2	'23.5.31.~6.2	3	병원 방문	항만정화1호	○○○	X	X
3	'23.11.4.~14	6	미 기재	601백룡호	○○○	○	X

- 또한, 질병(부상)휴가는 승인권자가 사용목적과 휴가기간 등의 적정성 판단을 위해 질병휴가 신청 시 질병휴가 사유를 기재하도록 하고 있으나, 질병휴가 전체 사용 232건 중 73건에 대해 질병휴가 사유 기재를 누락하였다.

4. 조치할 사항

- 부산지사장은 향후 동일·유사사례가 발생하지 않도록 소속직원 교육 실시 및 관련 업무를 철저히 관리하시기 바랍니다. < 부서주의(행정상) >
- 인재경영처장은 ‘질병(부상)휴가’ 사용 시 진단서 및 인사시스템 사유 기재 누락 등이 발생하지 않도록 합리적인 관리방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. < 통보(행정상) >

2024. 1. 26.

해양환경공단



조 치 요 청 서

지적구분 : 통보(행정상), 시정(행정상)

1. 제 목 : 시설보안 및 영상정보처리기기(CCTV)에 관한 사항

2. 관련부서 : 부산지사

3. 지적내용

□ 방제대응센터 영상정보처리기기(CCTV) 통제장치 별도 공간 마련 필요

○ CCTV 통제실은 「보안업무시행세칙」 제38조(보호지역의 설정)에서 ‘통제구역’으로 정의되어 있고, 제39조(보호지역 관리책임)에 따라 관리책임자는 소속기관의 장이 되고 부책임자는 각 부서 및 소속기관의 장이 지정하는 자가 되며,

○ 동 세칙 제40조(보호지역의 출입)에 따라 “통제구역에 대해서 사전에 관리책임자의 허가를 받아야 하며, 별지 제6호 서식의 출입통제대장 비치 및 출입통제 사항을 기록·유지 하여야 한다.” 라고 규정되어 있다.

○ 부산지사 방제대응센터(감만시민부두 내 위치) CCTV 관리 현황 점검 결과, 총 8대(1대 고장)의 CCTV를 운영하고 있었으며, CCTV 통제장치 공간이 별도로 마련되지 않아, 사무실 전체를 통제구역으로 운영하고 있어 과도한 통제 발생과 행정력(관리대장 작성 등)이 낭비되고 있었다.

□ 방제대응센터 영상정보처리기기(CCTV) 관리 미흡

○ 「영상정보처리기기 설치 및 운영 지침」 제6조의 2(보관 및 파기) 및 제10조(개인영상정보 관리대장 관리)에 따라 CCTV를 운영하는 경우 개인영상정보의 이용·제공 및 보관·파기에 대한 내용을 작성 및 관리(별지 제2호)하고, 보관기간은 수집 후 30일 이내로 하며,

- 「영상정보처리기기 설치 및 운영 지침」 제6조(관리 및 운용)에 따라 CCTV가 설치·운용 중임을 쉽게 알아볼 수 있도록 안내판 설치 등 필요한 조치를 하여야 한다. 라고 규정되어 있다.

* 1. 설치목적 및 장소, 2. 촬영시간 및 범위, 3. 관리책임자의 성명 또는 직책 및 연락처, 4. 영상정보처리기기 설치·운영에 관한 사무를 위탁하는 경우, 수탁자의 명칭 및 연락처

- 그러나, 방제대응센터 CCTV 통제장치에서 보관기간을 별도로 설정하지 않았으며, 방제대응센터 외벽 등에 CCTV 설치·운용을 확인할 수 있는 안내판 설치 등의 조치도 확인 할 수 없었다.

4. 조치할 사항

- 부산지사장은 방제대응센터 사무실 내 별도의 CCTV 통제장치 보관장소를 마련하고 통제구역을 지정하시기 바랍니다. < 통보(행정상) >
- 부산지사장은 CCTV 보관기간을 30일로 설정하고, CCTV 설치·운용을 확인할 수 있는 안내판 설치 등의 조치를 이행하시기 바랍니다. < 시정(행정상) >

2024. 1. 26.

해양환경공단 감사



조 치 요 청 서

지적구분 : 부서주의(행정상), 시정(행정상)

1. 제 목 : 보안적합성 검증에 관한 사항

2. 관련부서 : 부산지사

3. 지적내용

☐ 디지털복합기 보안적합성 검증신청 누락 및 미인증제품 사용

- 「정보보안업무 기본지침」 제20조(정보통신제품 도입) 및 [별표1]에 따르면 CC인증* 또는 보안기능확인서를 받은 제품을 도입하게 되어있다.

* Common Criteria : 공통평가기준의 약자로써, 정보시스템 보안평가를 위한 표준

- 또한, 동 지침 제83조(디지털복합기 보안)에서는 디지털복합기 내 저장매체가 있을 경우 자료 완전 삭제 또는 디스크 암호화 기능이 탑재되어 있어야 하며, 해당 기능을 사용할 수 있도록 하는 등의 보안대책을 수립·시행하게 되어 있다.
- 부산지사 디지털복합기 점검('23.11.28.) 결과, [표4]와 같이 디지털복합기 도입 시 보안적합성 검증을 누락하였고, CC인증 또는 보안기능성을 받지 않은 제품을 설치하여 사용하고 있었다.

[표4] 부산지사 사무실 디지털복합기 도입 현황

소속기관	모델명	제조사	수 량	인 증	입차시기
부산지사	ApeosPort-IV C3375	후지제록스	1	미인증	2021. 3. 2.

4. 조치할 사항

- 부산지사장은 동일·유사사례가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하시기
바라며, < 부서주의(행정상) >
- 제조사 협의 후 보안기능 설정 및 CC인증을 즉시 추진하시기 바랍니다.
< 시정(행정상) >

2024. 1. 26.

해양환경공단



감사