

문서번호	전략-110		담당	법무감사팀장	전략기획부장	본부장	이사장
보고일자	(2016.01. 12.)		한석중	박용철	박제선	이관형	임명호
결재일자	(2016.01. 12.)						
공개여부	비공개(1,2,3,4,5,6,7,8)		협 조				
연 락 처	성 명	한석중					
	☎	032-340-0741					

고객 불편 방지 및 근무기강 해이를 사전에 예방하기 위한 2015~2016. 연말연시 복무기강 점검 결과 보고

직위	의견 및 지시사항	조치사항 (담당부서)
이사장		
본부장		
과장		

요 지

- ☐ 점검기간: 2015.12.07.(월) ~ 2016.01.08.(금) [33일간]
- ☐ 점검종류: 특별감사(주·야간, 불시·수시확인)
- ☐ 점검목적: 연말연시 근무기강 해이사례 사전 방지 및 위법·부당사항 점검
- ☐ 점검대상: 공단 전 사업장
- ☐ 점 검 반: 전략기획부장 등 4명
- ☐ 점검결과: 근무기강 등 지적사항 등
- ☐ 조치계획
 - 신분상 조치(10명): 『징계건의』 1명, 『훈계』 4명, 『주의』 5명
 - 행정상 조치(8건): 『시정』 6건, 『개선』 2건
- ☐ 수범사례 : 2건[예산절감(체육시설부) 1건, 술선수범(주차교통부) 1건]

부천시시설관리공단
전략기획부 법무감사팀

고객 불편 방지 및 근무기강 해이를 사전에 예방하기 위한
2015~2016. 연말연시 복무기강 점검 결과 보고

2016. 01. 12.

고객 불편 방지 및 근무기강 해이를 사전에 예방하기 위한 2015~2016. 연말연시 복무기강 점검 결과 보고

❖ 연말연시 분위기에 편승한 시민불편 사례 및 민원처리 지연, 부정비리의 사전 차단, 직원의 비위행위 근절 및 위법·부당사항이 발생하지 않도록 강도 높은 복무 점검을 실시한 복무기강 감찰 결과에 대한 보고임.

1. 점검개요

- 점검기간 : 2015.12.07.(월) ~ 2016.01.08.(금) [33일간]
- 점검종류 : 현장중심의 복무 및 직무감찰
- 점검목적 : 연말연시 근무기강 해이 사전 방지 및 위법·부당사항 점검
- 점검방법 : 현장중심의 복무 및 직무감찰
- 점검대상 : 공단 전 사업장
- 점검반 편성 : 총 4명
 - － 감사총괄 : 전략기획부장
 - － 감사반장 : 법무감사팀장
 - － 감 사 인 : 한석중, 최제호
- 점검분야(중점 점검사항)
 - － 출·퇴근, 지각여부, 근무지 이탈, 관용차량 사적용무 사용 등 근무기강 준수
 - － 야간 및 휴일 근무자 복무(정위치, 수면, 음주 등)상태, 복장상태
 - － 연말연시 분위기에 편승한 민원처리 소홀 등 근무기강 저해
 - － 근무기강 해이 및 공단 행동강령 위반 사례
 - － 각종 순찰·보안점검 등 점검일지 관리실태 등
 - － 동절기 시설물 점검 실태 및 이행 상황
 - － 각종 시설물 화재예방, 전기안전관리 상태 점검 등

2. 점검총평

- 금번 복무기강 점검은 미흡한 평가 보다 긍정적인 평가가 다수로 각 부서별 대부분의 직원이 성실한 자세로 근무 중 이었음.
 - ▶ 초과근무시간 준수, 고객민원 점검, 보안점검 관련, 공영주차장 근무실태 (야간포함), 시설환경 관리 등 전반적으로 긍정적으로 평가되었음.
- 3교대 근무중인 노외주차장의 경우 차량 및 인적이 드문 시간대 (02:00~05:00) 및 휴일 복무점검 결과 대부분의 직원이 성실히 근무하였음.
 - ▶ 점검대상 근무지 직원 대부분 성실한 자세로 근무에 임하고 있었으나, 일부 근무자 3명이 수면으로 적발되었음
- 일부 미흡한 점은 지난 점검때와는 달리 직원 근태 미준수자가 다수 발생.
 - ▶ 각 부서별로 지각, 출·퇴근 미체크 현황을 검토해 본 결과 지각자 및 출·퇴근 미체크 직원이 다수 있어, 부서별 근태 관리를 보다 철저히 할 필요가 있다고 판단됨.
- 동절기 일출시간이 늦는 점을 이용해 출근이후 근무지를 벗어나는 등의 근무기강 해이사례 발생
 - ▶ 대다수의 가로환경 직원들은 어려운 환경속에서도 성실히 근무함에도 불구하고 일부 직원은 출근이후 근무지를 벗어나 휴식을 취하는 등의 근무기강 해이 사례가 발생됨에 따라 해당부서에서 보다 철저한 자체관리 및 교육 필요.
- 공단 관리 시설물에 대해 고객관점에서 지속적인 개선 필요
 - ▶ 주차장 내 화재감지기 오동작 방지 및 이상 발생시 초기 대응력 향상을 위해 무인경비시스템과 연계 등 고객관점에서 지속적인 개선 필요

- ▶ 송내어울마당의 경우 신규시설임에도 불구하고, 일부 안전사고 발생우려가 있는 부분과, 우천시 비가 내부로 유입될 수 있는 여지가 있어 이용고객의 불편이 예상되는 바, 이에 대한 개선이 필요

3. 점검사항 및 결과

긍정적 평가

○ 초과근무시간 준수여부 점검

- 일 자 : 2016.01.07.(목)
- 대 상 : 전사업장
- 점검내용 : 근무자 정위치, 초과근무 시간 준수여부 점검
- 지적사항 : 이상없음

▶ 근무시간 종료 후 부서별 초과근무시간 준수 여부 점검 결과 정해진 위치에서 근무하고 있었음.

○ 고객민원 관련 점검

- 일 자 : 2015.12.07.(월) ~ 01.07.(목)
- 대 상 : 전사업장
- 점검내용 : 공단에 접수된 고객민원사항 중 민원답변 점검
- 지적사항 : 이상없음

▶ 대상기간 중 29건의 민원이 접수되었으며, 그 중에서 규정상 민원 업무 처리기한(단수, 고충민원 7일)이 늦어진 답변은 없음.

* 민원접수 처리기간별 세부내역

총 계	3일 이내	4~5일	6일	7일	7일 초과
29건 (100%)	26건 (89.7%)	2건 (6.9%)	1건 (3.4%)	0건 (0%)	0건 (0%)

○ 보안점검 및 개별 전원차단기 점검

- 일 자 : 2015.01.07.(목)
- 대 상 : 전사업장
- 점검내용 : 중요서류 방치 및 보안점검대장 미결재 및 미비치,
개별 전원차단기 관리 양호
- 지적사항 : 이상없음

▶ 근무지 내 중요서류 방치 및 보안점검대장 미결재 및 미비치관련 이상없었으며 개별 전원차단기 관리가 양호하였음.

○ 공영주차장 근무실태 점검

- 일 자 : 2015.12.07.(월) ~ 2016.01.08.(금), 주·야간 점검 병행
- 대 상 : 노상·노외주차장
- 점검내용 : 근무자 정위치, 근무실태 점검
- 지적사항 : 일부 노외주차장은 미흡하나 대부분 정위치 근무

▶ 일부 노외주차장은 미흡하나 대부분의 노상 및 노외주차장의 직원들은 성실한 자세로 근무중이었음.

○ 가로환경 구역별 환경정비 상태 점검

- 일 자 : 2015.12.10.(목) ~ 2016.01.07.(목)
- 대 상 : 가로환경미화 운영구역
- 점검내용 : 환경관리 상태 점검
- 지적사항 : 이상없음(일부 정비가 필요한 곳은 현지 시정 조치)

▶ 동절기 근무환경이 열악함에도 불구하고 직원들 대부분 맑은바 구역정비에 성실히 임하고 있었음.
일부 구역의 경우 정비되지 않은 곳이 있어 현지 시정 조치

미흡한 평가

○ 근태 등 성실근무 여부 점검

- 일 자 : 2015.12.07.(월) ~ 2016.01.04.(월)
- 대 상 : 전사업장
- 점검내용 : 출퇴근(지각), 사후결재 등
- 지적사항 : 출퇴근 미체크, 지각, 사후결재 등

▶ 일부 직원의 경우 지각, 출·퇴근 시 지문인식기 체크를 하지 않는 사례가 지속적으로 발생하고 있는 바, 부서장의 지속적인 관심이 요구되고 있으며, 재발방지 차원에서 해당부서 직원 교육이 필요.

부서	팀명	성명	내용	횟수	비고
전략기획부	법무감사팀	이석형	퇴근미체크	1	12.09.
주차교통부	주차운영팀	김의창	출근미체크	1	12.04.
			지각(42분)	1	12.22.
		최선영	사후결재	1	12.09.
	거주자견인팀	조 훈	지각(52분)	1	12.30.
	차고지충전소팀	김근영	지각(1분)	1	12.21.
	복지택시팀	장석진	출근미체크	1	12.02.
		박수남	퇴근미체크	1	12.30.
체육시설부	동네체육시설팀	한영상	지각(27분)	1	01.06.
	소사체육센터팀	김경진	지각(9분)	1	12.04.
		김육남	사후결재	1	12.18.
생활시설부	종량제봉투팀	변창우	퇴근미체크	1	12.30.
	지하도상가팀	김영규	지각(13분)	1	12.21.

* 직원경고등 처분에 대한 양정기준[전략-2639(2015.11.13.)]호에 의거 신분상 조치 추진

* 근태 미준수자는 증빙자료가 명확하여 별도 확인서 미징구

○ 3교대 노외주차장 주·야간 복무점검 관련

- 일 자 : 2016.01.01.(금), 01.08.(금)
- 대 상 : 주간 및 3교대 노외주차장 9개소
- 점검내용 : 근무자 정위치 및 근무실태 점검
- 지적사항 : 일부 미흡(근무중 수면)

▶ 점검대상 노외주차장 전체 정위치하여 근무중이었음.

대부분의 직원들은 차량 통행이 적은 시간대(02:00 ~ 04:00)에 주차부스 및 주차장 정비 등 자체보수 등 성실히 근무중이었으나, 일부 근무자 근무시간 중 수면 사례가 발견됨.


부서	근무지	성명	내용	점검일	비고
주차교통부	상동철골	임영의	근무시간 중 수면	01.01.	
	한신시장	나기환	근무시간 중 수면	01.08.	
	심곡본동철골	김경숙	근무시간 중 수면	01.08.	



상동철골 임영의



한신시장 나기환



심곡본동철골 김경숙

○ **가로환경근무자 근무지 이탈 점검** *제보사항 확인

- 일 자 : 2016.01.08.(금)
- 대 상 : 생활시설부 가로환경팀 일반9급 송 일(2013.03.08. 입사)
- 제보내용
 - 2015.01.01. 附 가로환경미화원 근무지 재배치에 따라 위 대상자는 시민 대기소에서 술안대기소로 순환배치됨
 - 이후 대기소 반장(일반9급 임승봉)이 청소상태 점검 차 구역 순회시 미흡 지적 및 출근 후 잤은 근무지 이탈이 의심되어 감사팀으로 제보
- 확인사항 : 근무지 이탈

- ▶ 06:00 출근체크 후 대상자의 근무지인 복사골문화센터 주변이 아닌 인근 한아름마을 삼환아파트(1524동, 단지내 가장 구석진 동)내 주차장으로 이동하여 차량 시동을 켜 놓은 채 수면
- ▶ 07:00 대상 차량에 접근하여 공단 직원여부 및 관련내용 확인
근무지 이탈 사유 : 위가 아파서 휴식을 취하고 있었다고 답변함

- 추가 확인사항 : 2016.01.11.(월) 11시 확인서 징구시

- ▶ 확인결과 2016.01.05.(화) ~ 01.08.(금) 까지 4일간 20분~2시간 가량 출근 후 근무지를 벗어나 휴식을 취한사실을 확인(확인서 첨부)
- ▶ 2015.11.02. 부천성모병원 위내시경 촬영 이후 위궤양 및 위염에 따른 치료를 받고 있는 개인사항도 확인(진단서 첨부)

- 위법부당내용
 - 취업규정 제6조(성실의무) 위반 : 제규정을 준수하고 직무를 성실히 수행
 - 취업규정 제7조(복종의 의무) 위반 : 직무상 지시에 복종하며, 직무에 전념할 의미
 - 취업규정 제8조(부작위 의무) 위반 : 근무시간 중 근무지를 무단 이탈하는 행위
 - 직원 경고등 처분에 관한 양정기준 보완 상 처벌기준 : 월 3회이상 전책이상 처분

※ 해당대상자는 연말연시 복무기강 특별점검 기간으로 복무기강 해이, 규정 및 지침 위반 직원은 엄중 문책 처리 전락-2863(2015.12.07.)

－ 감사팀 의견

- 본인이 위가 아파서 잠간의 휴식을 취할 수는 있으나, 해당 구역대기소 반장에게 보고도 없이 장시간 지속적으로 개인 차량에서 휴식을 취하는 것은 정상적인 근무형태라고 볼 수 없음
- 대다수 가로환경미화 직원은 이른 아침 06시까지 출근하여 일출 전 임에도 불구하고 각자 본인 구역에 정위치하여 책임을 다하는 반면,
- 동절기 일출이 늦는 점(07:30 이후 서서히 밝아짐)을 이용해서 근무지까지 이탈하여 자연스럽게 장시간의 휴식 및 수면을 취하고 있는 모습을 보면서 근무기강이 많이 해이해 진 것으로 판단됨.
- 아울러, 연말연시 특별 복무기강 점검기간 중에 적발된 사항으로 공직기강 확립차원에서 신분상 조치가 필요할 것으로 사료됨.

－ 향후 추진계획

- 해당자 문답 후 감사규정시행세칙 제24조(감사결과 조치요구 및 처리기준)에 의거 「징계」 건의

○ 사업장 환경·시설물 점검

- － 일 자 : 2015.12.10.(목) ~ 2016.01.07(목)
- － 대 상 : 전사업장
- － 점검내용 : 사업장 시설물 관리 및 관리 상태 점검
- － 지적사항 : 시설물 관리 및 환경정비

▶ 대체적으로 시설물 관리에 특별한 문제점은 없으나, 일부 시설물에 대한 정비가 필요함

① 주차장내 화재감지기 오동작 방지 및 이상 발생시 초기대응 강화 필요

- 문제점
 - 동절기 습기등으로 인해 주차장 내 화재감지기 오동작에 따라 주차장 이용고객 불편 발생
 - 특히, 무인운영 주차장의 경우 경보 동작시 즉각적인 초기대응 어려움 발생(긴급복구 등 발생 후 최소 30분 이상 소요)
- 대상주차장
 - 관내 13개 시설물 공영주차장(무인 5개소, 유인 8개소 포함)
- 개선방안
 - 무인경비시스템(캡스) 설치 주차장의 경우 무인경비시스템과 화재감지기를 연계하여 재정비하여 경보발생시 즉각 출동하여 대응

② 공영주차장내 시설물(안내판 및 장기방치차) 개선 필요

- 지적사항 및 개선방안

부서	사업장	지적 및 개선방안	비고
주차 교통부	공영주차장 부설주차장		부설주차장(전체) 이용안내판 개선필요
			오정구청부설 후문 부스 근무자 이름표 위치 변경 (현재 이름표 폐쇄된곳에 부착)
			송내IC 노외 부스 요금안내판 없음
			송내IC 노외 장기방치차량(2738)

부서	사업장	지적 및 개선방안	비고
주차 교통부	공영주차장 (송내IC, 원미지하)		송내IC 노외 장기방치차량(4689)
			송내IC 노외 장기방치차량(6240)
			송내IC 노외 장기방치차량(6601)
			송내IC 노외 장기방치차량(6606)
			송내IC 노외 장기방치차량(8007)
			송내IC 노외 장기방치차량(8906)
			원미지하 차량 높이제한 싸인물 일부 탈락
			원미지하 장기방치차량(5375)에 서 노숙자 생활에 따른 이용고객 불편
			원미지하 후문 방치쓰레기 개선필요
			원미지하 지상 장애인주차구역 뒤 안내판 보수 필요




③ 부천체육관내 시설물(소방 및 전기 등) 개선 필요

- 지적사항 및 개선방안

부서	사업장	지적 및 개선방안		비고
체육 시설부	부천체육관 및 서촌체육관		1층 내부 소화기 점검표 개선	
			3층 AD함 개폐기 고장으로 보완 필요 (항시 오픈되어 있음)	
			3층 중계실 내 환경정비 용품 이전 필요	
			돌출되어 있는 전기선 제거 필요	
			서촌체육관 입구 LED 고장	

④ 문화시설운영팀 송내어울마당 시설물 안전을 위한 개선 필요


- 지적사항 및 개선방안

	
	
우천시 어울마당 중앙으로 빗물유입 가능성 높음	우천시 어울마당 중앙으로 빗물유입 가능성 높음

⇒ 우천시 바람이 불 경우 어울마당 옥상 양쪽에서 건물 중앙으로 빗물이 유입되어 고객 불편이 예상되는바 옥상 양쪽에 캐노피를 설치하는 등 빗물유입 방지를 위한 노력이 필요



1층 유리난간 나사 이격에 따른 흔들림(안전사고 발생 우려)



직원 업무담당별 좌석배치표 없음

5. 수범사례 *감사규정시행세칙 제17조(수범사례의 발굴)

○ 직원 근무체제 개선을 통한 예산절감 추진

- 대 상 자 : 체육시설부 소사국민체육센터팀 팀장 최형진
- 근 무 지 : 소사국민체육센터팀
- 수범내용
 - 정규직 수영강사 근무시간(가드) 추가 투입을 통한 예산 절감
 기존 : 1일 근무시간 8시간 중 강습 근무시간 ⇒ 3시간
 개선 : 1일 근무시간 8시간 중 강습(가드 포함) 근무시간 ⇒ 4시간
 - 적용시점 : 2015. 8월부터
 - 정규직 수영강사 근무시간 추가 투입에 따른 예산 절감 내역
 - ⇒ 월평균 234시간 정규직 투입에 따른 연간 44,832천원 예산 절감
 - ⇒ 근무체제 개선에 따른 예산절감으로 따른 우수 직원 표창 건의

○ 솔선수범 및 성실한 근무 자세로 근무하는 차고지충전소 충전원

- 대 상 자 : 주차교통부 차고지충전소팀 일반9급 이기영, 일반9급 임재영
- 근 무 지 : 차고지충전소팀

－ 수범내용

- 상기 대상자는 차고지충전소 충전원으로 19시 ~ 익일07시 근무
- 점검일시(23시) 당시 온도 영하 7도(체감온도 영하 10도)로 어려운 근무 여건 속에서도 묵묵히 맡은바 소임을 다하였음.
- 아울러 날씨여건과는 관계없이 버스 진출입시 안전 유도 및 매뉴얼에 입각해 충전을 하였으며, 충전소를 이용하는 버스기사에게 일일이 웃으면서 응대하였음.
- 충전소 내 원거리에서 주의깊게 관찰한 결과 안전을 최우선으로 하는 곳인 만큼 충전소 주변 인화물질이 없었으며, 차량이 없을 때는 충전소 주변 환경정비를 수시로 실시하는 등 타의 모범이 되었음.



충전관련 버스 응대



충전원(임재영, 이기영)

⇒ 연말연시 복무기강 수범사례로 우수직원 표창 건의

6. 조치계획 및 행정사항

- ◎ 신분상 조치 : 『징계건의』 1명, 『훈계』 4명, 『주의』 5명
- ◎ 행정상 조치 : 『시정』 6건, 『개선』 2건

○ 신분상 조치

- － 취업규정 제18조(출근 및 퇴근), 제19조(결근과 지각)에 의거 출·퇴근 미체크 및 지각한 6명에 대해서는 공단 취업규정 제6조 위반으로 근무기강해이로 직원경고등처분에관한세칙 제4조 제4호에 의거, 다음과 같이 처분

소속	직(급)	성명	문책사유	처분사항
주차교통부	일반9급	김의창	12.22. 지각(42분)	주의
	일반6급	조 훈	12.30. 지각(52분)	주의
	일반7급	김근영	12.21. 지각(1분)	주의
체육시설부	일반9급	한영상	01.06. 지각(27분)	훈계
	일반9급	김경진	12.04. 지각(9분)	주의
생활시설부	일반4급	김영규	12.21. 지각(13분)	주의

* 체육시설부 일반9급 한영상의 처분은 직원경고등 처분에 관한 양정기준 보완[전략-2634(2015.11.13.)]호에 의거 처분받은 날부터 3개월(기존 지각으로 인해 2015.11.27. 「주의」 처분됨) 이내 다시 적발될 경우 당해 처벌기준에 해당하는 처벌보다 누적 적발횟수에 해당하는 단계 위의 처분으로 「훈계」 처분함

- 취업규정 제6조(성실의무)에 의거, 노외주차장 근무 중 수면으로 적발된 1명에 대해서는 근무기강 해이로 직원경고등처분에관한세칙 제4조에 의거 다음과 같이 처분

소속	직(급)	성명	문책사유	처분사항
주차교통부	일반9급	나기환	근무시간 중 수면	훈계
주차교통부	일반9급	김경숙	근무시간 중 수면	훈계
주차교통부	일반9급	임영의	근무시간 중 수면	훈계

- 취업규정 제6조(성실의무), 제7조(복종의의무), 제8조(부작위의의무)에 의거 근무지를 이탈(4회)한 및 1명에 대해서는 공단 감사규정시행세칙 제24조(감사결과 조치요구 및 처리기준)에 의거 「징계」 건의
- 직원 경고등 처분에 관한 양정기준 보완 상 처벌기준 : 월 3회이상 전책이상 처분

※ 해당대상자는 연말연시 복무기강 특별점검 기간으로 복무기강 해이, 규정 및 지침 위반 직원은 엄중 문책 처리 전략-2863(2015.12.07.)

○ 행정상 조치

- 사업장 환경관리 등 관련되어 지적된 부서에 대하여 감사규정시행세칙 제 24조에 의거, 다음과 같이 처분

소속	사업장	처분요구사항	처분사항
주차교통부	공영주차장	○ 주차장 내 화재감지기 오동작 방지 및 이상 발생시 초기대응력 강화를 위해 무인경비 시스템 설치 주차장의 경우 무인시스템과 화재감지기를 연동시켜 경보발생시 즉각 출동하여 처리할 수 있도록 시스템 개선요구	개선
	오정구청 부설주차장 (후문)	○ 후문이 폐쇄되어 차량 진입만 가능한데도 불구하고, 후문주차부스의 경우 차량 출구 쪽 근무자 및 이용 안내판이 비치되어 있음 근무자 및 이용요금 확인 불가	시정
	송내IC 공영주차장	○ 부스 출구 쪽 주차장명 및 이용요금이 기재된 안내판 없음 ○ 장기방치차량 7대가 있어, 주차차량 순환 및 관리에 어려움이 있음 장기방치차의 차적을 조사해서 출차가 될 수 있도록 행정적 조치요구	시정
	원미지하 공영주차장	○ 원미지하 진입시 높이제한 싸인물 일부 탈락되어 보수 필요 ○ 장기방치차량(5375)에서 노숙자 생활에 따른 이용고객 불편에 따른 조치 필요 ○ 후문 방치쓰레기로 인해 미관저해로 개선 필요 ○ 지상 장애인주차구역 뒤 안내판 보수 필요	시정

소속	사업장	처분요구사항	처분사항
체육시설부	부천체육관	○ 1층 실내 출입구 소화기 점검표 개선 ○ 3층 AD함 개폐 보완 필요 ○ 3층 중계실 내 환경정비용품 이전 필요 ○ 외부로 돌출된 전기선 제거 필요	시정
	서촌체육관	○ 체육관 진입구 LED 고장에 따른 수리 필요	시정
생활시설부	송내어울마당	○ 우천시 바람이 불 경우 어울마당 옥상 양쪽에서 건물 중앙으로 빗물이 유입되어 고객불편이 예상되는바 옥상 양쪽에 캐노피 등 빗물유입 방지 시설 등 설치 검토	개선
		○ 1층 유리난간 나사의 이격으로 유리가 흔들려 이용객의 부주의시 안전사고 발생우려 있음. ○ 공단 관리사무실 외부에 직원 업무 담당자별 좌석배치표 미게첨	시정

붙임. 확인서 각 1부(별첨). 끝.