

2025년도 컨설팅 감사

컨설팅 감사 결과보고서

- 안전 · 보건 관리 업무 적정성 -

2025. 8.



감 사 단

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 범위	1
3. 감사기간 및 인원	1
4. 감사실시 과정	2
5. 감사 중점사항	4
II . 감사결과	5
1. 총평	5
2. 지적사항 총괄	5
3. 지적사항 요약	5
III . 지적사항에 대한 처분요구	8
1. 처분요구사항 일람표	8
2. 모범사례 일람표	9
첨부. 감사결과 처분요구서	10

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

본 감사는 2025년 연간감사계획에 의거한 컨설팅감사로 감사대상 부서의 업무전반에 걸쳐 업무처리의 합법성 및 합목적성 등을 검토하여 오류를 시정하고 불합리·비능률적인 업무를 개선하고, 감사대상 부서의 수행업무 가치증대 및 개선을 통해 기관의 고유목적 달성을 지원하기 위하여 감사를 실시하였다.

2. 감사대상 및 범위

감사대상으로 원내 안전보건관리 부서인 ○○○○○○○○실, R&D 과제에 대한 안전 관리 담당부서인 ○□○□실 등을 중점 대상으로 관리 적정성을 조사하였다.

3. 감사기간 및 인원

본 감사는 2025년 5월 16일 착안사항 발굴회의를 시작으로 2025년 5월 22일부터 5월 28일까지 5일 간의 예비조사 기간을 거쳐 나타난 문제점을 토대로 감사반장 1명, 감사인 7명(준감사인 1명, 교차감사인 2명 포함) 등 총 8명을 투입하여 2025년 6월 10일부터 6월 16일까지 5일간 실지감사를 실시하였다. 감사결과는 내·외부 감사인 검토과정을 거쳐, 2025년 8월 xx일 상임감사가 최종 확정하였다.

4. 감사실시 과정

이번 감사에서는 한국산업기술기획평가원 안전·보건 업무 전반의 적정성에 대한 점검을 위하여 다음의 절차에 따라 진행하였다.

가. 예비조사

실지감사 수행의 효과성 및 효율성을 제고하기 위하여 착안사항 발굴 회의, 시설관리, 경비, 미화, 건축 담당 관리운영직 대상 교육 및 근무 환경 관련 설문조사를 실시하고 이를 토대로 예비조사를 2025년 5월 22일부터 5월 28일까지 5일 간 시행하였으며, 감사인 별로 제척·회피 자가진단을 실시하였다.

2025년 5월 16일 감사착안사항 발굴회의에서 발굴된 착안사항 및 설문조사 결과를 토대로 예비조사를 실시하여 감사인 별 중점 추진방향을 설정하고, 실지감사를 위한 관련 증빙 수집, 감사대상 및 대상자와 감사범위에 대해 논의하였다.

나. 실지감사

착안사항 발굴 회의와 예비조사를 거쳐 2025년 6월 10일부터 6월 16일까지 5일간 감사인원 8명(준감사인 1명, 교차감사인 2명 포함)을 투입하여 감사 중점사항에 기반하여 실지감사를 실시하였다.

감사실시 중에는 부서별 업무수행 결과 점검 등을 통해 업무추진 과정의 문제점과 합리적인 개선방안을 모색하였고, 준감사인과 교차감사인 등을 통하여 처분요구사항의 적정성과 객관성 확보를 위해 노력하였다.

다. 마감회의 및 내부변호인 제도 안내

감사 종료 후에는 피감사 부서를 대상으로 실지감사 강평을 통해 감사결과에 대한 개략적인 평가와 주요 문제점, 개별적인 지적사항 등을 설명하고, 업무상의 애로 및 건의사항을 청취하여 감사 수용도 제고를 위해 노력하였다.

그리고, 감사대상자의 항변권을 충분히 보장하여 감사의 신뢰성과 감사결과의 수용성을 제고하고, 감사결과 지적사항에 대해 감사대상자에게 필요에 따라 내부변호인을 선임할 수 있음을 안내하였다.

라. 윤리자가진단 및 제3자 검증 시행

감사 종료 후, 감사인은 윤리 자가진단을 실시하였으며, 감사에 참여하지 않은 감사인(제3자)이 피감부서장 및 피감인에게 접촉하여 감사 활동 중 감사인의 비위행위 등 윤리준수 적절성을 검토 후 제3자 검증 의견서를 작성하는 등 개별감사에 대한 감사인의 객관성 및 윤리기준을 강화하고자 노력하였다.

마. 감사실무위원회

감사결과에 대해 합리적이고 공정하게 처리하기 위하여 감사반, 감사부서 직원 등이 참석하고 감사실장을 위원장으로 한 실무위원회를 통해 감사처분요구서 초안에 대한 검토를 진행하였다.

바. 감사심의위원회

감사심의위원회를 개최하여 처분요구(안)에 대해 준감사인 및 외부 감사인 등이 참여하여 감사 처분에 대한 적정성 등을 심의하였다.

5. 감사 중점사항

이번 컨설팅 감사는 안전·보건 업무 전반에 대한 적정성 및 적법성을 검증하고 문제점에 대한 단순 지적보다는 컨설팅이나 개선방안을 제시하는데 중점을 두었으며, [표1]와 같이 설문조사 실시 및 예비조사 기간 동안 검토한 주요 점검사항에 대해 감사를 실시하여 선택과 집중을 통한 효율적, 전략적 감사 실현을 위해 노력하였다. 아울러, 감사규정 및 감사원의 자체감사 통합매뉴얼 등의 준수를 통해 원칙과 객관성을 확보하여 공정한 감사가 될 수 있도록 역량을 집중하였다.

[표 1] 감사 중점 추진사항

연번	분야	중점 추진 사항	담당 반원
1	안전보건 경영체계	○ 관리감독자 업무의 적정성 ○ 위험성평가 업무의 적정성 등	◆□◇ ▲○, ■▲▼ ▲○
1	안전보건 관리	○ 안전보건 협의체 운영의 적정성 ○ 안전보건 교육 실시 현황 점검 등	★☆☆ ■▲□○, 교차감사(인)
2	안전보건 활동	○ 시설물 (일상,정기) 점검 현황 점검 ○ 원내 설비 관리 및 밀폐공간 작업 등 안전 관련 지침서 운영의 적정성 등	○◆● ○☆, □○◆ ○☆, 준감사인
3	안전보건 전반	○ 시설관리, 경비, 미화 담당 관리운영직 대상 안전 및 보건 관련 설문조사를 통한 실태 점검 및 개선(안) 도출	★☆☆ ■▲□○, 교차감사(인)
5	모범사례	○ 안전보건 관리 업무 모범사례 발굴	전원

II. 감사결과

1. 총평

안전·보건 업무 전반에 대한 점검을 통하여 업무 적정성을 확인하고 개선점을 발굴하여 이를 개선토록 요구함으로써 안전·보건 관리체계 확립 및 기관경영의 효율화를 지원

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 천원)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 경고 (인원)	주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	현지 조치	모범 사례 (인원)
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	회수	감액	기타								
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	2 (2)

3. 지적사항 요약

【처분요구사항】

1) 안전보건협의체 운영 방식 미흡

안전보건협의체 참여 대상 및 위임 사항 등 운영 기준을 포함하는 안전보건협의체 운영 가이드라인 제정 필요 (개선)

2) 밀폐공간 작업 시 안전작업계획 수립 및 보호조치 사항 미비

밀폐공간에서 수행되는 유해·위험작업의 안전성 확보를 위해 「밀폐공간 프로그램 지침서」와 「안전작업허가 지침서」 개정을 통해 공기상태 측정 결과에 따른 후속조치 사항과 비상연락체계에 대한 내용 보완 필요 (개선)

3) 위험성평가 업무처리 절차 개선 필요

위험성평가와 관련하여 순회점검에 대한 내용을 명확히 하고, 위험성평가 시 위험성평가 회의 결과에 대한 증빙을 강화 하는 등 위험성평가 개선 대책 수립 필요 (권고)

4) 시설물 안전점검 미흡

기획평가원의 시설물 및 기계·설비에 대한 안전점검 주기 및 양식에 대해서 점검의 실효성과 효과성을 제고하는 측면에서 개선 방안 마련 필요 (개선)

5) 관리운영직(시설관리, 경비, 미화, 건축 담당) 대상 안전보건 교육 강화 및 근무 환경 개선 필요

관리운영직(운영직) 직무 관련 안전보건교육 과목 및 횟수 확대 등 실효성 있는 교육 및 관리운영직(운영직) 대상 안전보건 설문조사 결과를 토대로 업무 환경을 개선 방안 마련 필요 (권고, 통보)

6) 민원 관련 업무처리 절차 개선

「민원사무 처리규칙」에 따른 민원 업무처리 시 적합한 민원처리부서를 지정하여 민원사무 업무처리의 적정성을 제고할 수 있도록 업무처리 절차 개선 방안 마련 필요 (통보)

【모범사례】

1) 기획평가원 안전보건문화 정착 촉진

안전보건경영시스템(KOSHA-MS)을 재인증하고 심폐소생술 경연대회에 참여하여 소방청장상을 수상하는 등 안전·보건 분야 각 전문기관으로부터 안전보건활동 실효성을 검증받는 성과를 거두어 안전보건문화 확산에 기여

2) 맞춤형 안전교육·컨설팅을 통한 KEIT 안전관리 체계 고도화

실효성 있는 연구자 맞춤형 안전교육을 실시하고, 사고 예방 중심의 현장형 안전관리 체계 구축으로 안전사고 Zero를 달성하였으며, 원 차원의 안전관리 체계 고도화와 기획평가원 직원의 안전관리 과제에 대한 관리능력을 제고하는데 기여

Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지 적 사 항	순번	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처분 요구일	조치 기한일	조치부서
안전보건협의체 운영 방식 미흡	1	○안전보건협의체 참여 대상 및 위임 사항 등 운영 기준을 포 함하는 안전보건협의체 운영 가이드라인 제정	개선	2025.08	2025.10	○○○○○○○ ○○실
밀폐공간 작업 시 안전작업계획 수립 및 보호조치 사항 미비	2	○밀폐공간에서 수행되는 유해·위 험작업의 안전성 확보를 위해 「밀폐공간프로그램 지침서」와 「안전작업허가 지침서」 개정을 통해 공기상태 측정결과에 따른 후속조치 사항과 비상연락체계 에 대한 내용 보완	개선	2025.08	2025.10	○○○○○ ○○○실
위험성평가 업무처리 절차 개선 필요	3	○위험성평가와 관련하여 순회점 검에 대한 내용을 명확히 하고, 위험성평가 시 위험성평가 회의 결과에 대한 증빙을 강화 하는 등 위험성평가 개선 대책 수립	권고	2025.08	2025.10	○○○○○○○ ○○실
시설물 안전점검 미흡	4	○기획평가원의 시설물 및 기계 ·설비에 대한 안전점검 주기 및 양식에 대해서 점검의 실 효성과 효과성을 제고하는 측면에서 개선 방안 마련	개선	2025.08	2025.10	○○○○○○○ ○○실
관리운영직 (시설관리, 경비, 미화, 건축 담당) 대상 안전보건 교육 강화 및 근무 환경 개선 필요	5	○관리운영직(운영직) 직무 관련 안전보건교육 과목 및 횟수 확대 등 실효성 있는 교육 추진	권고	2025.08	2025.10	○○○○○○○ ○○실
	6	○관리운영직(운영직) 대상 안전 보건 설문조사 결과를 토대로 업무 환경을 개선하는 방안 마련	통보	2025.08	2025.10	○○○○○○○ ○○실
민원 관련 업무처리 절차 개선	7	○「민원사무 처리규칙」에 따른 민원 업무처리 시 적합한 민원 처리부서를 지정하여 민원사무 업무처리의 적정성을 제고할 수 있도록 업무처리 절차를 개 선하는 방안 마련	통보	2025.08	2025.10	□□□□실

2. 모범사례 일람표

제목	순번	관계부서	성명	공적요약	기대효과
기획평가원 안전보건 문화 정착 촉진	1	○○○○○○○ ○○실	◆●▼ ◆◆	○안전보건경영시스템(KOSHA-MS)을 재인증, 심폐소생술 경연대회에 참여하여 소방청장상 수상 등 안전·보건 분야 각 전문기관으로부터 안전보건활동 실효성을 검증받는 성과를 거두어 안전보건문화 확산에 기여	○적극적인 업무 추진에 따른 안전보건 문화 확산 및 활성화
맞춤형 안전교육·컨 설팅을 통한 KEIT 안전관리 체계 고도화	2	○□○□실	☆■● ◆◆	○실효성 있는 연구자 맞춤형 안전교육 실시, 사고 예방 중심의 현장형 안전관리 체계 구축으로 안전사고 Zero 달성, 원 차원의 안전관리 체계 고도화와 기획평가원 직원의 안전관리 과제에 대한 관리능력을 제고하는데 기여	○안전관리에 대한 전주기 컨설팅 체계 정착

[첨부] 감사결과 처분요구서

일련번호	1	감사자	★☆☆, ◆□☆ (교차감사)	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇◇◇본부 (○○○○○○○○○실)	처분 요구일	2025.08.	회신 기한일	2025.10. (통보일로부터 2개월)

개 선

제 목 안전보건협의체 운영 방식 미흡

소 관 부 서 ◇◇◇◇◇본부(○○○○○○○○○실)

조 치 부 서 ◇◇◇◇◇본부(○○○○○○○○○실)

내 용

1. 업무 개요

한국산업기술기획평가원(이하 '기획평가원'이라 한다)은 계약관계에 있는 수급업체의 안전보건활동 이행수준을 점검하고 건의사항 수렴을 통하여 안전환경을 적극적으로 지원하여 수급업체의 산업재해 예방을 하고자 안전보건협의체를 구성 및 운영하고 있다. 안전보건협의체 운영 업무의 총괄은 ○○○○○○○○실에서 담당하고 있다.

2. 안전보건협의체 운영 방식 미흡

가. 관련 법령 및 판단기준

기획평가원은 「산업안전보건법」 제64조(도급에 따른 산업재해 예방 조치) 및 「산업안전보건법 시행규칙」 제79조(협의체의 구성 및 운영),

「안전보건관리규정」 제7조(도급사업 재해예방 안전보건조치)에 따라 도급인 및 그의 수급인이 참여하는 안전보건협의체를 구성하여 매월 1회 이상 정기적 회의¹⁾를 개최하여야 하며, 안전보건협의체는 기획평가원이 2024년 2월 수립한 “2024년 도급사업 안전관리계획”에 따라 [표 1]과 같이 구성하도록 되어 있다.

[표 1] 기획평가원 안전보건협의체 구성

구 분	참여자	주요업무
도급 업체 (기획평가원)	안전보건총괄책임자	도급사업 안전보건관리 총괄
	○○○○○○○○실장	도급사업 간사 부서장
	○○○○○○○○실장	구내식당 도급 주관 부서장
	□□□□실장	전산 위탁운영 도급 주관 부서장
	□□□□실장	R&D 상담 콜센터 도급 주관 부서장
수급 업체	구내식당 위탁운영 대표, 현장관리자	구내식당 위탁 운영
	전산 위탁운영 대표, 현장관리자	전산 위탁운영 및 유지관리
	R&D 상담 콜센터 위탁운영 대표, 현장관리자	R&D 상담 콜센터 위탁 운영

나. 감사결과 확인된 문제점

기획평가원은 2025년 4월 기준으로 구내식당 위탁운영, 전산 위탁운영 및 R&D 상담 콜센터 위탁운영 업체 등 3개 수급업체와 함께 안전보건협의체를 구성하여 운영하고 있으며, 감사 예비조사 기간(‘25.5.22~5.28) 동안 2024년 1월부터 2025년 3월까지 개최한 안전보건협의체 개최횟수, 참석자 및 회의내용 등 운영 방식의 적정성을 검토하였다.

검토결과, 안전보건협의체는 「산업안전보건법 시행규칙」에 따라 월 1회 개최하였으며 회의 내용 또한 운영 목적에 맞게 진행하였음을 확인하였

1) 회의의 내용은 “작업의 시작 시간”, “작업 또는 작업장 간의 연락방법”, “재해발생 위험이 있는 경우 대피방법, ”위험성 평가“ 및 ”작업 공정의 조정“ 등

으나 기획평가원 “2025년 도급사업 안전관리계획”에 따라 안전보건협의체 회의 참여 대상은 도급업체(기획평가원)의 경우 안전보건총괄책임자 및 도급 부서장, 수급업체의 경우 대표자 및 현장관리자 등이 참석하도록 되어 있으나 위임 사항 등과 관련한 행정조치 없이 [표 2]와 같이 도급업체(기획평가원)는 부서장 및 실무자 또는 실무자 단독, 수급업체는 현장관리자 및 실무자 또는 실무자 단독으로 참여하여 규정을 위반한 사실을 확인하였으며 이는 안전보건협의체 진행 및 결과에 대한 신속한 의사결정 및 이행력 부족을 유발할 수 있다.

다만, 「안전보건관리규정」 제7조 및 “2024년 도급사업 안전관리계획”에 따르면, 기획평가원(도급업체)는 안전보건총괄책임자(월 3회), 수급업체는 대표자가 매월 안전보건협의체에 의무 참석을 해야 되는 만큼 현실을 고려한 불참시 위임기준 마련, 안전보건협의체 통합 운영 등 운영방식의 개선이 필요하다.

[표 2] 기획평가원 안전보건협의체 회의 운영 현황 ('24.1월 ~ '25.3월)

	구내식당 위탁 운영		전산 위탁운영		R&D 상담 콜센터 위탁 운영	
	도급업체	수급업체	도급업체	수급업체	도급업체	수급업체
2024년 1월	- 부서장 - 실무자	- 현장관리자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자
2024년 2월	- 부서장 - 실무자	- 현장관리자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자
2024년 3월	- 부서장 - 실무자	- 현장관리자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자
2024년 4월	- 부서장 - 실무자	- 현장관리자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자
2024년 5월	- 부서장 - 실무자	- 현장관리자	- 실무자	- 현장관리자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자
2024년 6월	- 부서장 - 실무자	- 현장관리자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자
2024년 7월	- 부서장 - 실무자	- 현장관리자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자

2024년 8월	- 부서장 - 실무자	- 현장관리자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자
2024년 9월	- 부서장 - 실무자	- 현장관리자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자
2024년 10월	- 부서장 - 실무자	- 현장관리자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자
2024년 11월	- 부서장 - 실무자	- 현장관리자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자
2024년 12월	- 부서장 - 실무자	- 현장관리자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자
2025년 1월	- 부서장 - 실무자	- 현장관리자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자
2025년 2월	- 부서장 - 실무자	- 현장관리자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자
2025년 3월	- 부서장 - 실무자	- 현장관리자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자	- 실무자	- 현장관리자 - 실무자

관계부서 의견

○○○○○○○○실은 감사결과를 전반적으로 수용하면서 안전보건협
의체 참여 대상 및 위임 기준 등을 명확히 할 수 있도록 “(가칭) 안전보건
협의체 운영 지침서”를 제정하여 실효성 있는 협의체를 운영하겠다는 의견
을 제시하였다.

조치할 사항

◇◇◇◇◇본부(○○○○○○○○실장)은 안전보건협의체 참여 대상
및 위임 사항 등 운영 기준을 포함하는 안전보건협의체 운영 가이드라인을
제정하여 주시기 바랍니다. (개선)

일련번호	2	감사자	○◆●, ◆□○ (준감사인)	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◆◆◆◆◆본부 (○○○○○○○○○실)	처분요구일	2025.08.	회신 기한일	2025.10. (통보일로부터 2개월)

개 선

제 목 밀폐공간 작업 시 안전작업계획 수립 및 보호조치 사항 미비

소 관 부 서 ◆◆◆◆◆본부(○○○○○○○○○실)

조 치 부 서 ◆◆◆◆◆본부(○○○○○○○○○실)

내 용

1. 업무 개요

한국산업기술기획평가원(이하 ‘기획평가원’이라 한다)은 안전보건경영시스템(KOSHA-MS)의 구축 및 효율적 운영을 위해 안전보건경영시스템에 대한 매뉴얼, 절차서, 지침서를 작성하여 이를 준수하도록 하고 있다.

한편, 기획평가원의 안전보건활동에 대한 세부 운영 방안이 명시된 안전보건경영시스템 매뉴얼, 절차서, 지침서 등의 제·개정 업무는 ○○○○ ○○○○실에서 담당하고 있다.

2. 밀폐공간 작업 시 안전작업계획 수립 및 보호조치 사항 미비

가. 관련 법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령 제448호)」 제619조 제1항 및 제2항에 따르면 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는

경우 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 시행하여야 하고, 근로자가 밀폐 공간에서 작업을 시작하기 전에 관련 사항²⁾을 확인하여 근로자가 안전한 상태에서 작업하도록 하여야 한다.

이에, 기획평가원은 「안전보건경영시스템 지침서」 중 「밀폐공간프로그램 지침서」를 통해 산소결핍과 유해가스 중독으로부터 근로자의 생명과 건강을 보호하고자 밀폐공간 작업절차와 작업방법 등의 내용이 포함된 세부적인 업무 절차를 관리·준수하고 있다.

또한 기획평가원은 「안전보건경영시스템 지침서」 중 「안전작업허가 지침서」 ‘안전작업 허가서’를 통해 밀폐공간 작업 시 확인 및 조치해야 하는 안전조치 요구사항을 점검·확인하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사에서는 중대사고로 이어질 수 있는 고위험 작업인 밀폐공간 작업의 안전관리 체계 및 운영의 실효성을 확인하고자, 「밀폐공간프로그램 지침서」와 「안전작업허가 지침서」 중 밀폐공간 작업에 대한 ‘안전작업 허가서’ 적정성 여부를 점검하였다.

그 결과, 「밀폐공간프로그램 지침서」 ‘3.3 밀폐공간작업 허가’에 대한 지침 중 밀폐공간 작업 허가를 위한 적정공기³⁾ 및 유해공기⁴⁾ 기준은 명기

2) 산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행) 제2항 각 호

1. 작업 일시, 기간, 장소 및 내용 등 작업 정보 2. 관리감독자, 근로자, 감시인 등 작업자 정보
3. 산소 및 유해가스 농도의 측정결과 및 후속조치 사항
4. 작업 중 불활성가스 또는 유해가스의 누출·유입·발생 가능성 검토 및 후속조치 사항
5. 작업 시 착용하여야 할 보호구의 종류 6. 비상연락체계
3) 산소농도의 범위가 18% 이상 23.5% 미만, 황화수소의 농도가 10ppm 미만, 일산화탄소의 농도가 30ppm 미만, 이산화탄소의 농도가 1.5% 미만인 공기

4) 유해공기는 다음의 어느 하나에 해당하는 것

1. 산소농도의 범위가 18% 미만 또는 23.5% 이상인 공기 2. 황화수소 농도가 10ppm 이상인 공기

되어 있으나, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서 정하고 있는 최초 공기상태가 부적절한 경우 환기 실시 후 공기 상태를 재측정하는 등의 후속 조치 사항이 포함되어 있지 않았다.

또한, 「안전작업허가 지침서」 중 밀폐공간작업에 대한 ‘안전작업 허가서’의 안전조치 요구사항에 작업근로자와 외부 감시인·관리자 사이에 긴급상황 발생 시 연락할 수 있는 비상연락체계가 포함되어 있지 않았다.

이런 경우 향후 밀폐공간 작업 시 발생 가능한 중대재해사고의 발생 위험이 존재할 수 있으므로, 「밀폐공간프로그램 지침서」와 「안전작업허가 지침서」 개정을 통해 관련 업무 절차에 대한 보완이 필요하다.

관계부서 의견 (및 검토결과)

○○○○○○○○실은 감사결과를 전반적으로 수용하면서 「밀폐공간 프로그램 지침서」와 「안전작업허가 지침서」의 ‘안전작업 허가서’를 전반적으로 검토하여, 관련 내용을 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◇◇◇◇◇본부(○○○○○○○○실장)는 밀폐공간에서 수행되는 유해·위험작업의 안전성 확보를 위해 「밀폐공간프로그램 지침서」와 「안전작업허가 지침서」 개정을 통해 공기상태 측정결과에 따른 후속조치 사항과 비상연락체계에 대한 내용을 보완하여 주시기 바랍니다.(개선)

-
- 3. 일산화탄소 농도가 30ppm 이상인 공기 4. 이산화탄소 농도가 1.5% 이상인 공기
 - 5. 폭발하한농도(LEL)의 10%를 초과하는 가연성 가스, 증기 및 미스트를 포함하는 공기

일련번호	3	감사자	◆□◇	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇◇◇본부 (○○○○○○○○○실)	처분요구일	2025.08.	회신 기한일	2025.10. (통보일로부터 2개월)

권 고

제 목 위험성평가 업무처리 절차 개선 필요

소 관 부 서 ◇◇◇◇◇본부(○○○○○○○○○실)

조 치 부 서 ◇◇◇◇◇본부(○○○○○○○○○실)

내 용

1. 업무 개요

한국산업기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)은 「산업안전보건법」 제36조(위험성평가의 실시), 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제15조(위험성평가), 고용노동부 고시(사업장 위험성평가에 관한 지침)(이하 “고시”라 한다) 및 기획평가원 「안전보건관리규정」(이하 “관리규정”이라 한다)제50조(위험성평가 계획수립)에 따라, 전 직원이 참여하여 작업환경에 잠재된 유해·위험요소를 적극적으로 발굴하고 이를 개선하기 위한 “위험성평가”를 매년 시행하고 있다. 위험성평가를 위한 계획의 수립, 교육 및 감소대책의 수립은 ○○○○○○○○실이 담당하고 있다.

2. 위험성평가 업무처리 절차 개선 필요

가. 관련 규정(법령) 및 판단기준

고시 제10조(유해·위험요인 파악)⁵⁾에 따르면 사업주는 사업장 내의 유해·위험요인을 파악함에 있어 특별한 사정이 없는 한 사업장 순회점검에 의한 방법을 포함하도록 하고 있다.

또한, 관리규정 제52조(위험성평가 문서화)에 따르면 위험성평가 수행내용 및 결과는 문서화하여 유지하도록 하고 있으며, 제55조(위험성평가 실시 및 시행)에 따르면 위험성평가를 실시할 때는 해당 부서 직원과 위험성평가에 대한 전문적인 지식을 갖춘 자가 함께 수행하도록 규정하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

기획평가원에서는 2020년 이후 매년 위험성평가 실시계획을 수립하여 사업장 내 위험성평가를 시행하고 그 결과를 보고하고 있다. 2024년 위험성평가 과정을 살펴보면, 위험성평가 계획수립('24.02.), 위험성평가 사전교육('24.04)를 거쳐 위험성평가를 실시('24.04.~05.) 후 위험성평가 결과에 따른 위험성 감소대책을 수립하여 개선을 추진('24.06.~12.)하는 절차로 진행하고 있으며, 위험성평가는 [표 1]과 같이 주기적으로 실시하는 '정기 위험성평가', 비일상적 상황에 따른 '수시 위험성평가', 조직위험을 파악하는 '현안사항 위험성평가'로 구분하여 운영되고 있다.

5) 고시 제10조(유해·위험요인 파악) 사업주는 사업장 내의 제5조의2에 따른 유해·위험요인을 파악하여야 한다. 이때 업종, 규모 등 사업장 실정에 따라 다음 각 호의 방법 중 어느 하나 이상의 방법을 사용하되, 특별한 사정이 없으면 제1호에 의한 방법을 포함하여야 한다.

1. 사업장 순회점검에 의한 방법
(이하 생략)

[표 1] 위험성 평가 유형

유형	내 용
정기 위험성평가	년 1회 이상 전 부서가 관리감독자를 중심으로 평가 팀을 구성하여 공정별 유해·위험성을 발굴하고 개선활동 이행
수시 위험성평가	고소작업, 밀폐공간작업 등 고위험 작업 실시 또는 산업재해 발생 시 관련 작업 공정에 대한 위험성평가를 수시로 이행
현안사항 위험성평가	외부 이슈 및 이해관계자 의견을 기반으로 조직의 내·외부에 영향을 미치는 위험성을 분석하여 개선활동 이행

고시 제10조(유해·위험요인 파악)에 따르면 위험성평가 시 사업장 순회 점검에 의한 방법을 포함하도록 규정하고 있으나, 2024년 위험성평가 계획 및 결과보고서 등에는 사업장 순회점검에 대한 실행 여부와 내용이 명확히 제시되지 않고 있어 이에 대한 내용이 위험성평가 과정에서 명확히 나타나도록 보완할 필요가 있다.

또한, 관리규정 제52조(위험성평가 문서화)에 따라 위험성평가 수행내용 및 결과를 문서화해야 하나, 2024년 위험성평가 과정을 살펴보면 위험성평가 결과보고서에 기획평가원 전 부서에 대한 위험성평가를 각 부서별로 관리감독자 주도하에 독자적으로 시행하였다는 기술과 함께 개괄적인 내용과 활동사진만 제시되어 있을 뿐, 구체적인 위험성평가 내용과 참석자 명단을 확인할 수 있는 「안전보건경영시스템 위험평가 절차서」 [붙임기] ‘위험성평가 회의 결과’서류 등이 누락되어 있어 이를 보완할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

관계부서는 감사결과를 전반적으로 수용하며, 향후 위험성평가를 관련 법령 및 규정에 따라 적정하게 시행하도록 위험성평가 추진절차 및 방법을 개선 하겠다고 밝혔다.

조치할 사항

◇◇◇◇◇본부(○○○○○○○○실장)은 위험성평가와 관련하여 순회 점검에 대한 내용을 명확히 하고, 위험성평가 시 위험성평가 회의 결과에 대한 증빙을 강화 하는 등 위험성평가 개선 대책을 수립하여 시행하여 주시기 바랍니다. 【권고】

일련번호	4	감사자	□○◆	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇◇◇본부 (○○○○○○○○○실)	처분 요구일	2025.08.	회신 기한일	2025.10. (통보일로부터 2개월)

개 선

제 목 시설물, 기계·설비 등 안전점검 미흡

소 관 부 서 ◇◇◇◇◇본부(○○○○○○○○○실)

조 치 부 서 ◇◇◇◇◇본부(○○○○○○○○○실)

내 용

1. 업무 개요

한국산업기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)은 「산업안전보건법」, 「중대재해처벌법」 및 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」에 따라 「안전보건관리규정」을 제정하고, 시설의 안전보건관리를 위한 점검을 수행하고 있다.

또한 안전보건관리부서(○○○○○○○○○실)는 「안전보건경영시스템 지침서」에 따라 시설물, 기계·설비 등에 대한 일일·월간 점검 항목을 규정하고, 점검을 수행하고 있다.

2. 시설물, 기계·설비 등 안전점검 미흡

가. 관련 법령 및 판단기준

「안전보건관리규정」 제42조에 따르면, 기획평가원은 시설물에 대해

일일점검(일 1회 이상)과 월간점검(매월 1회 이상)을 실시하고, 이를 점검표에 기록·관리하며 이상 발생 시 즉시 보고 및 개선조치를 하도록 되어 있다.

기획평가원의 안전보건활동에 대한 세부 운영 방안이 명시된 안전보건경영시스템 지침서 중 「안전점검 지침서」에는 시설물 일일점검 대상 9개 항목과 월간점검 대상 12개⁶⁾ 항목이 명시되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

예비조사 기간(2025.5.22~5.28)중 기획평가원의 2025년 1월부터 5월까지 실시한 시설물 및 기계·설비에 대한 점검 실태를 확인하였다.

점검 결과, [표 1]과 같이 월간점검 대상으로 지정된 12개 항목은 ‘안전점검의 날’(매월 4일) 행사를 통해 모두 점검하고 있었으나 매일 점검을 실시하여야 하는 일일점검 대상 9개 항목의 경우 실제 일일점검이 이행된 항목은 3개에 불과하였고 6개 항목에 대해서는 주간 또는 월간 점검을 실시하는 등 「안전점검 지침서」 기준과 다르게 점검을 하고 있는 것을 확인하였다.

[표 1] 일일점검 9개 항목의 점검 현황

점검항목		점검여부	점검 주기
1	저수조 위생점검	점검	일일
2	공조기	점검	일일
3	열교환기	점검	일일
4	소방점검	점검	주간
5	전기설비	점검	주간
6	비상발전기	점검	주간
7	비물 이용시설	점검	월간
8	흡수식 냉동기	점검	사용일
9	PIT배수 및 오수펌프,	미점검	-

6) ① 기계시설, ② 전기시설, ③ 소방시설, ④ 건축시설, ⑤ 보건분야, ⑥ 기타 분야, ⑦ 대전분원, ⑧ 서울사무소, ⑨ 구내식당, ⑩ 정보통신, 유지보수, ⑪ 콜센터, ⑫ 휴게시설

이에 시설물 안전점검 업무를 담당하는 방재실의 기계·전기 담당자에게 확인 결과, 일일점검을 실시하지 아니하고 있는 5개 항목에 대하여 일일점검 대상 여부를 인지하지 못하고 있었으며, “PIT배수 및 오수펌프”에 대해서는 점검여부 자체를 인지할 못하고 있는 것으로 조사되었다.

한편, “비상발전기 점검”의 경우, 산업통상자원부 고시(제2023-82호)에 따르면 원동기와 발전기를 분리하여 점검을 실시 하도록 되어있으나 지침서는 외관에 대한 단순 점검으로만 규정된 사실이 확인되었다.

따라서 기획평가원의 시설물 및 기계·설비 정비의 실효성과 효과성을 제고하는 측면에서 안전점검 주기, 양식에 대한 개선 및 담당자 교육을 통한 소통이 필요하다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○○○○○○○실은 감사 결과를 전반적으로 수용하며 시설물, 기계·설비 등에 대한 안전점검의 충실한 이행과 점검 양식 등에 대한 개선 및 교육의 필요성에 동의하고 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◇◇◇◇◇본부(○○○○○○○○실장)은 기획평가원의 시설물 및 기계·설비에 대한 안전점검 주기, 양식 및 담당자 교육에 대해서 점검의 실효성과 효과성을 제고하는 측면에서 개선 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)

일련번호	5	감사자	★☆☆, ∇☆☆ (교차감사)	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇◇◇본부 (○○○○○○○○○실)	처분 요구일	2025.08.	회신 기한일	2025.10. (통보일로부터 2개월)

권 고 · 통 보

제 목 관리운영직(시설관리, 경비, 미화, 건축 담당) 대상
안전보건 교육 강화 및 근무 환경 개선 필요

소 관 부 서 ◇◇◇◇◇본부(○○○○○○○○○실)

조 치 부 서 ◇◇◇◇◇본부(○○○○○○○○○실)

내 용

1. 업무 개요

한국산업기술기획평가원(이하 ‘기획평가원’이라 한다)은 임직원의 안전 및 보건을 유지·증진하고 각종 재해를 예방하여 쾌적한 작업환경 조성하고 업무능률의 향상에 이바지하기 위해 「안전보건관리규칙」을 제정(‘19. 12. 27)하고 이를 토대로 매년 「안전경영○☆계획」 및 「안전보건교육계획」에 의거하여 안전·보건 관련 조직운영, 교육·점검·관리 등의 업무를 수행하고 있으며, 안전·보건 업무는 안전보건상생협력실에서 담당하고 있다.

2. 관리운영직(시설관리, 경비, 미화, 건축 담당) 대상 안전보건 교육 강화 및 근무 환경 개선 필요

가. 관련 법령 및 판단기준

기획평가원은 「안전보건관리규칙」 제14조(안전보건교육)에 따라 정기적으로 안전교육 및 위험한 작업을 수행하는 직원에 대하여 당해 업무와 관계되는 안전보건에 관한 특별교육을 실시하여야 하며 동 규칙 제40조(쾌적한 작업환경조성 및 관리)에 따라 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위해 노력하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

본 감사의 예비조사 기간 동안 기획평가원에서 청사 시설관리, 미화, 경비, 건축 및 운전 등 위험한 작업을 수행하는 관리운영직을 대상으로 안전보건 관련 교육 및 근무환경에 대한 설문조사를 실시하였다⁷⁾. 설문조사 대상은 26명이며 24명이 응답(응답률 92%)하였다.

안전보건 관련 교육 설문조사 결과는 [표1]과 같이 기획평가원 직원 전체를 대상으로 하는 교육외에 시설관리, 미화, 경비 등 해당 직무와 관련된 안전 교육 실시 여부에 대해서 응답자의 87%(21명)가 수강한 적이 있고, 13%(3명)가 없다고 응답했다.

안전보건 관련 교육의 강화 필요성에 대한 설문에서는 강화해야 한다는 의견이 33%(8명)이며, 강화를 희망하는 안전보건 관련 교육으로는 “응급처치 전반”, “사고발생시 신고체계 및 후속조치”, “직무별 안전사고 예방법” 분야 교육 등을 제시하였다.

7) 설문조사는 시설관리, 경비, 미화, 건축 담당 관리운영직의 현장 위주 근무를 고려하여 2025.5.19~5.21까지 3일간 오프라인 방식으로 설문지를 배포 및 회수하는 방식 진행하였으며 설문조사 대상 26명의 담당 업무 및 인원은 시설관리 10명, 미화 7명, 경비 6명, 운전 2명, 건축 1명임.

[표 1] 관리운영직(시설관리, 경비, 미화, 건축 담당) 대상 설문조사 결과 I (교육 관련)

설문 항목	여(與)	부(否)
안전보건교육 수강 여부	87%(21명)	13%(3명)
안전보건교육 강화 필요 여부	33%(8명)	67%(16명)

한편, '24.2월에 수립한 “2024년도 안전보건교육 계획(안)”에 따라 실시한 관리운영직(시설관리, 경비, 미화, 건축 담당) 대상 안전보건교육은 [표 2]와 같이 8회를 실시하였고 관련 교육의 평균 참석율이 96%로 조사되어 관리운영직 대상 전문교육이 계획대로 적정하게 운영되고 있음을 확인되었다. 다만, 미화작업 근로자 안전보건 교육 참석율이 71%에 그치고 설문조사 결과 “응급처치 전반”, “사고발생시 신고체계 및 후속 조치” 등의 교육 실시 요구하고 있어 이를 반영하여 교육 프로그램을 다양화하고 직군별 근무 특성에 맞는 교육 시간을 배분할 필요가 있다.

[표 2] 관리운영직 대상 안전보건교육 실시 현황(2024년)

교육명		교육일자	안전보건교육		참석자 (수강자)	참석율
			대상직무	대상자		
현장 직종 교육	안전보건 관련 규정	2024.04.09.	시설관리, 경비, 미화, 건축, 운전	26	25	96%
	안전작업허가·작업중지제도					
	뇌·심혈관질환 예방					
	물질안전보건자료(MSDS)					
미화작업 근로자 안전보건		2024.10.24.	미화	7	5	71%
밀폐공간 작업자 특별안전보건		2024.08.14.	시설관리	10	10	100%
운전작업 근로자 안전보건		2024.11.22., 11.25.,12.23.	운전	3	3	100%
유지·보수작업 근로자 안전보건		2024.12.20.	시설관리	10	10	100%
유해물질 취급자 특별 안전보건		2024.12.11.	시설관리	10	10	100%
전기 작업자 안전보건		2024.07.19	시설관리	10	10	100%
전기 작업자 특별안전보건		2024.12.18. 12.19.	시설관리	1	1	100%

근무중 안전사고 가능성, 작업 전 안전의식 제고 등 안전의식 관련 설문조사에서는 [표3], [표4]과 같이 응답자 대부분 '보통' 이상으로 양호한 것으로 조사되었고 사고발생시 보고체계 등 후속조치 방법에 대해서도 응답자 전원이 인지하고 있는 것으로 확인되어 안전의식 및 사고 후속조치 체계 등에 대해서는 안전의식이 높은 것으로 조사되었다.

[표 3] 관리운영직 대상 설문조사 결과 II(안전의식 관련)

설문 항목	매우 그렇다	그렇다	보통 이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다
근무중 안전사고가 일어날 위험이 얼마나 있다고 생각하십니까?	-	-	12%(3명)	59%(14명)	29%(7명)
작업 전에 안전을 생각해 본 적이 있습니까?	63%(15명)	29%(7명)	8%(2명)	-	-
본인이 생각하시기에 안전의식이 있다고 생각하십니까?	54%(13명)	29%(7명)	17%(4명)	-	-

[표 4] 관리운영직 대상 설문조사 결과 III(사고 후속조치 관련)

설문 항목	비교적 잘 알고 있음	모름
근무중 사고발생시 보고체계 등 후속조치 방법에 대해 비교적 잘 알고 계신가요?	100%(24명)	-

아울러, 작업장 환경 상태에 대하여는[표 5]와 같이 '보통'이상으로 회신하여 근무환경이 양호한 것으로 조사되었다.

[표 5] 관리운영직 대상 설문조사 결과 III(작업장 환경)

설문 항목	매우 그렇다	그렇다	보통 이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다
작업장이 혼잡하고 정돈되어 있지 않는가?	-	-	11%(1명)	22%(2명)	67%(6명)
소음·진동이 많이 발생하는가?	-	-	33%(3명)	22%(2명)	45%(4명)
환기가 잘 되지 않는가?	-	-	11%(1명)	22%(2명)	67%(6명)

또한, [표6]와 같이 원내에 있는 “지하 비트실”, “배수 탱크/저수조” 및 “이동식 사다리” 등을 위험한 장소 및 설비로 응답하였고 차량 입·출입 차단기 앞 안전표지판 설치, 작업용 이동사다리 추가 등을 요구하여 해당 설비에 대한 사용 주의, 작업 주의 등의 안내표식 및 설비 보완 등이 필요한 것으로 확인되었다.

안전보건 관련 제안 의견으로 ◇◇◇◇◇본부가 있는 동 계단(2층↔1층)이 높고 길어 안전사고의 위험성(예:휴대폰 보면서 보행 등) 존재하므로 안전 표지판 설치 또는 교육 실시 등을 제안하였다. 따라서 개선의견 전반에 대한 검토를 통해 조치 필요성이 있는 의견에 대해서는 개선 등의 후속조치가 필요하다.

[표6] 관리운영직 대상 설문조사 결과 IV(개선의견 등)

구 분	내 용
작업장(환경)내 위험한 장소 및 설비	- 배수 탱크나 저수조 등에 질식위험이 있는 밀폐공간
	- 지하 비트(배관설미 및 전선이 지나는 통로)실
	- 작업용 이동식 사다리
작업장(환경) 내 개선 필요	- 차량 입·출입 차단기 미정차 또는 미감속으로 인해 사고위험이 있으므로 “일단 멈춤” 표지판 설치 등을 통한 사고 예방
	- 사무실 창문 및 창틀 청소시 창문 열고 닫기가 어렵고 창틀 난간 청소시 모서리가 날카로워 사고의 위험성이 있어 이에 대한 개선 필요
	- 작업시 사용하는 사다리의 경우 중량이 무거워 이동 설치시 부상위험이 있으므로 추가 구매 등을 통해 자주 사용하는 곳에 고정 배치
	- 교대근무로 인한 불면증, 충분한 휴식시간 불가 등에 대한 문제 해결 방안 모색 필요
	- 교대 근무자(야간) 이용 휴게실내 노후된 편의시설 교체 요망
	- 작업복에 대한 정기적 교체를 통한 신체 보호 및 효율성 제고 필요
	- 안내데스크 근무시 일과후 조명이 어둡고 복사기에 매우 무더워 이에 대한 개선 필요
안전보건 관련 제안	- ◇◇◇◇◇본부가 있는 동 2층↔1층 계단이 높고 길어 안전사고의 위험성(예:휴대폰 보면서 보행등) 존재하므로 안전 표지판 설치 또는 교육 필요

관계부서 의견

○○○○○○○○실은 감사결과를 전반적으로 수용하면서 관리운영직 대상 설문조사 결과를 토대로 안전보건 관점에서 실효성이 있는 안전보건 교육을 실시하고 근무환경 등을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ◇◇◇◇◇본부(○○○○○○○○실장)은 관리운영직(운영직) 직무 관련 안전보건교육 과목 및 횟수 확대 등 실효성 있는 교육이 될 수 있도록 추진하여 주시기 바랍니다. (권고)

② ◇◇◇◇◇본부(○○○○○○○○실장)은 관리운영직(운영직) 대상 안전보건 설문조사 결과를 토대로 업무 환경을 개선하는 방안을 마련해 주시기 바랍니다. (통보)

일련번호	6	감사자	■▲▼	공개(O), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	▽▽▽▽▽장 (□□□□실)	처분요구일	2025.08.	회신 기한일	2025.10. (통보일로부터 2개월)

통 보

제 목 민원사무 이첩업무 처리 절차 미흡

소 관 부 서 ▽▽▽▽▽장(□□□□실)

조 치 부 서 ▽▽▽▽▽장(□□□□실)

내 용

1. 업무 개요

한국산업기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)은 국민권익위원회 국민신문고를 통해 민원이 신청되는 경우 「민원사무 처리규칙」에 따라 민원주무부서에서 접수하여 답변 작성을 위해 민원처리부서를 지정하고 이첩한다. 이후 민원주무부서는 민원처리부서로부터 최종 작성된 답변을 수신하여 국민신문고에 그 답변을 등재하고 있으며, 기획평가원의 국민신문고 민원처리 관련 업무의 총괄은 □□□□실에서 담당하고 있다.

2. 민원사무 이첩업무 처리 절차 미흡

가. 관련 법령 및 판단기준

「민원사무 처리규칙」 제4조 및 제5조에 따라 민원주무부서인 □□□□실에서는 신청된 민원을 접수하고, 민원의 답변내용 작성을 위해 업무 담당 확인을 거쳐 민원처리부서를 지정하고 이첩하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

기획평가원의 용역 계약 및 수행과 관련한 정보를 2회에 걸쳐 요청하였던 민원인이 '25.05.08.에 국민신문고를 통해 소극행정 민원을 신청하였다. 본 감사에서는 해당 민원과 관련하여 처리한 그간의 민원사무 처리의 적정성을 확인하기 위하여 업무 절차 전반에 대해 조사하였다.

1) 그간의 민원사무 처리에 대한 적정성 검토

신청된 민원에 대하여 민원주무부서(□□□□실, ◇○☆ ■▲□○)에서 접수⁸⁾하였고, 답변서 작성을 위한 민원처리부서는 ○○○○○○○○실(계약부서, ★☆□ 실장)로 정하고 ◇□▲ ☆■실장(당시 용역수행 □◇◇★팀장)을 포함한 3인이 답변 내용을 검토 및 확인하기로 하였다.

이에 따라, 2차례 민원 모두에 대하여 민원주무부서 담당자(◇○☆ ■▲□○)는 민원처리부서(★☆□ 실장)로부터 작성 및 검토 완료된 답변서를 수신한 후, 민원인이 요청한 통지방식인 전자우편으로 송부하고 누리집(홈페이지)에 등재⁹⁾를 기한 내에 완료하였다.

1차 민원에 대한 답변 내용으로 민원인이 사실 확인을 요청한 총 8개 항목 중 계약방식 및 사업재원 등 3개 항목을 제공하였고, 2차 민원에 대한 답변 내용으로 민원인 본인의 용역 투입인력 명단 포함 여부 1건만 제공하였다. 그리고 그 외 항목에 대해서는 공개여부에 대한 법률 자문 및 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제 9조 제1항 제5호 및 제6호에 따라 비공개 대상인 개인정보에 해당되어 정보를 미제공하였는데, 이에 대한 조사 결과 업무처리 절차상 문제가 없는 것으로 확인되었다.

8) 민원 접수일 : (1차) '25.04.22, (2차) '25.04.28

9) 민원 답변 등재일 : (1차) '25.04.28, (2차) '25.05.08

2) 민원사무 처리를 위한 민원처리부서 지정 적정성 검토

민원사무 처리를 위한 2회의 답변에서 「산업기술혁신 촉진법」 개정(‘23.09.21.)에 따라 관련 대상업무가 타 기관으로 이관되었다고 안내¹⁰⁾하였다. 그러나, 민원 대상업무가 타 기관으로 이관되었다는 내용은 사실이 아닌 것으로 확인되었다.

해당 업무는 기획평가원의 2022년 KEIT 조직개편(‘22.12.15.) 및 「직제 규정 시행규칙(2022.12.22. 및 2025.3.26. 개정)」에 따라 당시 담당직원이 타 기관(▽▽★☆☆단)으로 이직한 사실은 확인되나 당시 소관업무 부서인 ‘○○▽□팀’에서 ‘◇◇▽▽□□□○팀’을 거쳐 현재의 ‘○○▽□실’로 업무가 이관되어 보유 및 관리되고 있었으나, 민원 업무처리 당시 이에 대한 사실관계 확인을 소홀히 하였다.

이와 관련하여 민원주무부서는 민원사무 처리를 위한 민원처리부서 지정 시 통상적으로 관련 부서를 구두로 확인 후 지정하였고, 「민원사무 처리규칙」에는 업무를 체계적으로 지정하고 관리하기 위한 조직개편 여부, 당시 담당자 근무 여부, 해당업무 타 기관 여부 등의 확인 방법 및 절차가 없는 것으로 본 감사에서 확인되었다.

따라서, 국민신문고를 통해 총 2회에 걸쳐 수신된 민원에 대하여 내부 절차 및 방법에 따라 기한 내에 국민신문고 등재를 완료하는 등 업무 절차는 적극적으로 이행하였으나, 민원처리부서 지정 관련 사실관계를 확인할 수 있는 업무처리 절차상 개선이 필요하다.

10) 당시 용역수행 과정을 잘 알고 있는 업무담당자가 「산업기술혁신 촉진법」 개정에 따라 타 기관(전략기획단)으로 이직하여 민원대응을 위한 용역수행 관련 상세 내용을 알지 못해 본 용역의 과업이 타 기관으로 이관되었다고 안내한 것으로 확인됨

관계자(부서) 의견 및 검토결과

민원주무부서인 □□□□실은 민원인에게 정확한 사실 정보가 제공되지 않았던 본 감사 결과를 전반적으로 수용하면서 민원 처리 관련 유사한 사례가 향후 재발하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▽▽▽▽▽장(□□□□실장)은 「민원사무 처리규칙」에 따른 민원 업무처리 시 적합한 민원처리부서를 지정하여 민원사무 업무처리의 적정성을 제고할 수 있도록 업무처리 절차를 개선하는 방안을 마련해 주시기 바랍니다. (통보)

일련번호	1	감사자	■▲▼	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇◇◇본부 (○○○○○○○○○실)	처분요구일	2025.08.	회신 기한일	-

모 범 사 례

제 목 기획평가원 안전보건문화 정착 촉진

소 관 부 서 ◇◇◇◇◇본부(○○○○○○○○○실)

조 치 부 서 ◇◇◇◇◇본부(○○○○○○○○○실)

내 용

기획평가원은 안전보건문화에 대한 대·내외 이슈에 신속히 대응하고 필요한 제도적 기반을 마련함과 동시에 안전보건문화가 뿌리내리기 위하여 임직원의 적극적 참여가 필요하였다.

이에 ○○○○○○○○○실 ◆●▼ ◆◆은 안전보건 현안사항을 반영한 재난대응체계를 수립하고자 안전보건경영시스템 제·개정하고, 전사적 위험성평가 추진을 통한 147종의 위험요인 검토 후 73건의 개선사항을 발굴하여 개선 완료하였으며, 임직원 설문조사 결과 기반의 전문성과 실효성이 있는 수요 맞춤형 교육 및 훈련을 추진하는데 기여하였다.

◆●▼ ◆◆은 신규 설치된 ESS 설비와 전기차 충전설비에 대한 안전관리 강화를 위해 화재 시 대응 방법 및 설비점검 방법이 상세히 명시된 신규 지침서 2종 제정하고, 재난안전조직의 대상, 책임의 주체, 구성원의 역할 등

을 명확히 제시하기 위하여 기존 매뉴얼 1종, 절차서 15종, 지침서 32종을 개정하였다. 그리고, 2024년도 위험성평가 전주기에 최고경영자가 참여하여 평가를 주도하고, 태양광 발전설비, ESS설비, 외부 평가장을 위험성평가 관리범위에 편입하여 보호범위를 강화하였으며, 전년도 평가결과 환류의 일환으로 체크리스트 유해·위험요인 7종을 추가하여 체크리스트 항목을 강화하였다. 또한, 근로자 안전보건교육(4회) 및 전직원 소방훈련·교육(2회) 등 재난안전 법정교육을 실시하고, 위험성평가 담당자 교육 및 현장근로자 직무교육(신규) 등 전문화 교육과정을 확대하였으며, 심폐소생술 실습훈련(2회) 및 재난상황 위기대응훈련(신규) 등 응급상황 대응능력 강화를 통해 임직원이 공감할 수 있는 안전·보건교육을 추진하여 적극적인 참여 유도에 기여하였다.

이러한 노력의 결과로, 안전보건경영시스템(KOSHA-MS)을 재인증(2024.7.23.)하고 심폐소생술 경연대회에 참여하여 소방청장상을 수상(2024.10.19.)하는 등 안전·보건 분야 각 전문기관으로부터 안전보건활동 실효성을 검증받는 성과를 거두었다.

조치할 사항

◆◆◆◆◆본부(○○○○○○○○○실)은 적극적인 업무추진으로 기획평가원의 안전보건문화 정착의 촉진에 기여한 관련자에게 타의 모범이 될 수 있도록 격려해 주시기 바랍니다. (모범사례)

[관련자]◆◆◆◆◆본부(○○○○○○○○○실) ○급(◆◆) ◆ ● ▼

일련번호	2	감사자	■▲▼	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◇◇◇▽▽본부 (○○○□실)	처분요구일	2025.08.	회신 기한일	-

모 범 사 례

제 목 맞춤형 안전교육·컨설팅을 통한 KEIT 안전관리 체계 고도화

소 관 부 서 ◇◇◇▽▽본부(○○○□실)

조 치 부 서 ◇◇◇▽▽본부(○○○□실)

내 용

기획평가원은 안전한 연구현장 환경을 조성하고 안전사고 예방을 위하여 법적 대응 역량이 부족한 중소기업 및 연구수행기관에 대한 안전관리 사각지대 해소와 원 차원의 일관된 안전관리 체계 구축 및 원내 확산이 필요하였다.

이에 ○○○□실 ☆■● ◆◆은 연구개발기관을 대상으로 실효성 있는 안전교육 향상을 위해 사전 수요조사 실시를 통한 온·오프라인 병행 ‘수요기반 맞춤형 안전교육’을 4회 추진하고, 연구개발기관 내 안전관리체계 구축을 위하여 안전관리형 과제(18개)를 대상으로 현장 안전컨설팅을 실시하였으며, 기획평가원 전체 산업분야에 대한 안전과제 관리체계 마련을 위하여 관련 서식 표준화 및 안전관리 노하우를 원내에 확산하였다.

☆■●◆◆은 연구실의 안전관리와 중대재해처벌법 대응 관련 주제에 대하여 이론과 실무 중심의 안전교육을 4회 실시(2024.10~12월)하고 연구자 안전 인식 고취 및 안전 문화 확산을 위하여 교육자료 Q&A 모음집을 제작하여 배포(2024.12.18.)하였다. 그리고 안전관리형 18개 과제를 대상으로 총 15개 기관을 현장 방문하여 연구개발 시설 안전관리 현황 점검 등 연구개발기관의 안전한 작업환경 조성 및 안전관리체계 구축에 기여하였다.

또한, 화학분야 안전과제 관리용 표준 서식 3종의 전체 산업 확대를 위하여 서식을 표준화하고 고도화하였으며, □□□□실 협업을 통해 기획평가원 안전관리형 과제 기본 계획안 내에 안전과제 관리 서식 3종 반영 및 원 전체 확대 적용에 노력하였다.

이러한 노력의 결과로, 전년대비 교육 참여자 수가 3.7배 증가하고 교육만족도는 92% 달성하여 연구자 맞춤형 교육으로 실효성을 입증하였으며, 사고 예방 중심의 현장형 안전관리 체계 구축으로 안전사고 Zero를 달성하고, 원 차원의 안전관리 체계 고도화와 기획평가원 직원의 안전관리 과제에 대한 관리능력을 제고하는데 일조하였다.

조치할 사항

◇◇◇▽▽본부(○□○□실)은 적극적인 업무추진으로 기획평가원의 안전관리 체계 고도화에 기여한 관련자에게 타의 모범이 될 수 있도록 격려해 주시기 바랍니다. (모범사례)

[관련자] ◇◇◇▽▽본부(○□○□실)

○급(◆◆)

☆ ■ ●

