

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 정보시스템 성과측정 개선

소 관 부 서 €€€€처

조 치 부 서 €€€€처

내 용

1. 업무 개요

€€€€처에서는 비용·업무 측면에 대한 객관적인 진단을 통해 정보시스템의 지속 운영에 대한 가치 판단 및 전자정부의 성과관리 정책을 이행하기 위하여 「정보화업무규정」에 따라 매년 성과측정 계획을 수립하여 시행 중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「전자정부법」 제23조(전자정부서비스의 효율적 관리) 및 동법 시행령 제19조(전자정부서비스의 통합에 대한 기준 및 절차), 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」에 따라 운영 중인 정보시스템에 대한 운영 성과를 측정하여야 하며 성과측정에 관한 세부사항은 「전자정부 성과관리 지침」에 반영되어 있다.

K-water 「정보화업무규정」에 따른 정보화기획부서는 「직제규정 시행세칙」에 따라 정보화 제도, 정책 추진 등을 총괄하여 담당하는 €€€€처가 해당되며, 제6조의2(정보화기획부서)에 따라 정보화 성과관리 업무를 담당하고 있다.

그리고 동 규정 제27조(정보시스템 운영 성과관리) 및 제29조(정보시스템 성과

측정 절차)에 따라 정보화기획부서는 정보시스템의 계속운영을 위한 타당성 판단을 위해 매년 정보시스템 운영 성과관리를 실시하며, 구체적 성과측정은 「전자정부 성과관리 지침」을 따르며 이외 구체적인 사항은 「K-water 정보시스템 성과관리 가이드」를 따르도록 되어 있다.

한편, 매년 정부 정책에 의한 운영성과를 실시하고 있으나 시스템 유지결정의 개선을 위한 구체적 성과 분석에 한계가 있으므로 이를 개선하기 위해 2022년 12월 29일에서는 ‘K-water 정보시스템 성과관리 가이드’(2022-263, 2023. 01. 25)를 수립하여 「정보화업무규정」에 반영하면서 성과진단 및 분석 결과가 합리적인지 판단하고 정부화 업무 추진 과정에서 적절하게 적용할 수 있는 성과관리 기준을 제공하기 위하여 자체적으로 적용 가능한 ‘활용도 분석기법’을 제시하였다.

‘활용도 분석’은 정보시스템에 투입되는 운영·유지비용 측면과 업무 측면 효율에 문제가 없더라도 실제 활용되고 있는 기능, 사용자 편의성 제고가 필요한 기능 등에 대해 점검하고, 저활용·미활용인 경우 활용도가 저조한 원인 및 기능 조정에 대한 추가 검토를 하는 과정이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 활용도 분석에 관한 사항

‘2024년 정보시스템 운영 성과관리 결과 보고’(2024-3638, 2024. 10. 22.)에 따르면, 2024년 정보자원관리시스템(IRM)에 등록된 K-water 정보시스템 10개 중 10개 시스템에 대해 성과측정을 실시하여 10개 시스템 중 10개는 ‘유지’, 0개는 ‘개선’으로 분류되었다.

성과측정의 업무측면(60점 배점)의 항목 중 정보시스템에 구현된 기능의 실제 활용 수준을 평가하는 ‘기능활용도’는 20점이 반영되어 있고, 이는 전년대비 성

과측정연도의 사용량 증감률에 따른 각 기능별 활용점수의 평균값으로 산출되는데 전년대비 시스템의 활용도가 저하(-30% ~ 0% 구간)되는 경우에는 4~12점을 득점하는 구조로 평가가 이루어지며, 지속적으로 활용도가 낮거나 미활용되는 기능들은 전년대비 사용량 증감률이 적기 때문에 기본 점수(12점, -15% ~ 0%)를 획득 할 확률이 높다.

‘24년 성과측정을 실시한 **개 정보시스템을 확인한 결과 기능활용도가 10점 이하로 저조한 정보시스템이 다수 존재하고 있으나 ‘K-water 정보시스템 성과관리 가이드’에서 제시한 ‘활용도 분석기법’은 현재까지 활용되지 않고 있다.

◆◆◆◆부 「전자정부 성과관리 지침」에는 활용도 분석에 대한 정의가 존재하지 않고, 분석에 대한 명확한 기준과 방법, 절차가 마련되어 있지 않으나 ‘K-water 정보시스템 성과관리 가이드’에 반영된 ‘활용도 분석’의 절차를 보완하여 성과측정 시 자체 활용도 분석이 가능하며, 이를 통해 저활용되거나 미활용되는 기능들을 대상으로 원인 분석 및 개선사항을 도출하여 관리 효율성을 향상하고 미활용·중복기능의 통·폐합 등으로 유지관리비용을 절감할 필요가 있어 보인다.

나. 고유지표 중 사용 편의성에 관한 사항

성과측정 항목에 반영된 업무성과 달성도(40점) 중 고유지표 평가는 30점으로 전체 100점에서 가장 높은 배점 항목으로 구성되어 있으며, ‘24년에 실시한 성과측정 대상 **개 중 **개 정보시스템이 ‘사용편의성’을 고유지표로 설정하여 설문조사를 통해 성과측정을 실시하고 있다.

사용편의성을 지표로 설정한 **개 시스템의 설문조사 현황을 확인한 결과, 대다수의 정보시스템을 유지관리하는 ▲▲▲▲▲처에 시행한 설문조사에서는 설문 대상자로 하여금 가장 자주 사용한 *개의 시스템을 선택·응답하도록 조사함에 따라

응답자가 매우 적은(최저 *명 *건) 시스템이 다수 존재하였다.

또한, →→→→→처에서 관리하는 *개 시스템(다기능보수문정보, 실시간수문 자료품질관리, 실시간수문정보, 실시간수자원영상, 알람통합)의 경우, 시스템별 설문조사가 아닌 통합 설문조사를 시행하여 개별 정보시스템만의 '사용편의성' 조사로 보기엔 한계가 있으므로, 평가 시행부서에 설문조사 세부 가이드를 제공할 필요가 있다.

따라서 성과측정 항목 중 가장 큰 배점을 차지하는 고유지표를 사용편의성으로 설정하여 설문조사를 실시할 경우, 실제 시스템을 사용하는 사용자를 선별하고 선별된 사용자를 대상으로 시스템에 대한 개별 설문조사를 시행하는 등 평가의 신뢰성을 강화할 필요가 있다.

관계부서 의견 €€€€처에서는 ①활용도 분석에 관한 사항으로 'K-water 정보시스템 성과관리 가이드' 내 분석 절차를 보완하여 정보시스템 운영 성과측정시 자체 활용도 분석을 함께 실시하는 방향으로 검토할 예정이며, ②사용편의성에 관한 사항은 ◆◆◆◆부 지침 및 고유지표(설문조사) 평가 기준 등에 관한 세부 사항을 포함하여 가이드를 보완하는 방향으로 검토할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 €€€€처장은 시스템 운영관리 효율화와 유지관리비 절감을 위하여 성과측정시 활용도 분석 실시 및 고유지표(설문조사) 가이드 마련 등을

검토하시기 바랍니다. (통보)