

6. 현지조치사항 명세

일련 번호	부서명	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
		제 목	내 용		
1	§ 강유역 수도지원 센터(처)	스마트(AI) 정수장 하자관리 미흡	스마트(AI) 정수장 하자관리 미흡	유역 내 스마트(AI)정수장 하자사항 조치	회보불요
2	ㄷㄷ강유역 수도지원 센터(처)	스마트(AI) 정수장 하자관리 미흡	스마트(AI) 정수장 하자관리 미흡	유역 내 스마트(AI)정수장 하자사항 조치	회보불요
3	Σ강유역 수도지원 센터(처)	스마트(AI) 정수장 하자관리 미흡	스마트(AI) 정수장 하자관리 미흡	유역 내 스마트(AI)정수장 하자사항 조치	회보불요
4	◁·◁유역 수도지원 센터(처)	스마트(AI) 정수장 하자관리 미흡	스마트(AI) 정수장 하자관리 미흡	유역 내 스마트(AI)정수장 하자사항 조치	회보불요
5	■■■■■ 처	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	국정원 보안수칙 준수한 보안관리 철저	회보불요
6	∫ ∫ ∫ ∫ 처	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	국정원 보안수칙 준수한 보안관리 철저	회보불요

일련 번호	부서명	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
		제 목	내 용		
7	∞ ∞ ∞ ∞ 처	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	국정원 보안수칙 준수한 보안관리 철저	회보불요
8	♠♠♠♠♠ 단	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	국정원 보안수칙 준수한 보안관리 철저	회보불요
9	♠♠♠♠♠ 처	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	국정원 보안수칙 준수한 보안관리 철저	회보불요
10	★★★★★ ★★단	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	국정원 보안수칙 준수한 보안관리 철저	회보불요
11	《《《《《처	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	국정원 보안수칙 준수한 보안관리 철저	회보불요
12	↑↑↑↑↑처	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	국정원 보안수칙 준수한 보안관리 철저	회보불요
13	↓↓↓↓↓실	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	국정원 보안수칙 준수한 보안관리 철저	회보불요

일련 번호	부서명	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
		제 목	내 용		
14	←←←←처	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	국정원 보안수칙 준수한 보안관리 철저	회보불요
15	♡♡♡♡♡ 처	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	생성형 AI 구독서비스 보안관리 미흡	국정원 보안수칙 준수한 보안관리 철저	회보불요
16	√√√√처	FA망 운영 보안관리 미흡	보호구역 지정 미흡	보호구역 지정을 통한 보안관리 철저	회보불요
17	→→→→→ 처	Digital Garam 접근 편의성 향상	접속 주소(***) 을 직접 입력하여 접속하고 있어 접속방식 단순화 필요 *(예)스마트댐 안전 관리	오아시스에서 직접 접속할 수 있도록 접속방법 단순화	회보불요
18	→→→→→ 처	Digital Garam 내 댐-하천 모식도 개선	댐하천 모식도와 기존 레이어 불일치 및 용수공급계통도 일부 미구축	레이어 일치 및 미구축 계통도 보완	회보불요
19	→→→→→ 처	Digital Garam 내 방류이력 모니터링 개선	댐의 방류이력 조회시 ** 조정지, **조정지 등 조절지의 방류량에 대해서만 표기되고 있으나 댐의 발전방류, 비상방류량에 대하여는 미 표기 중	댐 발전 방류량 등 연동 표출	회보불요
20	→→→→→ 처	지장가옥 주소수정	△△△△지사, ○○○○지사 지장가옥 주소 수정 필요	WRO시스템 수정	회보불요