

## ■ 주요 지적사항 요약

라 모범사례 (5건)

20

### 개인정보 보호수준 평가 최고 등급 획득

통보(모범) - ㉠실 ㉡부 대리 NDT

#### 【현황 및 근거】

○ 公社가 보유한 개인정보는 약 490만 건이며 업무망·인터넷망·폐쇄망·클라우드 시스템 등 다양한 형태로 구분되어 운영 및 관리 중

| 구분   | 개인정보파일명          | 개인정보 항목                              | 정보주체 수 |
|------|------------------|--------------------------------------|--------|
| 업무망  | 전자조달, 주주관리 등 12개 | 주민등록번호, 성명, 계좌번호, 민감정보, 주소, 연락처 등    | 121만 건 |
| 인터넷망 | 가스요금경감, 홍보관 등 5개 | 주민등록번호, 성명, 장애정보, 차상위종류, 주소, 연락처 등   | 340만 건 |
| 폐쇄망  | 방문자              | 성명, 소속, 생년월일, 연락처, 차량번호              | 2만 건   |
| 클라우드 | 스마트출입관리(nlobby)  | 성명, 소속, 생년월일, 연락처, 차량번호, 이메일, 전자기기정보 | 27만 건  |

#### 【추진노력 및 성과】

① (자체 노력으로 ISO 27701 인증 취득) 유럽 개인정보보호규정에서 요구하는 가이드라인 부합 요건(49개 항목, 117개 기준)을 용역\* 추진 없이 자체적으로 인증심사에 대응하여 대구·경북 공공기관 최초 ISO 27701(국제 개인정보보호 경영시스템) 인증 취득 및 예산 절감(0.84억 원)

\* 타 기관의 경우 컨설팅 용역을 통해 인증심사 대응(평균 약 1.02억 원)


#### < ISO 27701 개요 >

개인정보보호 중심  
개인정보 처리에 특화된 인증



법적 준수  
개인정보보호법 대응을 위한 체계

국제 호환성  
GDPR 등 글로벌 법규 대응




관리체계 정비  
체계적인 개인정보 관리 프로세스

- ② (개인정보 관련 이상행위 자동탐지) 도시가스사는 관할지역의 취약계층 개인정보를 가스요금정감관리시스템에 입력·수정하나 입력된 개인정보는 공사의 개인정보에 해당되므로 도시가스사 개인정보취급자의 이상행위\*\*를 자동탐지하여 개인정보 오남용을 방지하기 위한 개인정보 이상행위 자동탐지 보안 솔루션 구축

\*\* 업무시간외 접속하여 사적 유용 및 개인정보 대량 조회 등

- ③ (안전성 확보조치 수준 제고) 개인정보 보유기간 초과 시 공사 직원이 해당 개인정보를 삭제하여야 하나 휴먼에러 등으로 삭제하지 않을 수 있어 개인정보 자동 파기, 다운로드 사유 입력 항목 추가 등 개인정보 처리 시스템 기능개선을 통해 개인정보 관련 법령 준수 이상으로 개인정보 기술적 보호조치 안전성 강화



개인정보보호위원회 주관 '개인정보 보호수준 평가' 에서 1,426개 공공기관 중 '최우수 S등급' [상위 5.7%] 획득 및 경영평가 개인정보 관련 계량지표 0.25점 중 0.000점 획득

#### 【조치할 사항】

- ▶ ISO 인증 심사를 자체적으로 대응하여 컨설팅 비용 84백만 원 예산절감 및 ISO 인증을 취득하고, 개인정보 이상행위 자동탐지 체계 구축과 개인정보 처리 시스템 안전성 강화 등으로 개인정보 보호수준 평가 최우수 S등급 획득 및 경영평가에 기여 (모범)