

## ■ 주요 지적사항 요약

라 모범사례 (5건)

22

기반시설 정보보호설비 유지보수용역 통합발주를 통한 예산절감 및 업무효율성 향상

통보(모범) - ㉠실 ㉡부

### 【현황 및 근거】

- 公社は「정보통신기반 보호법」 제8조에 따라 지정된 주요정보통신기반시설(중앙 통제소 및 5개 기지)을 보유 중이며, 시행령 제17조 등에 따라 매년 정부기관(PQA, UDT)으로부터 해당 시설에 대한 정보보안관련 수검(평가)\*을 받고 있음

\* 'PQA 보호대책 이행 여부 확인(31개 항목)', 'UDT 취약점 분석·평가(441개 항목) 해당 평가 결과는 정부경영평가 비계량(기반시설 정보보호체계 수준)에 반영 중

- 公社は 정부기관 평가 및 사이버공격에 신속히 대응하기 위해 정보보호설비(㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡시스템, ㉢㉢㉢시스템 등)를 운영 중이며 '기반시설 정보보호설비 유지 보수 용역'을 통해 제작사로부터 체계적인 유지관리 서비스 받고 있음

#### < 기반시설 정보보호설비 구성도(예시\_중통 및 지역통제소) >

| 구분 | 분류 | 설비명 | 주요기능 |
|----|----|-----|------|
| ①  |    |     |      |
| ②  |    |     |      |
| ③  |    |     |      |
| ④  |    |     |      |
| ⑤  |    |     |      |
| ⑥  |    |     |      |

#### < 기존 기반시설 정보보호설비 유지보수 용역계약 현황 >

| 구분                    | 계약주체 | 용역대상                                                   | 계약금<br>(백만 원/년) | 설계방식*             | 발주<br>현황 |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 중앙<br>통제소<br>지역<br>본부 | ㉡부   | 00기<br>㉢㉢㉢㉢, ㉡㉢㉢시스템,<br>㉢㉢㉢, AAA, BBB<br>(중앙 및 전 지역본부) | 103             | 정보자원 유지보수<br>등급측정 | 통합       |
| 기지<br>본부              | A    | 00기<br>㉡㉢㉢시스템(5기지)                                     | 270             | S/W사업 대가 산정       | 통합       |
|                       | B    | 0기<br>㉢㉢㉢장비(㉢)                                         | 18              |                   | 개별       |
|                       | C    | 0기<br>㉡㉢㉢시스템(㉢EEE용)                                    | 12              |                   | 개별       |
| 합계                    |      | 73기                                                    | 403             |                   |          |

\* 정보자원 유지보수 등급측정(한국정보화진흥원) : 도입비 × 요율(4~11%), SW사업 대가산정(한국 소프트웨어 산업협회) : 도입비 × 요율(12~20%)

## 【추진노력】

- ① (사업소와의 양방향 소통) 15개 사업소와의 긴밀한 업무개선 방안 협의
    - '24년 7월 기반시설 정보보호 워크숍에서 사업소 통합 발주 건의
  - ② (유지보수 최적 시행(안) 도출) 4개로 분리된 기존계약 개선 필요사항 검토 및 분석
    - 통합발주 시 설계방식 개선\*으로 예산 절감 가능 확인(약 2억 원/년)
      - \* 설계방식 개선: (기존) SW 사업 대가 산정 → (개선) 정보자원 유지보수 등급 측정
    - 정보보호설비 유지보수 용역 대상에 미반영된 설비(기지본부 22식) 추가 반영
  - ③ (통합발주 시행완료) 통일된 설계방식 적용 및 신규 설비 추가 계약 추진
    - 과거 사례 분석 및 적극적 업무협의로 **본사 주관 통합·개선 완료**
- ※ ㉠㉡㉢ 용역 ('25. 04. 01. ~ '27. 03. 31., 625백만 원)

## 【추진성과】

- ① (예산절감) 최적 설계방식 적용 및 통합 발주로 유지보수 비용 절감(2.2억 원/년)
  - ※ 해당 용역의 계약기간은 2년으로 약 4.4억 원의 예산절감 효과
- ② (업무효율성 제고) 용역계약 축소(4건→1건) 및 보안이슈 일괄 대처
- ③ (정보보안 강화) 관리대상 신규 추가(22식)로 장애 신속처리 및 보안 사각지대 제거

### < ㉠㉡㉢ 용역 전후 비교 >

| 구분      | 기존                   | 개선              | 추진성과         |
|---------|----------------------|-----------------|--------------|
| 계약주체    | 본사 및 사업소             | 본사(㉠부)          | 행정 일원화       |
| 발주방식    | 개별발주                 | 통합발주            | 행정 일원화       |
| 대상설비 추가 | 73식                  | 95식             | 보안 사각지대 제거 등 |
| 설계방식    | 정보자원 등급측정 & SW 대가 산정 | 정보자원 유지보수 등급 측정 | 예산절감         |

## 【조치할 사항】

- ▶ 적극적인 업무수행을 통한 기반시설 정보보호설비에 대한 합리적인 유지보수 용역 시행으로 예산절감 및 업무효율성 향상 (모범)