

1. 지적사항 요약

구분	지적사항	처분	소속	감사인	페이지
1	○ 교통수단안전점검 업무처리 소홀 - 교통수단안전점검 점검반의 책임점검자의 자격요건을 충족하지 않은 직원으로 구성함 - 법령 위반행위를 적발하였으나, 법규위반에 대한 확인서를 받지 않고 개선조치 요구서 발부함 ⇒ 교통수단안전점검 시 규정에 따른 점검반을 구성하고, 법령 위반행위 등에 대한 확인서 제출 철저	통보3	안전관리처 (충북) 안전관리처 (경남) 안전관리처 (울산)	강희찬	1p
2	○ 교통안전관리규정 이행확인평가 업무처리 소홀 - 교통안전관리규정 사무편람에 따라 교통안전관리규정 확인·평가 결과를 교통시설설치·관리자와 소관 교통행정기관에 제출하여야 하나, 일부 지역본부에서 이를 제출하지 않거나 지연제출함 ⇒ 교통안전관리규정 확인·평가 결과 제출에 대한 관련 규정 준수 및 COSAS 기능개선을 통한 업무 효율화 절차 마련 필요	개선1 통보6	데이터 응복합처 안전관리처 (대구경북) 안전관리처 (충북) 안전관리처 (경기남부) 안전관리처 (인천) 안전관리처 (광주전남) 안전관리처 (경남)	강희찬 배정민	5p
3	○ 고령보행자 안심동행마을 조성 사업 추진 소홀 - 교통안전처에서 지역본부별 7개 사업대상 지역을 제시하고, 지역본부는 그 중 3개 지역을 지정하여 안심동행마을로 조성하여야 하나, 당초 계획과 달리 사업을 임의 추진함 ⇒ 주관부서의 방침에 따라 사업을 추진하고, 지역 변경이 필요한 경우 논의 후 추진 필요	통보1	안전관리처 (경기남부)	강희찬	10p
4	○ 항공자격시험장 무정전전원장치(UPS) 배터리 관리 소홀 - UPS 배터리 교체계획과 다르게 일부 시험장에서 교체주기가 초과된 노후 배터리가 여전히 사용되고 있었고, 시험장비 점검업체의 정기점검 결과 폭발위험성 경고에도 방치되고 있던 실정임 ⇒ 노후 배터리를 우선 교체 조치하고, 제작사에서 권장하는 배터리 교체주기 등을 고려한 관리기준 마련 필요	시정1 통보1	항공자격처	고광식	13p

구분	지적사항	처분	소속	감사인	페이지
5	○ 물품 수불 업무 소홀 - 교통안전용품 불출 시 작성해야 하는 수불관리대장 미작성 또는 작성된 수불관리대장과 재고 현황 불일치 ⇒ 수불관리대장 현행화 필요	시정3	안전관리처 (광주전남) 안전관리처 (인천) 안전관리처 (충북)	전민석 배정민	16p
6	○ 수의계약 업무처리 부적정 - 물품 렌탈 계약을 체결하면서 수의계약 관련 서류 누락 및 내부결재 없이 계약 체결 - 청렴계약 특수조건, 수의계약 체결 제한 여부 확인서 및 퇴직자영입현황확인서 등 수의계약 체결시 필수 서류 미징구 ⇒ 수의계약 업무처리 시 관련 규정에 따라 내부결재 및 관련 서류 징구 후 계약 체결 필요	주의8 시정2 통보7	○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ 안산검사소 용인검사소 진주검사소	고광식 구희정 이재광 장혜린	20p
7	○ 수의계약 가격결정 업무처리 부적정 - 1개 업체로부터 2개의 견적서를 제출받아 가격을 결정하고 계약을 체결함 ⇒ 수의계약 업무처리 시 2개 이상의 업체에게 견적서를 제출 받아 적절하게 시장가격조사 후 계약 체결 필요	주의2 통보2	○○○○○○ ○○○○○○	고광식 이재광	27p
8	○ 계약서 작성 및 검사 업무 소홀 - 계약서의 지체상금을 오적용 또는 기재 누락, 500만원 이상의 물품 계약을 체결하면서 검사 누락 ⇒ 자체계약 업무처리 시 계약사무처리세칙에 따른 계약서 작성 및 검사업무 시행 필요	통보3	안전관리처 (대구경북) 안전관리처 (울산) 용인검사소	김영표 이재광 배정민	30p
9	○ 공공구매지원관리자 업무 소홀 - 수의계약체결 시 중소기업제품 구매 적절성 검토 강화 계획에 따라 부서별로 지정된 구매지원관이 중소기업 제품 구매 적절성과 법정 준수사항 여부를 확인하여야 함에도 이를 누락함 ⇒ 수의계약 체결 시 공공구매지원관리자 업무 철저 필요	통보9	서수원검사소 안산검사소 이현검사소 달서검사소 여수검사소 울산검사소 부천검사소 창원검사소 구미검사소	고광식 구희정 배정민 장혜린	34p
10	○ 국가계약법 시행령 한시적 특례 미준수 - 물품·용역·공사계약 체결 시 계약보증금 50% 감면 특례를 적용하여 계약보증금을 적용하여야 하나, 이를 미적용한 계약보증금 적용 ⇒ 자체계약 업무처리 시 정부방침 준수 필요	통보5	안전사업처 (대구경북) 안전사업처 (광주전남) 경주검사소 영주검사소 안동검사소	강희찬 배정민	37p

구분	지적사항	처분	소속	감사인	페이지
11	○ 공사 경비산출 업무 소홀 - 건설공사 시행 시 「사회보험의 보험료 적용기준」에 따라 인건비에 산재·고용보험료 및 산업재해보상보험료, 건강보험료, 연금보험료 등을 계상하여야 하나 오적용 - 시공의 성격을 보았을 때 공사가 아님에도 무분별하게 공사로 지칭하고 불필요한 사회보장보험료 부담 ⇒ 공사 경비산출 시 사회보장보험료 계상 및 계약업무 추진 필요	통보11	안전관리처 (충북) 성남검사소 안산검사소 용인검사소 여수검사소 부천검사소 청주검사소 진주검사소 김해검사소 거창검사소 울산검사소	구희정 이재광 장혜린	40p
12	○ 지출원인행위 지연 - 계약을 체결한 날에는 배정된 세출예산의 범위 내에서 대금 지급의 적절성을 확보하기 위해 지출원인행위를 하여야 하나, 이를 지연하여 시행함 ⇒ 계약업무 시 지출원인행위 업무 철저 필요	통보2	안동검사소 진주검사소	배정민 장혜린	46p
13	○ 출장여비 지급 업무 부적정 - 출장여비를 지급하면서 근무지내 출장여비 지급 기준을 상당기간 오적용함 - 업무용차량을 이용하고도 일비를 감액하지 않고 지급함 ⇒ 과오 지급된 출장여비 4,906,500원 시정(여입) 및 관련 규정 및 지침에 따라 회계업무 철저 필요	시정3 (여입) 통보3	○○○○○ ○○○○○ ○○○○○	윤진우 장혜린	48p
14	○ 소방시설 관리 업무 소홀 - 소방시설 관리 상태가 미흡(피난안내도 현행화 미흡, 소방시설 위치 미표기, 소화시설 주변 적재물 방치 등)함에도 점검표에 “양호”로 표기 - 소방안전관리자 업무분장 누락 ⇒ 소방시설 관리업무 철저 및 미흡사항 조치 필요	시정18 통보18	수소전기차 검사센터 서수원검사소 수원검사소 안양검사소 성남검사소 안산검사소 용인검사소 동탄검사소 영주검사소 안동검사소 경주검사소 포항검사소 북광주검사소 인천검사소 서인천검사소 부천검사소 청주검사소 김해검사소	강희찬 구희정 전민석 이재광 장혜린	53p

구분	지적사항	처분	소속	감사인	페이지
15	○ 옥외간판 무단 설치 운영 소홀 - 자동차검사소 출입구 바로 앞 도로 맞은편 하천에 주차금지 안내판을 설치하여 운영하고 있는데, 이는 소방용수시설이 설치된 곳으로써 「도로교통법」에 따라 주차차가 금지된 지역이므로 해당 안내판 불필요 ⇒ 안내판을 설치 시 「옥외광고물법」 등 관련 법령 및 업무지침 준수 필요	통보1	영주검사소	이재필	59p
16	○ 전기시설 업무 관리 소홀 - 사업장 내에 설치된 전기설비에 대한 접지 조치 미실시 또는 충전부에 대한 방호막이나 절연덮개를 미설치하고 방치함 - 소속별 안전보건관리계획서의 '4.4.4 안전점검'을 통해 유해위험기계기구에 대한 점검을 매월 수행함에도 별도 조치가 되지 않음 ⇒ 관련 법령 및 기준에 따라 전기시설 관리 업무를 철저 및 미흡사항 조치 필요 ⇒ 사업장 내 유해위험기계기구에 대한 안전관리가 실효성 있게 유지·운영될 수 있도록 관리 필요	시정4 통보1	안전보건실 목포검사소 충주검사소 청주검사소 거창검사소	최종훈 강희찬 윤진우 장혜린	62p
17	○ 시설공사 안전관리 업무 소홀 - 건설공사 작업자가 안전보호 장치(안전모, 낙하방지장치, 마스크 등)를 하지 않고 공사를 진행하는 등 관리·감독을 소홀히 함 - 시공자가 제출한 공사 현장 안전관리가 이루어지지 않았음에도 아무런 조치 없이 공사 진행 또는 준공 처리함 ⇒ 「시설업무지침」 및 「건설공사 안전관리업무 수행 매뉴얼」을 숙지하고, 감독원 업무 및 현장안전관리 업무 철저 필요	통보5	안양검사소 구미검사소 광주검사소 북광주검사소 서인천검사소	전민석 장혜린	65p
18	○ 시설상태 정기점검 업무 소홀 - 시설물 정기 안전점검에서 지적받은 사항을 시설 개보수 예산에 반영하지 않고, 월브레이스 일부가 탈락한 상태에서 시설상태점검표에 “양호” 표기 - 하자담보책임기간 중 연 2회 실시해야 하는 정기하자검사 및 하자만료검사 미실시 ⇒ 관련 지침에 따라 정기검사 및 하자검사 업무 철저 필요	통보2	구미검사소 진주검사소	장혜린	68p

구분	지적사항	처분	소속	감사인	페이지
19	○ 기숙사 운영·관리에 관한 사항 - 안전사업처(경기남부)와 수원검사소 간 사내 기숙사 관련 의사소통 체계 미흡과 행정업무 처리 미흡으로 기숙사 내 검사장비 보관함, 예비장비, 검사용 안전물품 등 기숙사의 안전과 위생관리에 문제소지 발생 - 장기간 미사용된 기숙사 내에 폐기물 적재 등 방치 ⇒ 내부기숙사에 대한 환경 개선 등 건물관리 철저 및 필요시 용도변경 후 사용	통보3	안전사업처 (경기남부) 수원검사소 포항검사소	구 희 정	71p
20	○ 비상주수급업체 안전·보건관리 업무 소홀 - 사업장 내 비상주 수급업체의 안전보건교육 및 위험성 평가 실시 여부 미확인 - 휴일 공사작업 시 사전에 지역본부장 및 안전주무부서에 주말·휴일 안전작업계획서를 제출하여 승인을 득해야 하는데 이를 소홀히 함 ⇒ 관련 규정에 따라 비상주수급업체에 대한 안전·보건 관리 업무 철저 필요	통보5	서수원검사소 성남검사소 광주검사소 순천검사소 서인천검사소	전 민 석 이 재 광 배 정 민	76p
21	○ 화학물질 용기 등 경고표시 소홀 - 자동차검사 배출가스 측정용 표준가스 위험물질 보관장소에 출입금지 조치를 취하지 않고, 해당 물질의 위험성 미표기 - 화학물질을 소분한 용기에 명칭과 경고표지 없이 보관 ⇒ 관련 규정에 따라 화학물질 안전관리 철저 필요	통보2	안전사업처 (광주전남) 안양검사소	구 희 정 장 해 린	80p
22	○ 공가 사용 부적정 - 일반건강검진 당일 1일의 공가 사용이 가능하고, 실제 검진일과 공가 사용일이 일치하여야 하나, 건강검진일과 다르게 공가를 사용함 - 일반건강검진 재검사 시 공가 사용 ⇒ 부적정하게 사용된 근태가 포함된 월의 급여 재산정 요청 또는 해당 근태를 연차 등 휴가로 조정	주의5 시정4	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	최 종 훈 강 희 찬 구 희 정	83p
23	○ 육아시간 사용 부적정 - 만 5세 이하 자녀를 둔 직원은 실 근무시간이 4시간 이상인 경우, 육아시간을 사용할 수 있으나, 실 근무시간이 4시간 미만인 경우에도 육아시간을 사용함 ⇒ 부적정하게 사용된 근태가 포함된 월의 급여 재산정 요청 또는 해당 근태를 연차 등 휴가로 조정	시정2	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	구 희 정	86p

구분	지적사항	처분	소속	감사인	페이지
24	○ 자녀돌봄휴가 사용 지침 미준수 - 자녀의 방학 중 자녀돌봄휴가를 사용하는 등 사용기준 미부합 ⇒ 부적정하게 사용된 근태가 포함된 월의 급여 재산정 요청 또는 해당 근태를 연차 등 휴가로 조정	시정3	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	전 민 석 배 정 민 장 해 린	89p
25	○ 기록물 보존 관리 소홀 - 계약 관련 기록물을 단위과제별로 분류하지 않고, 회계 관련 기록물(전표)과 같이 보관 ⇒ 「기록물관리지침」 및 「계약업무처리세칙」에 따라 계약 관련 기록물은 단위과제별로 재분류하여 관리 철저	시정1 통보1	안전관리처 (대구경북)	김 영 표	92p
26	○ 단시간 근로자의 근무시간 관련 - 단시간 근로자(주 20h)로 채용된 직원은 오전(9-14시) 또는 오후(14-18시)로 지정하여 근무함을 원칙으로 하고, 전일제 근로자와 동일하게 유연근무를 사용 (월-금 출근 필수)할 수 있는데, 부서장 결재만 받아 주2.5일, 주3일만 근무하는 등 근무요일을 임의로 변경함 ⇒ 동일 소속에 근무하는 시간제근무자 인원 수, 업무 특성 등에 따라 근무형태 변경 및 유연근무를 효율적으로 사용하기 위한 가이드라인 마련 필요	통보1	인재개발처	고 광 식	94p
27	○ 차대번호 각인 관리 부적정 - 차대번호 재표기 각인을 망실하고 각인대장에 사유를 미기재함 - 차대번호 각인 관리책임자를 지정하지 않고 운영함 - 차대번호 각인대장에 각인의 사용개시일 등을 미기재하고 사용함 ⇒ 차대번호 재표기 시 관련 법령, 사무편람 및 업무지시를 준수하여 차대번호 각인 관리 업무 철저	주의1 시정4 통보2	창원검사소 청주검사소 김해검사소 울산검사소 ○ ○ ○ ○ ○	강 희 찬 김 영 표 윤 진 우	99p
28	○ 차대번호 재표기 신청 서류 검토 미흡 - 차대번호 재표기 명령 사유별 구비서류가 미흡함에도 이를 인정하고 재표기를 시행함 ⇒ 차대번호 재표기 시 관련 법령, 사무편람 및 업무지시를 준수하여 차대번호 재표기 업무 철저	통보7	동탄검사소 이현검사소 성남검사소 청주검사소 용인검사소 구미검사소 여수검사소	이 재 필 김 영 표 윤 진 우	104p

구분	지적사항	처분	소속	감사인	페이지
29	○ 차대번호 표기시행 서류 보관 소홀 - 차대번호 재표기를 시행하면서 기존 표기 부위 사진을 표기명령서에 첨부하지 않음 ⇒ 차대번호 재표기 시 관련 법령, 사무편람 및 업무지시를 준수하여 차대번호 재표기 서류 보관 업무 철저	통보1	북광주검사소	김 영 표	108p
30	○ 차대번호 표기시행 부적정 - 차대번호 자형이 겹치거나, 각인대장에 등록되지 않은 자형으로 재표기를 시행함 ⇒ 차대번호 재표기 시 관련 법령, 사무편람 및 업무지시를 준수하여 차대번호 재표기 업무 철저	주의1 통보1	○○○○○○	윤 진 우	111p
31	○ 차대번호 표기방식 오적용 - 신규검사를 시행하면서 차대번호 연식부호 및 체계가 국내 규정과 적합함에도 차대번호를 새롭게 부여하여 차대번호 표기를 시행함 - 지정표기시행자 고유번호를 오입력함 ⇒ 차대번호 재표기 시 관련 법령, 사무편람 및 업무지시를 준수하여 차대번호 재표기 업무 철저	통보5	북광주검사소 인천검사소 영주검사소 구미검사소 안양검사소	이 재 필 고 광 식 김 영 표 전 민 석	114p
32	○ 신규검사(국내부활) 업무처리 부적정 - 신규검사(국내부활)를 시행하면서 신청자가 제출한 서류의 적정성을 검토하지 않고 시행하거나, 자기인증되지 않은 제원관리번호로 접수함 - 자기인증되어 제원이 통보된 자동차를 신규검사(국내부활)이 아닌 신규검사(인증면제)로 시행함 ⇒ 신규검사 시 관련 법령, 지침 및 업무지시 준수 필요 ⇒ 초과 수납 비용 202,000원을 환불 조치	주의2 시정2 (환불) 통보18	서인천검사소 동탄검사소 수성검사소 창원검사소 청주검사소 달서검사소 ○○○○○○ 진주검사소 울산검사소 인천검사소 서수원검사소 영주검사소 ○○○○○○ 안산검사소 광주검사소 북광주검사소 포항검사소 거창검사소	이 재 필 구 희 정 김 영 표 윤 진 우	117p

구분	지적사항	처분	소속	감사인	페이지
33	○ 자동차검사 시 '대리인신청' 서류 확인 소홀 - 자동차검사 시 대리인 신청 업무를 처리하면서 대리인의 연락처를 누락하거나 필요한 서류 징구를 누락함 ⇒ 자동차검사 대리인 신청 시 관련 업무지시 준수 필요	통보4	인천검사소 안산검사소 서수원검사소 이현검사소	이재필	125p
34	○ 자동차검사 취소 처리 관련 - 공단 자동차검사소에서 민원인들의 정기·종합검사와 임시검사 중복 문제를 해결하기 위해, 예외적으로 기존에 시행한 정기·종합검사를 취소 처리함 - 관련 법령 개정으로 정기·종합 검사 가능 기간이 늘어나게 되어 임시검사 가능일 이전에 정기·종합 검사를 받게 되면서 발생한 문제임 ⇒ 공익을 위한 것이고, 사적인 이해관계가 없으며, 행정효율성을 높이기 위한 것으로 행정효율성을 높이는 성과를 이룬 적극행정에 해당하여 면책 처리 ⇒ 정기 또는 종합 검사 사전 안내 시 차령연장 임시검사 도래 차량은 별도 안내하도록 사전 안내 절차 개선 필요	개선1 통보19 (적극 행정 면책)	검사운영처 거창검사소 광주검사소 구미검사소 남원검사소 노원검사소 달서검사소 동탄검사소 문경검사소 사하검사소 성남검사소 안양검사소 울산검사소 이현검사소 인천검사소 전주검사소 주례검사소 진주검사소 포항검사소 해운대검사소	김영표	128p
35	○ 자동차검사 예약 관리 관련 - 공단 자동차검사소에서는 연료별, 규모별, 검사종류별 등 진로 특성을 고려하여 예약 대수를 설정하고 있는데, 토요일 검사 경유차량 실적이 저조함 ⇒ 자동차검사 예약대수가 연료별 차량등록대수 비율 이하로 예약대수가 설정되지 않도록 관리 철저	통보1	검사운영처	김영표	134p
36	○ 자동차검사 수수료 환불(감면) 관리 소홀 - 민원인의 개인정보 활용 동의 없이 개인정보(은행명, 계좌번호 등)를 수집하여 활용함 - 3자녀가정 증빙자료를 소속장 확인 없이 수수료를 감면함 ⇒ 수수료 환불(감면)처리 시 관련 법령 준수 필요	통보3	부천검사소 서인천검사소 수성검사소	김영표	139p

구분	지적사항	처분	소속	감사인	페이지
37	○ 수리검사 신청 서류 확인 소홀 - 자동차정비업자가 발급한 휠얼라이먼트 측정결과가 모두 동일한 결과값을 제출하였음에도 이를 인정하고 수리검사를 시행함 - 휠얼라이먼트 측정 결과 서류를 미징구함 ⇒ 수리검사 시 관련 법령 및 업무지침 준수 필요	통보3	인천검사소 안산검사소 이현검사소	이재필	144p
38	○ 자동차 검사기기 관리 소홀 - 예비기기에 대한 일상점검표 작성을 누락함 - 기기관리 담당자가 시행한 일상점검 내용을 책임자가 확인하지 않음 - 일상점검표 오작성 - 미운용 검사기기 관리를 위한 사용금지 표시 미부착 및 시스템에 미기재 ⇒ 자동차 검사기기 관련지침을 준수하여 검사기기 관리 업무 철저	통보14	성남검사소 용인검사소 청주검사소 충주검사소 목포검사소 진주검사소 부천검사소 서수원검사소 여수검사소 영주검사소 김해검사소 거창검사소 포항검사소 순천검사소	이재필 김영표 윤진우	148p
39	○ 자동차검사 오프라인 점검 소홀 - 전산망 장애 시 오프라인 검사를 원활히 시행하기 위한 점검을 미시행함 ⇒ 자동차검사 오프라인 점검 시행 철저	통보17	검사운영처 성남검사소 용인검사소 청주검사소 충주검사소 달서검사소 진주검사소 울산검사소 안동검사소 인천검사소 안산검사소 여수검사소 이현검사소 수원검사소 목포검사소 문경검사소 김해검사소	이재필 강희찬 고광식 김영표 윤진우	155p
40	○ 자동차검사소 셀프서비스코너 운영 소홀 - 셀프서비스코너 운영자(도우미)가 점검·정비 의뢰 동의서를 오작성하거나 미작성하였으나, 해당 검사소에서 운영실태 관리를 소홀히 함 ⇒ 셀프서비스코너 운영·관리에 대한 주무부서 지시 준수 필요	통보8	서인천검사소 울산검사소 성남검사소 부천검사소 수원검사소 순천검사소 수성검사소 진주검사소	구희정 김영표 윤진우 장혜린	160p

구분	지적사항	처분	소속	감사인	페이지
41	○ 고소작업대 등 안전검사 여부 확인 미흡 - 고소작업대 등을 장착한 자동차의 정기·종합 검사 시 ‘안전검사합격증명서’ 부착 여부를 확인하지 않음 ⇒ 정기·종합 검사 시 관련 법령 및 업무지침을 준수하여 고소작업대 등을 장착한 차량의 안전검사 여부 확인 철저	통보8	경주검사소 창원검사소 김해검사소 거창검사소 달서검사소 이현검사소 구미검사소 포항검사소	이재필 강희찬 구희정 김영표 윤진우	163p
42	○ 당일 튜닝 승인 및 검사 업무 처리 소홀 - 같은 날 튜닝 승인 및 검사를 시행을 제한하고 있는 튜닝 항목을 같은 날 시행함 ⇒ 튜닝검사 시 관련법령을 준수하여 튜닝 승인 및 검사 업무 철저	통보1	인천검사소	이재필	170p
43	○ 자동차검사 전산정보처리조직 이용자 관리 소홀 - 출장검사장에서 이용자로 등록된 접수직원이 휴가 중인 상태에 해당 직원의 아이디를 이용하여 다른직원이 로그인하여 접수업무를 시행함 ⇒ 자동차검사 전산정보처리조직 보안 유지를 위해 이용자 아이디 관리 업무 철저 필요	통보2	검사운영처 안산검사소	이재필	172p
44	○ 자동차검사장면 영상촬영 소홀 - 종합검사의 배출가스 정밀검사 장면을 촬영하면서 자동차등록번호판을 확인할 수 없도록 촬영하여 보존함 ⇒ 자동차검사 시 관련법령 및 업무지시에 따라 자동차검사장면 영상촬영 철저	통보2	여수검사소 순천검사소	이재필 강희찬	174p
45	○ 화학물질 용기 등 경고표시 소홀 - 화학물질 용기 경고표시 작성 시 그림문자를 컬러가 아닌 흑백으로 작성함 ○ 소액경비 지출 업무 소홀 - 50만원 이상의 지출을 처리하면서 내부결재를 생략하고 지출처리함 ○ 수의계약 3회 초과 - 수의계약 공정성 및 사회적약자 기업의 사업 참여를 위해 부서별 동일업체 수의계약 3회 초과를 금지하고 있으나, 특정업체와 연간 4회 계약을 체결함 ○ 공가 및 자녀돌봄휴가 등 증빙자료 등록 소홀 - 공가와 자녀돌봄휴가를 사용하였음에도 관련 증빙 자료를 첨부하지 않고, 경조휴가를 공가로 신청함	현지시정 17	안전관리처 (경기남부) 안전관리처 (경남) 안전관리처 (대구경북) 안전관리처 (인천) 안전사업처 (대구경북) 안전사업처 (광주전남) 청주검사소 안양검사소 경주검사소 용인검사소 동탄검사소 부천검사소	최종훈 강희찬 구희정 김영표 전민석 윤진우 이재광 배정민 장혜린	177p

구분	지적사항	처분	소속	감사인	페이지
	○ 계약대장 작성 누락 - 계약을 체결하는 경우 계약대장을 작성하여야 하나, 계약을 체결하고 계약대장 작성을 누락함 ○ 수의계약 제한 체결 여부 확인서 등록 소홀 - 수의계약을 체결하면서 수의계약 체결 제한 여부 확인서를 징구하였으나 시스템에 입력하지 않음 ○ AED(자동심장충격기) 운영·관리 소홀 - AED 설치·운영 사업장은 보관함에 관리자를 지정하고 패드·배터리 유효기간 표시 및 월별점검표를 작성·보관하여야 하나, AED 관리 업무를 소홀히 함		충주검사소 울산검사소		
46	○ 렌터카 안전운전 선발대회를 통한 교통사고 사망자 감소 노력 - 렌터카 관련 교통사고 사망사고율을 감소하기 위해 2023년 티맵 활용 '렌터카 안전운전 드라이버 선발대회'를 개최, 렌터카 업체 3개를 선정해 2개월간 50km 이상 운전자 중 우수자를 선정·포상함으로써 렌터카 교통사고 사망자 수 감소에 기여함 - 2024년에는 도로공사 등 유관기관과 협업하여 대회를 개최하는 등 적극행정 노력으로 사망사고 감소에 기여함	모범 사례 1	안전관리처 (광주전남)	구 회 정	188p