

주 의 요 구

1. 제 목 : 서류함 잠금장치 관리 부적정

2. 관계기관 : □□□□

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 직원이 퇴근하는 때에는 문서 및 물품을 잠금장치가 있는 서류함에 보관하여 개인정보 관리에 만전을 기하도록 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「보안업무처리지침」 제81조(사무실 보안관리)에서 정하는 바에 따르면 사무실 보안관리 상태를 확인·점검을 위해 마지막으로 퇴근하는 사람을 사무실보안 일일 점검관으로 간주하고 사무실보안 일일점검관은 퇴근 전에 업무자료 보관 상태, 출입문·책상서랍·서류 캐비닛 잠금 상태(열쇠방치 여부 포함) 등 사무실 보안 관리에 필요한 사항 등의 조치를 점검하도록 정하고 있습니다.

따라서 직원은 업무 종료 후 퇴근 시 개인정보를 포함한 문서 및 중요 업무 자료 등 그 정보가 유출되거나 분실·도난되지 않도록 잠금 장치가 있는 문서함에 보관하고 열쇠 위치가 노출되지 않도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 대통령선거 대비 공직기강 점검 시 □□□□ 사무실 보안실태를 점검한 결과, [표]와 같이 책상 서랍은 잠금 상태였으나 노출된 장소에 서랍열쇠 방치하여 개인정보, 민감 정보 문서 등이 제3자가 접근하여 정보가 유출될 위험성이 있게 관리하고 있는 것으로 확인됩니다.

[표] 책상서랍 열쇠 방치 현황

부서	성명	점검실태	비고

4. 관계기관 의견 : □□□□에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▷▷▷▷, □□□□은

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)