
2025년 한국수자원조사기술원

제2차 복무감사 결과

[행동강령 및 복무·보안 점검]

2025. 7. 9.



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요 1

II. 감사결과 처리 2

III. 감사결과 3

붙임 감사결과 처분요구서

I 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

한국수자원조사기술원(이하 “기술원” 이라 한다)은 제21대 대선을 앞두고 업무 수행 중 직무상 행위를 이용하여 그 구성원에 대하여 선거운동을 하거나 청렴성을 저해할 위험 요소가 증대됨에 따라 내부 통제 강화와 국민 신뢰를 제고하기 위한 예방적 차원의 감사가 필요하게 되었다.

이에 감사실에서는 선거 분위기에 편승한 공직기강 해이 및 관행적 비리를 사전에 차단하기 위해 복무위반, 비위행위 등 주요 복무관리 사항의 준수 여부를 집중적으로 점검하고자 하였다.

2. 감사개요 및 중점사항

가. 감사개요

구 분	내 용	비 고
감사대상	한국수자원조사기술원 임직원 ¹⁾	
감사기간	'25. 5. 26.(월) ~ 6. 2.(월), 6일	“비위행위 자진신고 기간” 운영
감사내용	복무(근태, 보안)관리, 공직기강, 소극행정, 기타(성비위, 갑질 및 직장내 괴롭힘 등)	
감사반 구성	3명(감사실 3명)	감사반장: 감사실장

※ 부패·부정청탁·금품등 수수 등 “비위행위 자진신고 기간” 운영

1) (범위) 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제3조, 「내부공익신고제도 운영에 관한 지침」 제2조에 따라 비정규직 포함

나. 중점사항

점검항목		중점사항
복무 관리	근태	○ 출·퇴근, 점심시간, 취약시간대 이석 등 근태관리 실태 - 출·퇴근 및 취약시간대 이석 등 불시 점검 * 유연근무자(시차출퇴근자, 재택근무자) 출·퇴근 기록 추후 전수조사 예정 ○ 부적절한 출장 품의, 당직(비상) 근무자 근무수칙 준수 여부 등 불시 점검
	보안	○ 책상(책장), 잠금장치가 없는 서류함 등에 방치·보관된 문서 일체(결재문서 및 개인 정보가 포함된 문서, 업무 수첩 등) 등 문서보안 실태 ○ 제한구역 및 보안구역 관리 등 시설보안 실태 ○ 비인가 프로그램(사설 메신저, P2P 등) 차단 등 정보보안 실태 ○ 개별사용자 보안 및 계정관리(계정공유, 비밀번호 관리 등)
소극행정 (수시점검)		○ 각종 업무처리에 대한 소극행정 실태 - 적당처리, 업무태만, 책임전가, 변화저항 등 소극적 업무처리 형태 - 무책임성, 고압적 처리, 수동적 처리 등 책임회피적 업무처리 형태
기타 품위훼손		○ 성비위(2차 가해 포함), 갑질·직장내 괴롭힘 등 - 가해자 처벌 및 제재 강화(무관용 원칙, 인사상 불이익 처분) ○ 음주 소란·폭행 등 공공기관 임직원의 품위훼손에 관한 사항

II 감사결과 처리

1. 감사결과 처리

감사실에서는 감사결과 위반사항에 대해 개별 관련자에게 소명자료 제출을 요구하고, 소명이 완료되지 않은 사항에 대해서는 근거 규정을 확인하는 절차를 수행하여 지적사항에 대한 내부회의를 통해 감사결과를 최종 확정하였다.

2. 감사결과 처리절차

감사결과 처리절차는 다음과 같다.

(가) 감사결과 처리 절차

- 위반사항 확인 → 확인서 징구 → 감사인 내부회의 → 감사결과 확정 → 감사보고서 및 처분요구서 작성 → 감사결과 통보*

* 감사규정 제24조에 따라 피감사인은 이의가 있는 경우 처분 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 그 이유를 기재하고 증거서류를 첨부하여 감사부서의 장에게 이의신청 가능

(나) 적극행정 면책제도

- 감사계획 통지 및 질문서 등 징구 시 면책제도 안내 → 감사결과에 대한 면책신청이 있는 경우 「감사규정」 제26조 및 「적극행정 운영규정」 제22조에 따라 적극행정 면책 검토 수행

3. 증거서류 징구

가. 확인서

감사결과 처리에 필요한 사항 및 지적내용에 대하여 관련자로부터 사안에 관련된 사실관계 및 의견을 기술한 확인서를 징구하였다.

* 확인서는 내용에 맞게 「감사규정」 <별표 제1호 서식>을 일부 수정하여 작성

나. 질문서 등

개인주의 사항으로 해당 지적사항과 관련하여 관련자 본인에게 확인서를 징구함에 따라 질문서 등은 생략하였다.

Ⅲ 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사실은 통상근무자의 근태 관리 및 사무실 보안활동 이행 실태를 확인하고자 사전 예고 없이 불시점검을 실시한 결과, 출퇴근 이행 및 사무공간 보안관리 실태와 관련하여 아래와 같이 총 2건의 지적사항이 확인되었다.

(단위: 건)

합계			징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	개선	통보		현지 조치
건수	금액	인원					일반	시정 완료	
2	-	16	-	-	2 (16)	-	-	-	-

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

가. 통상근무자 출근시간 미준수

- 기술원은 통상근무자의 근무시간을 09:00부터 18:00까지로 운영하고 있으며, 정해진 시각 전 출근이 어려운 경우에는 사전에 소속 부서장의 허가를 받도록 내부 규정에 명시되어 있음
- 그러나 불시점검(2025.06.02.) 결과, 일부 직원이 사전 허가 없이 시무시각 이후 출근한 사실이 확인되었음

나. 사무실 보안활동 미준수

- 기술원은 「보안업무세칙」, 「정보보안 업무지침」 및 「사무실 보안활동 및 관리방침」에 따라, 전 직원이 공용 및 부서 사무공간 내에서 문서 방치, 시건장치 잠금, 정보기기 관리 등 상시 보안활동을 수행하도록 운영 중임
- 그러나 불시점검(2025.05.30.) 결과, 캐비닛 미시건, 문서 및 업무 노트 방치 등 보안활동을 미준수한 사실이 확인되었음

2. 감사결과 처분요구 사항

가. 처분요구 사항 일람표

일련 번호	조치부서	처분요구 (및 권고·통보) 종 류	제 목	비 고
1	ESG경영실	주의	통상근무자 출근시간 미준수	관련자 3명
2	ESG경영실	주의	사무실 보안활동 미준수	관련자 13명

나. 명세: 붙임 참조

붙임 감사결과 처분요구서

[일련번호 : 1]

처 분 요 구 서

주 의 요 구

제 목 통상근무자 출근시간 미준수

관련자(부서) 출근시간 미준수자 3명

조 치 부 서 ESG경영실 인사회계팀

내 용

한국수자원조사기술원에서는「취업규칙」제4조에 따라 통상근무자의 근무시간을 09:00부터 18:00까지로 규정하고 있으며, 동 규칙 제7조 및 제9조에 따라 직원은 시무시각 전에 출근을 하지 못하는 경우 사전 또는 당일 시무시각 전까지 소속 부서장의 허가를 득하여야 한다.

감사실에서는 지속적인 복무감사를 통해 통상근무자의 점검기간 내 출·퇴근 시간을 불시점검하고 있으며, 사전에 허가 없이 근무시간을 위반한 출·퇴근자에 대하여 위반시간 만큼 개인사용 연차에 누계하도록 안내하고 있다.

[표 1] 통상근무자 출근시간 관리 실태 불시점검 결과(2025.06.02.)

연번	소속(직급)	성명	지적내용	비고
1	☆☆☆☆실 (연구원)	○○○	출근시간 미준수(출근시간 09:07)	지연시간 연차 등 관리 필요
2	◇◇◇◇◇단 (책임)	○○○	출근시간 미준수(출근시간 09:03)	사후 휴가사용으로 위반시간관리 불필요
3	◇◇◇◇◇단 (전임)	○○○	출근시간 미준수(출근시간 09:03)	지연시간 연차 등 관리 필요

그런데 통상근무자에 대한 출근시간 관리 실태를 불시점검 결과, [표 1]과 같이 사전 허가 없이 시무시각 이후에 지참하는 등 출근시간을 미준수한 사실이 확인되었다.

[관련자(부서) 의견]

관련자 모두 위반사실에 대하여 인정하고 있으며, 별도의 의견은 제시하지 않았다.

[조치할 사항]

한국수자원조사기술원장은 사전에 승인을 받지 아니하고 출근시간을 미준수한 관련자에 대하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 “주의” 처분하시고, 지연시간은 연차 등으로 관리하시기 바랍니다.(주의)

[관련자(부서)]

소속	직책	직급	성명(부서)	조치사항	비고
☆☆☆☆실	-	연구원	○○○	주의	지연시간 관리
◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇단	팀장	책임	○○○	주의	기처분이력1회
◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇단	-	전임	○○○	주의	지연시간 관리

[일련번호 : 2]

처 분 요 구 서

주 의 요 구

제 목 사회적기업 제품 구매실적 관리 기준 미준수

관련자(부서) 사무실 보안활동 미준수자 13명

조 치 부 서 ESG경영실 인사회계팀

내 용

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다.)은 보안업무 수행 및 정보보안에 관하여 필요한 사항을 규정하기 위해 「보안업무세칙」 및 「정보보안 업무지침」을 제정·시행하고 있으며, 더불어 사무실 보안·관리에 관한 필요한 사항에 대하여 「사무실 보안활동 및 관리방침」을 수립하여 운영하고 있다.

기술원 직원은 보안사고 예방과 안전한 사무실 공간 조성을 위해 [표 1]과 같이 기술원 공용공간 및 부서단위 사무공간에 대하여 상시 보안활동을 수행하여야 한다.

[표 1] 사무실 보안활동 내용

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">① 책상위에 주요 문서(공문, 결재서류), 중요 문서(대외 문서 등 포함) 방치 여부② 시건장치가 있는 책상, 캐비닛, 서류함 잠금 여부③ 컴퓨터 비밀번호 부여 여부, 정보기기(USB, 노트북, CD, 외장형 하드 등) 방치 여부④ 서랍 열쇠 등 방치 여부 등⑤ 이석 시 전기용품(컴퓨터 등) 전원 차단⑥ 관련보안 사항 등 |
|---|

또한 감사실에서는 환경부 등 외부 점검수준을 고려하여 복무(근태, 보안) 점검시에 책상·책장·잠금장치가 없는 문서함 등에 보관·방치된 문서 일체 및 업무수첩, 신분증, 출입증 등에 대하여 점검대상으로 안내하고 있다.

그런데 보안관리 실태를 불시점검한 결과, [표 2]와 같이 캐비닛 미시건, 문서 및 업무용 노트 방치 등 보안활동 내용을 미준수한 사실이 확인되었다.

[표 1] 사무실 보안활동 불시점검 결과(2025.05.29.)

연번	소속(직급)	성명	지적내용	비고
1	☆☆☆☆실 (전임)	○○○	책상 위 업무수첩 방치	
2	☆☆☆☆실 (선임)	○○○	공용 캐비닛 미시건(노트북 등 보관)	
3	□□□□실 (책임)	○○○	개인 캐비닛 미시건(정보기기 등 보관)	
4	□□□□실 (전임)	○○○	책상 위 업무수첩 방치	
5	□□□□실 (행정원)	○○○	개인 캐비닛 미시건(출입증, 공용인증서 등 보관)	
6	□□□□실 (선임)	○○○	개인 캐비닛 미시건(업무수첩, 문서 등 보관), 공용캐비닛 미시건(노트북, 문서 등 보관)	
7	△△△△실 (연구원)	○○○	정보기기(USB) 방치	
8	△△△△실 (연구원)	○○○	개인 캐비닛 미시건(업무 문서 등 보관)	
9	★★★★실 (연구원)	○○○	책상 위 책장에 업무문서 방치	
10	★★★★실 (선임)	○○○	잠금장치가 없는 캐비닛에 정보기기(USB) 보관	
11	★★★★실 (책임)	○○○	공용 캐비닛 미시건(업무문서 보관)	
12	▲▲▲▲▲실 (연구원)	○○○	개인 캐비닛 미시건(업무 수첩 등 보관), 잠금장치가 없는 보관함에 서랍 열쇠 등 보관	
13	▲▲▲▲▲실 (선임)	○○○	잠금장치가 없는 보관함에 서랍 열쇠 등 보관	

[관련자(부서) 의견]

관련자 모두 위반사실에 대하여 인정하고 있으며, 별도의 의견은 제시하지 않았다.

[조치할 사항]

한국수자원조사기술원장은 「사무실 보안활동 및 관리방침」을 미준수한 관련자에 대하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 “주의” 처분하시기 바랍니다.(주의)

[관련자(부서)]

소속	직책	직급	성명(부서)	조치사항	비고
☆☆☆☆실	-	전임	○○○	주의	
☆☆☆☆실	팀장	선임	○○○	주의	
□□□□□실	팀장	책임	○○○	주의	
□□□□□실	-	전임	○○○	주의	
□□□□□실	-	행정원	○○○	주의	
□□□□□실	팀장	선임	○○○	주의	
△△△△실	-	연구원	○○○	주의	
△△△△실	-	연구원	○○○	주의	기처분이력1회
★★★★실	-	연구원	○○○	주의	
★★★★실	-	선임	○○○	주의	기처분이력1회
★★★★실	실장	책임	○○○	주의	기처분이력1회
▲▲▲▲▲실	-	연구원	○○○	주의	
▲▲▲▲▲실	팀장	선임	○○○	주의	